

Base Infrastructure

Матвей Попов

План

- Что такое инфраструктура?
- Как выглядит наше приложение?
- Как его можно запускать?
- Где его можно запускать?
- Как его доставить до контура?
- Как следить за приложением?
- Как устроено логирование?
- Как организовывать эксплуатацию приложения?

**А что такое
Инфраструктура(Who)?**

Инфраструктура

Это **совокупность** сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для **нормального** функционирования экономики и **обеспечения** повседневной жизни населения

**А что это значит в контексте
backend приложения?**

Почти тоже самое

Инфраструктура

Это **совокупность** серверов, сервисов, систем хранилищ артефактов и секретов, необходимых для **нормального** функционирования приложения и **обеспечения** качественного процесса разработки

**Будем двигаться от простого к
сложному**

**Сначала посмотрим на наше
приложение**

Из чего оно состоит?

- Набор наших исходных файлов с кодом
- Описание необходимых зависимостей для нашего проекта
- Набор файлов с описанием конфигурационных переменных

Что с этим нужно делать?

1. Скомпилировать
2. Запустить тесты
3. Запустить приложение локально
4. Запустить его на сервере

Как его можно запускать?

- Через кнопку в идеи
- Через сборщик проектов
- Через Kotlin SDK

В итоге это всегда SDK

А где его можно запускать?

- На своей локальной машине
- На локальной машине другого разработчика
- На тестовом сервере
- На боевом сервере
- На виртуальной машине


**Что в итоге мы должны
сделать?**

1. Скомпилировать и упаковать наши исходники вместе с зависимостями
2. Переместить этот архив на некоторый сервер
3. Запустить приложение со всеми необходимыми конфигурациями
4. Зарабатывать деньги



imagination

Все не так просто...



С чего же начать?

Начнем с кода

- Продукт разрабатывает ни один человек
- Нужно версионировать код
- Нужно код хранить в защищенном месте
- Хотелось бы иметь автоматические проверки и linter-ы
- А еще CI/CD хотелось бы....

**Нам нужен сервис хранения
исходного кода**



Их есть не мало



Тогда действуем так:

1. Берем любой сервис
2. Размещаем его на наших серверах
3. Размещаем там свой код
4. Настраиваем доступы
5. Настраиваем CI/CD

**Ну теперь то можно
зарабатывать деньги?**

**Теперь посмотрим на запуск
нашего приложения**

Рассмотрим ситуацию:

1. Вы пишете код на своем новеньком Apple MacBook Pro 🥰
2. Сделали feature-request
3. Другой разработчик запускает ваш код на своем Lenovo 2007 💩
4. У него нет каких-то системных пакетов и все падает
5. Говорите ему купить нормальный ноутбук
6. Он обижается и увольняется

Другими словами

1. Ваше приложение может разрабатываться на разных машинах
2. Ваше приложение может запускаться на разных серверах
3. Сервера могут быть очень разные

Что нам бы хотелось?

- Абстрагироваться от конкретной машины
- Декларативно настраивать окружение
- Изолировать приложение от остальных систем
- Чтобы все было максимально просто и понятно

Виртуализация

Соккрытие конкретной реализации за **универсальным** стандартизированным **методом** обращения к ресурсам. Иными словами, это создание **абстракции** над аппаратным обеспечением

Виды виртуализации


- Аппаратная виртуализация
- Виртуализация рабочих столов
- Виртуализация на уровне OS(контейниризация)

Гипервизор

Обеспечивает **изолированную** среду выполнения для каждой виртуальной машины, а также **управляет** доступом VM и гостевых ОС к аппаратным **ресурсам** физического сервера

Есть несколько типов


Native, bare-metal



Hosted



Hybrid




Какие есть имплементации?



VirtualBox

Как тогда выглядит запуск?



Что мы получили?

- ПО для абстракции от конкретного аппаратного обеспечения
 - Конфигурирование виртуальной машины
 - Одинаковое окружение для локальной разработки и для боевой
 - Уплотнение окружения на одном аппаратном обеспечении
 - Полная изоляция запускаемых приложений
- Очень мощный и большой инструмент

Виртуализация - полное*
изолирование окружения

Минусы

- Очень много весит
- Полностью изолирует ядра и адресное пространство
- Виртуальная машина - полностью готовая операционная система
- Занимает все выделенные ресурсы

**Есть ли что-то более
подходящее?**

Контейнеризация

Метод **виртуализации**, при котором ядро операционной системы поддерживает **несколько** изолированных экземпляров **пространства** вместо одного

Проще говоря

- Изолируем окружение
- Не изолируем исполнительные ресурсы

Преимущества

- Автоматизированное развертывание
- Перенос программ в современные среды
- Экономия места и памяти
- Повышение безопасности систем
- Увеличение скорости и эффективности
- Перераспределение ресурсов

В чем же различие?

Контейнеры

Приложение A

Приложение B

Приложение C

Приложение D

Приложение E

Приложение F

Docker

ОС хоста

Инфраструктура

Виртуальные машины

Виртуальная
машина

Виртуальная
машина

Виртуальная
машина

Приложение A

Приложение B

Приложение C


Гостевая ОС

Гостевая ОС

Гостевая ОС

Гипервизор

Инфраструктура



docker®

Docker

Программное обеспечение для **автоматизации** развертывания и управления приложениями в среде **виртуализации** на уровне операционной системы. Позволяет **упаковать** приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер

Итого:

- Упаковываем наше приложение вместе со всеми зависимостями
- Изолируем от остальных систем
- Абстрагируемся от host машины
- Можно удобно управлять и следить
- Декларативно описываем образ
- Есть некоторое хранилище образов

**Кажется, это то, что нам
нужно!**

**И как теперь с ЭТИМ всем
работать?**

**Нашими контейнерами нужно
как-то управлять...**

Оркестрация контейнеров

- Автоматизировать установку приложений и сервисов, упакованных в контейнер
- Автоматизировать развертывание новых версий, запись логов, мониторинг и отладку
- Управлять масштабированием
- Настраивать автономную работу контейнеров в зависимости от нагрузки на систему

**Какое есть популярное
решение?**



kubernetes

Тема очень большая....

Оставим на другую лекцию

**Вернемся к нашему
приложению**

Что мы сейчас имеем:

- Храним и управляем нашим кодом в системе контроля версий
- Настроили CI/CD процессы
- Упаковываем наше приложение в Docker образ
- Управляем нашим контейнерами через k8s

**Ура! Можно зарабатывать
деньги!**

**А ПОТОМ МЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ
ЖАЛОБЫ**

**А как нам следить за
эксплуатацией?**

Нам нужно:

- Собирать логи с наших приложений
- Собирать метрики с наших приложений
- Следить за состоянием наших машин
- Получать оповещения если что-то пошло не так
- Визуализировать все метрики

Вопросы?

Материалы

Спасибо за внимание!