Calentasker

Teszt dokumentáció

A vizsgaremeket készítették:

Fesető Imre 13.I

Kapus Kevin Kamill 13.D

Tartalom

1 Tesztkörnyezet és Eszközök 4
1.1 Frontend 4
1.2 Backend 4
Frontend 5
2 Összesített mérési eredmények 6
3 Tesztesetek 8
3.1 Autentikáció és Felhasználói Folyamatok 8
3.1.1 Sikeres bejelentkezés 8
3.1.2 Bejelentkezés hibás adatokkal 8
3.1.3 Védett útvonalak biztonsága 9
3.1.4 Kijelentkezés 9
3.2 Csoportok és Együttműködés 11
3.2.1 Új csoport felvitele 11
3.2.2 Felhasználó kereső 11
3.3 Feladatkezelés 13
3.3.1 Feladat rögzítése 13
3.3.2 Feladat részletei 13
3.3.3 Nézetváltás 14
3.3.4 Feladat eltávolítása 14
3.4 Felhasználói Felület és Beállítások 16
3.4.1 Felhasználói adatok módosítása 16
3.4.2 Nyelvváltás 16
4 Melléklet: Forráskód kivonat 18
4.1 Resources.resource (Közös változók és kulcsszavak): 18
Backend 19
5 Tesztesetek 20
5.1 Autentikáció és Felhasználói Folyamatok 20
5.1.1 Felhasználó regisztrációja 20

5.1.2 Fiók aktiválása 20
5.1.3 Felhasználó bejelentkezése 21
5.1.4 Fiók törlése 21
5.2 Csoportok és Együttműködés 23
5.2.1 Csoportok létrehozása 23
5.2.2 Csoporttag hozzáadása 23
5.2.3 Csoport törlése 24
5.3 Feladatkezelés 25
5.3.1 Személyes feladat hozzáadása 25
5.3.2 Csoportos feladat létrehozása 25
5.3.3 Feladat módosítása 26
5.3.4 Feladatok szűrése 27
5.3.5 Feladat törlése 28
5.4 Lekérések 29
5.4.1 Felhasználók lekérése 29
5.4.2 Adott felhasználó lekérése 29
5.4.3 Csoportok lekérése 29
5.4.4 Adott csoport lekérése 30
5.4.5 Feladatok lekérése 30
5.4.6 Adott feladat lekérése 31

1 Tesztkörnyezet és Eszközök

1.1 Frontend

A frontend automatizált tesztelése a felhasználói élmény és a komponensek helyes működésének ellenőrzésére irányul.

- **Teszt keretrendszer:** Robot Framework
- **Könyvtár:** SeleniumLibrary
- **Böngésző:** Firefox
- **Módszertan:** Kulcsszó-vezérelt tesztelés (Keyword-Driven Testing), különálló „Resources.resource” fájllal a technikai logika szétválasztásához.

1.2 Backend

A backend automatizált tesztelése az API végpontok, az adatbázis-műveletek, az üzleti logika és a jogosultságkezelés (autentikáció/autorizáció) helyes működésének ellenőrzésére irányul.

- **Teszt keretrendszer:** Django Test Framework (a Python beépített unittest moduljára építve)
- **Könyvtár:** Django REST Framework (`APITestCase` és beépített tesztkliens a HTTP kérések szimulálására)
- **Környezet:** Lokális tesztkörnyezet elszigetelt teszt-adatbázissal (kiegészítve a Postman/Newman eszközeivel a végpontok API-szintű kollekció-teszteléséhez)
- **Módszertan:** API-szintű integrációs és egységtesztelés (Unit & Integration Testing). Objektumorientált megközelítés (Object-Oriented Testing), ahol az ismétlődő technikai lépéseket és a tesztadatok létrehozását különálló, újrafelhasználható setUp metódusok végzik a tesztek izolációja és átláthatósága érdekében.

Frontend

Teszt dokumentáció

Calentasker

Keep it organised

2 Összesített mérési eredmények

Tests Report

Generated
20260226 23:04:09 UTC+01:00
28 minutes 12 seconds ago

Summary

Status:	All tests passed
Start Time:	20260226 23:03:12.782
End Time:	20260226 23:04:09.195
Elapsed Time:	00:00:56.413
Log File:	log.html

Statistics

Total Statistics	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
All Tests	12	12	0	0	00:00:08	

Statistics by Tag	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Auth	4	4	0	0	00:00:03	
Critical	1	1	0	0	00:00:02	
Group	2	2	0	0	00:00:01	
i18n	1	1	0	0	00:00:00	
Profile	1	1	0	0	00:00:01	
Task	4	4	0	0	00:00:02	

Statistics by Suite	Total	Pass	Fail	Skip	Elapsed	Pass / Fail / Skip
Tests	12	12	0	0	00:00:56	
Tests . AuthTests	3	3	0	0	00:00:14	
Tests . GroupTests	2	2	0	0	00:00:13	
Tests . SettingsUI	3	3	0	0	00:00:14	
Tests . TaskTests	4	4	0	0	00:00:15	

Az összesített riport alapján mind a 12 teszteset sikeresen lefutott.



Részletes futtatási napló, amely bemutatja a Selenium interakciókat a Vue komponensekkel.

3 Tesztesetek

3.1 Autentikáció és Felhasználói Folyamatok

3.1.1 Sikeres bejelentkezés

Teszteset ID	FT-AUTH-01
Funkció / Oldal	Bejelentkezés (/auth)
Módszer	Robot Framework + Selenium (URL/Route redirect ellenőrzés)
Elvárt működés / Ellenőrzés	Érvényes hitelesítő adatok megadása után a rendszer sikeresen belépteti a felhasználót és átirányítja a /profile oldalra.

```
Successful Login
    [Documentation]    Test 1: Verifies redirection to /profile.
    [Tags]    Auth    Critical
    Login To System    ${VALID_USER}    ${VALID_PASS}
    Location Should Be    ${URL}/profile
```

3.1.2 Bejelentkezés hibás adatokkal

Teszteset ID	FT-AUTH-02
Funkció / Oldal	Bejelentkezés hibás adatokkal
Módszer	Robot Framework + Selenium (DOM hibaüzenet/errorMessage validáció)
Elvárt működés / Ellenőrzés	Hibás adatok megadásakor a rendszer hibaüzenetet (errorMessage) jelenít meg, és a felhasználó az /auth oldalon marad.

```
Failed Login
    [Documentation]    Test 2: Verifies error message appears.
    [Tags]    Auth
    Execute Javascript    window.localStorage.clear()
    Go To    ${URL}/auth
    Input Text        css:input[type="text"]    wrong@example.com
    Input Password    css:.passwordField input    wrongpassword
    Click Button      css:button[type="submit"]
    # Checking for common Vue error indicators
```

```
    Wait Until Element Is Visible    css:.toast, .toast-error, .error-
message, .errorMessage    timeout=5s
    Location Should Be    ${URL}/auth
```

3.1.3 Védett útvonalak biztonsága

Teszteset ID	FT-AUTH-03
Funkció / Oldal	Védett útvonalak biztonsága
Módszer	Robot Framework + Selenium (Middleware/Router redirect ellenőrzés)
Elvárt működés / Ellenőrzés	Kijelentkezett állapotban a /profile oldal közvetlen elérésekor a rendszer automatikusan visszairányít az /auth oldalra.

```
Unauthorized Access
    [Documentation]    Test 3: Verify redirection when logged out.
    [Tags]    Auth
    # Ensure session is cleared
    Execute Javascript    window.localStorage.clear()
    Go To    ${URL}/profile
    Wait Until Location Is    ${URL}/auth    timeout=5s
    Wait Until Element Is Visible    css:input[type="text"]    timeout=5s
```

3.1.4 Kijelentkezés

Teszteset ID	FT-AUTH-04
Funkció / Oldal	Kijelentkezés és munkamenet törlése
Módszer	Robot Framework + Selenium (Munkamenet törlés és Router redirect validáció)
Elvárt működés / Ellenőrzés	A kijelentkezés gombra kattintva a rendszer törli a hitelesítést, visszairányít az /auth oldalra, és megakadályozza a visszalépést a védett útvonalakra (pl. /tasks).

```
Logout Flow
    [Documentation]    Test 12: Verify session clear and redirect.
    [Tags]    Auth
    Wait And Click    css:.logoutBtn
```

```
    Wait Until Location Is    ${URL}/auth    timeout=5s
    # Final check: Try to go back to tasks and ensure redirect
    Go To    ${URL}/tasks
    Location Should Be    ${URL}/auth
```

3.2 Csoportok és Együttműködés

3.2.1 Új csoport felvitele

Teszteset ID	FT-GRP-01
Funkció / Oldal	Új csoport felvitele (/groups)
Módszer	Robot Framework + Selenium (Modal és Form interakció, dinamikus listafrissítés)
Elvárt működés / Ellenőrzés	A createGroupBtn megnyomása után a modális ablakban megadott adatok alapján az új csoport bekerül a listába.

```
Create A Group
    [Documentation]    Test 8: Verify group creation modal.
    [Tags]    Group
    Go To    ${URL}/groups
    Wait And Click    css:.createGroupBtn
    Wait Until Element Is Visible    css:.modalContent    timeout=5s
    Input Text       id:groupTitle    New Automated Group
    Input Text       id:groupDescription    This is a test group
    Wait And Click     css:.createBtn
    Wait Until Page Contains    New Automated Group    timeout=5s
```

3.2.2 Felhasználó kereső

Teszteset ID	FT-GRP-02
Funkció / Oldal	Felhasználó kereső (UserSearch.vue)
Módszer	Robot Framework + Selenium (Input-alapú aszinkron DOM szűrés ellenőrzése)
Elvárt működés / Ellenőrzés	A keresőmezőbe írt kulcsszó alapján a rendszer listázza a találatokat a result-item osztályú elemekben.

```
Search For Users
    [Documentation]    Test 9: Verify user search filtering.
    [Tags]    Group
    Go To    ${URL}/groups
    Wait And Click    css:.listGroupItem
    Wait Until Element Is Visible    css:.user-search-
container    timeout=5s
```

```
    Input Text       css:.search-input    testuser
    Wait Until Element Is Visible    css:.result-item    timeout=5s
    Page Should Contain    testuser
```

3.3 Feladatkezelés

3.3.1 Feladat rögzítése

Teszteset ID	FT-TASK-01
Funkció / Oldal	Feladat rögzítése (CreateTaskModal.vue)
Módszer	
Elvárt működés / Ellenőrzés	A cím és a dátumválasztó (CustomDatePicker) használata után a feladat mentésre kerül és megjelenik a feladatok között.

```
Create A New Task
    [Documentation]    Test 4: Open CreateTaskModal, fill form, verify
update.
    [Tags]    Task
    Go To    ${URL}/tasks
    Wait And Click    css:.btnNewTask
    Wait Until Element Is Visible    css:.modalContent    timeout=5s
    Input Text       css:.formGroup input[type="text"]    New Automated Task
    Wait And Click    css:.date-input
    Wait And Click    css:.day-cell.today
    Click Button     css:.btnCreate
    Wait For Toast   New Automated Task
```

3.3.2 Feladat részletei

Teszteset ID	FT-TASK-02
Funkció / Oldal	Feladat részletei (TaskDetailModal.vue)
Módszer	Robot Framework + Selenium (Aszinkron modális ablak adatbetöltés ellenőrzése)
Elvárt működés / Ellenőrzés	Egy létező feladat "Megtekintés" gombjára kattintva a rendszer megnyitja a részletező modális ablakot, amely tartalmazza a feladat címét.

```
Task Detail View
    [Documentation]    Test 5: Click a task and verify detail modal.
    [Tags]    Task
    Go To    ${URL}/tasks
    Wait Until Element Is Visible    css:.fadeInItem    timeout=5s
```

```
    Wait And Click     css:.fadeInItem .viewBtn
    Wait Until Element Is Visible     css:.modal-content     timeout=10s
    Page Should Contain Element       css:.title-row h2
    Click Button      css:.btnCreate
    Wait For Toast    New Automated Task
```

3.3.3 Nézetváltás

Teszteset ID	FT-TASK-03
Funkció / Oldal	Nézetváltás (TaskCalendar.vue)
Módszer	Robot Framework + Selenium (Dinamikus komponens-láthatósági ellenőrzés)
Elvárt működés / Ellenőrzés	A naptár váltó gombra kattintva a listás nézet helyett megjelenik a naptár rács (calendar-grid) és a hozzá tartozó felületi elemek.

```
Calendar Toggle
    [Documentation]    Test 6: Verify calendar component is visible.
    [Tags]    Task
    Go To    ${URL}/tasks
    Wait Until Element Is Visible     css:.tasksArea     timeout=5s
    # Attempt to click calendar button if it exists (mobile/toggle mode)
    Run Keyword And Ignore Error     Click
Button    xpath://button[contains(., 'Calendar')]
    Wait Until Element Is Visible     css:.calendarArea, .calendar-
grid    timeout=5s
```

3.3.4 Feladat eltávolítása

Teszteset ID	FT-TASK-04
Funkció / Oldal	Feladat eltávolítása
Módszer	Robot Framework + Selenium (Kétlépcsős megerősítés/AlertModal validáció)
Elvárt működés / Ellenőrzés	A törlés gombra kattintva megjelenik az alert-overlay megerősítő ablak, igazolva a művelet biztonsági lépését.

```
Delete Task
    [Documentation]    Test 7: Verify delete confirmation modal.
    [Tags]    Task
```

```
    Go To    ${URL}/tasks
    Wait Until Element Is Visible    css:.fadeInItem    timeout=5s
    Wait And Click    css:.fadeInItem .viewBtn
    Wait Until Element Is Visible    css:.modal-content    timeout=5s
    Wait And Click    css:.btn-danger
    Wait Until Element Is Visible    css:.alert-overlay    timeout=5s
    Page Should Contain Element    css:.alert-content
```

3.4 Felhasználói Felület és Beállítások

3.4.1 Felhasználói adatok módosítása

Teszteset ID	FT-SET-01
Funkció / Oldal	Felhasználói adatok módosítása
Módszer	Robot Framework + Selenium (Adatperzisztencia teszt és Rollback stratégia)
Elvárt működés / Ellenőrzés	Az adatok módosítása után sikerességi Toast üzenet érkezik. A teszt végén az adatok visszaállnak az eredeti állapotra a környezet stabilitása érdekében.

```
Update Profile
    [Documentation]    Test 10: Change info and verify Success Toast.
    [Tags]    Profile
    Go To    ${URL}/profile
    Wait And Click    css:.editBtn
    Wait Until Element Is Visible    css:.editInput    timeout=5s
    Input Text       css:.editInput    UpdatedName
    Click Button     css:.saveBtn
    Wait For Toast   Success

    # Revert the username so that subsequent test suites can still log in
    Wait And Click    css:.editBtn
    Wait Until Element Is Visible    css:.editInput   timeout=5s
    Input Text       css:.editInput    testuser1234
    Click Button     css:.saveBtn
    Wait For Toast   Success
```

3.4.2 Nyelvváltás

Teszteset ID	FT-SET-02
Funkció / Oldal	Nyelvváltás (i18n.js)
Módszer	Robot Framework + Selenium (Dinamikus i18n szövegcsere validáció újratöltés nélkül)
Elvárt működés / Ellenőrzés	A nyelvváltó gomb megnyomása után a felület szövegezése (pl. "Feladatok") azonnal magyarra vált.

```
Language Switcher
```

```
    [Documentation]    Test 11: Verify i18n changes text to Hungarian.
    [Tags]    i18n
    Go To    ${URL}/tasks
    Wait And Click   css:.langBtn
    Wait Until Page Contains    Feladatok    timeout=10s
```

4 Melléklet: Forráskód kivonat

4.1 Resources.resource (Közös változók és kulcsszavak):

```
*** Variables ***
${URL}            http://localhost:5173
${BROWSER}        Firefox
${VALID_USER}     testuser1234
${VALID_PASS}     password123

*** Keywords ***
Open Browser To Calentasker
    [Arguments]    ${path}=auth
    Open Browser    ${URL}/${path}    ${BROWSER}
    Maximize Browser Window
    Set Selenium Implicit Wait    5 seconds

Login To System
    [Arguments]    ${email}=${VALID_USER}    ${pass}=${VALID_PASS}
    Go To    ${URL}/auth
    Wait Until Element Is Visible    css:input[type="text"]    timeout=10s
    Input Text        css:input[type="text"]    ${email}
    Input Password    css:.passwordField input     ${pass}
    Click Button      css:button[type="submit"]
    Wait Until Location Is    ${URL}/profile    timeout=10s

Wait And Click
    [Arguments]    ${locator}
    Wait Until Element Is Visible    ${locator}    timeout=5s
    Click Element    ${locator}

Wait For Toast
    [Arguments]    ${text}
    # Matches common Vue toast classes
    Wait Until Page Contains    ${text}    timeout=5s
```

A tesztfájlok (AuthTests.robot, TaskTests.robot, GroupTests.robot, SettingsUI.robot) a projekt forráskódjában, a /Tests mappában érhetőek el.

Backend

Teszt dokumentáció

Calentasker

Keep it organised

5 Tesztesetek

5.1 Autentikáció és Felhasználói Folyamatok

5.1.1 Felhasználó regisztrációja

Teszteset ID	TC-USER-01
API végpont	/api/users/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	A username, email, password, first_name és last_name megadása sikeresen létrehoz egy inaktív felhasználói fiókot.

```
def test_user_registration(self):
        """Test user registration process"""
        data = {
            'username': 'newuser',
            'email': 'newuser@example.com',
            'password': 'password123',
            'first_name': 'New',
            'last_name': 'User'
        }
        res = self.client.post(self.users_url, data)
        self.assertEqual(res.status_code, status.HTTP_201_CREATED)
        self.assertFalse(res.data['is_active'])
```

5.1.2 Fiók aktiválása

Teszteset ID	TC-USER-02
API végpont	/api/users/activate/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	A regisztrációs e-mailben kapott uid és token átadása sikeresen aktiválja a felhasználót.

```
def test_user_activation(self):
        """Test token activation for a newly registered user"""
        # Create an inactive user manually
        new_user = User.objects.create_user(
            username='inactive_user',
            email='inactive@example.com',
            password='password123',
            is_active=False
        )
```

```
        # Simulate clicking email link
        uid = urlsafe_base64_encode(force_bytes(new_user.pk))
        token = default_token_generator.make_token(new_user)

        activate_res = self.client.post(f"{self.users_url}activate/", {
            'uid': uid,
            'token': token
        })
        self.assertEqual(activate_res.status_code, status.HTTP_200_OK)

        new_user.refresh_from_db()
        self.assertTrue(new_user.is_active)
```

5.1.3 Felhasználó bejelentkezése

Teszteset ID	TC-AUTH-01
API végpont	/api/login/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	Érvényes hitelesítő adatok (pl. admin/admin) megadása esetén a rendszernek egy hitelesítési tokent kell visszaadnia.

```
def test_user_login(self):
        """Test user login returns a token and user details"""
        response = self.client.post(self.login_url, {
            'username': 'user1',
            'password': 'password123'
        })
        self.assertEqual(response.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertIn('token', response.data)
        self.assertEqual(response.data['username'], 'user1')
```

5.1.4 Fiók törlése

Teszteset ID	TC-DEL-01
API végpont	/api/users/{id}
HTTP metódus	DELETE
Elvárt működés / Ellenőrzés	Az id adatot megadva az id-hez rendelt felhasználót soft delete eljárás alapján törli (inaktívvá állítja)

```
def test_user_soft_deletion(self):
        """Test that deleting a user marks them as inactive"""
```

```
        self.client.force_authenticate(user=self.user2)

        # We delete user2 to test soft deletion
        res = self.client.delete(f"{self.users_url}{self.user2.id}/")
        self.assertEqual(res.status_code, status.HTTP_204_NO_CONTENT)

        # Retrieve from DB to check soft delete
        self.user2.refresh_from_db()
        self.assertFalse(self.user2.is_active)
```

5.2 Csoportok és Együttműködés

5.2.1 Csoportok létrehozása

Teszteset ID	TC-GRP-01
API végpont	/api/groups/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	Új csoportot hoz létre a groupname és description paraméterekkel

```
def test_group_creation(self):
        """Test group creation automatically adds creator as leader"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        # Create group
        group_data = {
            'groupname': 'Test Project Group',
            'description': 'A descriptive group'
        }
        res = self.client.post(self.groups_url, group_data)
        self.assertEqual(res.status_code, status.HTTP_201_CREATED)
        group_id = res.data['id']

        # Ensure creator is leader
        leader_member = GroupMember.objects.get(group_id=group_id,
user=self.user1)
        self.assertEqual(leader_member.role, 'leader')
```

5.2.2 Csoporttag hozzáadása

Teszteset ID	TC-GRP-02
API végpont	/api/group-members/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	Sikeresen hozzárendel egy felhasználót (user) egy csoporthoz (group) a megadott szerepkörrel (pl. „reader”).

```
def test_member_addition(self):
        """Test adding another member to an existing group"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        group = Group.objects.create(
            groupname="Test Add Member Group",
            created_by_userid=self.user1
        )
```

```
        GroupMember.objects.create(group=group, user=self.user1,
role='leader')

        # Add user2 to the group as an operator
        member_data = {
            'group': group.id,
            'user': self.user2.id,
            'role': 'operator'
        }
        add_res = self.client.post(self.group_members_url, member_data)
        self.assertEqual(add_res.status_code, status.HTTP_201_CREATED)

        member_count = GroupMember.objects.filter(group_id=group.id).count()
        self.assertEqual(member_count, 2)
```

5.2.3 Csoport törlése

Teszteset ID	TC-GRP-03
API végpont	/api/groups/{id}
HTTP metódus	DELETE
Elvárt működés / Ellenőrzés	Az id adatot megadva az id-hez rendelt csoportot soft delete eljárás alapján törli (inaktívvá állítja)

```
def test_group_soft_deletion(self):
        """Test that deleting a group marks it as inactive"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        group = Group.objects.create(
            groupname="Group to delete",
            created_by_userid=self.user1
        )
        GroupMember.objects.create(group=group, user=self.user1,
role='leader')

        res = self.client.delete(f"{self.groups_url}{group.id}/")
        self.assertEqual(res.status_code, status.HTTP_204_NO_CONTENT)

        # Retrieve from DB to check soft delete
        group.refresh_from_db()
        self.assertFalse(group.active)
```

5.3 Feladatkezelés

5.3.1 Személyes feladat hozzáadása

Teszteset ID	TC-TASK-01
API végpont	/api/tasks/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	A rendszer létrehoz egy feladatot, ha a title, description, priority, status, created_by_userid és assigned_to_userid

```
def test_personal_task_creation(self):
        """Test creating a personal task"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        personal_task_data = {
            'title': 'Buy groceries',
            'description': 'Milk, Eggs, Bread',
            'priority': 'medium',
            'status': 'todo',
            'created_by_userid': self.user1.id,
            'assigned_to_userid': self.user1.id,
        }
        p_res = self.client.post(self.tasks_url, personal_task_data)
        self.assertEqual(p_res.status_code, status.HTTP_201_CREATED)
        self.assertIsNone(p_res.data.get('group_detail'))
```

5.3.2 Csoportos feladat létrehozása

Teszteset ID	TC-TASK-02
API végpont	/api/tasks/
HTTP metódus	POST
Elvárt működés / Ellenőrzés	Sikeresen létrehoz egy adott csoporthoz rendelt feladatot, ha a group azonosító szerepel a kérés törzsében.

```
def test_group_task_creation(self):
        """Test creating a group task"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        # Group Task setup (Creating group first)
        group = Group.objects.create(groupname='Work', description='Work
tasks', created_by_userid=self.user1)
        GroupMember.objects.create(group=group, user=self.user1,
role='leader')
```

```
        GroupMember.objects.create(group=group, user=self.user2,
role='operator')

        # Create Task for Group
        group_task_data = {
            'title': 'Finish Backend Tests',
            'description': 'Write comprehensive unit tests',
            'priority': 'high',
            'status': 'todo',
            'group': group.id,
            'created_by_userid': self.user1.id,
            'assigned_to_userid': self.user1.id,
        }
        g_res = self.client.post(self.tasks_url, group_task_data)
        self.assertEqual(g_res.status_code, status.HTTP_201_CREATED)

        # Verify assignment
        task = Task.objects.get(id=g_res.data['id'])
        self.assertEqual(task.assigned_to_userid.id, self.user1.id)
```

5.3.3 Feladat módosítása

Teszteset ID	TC-TASK-03
API végpont	/api/tasks/{id}/
HTTP metódus	PATCH
Elvárt működés / Ellenőrzés	Frissített mezők küldése (pl. {„title”: „Frissített cím”}) módosítja a feladatot, és a változtatás mentésre kerül az adatbázisban.

```
def test_task_edit(self):
        """Test editing a task's properties"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        # Create a task to edit
        task = Task.objects.create(
            title='Initial Title',
            description='Initial Description',
            priority='medium',
            status='todo',
            created_by_userid=self.user1,
        )

        edit_data = {
            'title': 'Updated Title',
            'status': 'in_progress'
        }
```

```
        res = self.client.patch(f"{self.tasks_url}{task.id}/", edit_data)

        self.assertEqual(res.status_code, status.HTTP_200_OK)

        task.refresh_from_db()
        self.assertEqual(task.title, 'Updated Title')
        self.assertEqual(task.status, 'in_progress')
        self.assertEqual(task.description, 'Initial Description')
```

5.3.4 Feladatok szűrése

Teszteset ID	TC-TASK-05
API végpont	/api/tasks/
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	A lekérdezési paraméterek használata sikeresen kiszűri és visszaadja a megadott paramétereknek megfelelő feladatokat. Ez támogatja a Frontend szűrési követelményeit.

```
def test_filter_tasks(self):
        """Test filtering tasks by status, group, and group__isnull"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        # Setup specific groups and tasks
        group1 = Group.objects.create(groupname="Filter Group",
created_by_userid=self.user1)
        GroupMember.objects.create(group=group1, user=self.user1,
role='leader')

        task_todo_personal = Task.objects.create(title="T1",
created_by_userid=self.user1, status='todo')
        task_inprog_personal = Task.objects.create(title="T2",
created_by_userid=self.user1, status='in_progress')
        task_done_group = Task.objects.create(title="T3",
created_by_userid=self.user1, status='done', group=group1)

        # Filter by status
        res_status = self.client.get(f"{self.tasks_url}?status=todo")
        self.assertEqual(res_status.status_code, status.HTTP_200_OK)
        ids = [t['id'] for t in res_status.data]
        self.assertIn(task_todo_personal.id, ids)
        self.assertNotIn(task_inprog_personal.id, ids)

        # Filter by group
```

```
        res_group = self.client.get(f"{self.tasks_url}?group={group1.id}")
        self.assertEqual(res_group.status_code, status.HTTP_200_OK)
        # Verify only task_done_group is in the result (among the ones we
created)
        group_ids = [t['id'] for t in res_group.data]
        self.assertIn(task_done_group.id, group_ids)
        self.assertNotIn(task_todo_personal.id, group_ids)

        # Filter by group IS NULL (Personal Tasks)
        res_null = self.client.get(f"{self.tasks_url}?group__isnull=true")
        self.assertEqual(res_null.status_code, status.HTTP_200_OK)
        null_ids = [t['id'] for t in res_null.data]
        self.assertIn(task_todo_personal.id, null_ids)
        self.assertNotIn(task_done_group.id, null_ids)
```

5.3.5 Feladat törlése

Teszteset ID	TC-TASK-04
API végpont	/api/tasks/{id}/
HTTP metódus	DELETE
Elvárt működés / Ellenőrzés	A feladatot inaktívvá teszi

```
def test_task_soft_deletion(self):
        """Test that deleting a task marks it as inactive instead of
removing it from DB"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)

        task = Task.objects.create(
            title="Task to delete",
            created_by_userid=self.user1,
            priority='high',
            status='todo'
        )

        res = self.client.delete(f"{self.tasks_url}{task.id}/")
        self.assertEqual(res.status_code, status.HTTP_204_NO_CONTENT)

        # Retrieve from DB to check soft delete
        task.refresh_from_db()
        self.assertFalse(task.active)
```

5.4 Lekérések

5.4.1 Felhasználók lekérése

Teszteset ID	TC-GET-01
API végpont	/api/users/
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	Végponthoz hozzáférve minden felhasználót visszaad

```
def test_list_users(self):
        """Test retrieving all active users"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)
        res_list = self.client.get(self.users_url)
        self.assertEqual(res_list.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertGreaterEqual(len(res_list.data), 2)
```

5.4.2 Adott felhasználó lekérése

Teszteset ID	TC-GET-02
API végpont	/api/users/{id}
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	Az id adatot megadva az id-hez rendelt felhasználót visszaadja

```
def test_retrieve_user(self):
        """Test retrieving a specific user by ID"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)
        res_detail = self.client.get(f"{self.users_url}{self.user2.id}/")
        self.assertEqual(res_detail.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertEqual(res_detail.data['id'], self.user2.id)
        self.assertEqual(res_detail.data['username'], self.user2.username)
```

5.4.3 Csoportok lekérése

Teszteset ID	TC-GET-03
API végpont	/api/groups/
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	Végponthoz hozzáférve minden csoportot visszaad

```
def test_list_groups(self):
        """Test retrieving all groups"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)
        Group.objects.create(groupname="Global Group 1",
created_by_userid=self.user1)
```

```
        Group.objects.create(groupname="Global Group 2",
created_by_userid=self.user1)

        res_list = self.client.get(self.groups_url)
        self.assertEqual(res_list.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertGreaterEqual(len(res_list.data), 2)
```

5.4.4 Adott csoport lekérése

Teszteset ID	TC-GET-04
API végpont	/api/groups/{id}
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	Az id adatot megadva az id-hez rendelt csoportot visszaadja

```
def test_retrieve_group(self):
        """Test retrieving a specific group by ID"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)
        group1 = Group.objects.create(groupname="Specific Group 1",
created_by_userid=self.user1)

        res_detail = self.client.get(f"{self.groups_url}{group1.id}/")
        self.assertEqual(res_detail.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertEqual(res_detail.data['id'], group1.id)
        self.assertEqual(res_detail.data['groupname'], group1.groupname)
```

5.4.5 Feladatok lekérése

Teszteset ID	TC-GET-05
API végpont	/api/tasks/
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	Végponthoz hozzáférve minden feladatot visszaad

```
def test_list_tasks(self):
        """Test retrieving all tasks"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)
        Task.objects.create(title="Task A", created_by_userid=self.user1,
status='todo')
        Task.objects.create(title="Task B", created_by_userid=self.user1,
status='in_progress')

        res_list = self.client.get(self.tasks_url)
        self.assertEqual(res_list.status_code, status.HTTP_200_OK)
```

5.4.6 Adott feladat lekérése

Teszteset ID	TC-GET-06
API végpont	/api/tasks/{id}
HTTP metódus	GET
Elvárt működés / Ellenőrzés	Az id adatot megadva az id-hez rendelt feladatot visszaadja

```
def test_retrieve_task(self):
        """Test retrieving a specific task by ID"""
        self.client.force_authenticate(user=self.user1)
        task1 = Task.objects.create(title="Task A",
created_by_userid=self.user1, status='todo')

        res_detail = self.client.get(f"{self.tasks_url}{task1.id}/")
        self.assertEqual(res_detail.status_code, status.HTTP_200_OK)
        self.assertEqual(res_detail.data['id'], task1.id)
        self.assertEqual(res_detail.data['title'], task1.title)
```