

UseCaseAnalyser.View

Erzeugt von Doxygen 1.8.9.1

Die Mai 19 2015 16:30:12

Inhaltsverzeichnis

1	Verzeichnis der Namensbereiche	1
1.1	Pakete	1
2	Hierarchie-Verzeichnis	3
2.1	Klassenhierarchie	3
3	Klassen-Verzeichnis	5
3.1	Auflistung der Klassen	5
4	Datei-Verzeichnis	7
4.1	Auflistung der Dateien	7
5	Dokumentation der Namensbereiche	9
5.1	Paket UseCaseAnalyser	9
5.2	Paket UseCaseAnalyser.Converters	9
5.3	Paket UseCaseAnalyser.Properties	9
5.4	Paket UseCaseAnalyser.View	9
6	Klassen-Dokumentation	11
6.1	UseCaseAnalyser.App Klassenreferenz	11
6.1.1	Ausführliche Beschreibung	11
6.2	UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter Klassenreferenz	12
6.2.1	Dokumentation der Elementfunktionen	12
6.2.1.1	Convert	12
6.2.1.2	ConvertBack	13
6.3	UseCaseAnalyser.View.DialogView Klassenreferenz	13
6.3.1	Ausführliche Beschreibung	13
6.3.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	14
6.3.2.1	DialogView	14
6.4	UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer Klassenreferenz	14
6.4.1	Ausführliche Beschreibung	15
6.4.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	15
6.4.2.1	DummyGraphVisualizer	15

6.4.3	Dokumentation der Datenelemente	15
6.4.3.1	GraphElementProperty	15
6.4.3.2	ScenarioProperty	15
6.4.3.3	UseCaseProperty	15
6.4.4	Dokumentation der Propertys	15
6.4.4.1	GraphElement	15
6.4.4.2	Scenario	15
6.4.4.3	UseCase	15
6.5	UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter Klassenreferenz	16
6.5.1	Dokumentation der Elementfunktionen	16
6.5.1.1	Convert	16
6.5.1.2	ConvertBack	16
6.6	UseCaseAnalyser.Properties.Resources Klassenreferenz	17
6.6.1	Ausführliche Beschreibung	17
6.6.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	17
6.6.2.1	Resources	17
6.6.3	Dokumentation der Propertys	17
6.6.3.1	Culture	17
6.6.3.2	ResourceManager	17
6.7	UseCaseAnalyser.Properties.Settings Klassenreferenz	18
6.7.1	Dokumentation der Propertys	18
6.7.1.1	Default	18
7	Datei-Dokumentation	19
7.1	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/App.cs-Dateireferenz	19
7.2	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Converters/AttributeToBoolConverter.cs-Dateireferenz	19
7.3	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Converters/GraphElementToStringConverter.cs-Dateireferenz	19
7.4	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Properties/AssemblyInfo.cs-Dateireferenz	20
7.5	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Properties/Resources.Designer.cs-Dateireferenz	20
7.6	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Properties/Settings.Designer.cs-Dateireferenz	20
7.7	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/View/DialogView.xaml.cs-Dateireferenz	20
7.8	C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_↔ Implementierung/src/UseCaseAnalyser/View/DummyGraphVisualizer.xaml.cs-Dateireferenz	21
Index		23

Kapitel 1

Verzeichnis der Namensbereiche

1.1 Pakete

Hier folgen die Pakete mit einer Kurzbeschreibung (wenn verfügbar):

UseCaseAnalyser	9
UseCaseAnalyser.Converters	9
UseCaseAnalyser.Properties	9
UseCaseAnalyser.View	9

Kapitel 2

Hierarchie-Verzeichnis

2.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

Application	
UseCaseAnalyser.App	11
ApplicationSettingsBase	
UseCaseAnalyser.Properties.Settings	18
IValueConverter	
UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter	12
UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter	16
UseCaseAnalyser.Properties.Resources	17
UserControl	
UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer	14
Window	
UseCaseAnalyser.View.DialogView	13

Kapitel 3

Klassen-Verzeichnis

3.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

UseCaseAnalyser.App	
Interaction logic for App.xaml	11
UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter	12
UseCaseAnalyser.View.DialogView	
Interaction logic for DialogView.xaml	13
UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer	
Interaction logic for DummyGraphVisualizer.xaml	14
UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter	16
UseCaseAnalyser.Properties.Resources	
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.	17
UseCaseAnalyser.Properties.Settings	18

Kapitel 4

Datei-Verzeichnis

4.1 Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/ App.cs	19
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Converters/ AttributeToBoolConverter.cs	19
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Converters/ GraphElementToStringConverter.cs	19
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Properties/ AssemblyInfo.cs	20
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Properties/ Resources.Designer.cs	20
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Properties/ Settings.Designer.cs	20
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/View/ DialogView.xaml.cs	20
C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/View/ DummyGraphVisualizer.xaml.cs	21

Kapitel 5

Dokumentation der Namensbereiche

5.1 Paket UseCaseAnalyser

Namensbereiche

- package [Converters](#)
- package [Properties](#)
- package [View](#)

Klassen

- class [App](#)
Interaction logic for App.xaml

5.2 Paket UseCaseAnalyser.Converters

Klassen

- class [AttributeToBoolConverter](#)
- class [GraphElementToStringConverter](#)

5.3 Paket UseCaseAnalyser.Properties

Klassen

- class [Resources](#)
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.
- class [Settings](#)

5.4 Paket UseCaseAnalyser.View

Klassen

- class [DialogView](#)
Interaction logic for DialogView.xaml

- class [DummyGraphVisualizer](#)

Interaction logic for DummyGraphVisualizer.xaml


Kapitel 6

Klassen-Dokumentation


6.1 UseCaseAnalyser.App Klassenreferenz

Interaction logic for App.xaml

Klassendiagramm für UseCaseAnalyser.App:



Zusammengehörigkeiten von UseCaseAnalyser.App:



6.1.1 Ausführliche Beschreibung


Interaction logic for App.xaml

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/App.cs

6.2 UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter Klassenreferenz

Klassendiagramm für UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter:



Zusammengehörigkeiten von UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter:



Öffentliche Methoden

- object [Convert](#) (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
- object [ConvertBack](#) (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)

6.2.1 Dokumentation der Elementfunktionen

- 6.2.1.1 object UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter.Convert (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)

6.2.1.2 object UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter.ConvertBack (object *value*, Type *targetType*, object *parameter*, CultureInfo *culture*)


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Converters/[AttributeToBoolConverter.cs](#)


6.3 UseCaseAnalyser.View.DialogView Klassenreferenz

Interaction logic for DialogView.xaml

Klassendiagramm für UseCaseAnalyser.View.DialogView:



Zusammengehörigkeiten von UseCaseAnalyser.View.DialogView:



Öffentliche Methoden

- [DialogView](#) ()

6.3.1 Ausführliche Beschreibung

Interaction logic for DialogView.xaml

6.3.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

6.3.2.1 UseCaseAnalyser.View.DialogView.DialogView ()


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/View/DialogView.xaml.cs


6.4 UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer Klassenreferenz

Interaction logic for DummyGraphVisualizer.xaml

Klassendiagramm für UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer:



Zusammengehörigkeiten von UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer:



Öffentliche Methoden

- [DummyGraphVisualizer](#) ()

Statische öffentliche Attribute

- static readonly DependencyProperty [UseCaseProperty](#)

- static readonly DependencyProperty [ScenarioProperty](#)
- static readonly DependencyProperty [GraphElementProperty](#)

Propertys

- UseCaseGraph [UseCase](#) [get, set]
- IGraph [Scenario](#) [get, set]
- IGraphElement [GraphElement](#) [get, set]

6.4.1 Ausführliche Beschreibung

Interaction logic for DummyGraphVisualizer.xaml

6.4.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

6.4.2.1 UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.DummyGraphVisualizer ()

6.4.3 Dokumentation der Datenelemente

6.4.3.1 readonly DependencyProperty UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.GraphElementProperty [static]

Initialisierung:

```
= DependencyProperty.Register("GraphElement",
    typeof(IGraphElement), typeof(DummyGraphVisualizer))
```

6.4.3.2 readonly DependencyProperty UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.ScenarioProperty [static]

Initialisierung:

```
= DependencyProperty.Register("Scenario",
    typeof(IGraph), typeof(DummyGraphVisualizer), new PropertyMetadata(
    Scenario_PropertyChanged))
```

6.4.3.3 readonly DependencyProperty UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.UseCaseProperty [static]

Initialisierung:

```
= DependencyProperty.Register("UseCase",
    typeof(UseCaseGraph), typeof(DummyGraphVisualizer), new PropertyMetadata(
    UseCase_PropertyChanged))
```

6.4.4 Dokumentation der Propertys

6.4.4.1 IGraphElement UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.GraphElement [get], [set]

6.4.4.2 IGraph UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.Scenario [get], [set]


6.4.4.3 UseCaseGraph UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer.UseCase [get], [set]

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔
UseCaseAnalyser/View/[DummyGraphVisualizer.xaml.cs](#)

6.5 UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter Klassenreferenz

Klassendiagramm für UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter:



Zusammengehörigkeiten von UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter:



Öffentliche Methoden

- object [Convert](#) (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
- object [ConvertBack](#) (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)

6.5.1 Dokumentation der Elementfunktionen

6.5.1.1 object UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter.Convert (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)

6.5.1.2 object UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter.ConvertBack (object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Converters/[GraphElementToStringConverter.cs](#)

6.6 UseCaseAnalyser.Properties.Resources Klassenreferenz

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Paketfunktionen

- [Resources](#) ()

Propertys

- static global::System.Resources.ResourceManager [ResourceManager](#) [get]
Returns the cached ResourceManager instance used by this class.
- static global::System.Globalization.CultureInfo [Culture](#) [get, set]
Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

6.6.1 Ausführliche Beschreibung

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

6.6.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

6.6.2.1 UseCaseAnalyser.Properties.Resources.Resources () [package]

6.6.3 Dokumentation der Propertys

6.6.3.1 global.System.Globalization.CultureInfo UseCaseAnalyser.Properties.Resources.Culture [static], [get], [set], [package]

Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

6.6.3.2 global.System.Resources.ResourceManager UseCaseAnalyser.Properties.Resources.ResourceManager [static], [get], [package]


Returns the cached ResourceManager instance used by this class.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔ UseCaseAnalyser/Properties/[Resources.Designer.cs](#)

6.7 UseCaseAnalyser.Properties.Settings Klassenreferenz

Klassendiagramm für UseCaseAnalyser.Properties.Settings:



Zusammengehörigkeiten von UseCaseAnalyser.Properties.Settings:



Propertys

- static [Settings Default](#) [get]

6.7.1 Dokumentation der Propertys

6.7.1.1 Settings UseCaseAnalyser.Properties.Settings.Default [static], [get]

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/↔
UseCaseAnalyser/Properties/[Settings.Designer.cs](#)

Kapitel 7

Datei-Dokumentation

7.1 C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/App.cs-Dateireferenz↔

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.App](#)
Interaction logic for App.xaml

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser](#)

7.2 C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Converters/AttributeToBoolConverter.cs-Dateireferenz↔

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter](#)

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser.Converters](#)

7.3 C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Converters/GraphElementToStringConverter.cs-Dateireferenz↔

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToStringConverter](#)

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser.Converters](#)

7.4 [C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Properties/AssemblyInfo.cs-Dateireferenz](#)

7.5 [C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Properties/Resources.Designer.cs-Dateireferenz](#)

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.Properties.Resources](#)
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser.Properties](#)

7.6 [C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/Properties/Settings.Designer.cs-Dateireferenz](#)

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.Properties.Settings](#)

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser.Properties](#)

7.7 [C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/View/DialogView.xaml.cs-Dateireferenz](#)

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.View.DialogView](#)
Interaction logic for DialogView.xaml

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser.View](#)

7.8 C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OTH_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/View/DummyGraphVisualizer.xaml.cs-Dateireferenz

Klassen

- class [UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer](#)
Interaction logic for DummyGraphVisualizer.xaml

Namensbereiche

- package [UseCaseAnalyser.View](#)

Index

- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
App.cs, [19](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
Converters/AttributeToBoolConverter.cs, [19](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
Converters/GraphElementToStringConverter.↔
cs, [19](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
Properties/AssemblyInfo.cs, [20](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
Properties/Resources.Designer.cs, [20](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
Properties/Settings.Designer.cs, [20](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
View/DialogView.xaml.cs, [20](#)
- C:/Users/MathiasSchneider/Desktop/SWP_Neu/OT↔
H_SWP_SS15/Basisverzeichnis/trunk/03↔
_Implementierung/src/UseCaseAnalyser/↔
View/DummyGraphVisualizer.xaml.cs, [21](#)
- Convert
 - UseCaseAnalyser::Converters::AttributeToBool↔
Converter, [12](#)
 - UseCaseAnalyser::Converters::GraphElementTo↔
StringConverter, [16](#)
- ConvertBack
 - UseCaseAnalyser::Converters::AttributeToBool↔
Converter, [12](#)
 - UseCaseAnalyser::Converters::GraphElementTo↔
StringConverter, [16](#)
- Culture
 - UseCaseAnalyser::Properties::Resources, [17](#)
- Default
 - UseCaseAnalyser::Properties::Settings, [18](#)
- DialogView
 - UseCaseAnalyser::View::DialogView, [14](#)
- DummyGraphVisualizer
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)
- GraphElement
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)
- GraphElementProperty
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)
- ResourceManager
 - UseCaseAnalyser::Properties::Resources, [17](#)
- Resources
 - UseCaseAnalyser::Properties::Resources, [17](#)
- Scenario
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)
- ScenarioProperty
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)
- UseCase
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)
- UseCaseAnalyser, [9](#)
- UseCaseAnalyser.App, [11](#)
- UseCaseAnalyser.Converters, [9](#)
- UseCaseAnalyser.Converters.AttributeToBoolConverter,
[12](#)
- UseCaseAnalyser.Converters.GraphElementToString↔
Converter, [16](#)
- UseCaseAnalyser.Properties, [9](#)
- UseCaseAnalyser.Properties.Resources, [17](#)
- UseCaseAnalyser.Properties.Settings, [18](#)
- UseCaseAnalyser.View, [9](#)
- UseCaseAnalyser.View.DialogView, [13](#)
- UseCaseAnalyser.View.DummyGraphVisualizer, [14](#)
- UseCaseAnalyser::Converters::AttributeToBool↔
Converter
 - Convert, [12](#)
 - ConvertBack, [12](#)
- UseCaseAnalyser::Converters::GraphElementTo↔
StringConverter
 - Convert, [16](#)
 - ConvertBack, [16](#)
- UseCaseAnalyser::Properties::Resources
 - Culture, [17](#)
 - ResourceManager, [17](#)

- Resources, [17](#)
- UseCaseAnalyser::Properties::Settings
 - Default, [18](#)
- UseCaseAnalyser::View::DialogView
 - DialogView, [14](#)
- UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer
 - DummyGraphVisualizer, [15](#)
 - GraphElement, [15](#)
 - GraphElementProperty, [15](#)
 - Scenario, [15](#)
 - ScenarioProperty, [15](#)
 - UseCase, [15](#)
 - UseCaseProperty, [15](#)
- UseCaseProperty
 - UseCaseAnalyser::View::DummyGraphVisualizer,
[15](#)