

Plantafel Roter Schopf

Bauspezifikation – Raster, Stückzahlen und was daraus folgt

Eine Tafel pro Festtag. Am Festabend hängt damit genau das, was heute gilt – niemand sucht zwischen zwei Tagen. Die Zahlen unten stammen aus den tatsächlich erfassten Schichten der Chilbi 2026 und des Fasnachtssamstags 2026, nicht aus einer Schätzung.

Das Grundraster

	KÜCHE	BAR	SERVICE	SPRINGER	
12–14	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	KASSE / weitere – nachrüstbar
14–16	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
16–18	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
18–20	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
20–22	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
22–00	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
00–02	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

Jede Zelle nimmt vier Namenskarten auf. Zeit- und Bereichsschilder sind gesteckt, nicht aufgedruckt.

Maß	Zahl	Begründung
Spalten	4	Küche, Bar, Service, Springer – erweiterbar, siehe unten
Zeilen	7	12–02 Uhr in Zwei-Stunden-Schritten; Maximum der Fasnacht
Karten je Zelle	4	Heute stehen überall 2 Personen – das Doppelte als Reserve
Zellen	28	4 × 7
Kartenplätze	112	28 × 4

Erweiterbar bauen

Vier Spalten decken ab, was heute gefahren wird. Das System kennt aber neun Bereiche, und fünf davon können gleichzeitig laufen: Küche, Bar, Service, Kasse und Springer. Eine Kasse-Spalte ist heute nicht geplant, kann aber kommen.

Deshalb keine geschlossene Rahmenkonstruktion: Jede Spalte ist ein eigenes Modul, das rechts angesetzt wird. Die Zeitleiste links bleibt stehen, die Grundschiene ist länger als die vier Module.

Konkret heißt das: Die tragende Schiene oben und unten über die volle spätere Breite auslegen, nicht nur über die vier Module. Ein fünftes Modul wird dann angeschraubt statt eingepasst.

Einsatz und Grenzen

Wie viele Tafeln, und was nicht darauf passt

Wie viele Tafeln je Anlass

Anlass	Tafeln	Belegung
Fasnachtssamstag	1	Die Nacht 12:00–02:00 füllt alle 7 Zeilen
Chilbi	2	Samstag und Sonntag, je 6 der 7 Zeilen
Fasnachtsauftakt	1	3 Zeitfenster, 2 Bereiche

Zur Einordnung der Auslastung: Am Fasnachtssamstag sind 40 Karten zu stecken, an einem Chilbi-Festtag 22. Die Tafel ist also nie mehr als zu gut einem Drittel voll. Das ist Absicht – die Reserve fängt größere Schichten ab, ohne dass neu gebaut werden muss.

Was nicht ins Raster passt

Schicht	Personen	Warum sie nicht ins Raster gehört
Aufbau	10	Ein eigener Tag, eine einzige Schicht über 5 Stunden
Dekorieren	5	Ein eigener Tag, eine einzige Schicht
Abbau	10	Ein eigener Tag, eine einzige Schicht

Zehn Personen sprengen eine Vier-Karten-Zelle um mehr als das Doppelte. Diese drei Schichten brauchen einen eigenen Streifen mit 10 Plätzen in einer Reihe – oder sie bleiben bei einer Liste.

Wechselbare Schilder, nicht aufgedruckt

Die Zeitfenster sind nicht bei jedem Anlass gleich. Die Chilbi hat 22:00–02:00 als einen Block, die Fasnacht teilt dieselbe Zeit in 22–00 und 00–02. Auch die Bereiche wechseln: Die Chilbi fährt nur mit Bar und Küche, die Fasnacht mit vier.

Beschriftet man Zeiten oder Bereiche fest, taugt die Tafel nur für einen Anlass. Beide Leisten brauchen gesteckte Schilder.

Namenskarten

Der Verein hat 61 Mitglieder. Wer zwei Schichten übernimmt, braucht zwei Karten. Mit rund 100 Karten ist man auf der sicheren Seite, Gäste und Doppelungen eingerechnet.

Noch offen

Die Kartengröße. Sie bestimmt Zellenbreite, Zeilenhöhe und damit die Außenmaße der Tafel. Steht sie fest, lässt sich alles Weitere daraus ableiten.

Datengrundlage

Chilbi 2026 (14.–19. Oktober): 27 Schichten, 69 Personenplätze, Bereiche Bar und Küche sowie Aufbau, Dekorieren, Abbau.
Fasnachtssamstag 2026 (14./15. Februar): 23 Schichten, 46 Personenplätze, Bereiche Bar, Küche, Springer, Service, Vorbereitung. Abgefragt am 21.09.2026 aus der Vereinsdatenbank.

Stecksystem und Stückliste

Was gedruckt werden muss, und wie viel davon

Alles Beschriftete wird gesteckt, nichts aufgedruckt. Das ist keine Bequemlichkeit, sondern die Bedingung dafür, dass dieselbe Tafel für Chilbi und Fasnacht taugt: Die beiden haben unterschiedliche Zeitfenster und unterschiedliche Bereiche.

Die fünf Teilearten

Teil	Was darauf steht	Wechselt
Bereichsschild	Küche, Bar, Service, Springer ...	je Anlass
Schichtschild	Ein Zeitfenster, z.B. 18–20	je Anlass
Tagesschild	Wochentag, z.B. Samstag	je Tafel
Ziffernplättchen	Eine Ziffer 0–9, für das Datum	je Tafel
Namenskarte	Ein Vereinsmitglied	beim Einteilen

Stückliste

Teil	Anzahl	Warum gerade so viele
Spaltenmodule	4	Küche, Bar, Service, Springer – Schiene für 6 auslegen
Zeitleiste links	1	Trägt die sieben Schichtschilder
Bereichsschilder	14	5 Betriebsbereiche doppelt (Chilbi: 2 Tafeln), 4 Sonderbereiche einfach
Schichtschilder	28	2 Sätze à 14 Zeitfenster – die Chilbi braucht 7 davon an beiden Tagen
Tagesschilder	7	Eine volle Woche; zwei Tafeln zeigen nie denselben Tag
Ziffernplättchen	40	4 Stück je Ziffer 0–9, Format TT.MM. auf zwei Tafeln
Jahresschild	1	Statt vier Ziffern – das Jahr wechselt einmal jährlich
Namenskarten	100	61 Mitglieder, plus Doppelschichten und Gäste

Die 40 Ziffernplättchen decken jedes Datum ab, das kein Zahlendreher ist. Der 11.11. braucht allein acht Einsen, wenn zwei Tafeln hängen – wer das abdecken will, druckt 8 je Ziffer.

Warum das Jahr ein Schild ist und kein Zifferngesteck

Das Datum aus Ziffern zu stecken ist richtig für Tag und Monat: Die ändern sich bei jedem Anlass. Das Jahr ändert sich einmal jährlich. Als Zifferngesteck kostet es vier Plättchen, vier Steckplätze und die Hälfte der Kopfbreite – als ein Schild kostet es einen Druck pro Jahr.

Die 14 Zeitfenster, die tatsächlich vorkommen

Zeitfenster	Wo	Zeitfenster	Wo
12–14	beide	22–00	Fasnacht
14–16	beide	22–02	Chilbi
16–18	beide	00–02	Fasnacht
18–20	beide	09–12	Fasnacht
20–22	beide	17–22	Chilbi, Auf-/Abbau
18–22	Chilbi, Deko	19–21	Auftakt
21–23	Auftakt	23–01	Auftakt

Fett gesetzt sind die sieben, welche die Chilbi an Samstag UND Sonntag gleichzeitig braucht – von denen also zwei Stück. Die übrigen sieben reichen einfach; wer es einheitlich mag, druckt von allen zwei.

Maße

Abgeleitet aus der Lesbarkeit auf einen Meter

DIN 1450 nennt als Mindestwert: $\text{Schrifthöhe in Millimetern} = \text{Leseabstand in Metern} \text{ geteilt durch } 0,3$. Für einen Meter sind das 3,3 mm Versalhöhe. Die gebräuchliche Faustregel nennt 5 bis 10 mm je Meter.

Gewählt: 8 mm Versalhöhe. Deutlich über dem Minimum, am oberen Ende der Faustregel – damit liest sich die Tafel auch im gedämpften Licht und noch aus zwei Metern.

Namenskarte

Maß	Wert	Woraus
Versalhöhe	8 mm	Lesbarkeit auf 1 m, siehe oben
Schriftgrad	ca. 11 mm	Geviert bei 8 mm Versalhöhe
Zeilen	2	Vorname über Nachname
Karte	70 × 26 mm	längster Nachname: Grossenbacher, 13 Zeichen
Dicke	2 mm	steif genug, dünn genug zum Stapeln

Einzeilig wäre „Nicolas Niederberger“ mit 20 Zeichen rund 95 mm breit – zu viel. Eine schmale Groteske (Barlow Condensed oder Ähnliches) statt einer normalen spart ein Sechstel der Breite.

Vier Karten übereinander, nicht nebeneinander

Aufbau	Breite	Höhe
Zelle	74 mm	108 mm (4 × 26 mm + Luft)
4 Spalten	296 mm	
Zeitleiste links	56 mm	trägt „22:00–02:00“ bei 8 mm
Kopfzeile Bereiche		22 mm
Tages- und Datumsleiste		40 mm
7 Zeilen		756 mm
Tafel gesamt	352 mm	818 mm

Stünden die vier Karten nebeneinander, wäre die Tafel 1,24 m breit statt 35 cm. Übereinander gestapelt passt sie an jede Wand und jeder Name steht auf voller Kartenbreite.

Bauart der Führung

Empfehlung: offene Tasche, kein Schwalbenschwanz

Empfohlen: offene Tasche mit niedriger Vorderwand. Nicht Schwalbenschwanz, nicht T-Nut.

Warum nicht Schwalbenschwanz oder T-Nut

Beide sind im 3D-Druck die klassische Quelle für Teile, die nicht passen. Eine schräge Führungsfläche addiert den Maßfehler über zwei Ebenen, und die Schichtlinien des Drucks laufen quer zur Bewegungsrichtung – es klemmt oder es schlackert, selten passt es auf Anhieb. Bei rund 150 Teilen heißt Nacharbeiten: Stunden.

Dazu der Betrieb: Wer mit kalten Fingern um zehn Uhr abends eine Karte umsteckt, will sie fallen lassen können und nicht in eine Schiene einfädeln.

Die Tasche

Maß	Wert	Begründung
Taschenbreite	70,6 mm	Karte 70 mm + 0,3 mm Luft je Seite
Taschentiefe	2,4 mm	Karte 2 mm + 0,2 mm Luft je Seite
Vorderwand	16 mm	60 % der Kartenhöhe – Name lesbar, Karte greifbar
Rückwand	26 mm	volle Kartenhöhe
Neigung	5°	nach hinten, damit nichts herausfällt

Gedruckt wird die Tasche mit der Öffnung nach oben: keine Überhänge, keine Stützen, keine Brücken. Dasselbe Prinzip gilt für alle Schilder und die Ziffernplättchen – ein System, eine Toleranz, ein Testdruck.

Druckbare Teilung

Eine Tafel von 35 × 82 cm passt auf kein übliches Druckbett. Die kleinste sinnvolle Einheit ist eine Zelle: 74 × 108 mm, gedruckt wird sie auf jedem Gerät. 28 gleiche Zellen lassen sich stapelweise drucken, und eine beschädigte wird einzeln ersetzt statt der halben Tafel.

Erst eine Zelle und drei Karten drucken, Passung prüfen, dann die übrigen 27. Eine falsche Toleranz mal 28 ist ein verlorener Tag.

Offen

Wie die Zellen am Rahmen hängen – geschraubt, geklipst oder auf eine Profilschiene geschoben. Das hängt davon ab, woraus der Rahmen wird: gedruckt, Holz oder Aluprofil.