

robot coupe®



**KATALOG
MINI**



- Sejak tahun 1961, Robot-Coupe telah merancang dan memproduksi mesin penyiapan makanan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan kuliner, seperti restoran, institusi, katering, dan koki pastrri.
- Merek yang tersedia di lebih dari 130 negara ini telah mengembangkan keahliannya di dapur di seluruh dunia. Beberapa produk kami bahkan meraih penjualan terbaik.



Model kami dibagi menjadi 8 kategori. Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap dapur, dari dapur terkecil hingga terbesar, untuk menjamin kecermatan, konsistensi hasil, dan produktivitas, serta memenuhi standar keselamatan. .

**Lihat
semua produk kami
dalam video**




Lihat seluruh jajaran produk kami dan panduan pemilihan di robot-coupe.com



SELAMA LEBIH DARI 60 TAHUN,

INOVASI TELAH MENJADI INTI DARI BISNIS KAMI.



Semua inovasi Robot-Coupe® terbaru ditunjukkan dengan pictogram



PERUSAHAAN YANG BERKOMITMEN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Selama beberapa dekade, Robot-Coupe telah berkomitmen terhadap kebijakan tanggung jawab sosial dan etika dengan empat titik fokus.

“ Mesin **tugas berat**
kami dirancang **agar awet** ”

“ Kami **melampaui persyaratan** untuk menjamin
kinerja dengan
tingkat tertinggi ”



“ **Mitra kami berbasis di Eropa** dan
kami mendukung mereka dalam
mengembangkan **pendekatan berkelanjutan** ”

“ **Semua** mesin kami dapat diperbaiki dan
lebih dari 95% mesin
dapat didaur ulang ”

KOMITMEN KAMI



TUGAS BERAT

Mesin dirancang agar awet.

PRODUKTIVITAS

Mesin yang sangat efisien sehingga membantu menghemat waktu.




ERGONOMIS

Mesin yang nyaman dan mudah digunakan sehingga mengurangi risiko gangguan otot dan tulang.

KESERBAGUNAAN

Mesin multifungsi yang meningkatkan kreativitas.



KUALITAS

Mesin yang menjamin kecermatan dan konsistensi hasil.

INOVASI

Mesin yang disempurnakan terus-menerus.



KEAMANAN

Mesin yang memenuhi standar keselamatan profesional.

PEMBERSIHAN

Mesin yang mudah dibersihkan.



#THEsolution

robot



MEMUDAHKAN KEGIATAN PENGGUNANYA

Meringankan beban dengan mengurangi kegiatan manual



MENGHEMAT WAKTU

Meningkatkan produktivitas

JUS YANG SANGAT SEGAR
2L = 1menit



KENTANG GORENG BUATAN SENDIRI
20kg = 4menit



SALAD SAYURAN CINCANG
10kg = 2menit



SUP
45L = 6menit



MAYONES
2L = 1menit



COLESLAW
300kg = 1jam



HEMAT UANG

Balik modal dalam kurang dari 6 bulan!

Contoh:



Berinvestasi dengan CL 50
= **Memangkas** satu jam kerja sehari.



Berinvestasi dengan Robot Cook®
= **Memangkas** 20 menit per layanan.



MENGURANGI LIMBAH



TINGKATKAN KREATIVITAS

Biarkan imajinasi mengalir bebas



PUASKAN PELANGGAN



**KESEGERAN DAN
ASAL PRODUK**



BUATAN SENDIRI



LOKAL



PRODUK MUSIMAN



#THEsolution

Untuk semua kebutuhan penyiapan makanan.

PENGOLAH MAKANAN

Mengerjakan aneka penyiapan, seperti mengiris, mencincang, menggiling, dan mengemulsikan buah-buahan dan sayuran dengan satu mesin saja!

Halaman 10

KOLEKSI CAKRAM

Ragam potongan terbanyak: iris, parut, julienne, dadu, cincang, suwir, wafel, dan kentang goreng.

Halaman 16

MESIN PEMOTONG SAYURAN

Mengiris buah-buahan dan sayuran dengan sempurna dalam berbagai jenis potongan sehingga memangkas banyak jam kerja setiap hari.

Halaman 28

PENGADUK PEMOTONG

Mencincang, menguleni, menggiling, mengemulsikan, dan membuat saus dalam volume kecil atau besar.

Halaman 38

ROBOT COOK®

Mengemulsikan, menggiling, mengaduk, mencincang, melumat, menguleni, dan mengolah dengan suhu panas hingga 140°C.

Halaman 46



BLIXER®

Lembaga kesehatan: mengubah campuran, baik yang mentah maupun masak, menjadi makanan bertekstur khusus.

Halaman 50

KITCHEN BLENDERS

Membuat berbagai olahan cair, manis maupun gurih, dengan hasil yang sangat halus dalam sekejap.

Halaman 58

BLENDER TANGAN

Mengaduk, melumat, mengemulsikan, mengocok, atau menguleni campuran dalam sekejap.

Halaman 62

PENGEKSTRAK JUS

Mengekstrak jus buah dan sayuran segar dalam volume besar hanya dalam hitungan detik.

Halaman 68

PENGAYAK OTOMATIS

Mengayak campuran untuk memisahkan biji, kerikil, serat, dan kulit tanpa menggilingnya.

Halaman 72



#THEsolution

Tidak hanya dapat mengiris buah-buahan dan sayuran dengan sempurna dalam beragam potongan, tetapi juga dapat mencincang, menguleni, menggiling, mengemulsikan, dan membuat saus dengan satu mesin multifungsi yang ringkas!

Lihat
semua produk
kami dalam video



PENGOLAH MAKANAN

PEMOTONG & PENGIRIS SAYURAN

4 MESIN dalam 1 Alat!

Memulai ulang otomatis dengan penekan: lebih cepat dan nyaman untuk dioperasikan.

Penampung Besar: sayuran besar

BARU



Penampung silindris dengan penekan Exactitude:

- Ø 58mm: sayuran panjang
- Ø 39mm: bahan berukuran kecil

Tutup:

Dirancang agar **cairan dan bahan** lainnya dapat ditambahkan selama pengolahan.

Gagang:

Ergonomis sehingga **mangkuk** mudah dipegang.

Motor induksi industri

Penggunaan intensif

Easy Guide

Kecepatan variabel

300 hingga 3.500 rpm untuk penerapan yang lebih beragam.



Saluran pengeluaran di samping: Hemat ruang dan ergonomis.



Aman untuk mesin pencuci piring



INOVASI

Rakitan pisau ganda di dasar mangkuk

Untuk mengolah dalam volume besar atau kecil. Tersedia pisau bergerigi kasar dan halus.



Jajaran **29 cakram tersedia** sebagai opsi.



TINGKATKAN PRODUKTIVITAS

Pemotong

1,5 kg = 2 menit*

Bakso



Pengiris sayuran

10 kg = 2 menit*

Tomat potong dadu





*Data dapat berbeda-beda tergantung pada potongan dan bahan

FUNGSI PEMOTONG

	Pisau Mulus Standar	➔		MEMOTONG KASAR		MEMOTONG HALUS		SAUS, EMULSI
	Pisau bergerigi kasar	➔		MENGADON		MENGGILING		
	Pisau bergerigi halus	➔		MEMOTONG DAUN		MENGGILING REMPAH		

FUNGSI PEMOTONG SAYURAN

	IRIS			POTONGAN KOREK API		
BARU		POTONGAN BERGELOMBANG			+ POTONGAN DADU*	
	PARUT			+ KENTANG GORENG*		

* Untuk R 402, R 402 V.V, R 502, R 502 V.V

FUNGSI PENGEXTRAK JUS DAN COULIS

MODEL R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402, R 402 V.V.

FUNGSI



COULIS BERI MERAH



SORBET BERI MERAH



JUS LEMON



TAR LEMON

PELUMAT KENTANG

Model R 502, R 502 V.V., R 752, R 752 V.V.

FUNGSI



Pelajari
di video



Aksesori
Pelumat
Kentang



Penampung bahan makanan
(hanya untuk R 502 dan R 502 V.V.)



Pengaduk
Petak puree:
3 mm atau 6 mm

Cakram
pengeluaran khusus

Alat Pelumat
Kentang





IRIS, POTONGAN BERGELOMBANG, PARUT, POTONGAN KOREK API



☐ R 211 XL Ultra

2,9 L



- Satu fase / 1 kecepatan
- 550 W
- Kit Pengekstrak Jus*

☐ R 301 Ultra

3,7 L



- Satu fase / 1 kecepatan
- 650 W
- Kit Pengekstrak Jus*



IRIS, POTONGAN BERGELOMBANG, PARUT, POTONGAN KOREK API



+ POTONGAN DADU DAN KENTANG GORENG



R 402 V.V.

4,5 L



- Satu fase / Kecepatan variabel
- 1000 W
- Kit Pengekstrak Jus*



R 502 V.V.

5,9 L



- Satu fase / Kecepatan variabel
- 1500 W
- R-Mix®
- Aksesori Pelumat Kentang*



R 402

4,5 L



- Satu fase atau Tiga fase
- 2 kecepatan • 750 W
- Kit Pengekstrak Jus*



R 502

5,9 L



- Tiga fase / 2 kecepatan
- 900 W
- Aksesori Pelumat Kentang*

Model	Kuantitas maksimal untuk fungsi pemotong	Kapasitas per jam untuk fungsi penyiapan sayuran	Jumlah hidangan
R 211 XL Ultra	1.0 kg	40 kg/hr	1 sampai 50
R 301 Ultra	1.5 kg	50 kg/hr	1 sampai 100
R 402 / R 402 V.V.	2.5 kg	50 kg/hr	1 sampai 100
R 502 / R 502 V.V.	3.2 kg	150 kg/hr	50 sampai 300

* Aksesori opsional

Semua Pengolah Makanan di robot-coupe.com



Semua Pengolah Makanan di robot-coupe.com

#THEsolution

Ragam potongan terbanyak! Lebih dari 50 cakram yang dapat dipilih untuk beragam potongan: iris, parut, julienne, dadu, cincang, suwir, wafel, dan kentang goreng dengan sempurna dalam sekejap.



KOLEKSI CAKRAM



RAGAM POTONGAN TERBANYAK



ESSENTIAL Series 1-4



EXPERT Series 5-7

		CAKRAM		R 502/R 502 V.V.	CL 50 Gourmet
R 211 XL Ultra R 301 Ultra	R 402 R 402 V.V.			CL 50/CL 50 Ultra CL 52 /CL 55 CL 60	
		Almond 0,6 mm		☐ 28166W	☐ 28166W
		0,8 mm		☐ 28069W	☐ 28069W
☐ 27051	☐ 27051	1 mm		☐ 28062W	☐ 28062W
☐ 27555	☐ 27555	2 mm		☐ 28063W	☐ 28063W
☐ 27086	☐ 27086	3 mm		☐ 28064W	☐ 28064W
☐ 27566	☐ 27566	4 mm		☐ 28004W	☐ 28004W
☐ 27087	☐ 27087	5 mm		☐ 28065W	☐ 28065W
☐ 27786	☐ 27786	6 mm		☐ 28196W	☐ 28196W
		8 mm		☐ 28066W	☐ 28066W
		10 mm		☐ 28067W	☐ 28067W
		14 mm		☐ 28068W	
		Kentang matang 4 mm		☐ 27244W	☐ 27244W
		Kentang matang 6 mm		☐ 27245W	☐ 27245W
BARU	BARU	2 mm		☐ 27068W	☐ 27068W
☐ 27622	☐ 27622	3 mm		☐ 27069W	☐ 27069W
☐ 27623	☐ 27623	5 mm		☐ 27070W	☐ 27070W
☐ 27588	☐ 27588	1,5 mm		☐ 28056W	☐ 28056W
☐ 27577	☐ 27577	2 mm		☐ 28057W	☐ 28057W
☐ 27511	☐ 27511	3 mm		☐ 28058W	☐ 28058W
		4 mm		☐ 28073W	☐ 28073W
		5 mm		☐ 28059W	☐ 28059W
☐ 27046	☐ 27046	6 mm			
		7 mm		☐ 28016W	☐ 28016W
☐ 27632	☐ 27632	9 mm		☐ 28060W	☐ 28060W
☐ 27764	☐ 27764	Parmesan		☐ 28061W	☐ 28061W
☐ 27191	☐ 27191	Röstis		☐ 27164W	☐ 27164W
		Kentang mentah		☐ 27219W	☐ 27219W
☐ 27078	☐ 27078	Lobak 0,7 mm			
☐ 27079	☐ 27079	Lobak 1 mm		☐ 28055W	☐ 28055W
☐ 27130	☐ 27130	Lobak 1,3 mm			
		1 x 8 mm (Tagliatelles)		☐ 28172W	☐ 28172W
		1 x 26 bawang bombai/kol		☐ 28153W	☐ 28153W
☐ 27080	☐ 27080	2 x 4 mm		☐ 27072W	☐ 27072W
☐ 27081	☐ 27081	2 x 6 mm		☐ 27066W	☐ 27066W
		2 x 8 mm		☐ 27067W	☐ 27067W
		2 x 10 mm (Tagliatelles)		☐ 28173W	☐ 28173W
☐ 27599	☐ 27599	2 x 2 mm		☐ 28051W	☐ 28051W
		2,5 x 2,5 mm		☐ 28195W	☐ 28195W
		3 x 3 mm		☐ 28101W	☐ 28101W
☐ 27047	☐ 27047	4 x 4 mm		☐ 28052W	☐ 28052W
☐ 27610	☐ 27610	6 x 6 mm		☐ 28053W	☐ 28053W
☐ 27048	☐ 27048	8 x 8 mm		☐ 28054W	☐ 28054W

RAGAM POTONGAN TERBANYAK



ESSENTIAL Series 1-4



EXPERT Series 5-7

CAKRAM

	R 211 XL Ultra R 301 Ultra	R 402 R 402 V.V.		R 502/R 502 V.V.	CL 50 CL 50 Ultra CL 52/CL 55 CL 60	CL 50 Gourmet
ALAT POTONGAN DADU			5 x 5 x 5 mm	☐ 28110W	☐ 28110W	
		☐ 27513W	8 x 8 x 8 mm	☐ 28111W	☐ 28111W	
		☐ 27514W	10 x 10 x 10 mm	☐ 28112W	☐ 28112W	
		☐ 27515W	12 x 12 x 12 mm	☐ 28197W		
			14 x 14 x 5 mm (keju mozarella)	☐ 28181W	☐ 28181W	
			14 x 14 x 10 mm	☐ 28179W	☐ 28179W	
			14 x 14 x 14 mm	☐ 28113W		
			20 x 20 x 20 mm	☐ 28114W		
			25 x 25 x 25 mm	☐ 28115W		
			50 x 70 x 25 mm (salad)	☐ 28180W		
KENTANG GORENG			6 x 6 mm* 	☐ 29230W		
		☐ 27116W	8 x 8 mm	☐ 28134W	☐ 28134W	
			8 x 16 mm	☐ 28159W	☐ 28159W	
		☐ 27117W	10 x 10 mm	☐ 28135W	☐ 28135W	
			10 x 16 mm	☐ 28158W	☐ 28158W	
BRUNOISE CL 50 Gourmet			2 x 2 x 2 mm			☐ 28174W
			3 x 3 x 3 mm			☐ 28175W
			4 x 4 x 4 mm			☐ 28176W
WAFEL CL 50 Gourmet			2 mm			☐ 28198W
			3 mm			☐ 28199W
			4 mm			☐ 28177W
			6 mm			☐ 28178W
PAKET CAKRAM	☐ 2006	☐ 2006	Paket berisi 3 cakram			
	☐ 1904	☐ 1904	Paket berisi 4 cakram			
	☐ 1946	☐ 1946	Paket berisi 5 cakram			
		☐ 2195W	Paket berisi 6 cakram			
			Paket berisi 5 cakram	☐ 2005W	☐ 2005W	
			Paket berisi 7 cakram	☐ 2023W	☐ 2023W	
			Paket berisi 8 cakram	☐ 1933W	☐ 1933W	
			Paket berisi 12 cakram	☐ 1942W	☐ 1942W	
			Paket berisi 16 cakram	☐ 2022W	☐ 2022W	

■ Peralatan **PEMOTONG DADU** yang terdiri dari: 1 petak pemotong dadu + 1 cakram pengiris.

▲ Peralatan **PEMOTONG KENTANG GORENG** yang terdiri dari: 1 petak pemotong kentang goreng + 1 cakram pemotong kentang goreng khusus.

*Peralatan Pemotong Kentang Goreng berukuran 6 x 6 mm:

- Kompatibel dengan mesin:

• CL 50, CL 50 Ultra, R 502 V.V. Dengan mesin tersebut, alat ini harus digunakan dengan EasyLoader (halaman 27)

• CL 55 dan CL 60 dengan Kepala Pengumpan Otomatis saja.

- Tidak kompatibel dengan mesin:

• CL 50 Gourmet, CL 52

• CL 55 dan CL 60 dengan Kepala Pengumpan Penekan

SOLUSI SIAP PAKAI UNTUK SEMUA DAPUR

ESSENTIAL Series 1-4

PAKET BERISI 4 CAKRAM



Pengiris
2 & 4 mm

Pemarut
2 mm

Potongan Korek Api
2 x 2 mm



Dudukan cakram yang dipasang di dinding (set isi 2) **GRATIS**

PAKET BERISI 6 CAKRAM



Pengiris
2 & 4 mm

Pemarut
2 mm

Potongan Korek Api
2 x 2* & 4 x 4 mm**

Alat Potongan Dadu
10 x 10 x 10 mm



Dudukan cakram yang dipasang di dinding (set isi 2) **GRATIS**

*dengan 2195/**dengan 1945

EXPERT Series 5-7

PAKET BERISI 7 CAKRAM



Pengiris
2 & 5 mm

Pemarut
2 mm

Potongan Korek Api
2 x 2 & 3 x 3 mm

Alat Potongan Dadu
10 x 10 x 10 mm



Dudukan cakram yang dipasang di dinding (set isi 2) **GRATIS**

PENGIRIS

EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V.
ESSENTIAL R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402, R 402 V.V.




Almond 0,6 mm
Ref. 28166W



0,8 mm
Ref. 28069W



1 mm
Ref. 28062W
Ref. 27051



2 mm
Ref. 28063W
Ref. 27555



3 mm
Ref. 28064W
Ref. 27086



4 mm
Ref. 28004W
Ref. 27566



5 mm
Ref. 28065W
Ref. 27087




6 mm
Ref. 28196W
Ref. 27786



8 mm
Ref. 28066W



10 mm
Ref. 28067W



14 mm*
Ref. 28068W



**Kentang matang
4 mm**
Ref. 27244W



**Kentang matang
6 mm**
Ref. 27245W



RAGAM POTONGAN TERBANYAK

PEMARUT

EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V.

ESSENTIAL R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402, R 402 V.V.




 1,5 mm Ref. 28056W Ref. 27588	 2 mm Ref. 28057W Ref. 27577	 3 mm Ref. 28058W Ref. 27511	 4 mm Ref. 28073W
 5 mm Ref. 28059W	 6 mm Ref. 27046	 7 mm Ref. 28016W	 9 mm Ref. 28060W Ref. 27632
 Parmesan Ref. 28061W Ref. 27764	 Röstis Ref. 27164W Ref. 27191	 Kentang mentah Ref. 27219W	 Lobak Ref. 28055W 1 mm Ref. 27078 0,7 mm Ref. 27079 1 mm Ref. 27130 1,3 mm

POTONGAN BERGELOMBANG

EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V.

ESSENTIAL R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402, R 402 V.V.



 2 mm Ref. 27068W	 3 mm Ref. 27069W Ref. 27622 BARU	 5 mm Ref. 27070W Ref. 27623 BARU
		

Cakram hijau berskala setengah


RAGAM POTONGAN TERBANYAK

POTONGAN KOREK API



EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V.

ESSENTIAL R 211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402, R 402 V.V.

 1 x 8 mm Ref. 28172W 	 1 x 26 mm Ref. 28153W 	 2 x 4 mm Ref. 27072W Ref. 27080 	 2 x 6 mm Ref. 27066W Ref. 27081 
 2 x 8 mm Ref. 27067W 	 2 x 10 mm Ref. 28173W 	 2 x 2 mm Ref. 28051W Ref. 27599 	 2,5 x 2,5 mm Ref. 28195W 
 3 x 3 mm Ref. 28101W 	 4 x 4 mm Ref. 28052W Ref. 27047 	 6 x 6 mm Ref. 28053W Ref. 27610 	 8 x 8 mm Ref. 28054W Ref. 27048 

KENTANG GORENG



EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V.

EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, R 502, R 502 V.V.

EXPERT CL 55 Kepala pengumpan otomatis, CL 60 Kepala pengumpan otomatis

ESSENTIAL R 402, R 402 V.V.


 6 x 6 mm Ref. 49324 Ref. 29230W 	 8 x 8 mm Ref. 28134W Ref. 27116W 	 8 x 16 mm Ref. 28159W 	 10 x 10 mm Ref. 28135W Ref. 27117W 	 10 x 16 mm Ref. 28158W 
--	---	---	---	--

RAGAM POTONGAN TERBANYAK


ALAT POTONGAN DADU

EXPERT CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V.


ESSENTIAL R 402, R 402 V.V.



5x5 mm
Ref. 28110W



8x8 mm
Ref. 28111W
Ref. 27513W



10x10 mm
Ref. 28112W
Ref. 27514W




12x12x12 mm*
Ref. 28197W
Ref. 27515W




14x14x5 mm
Ref. 28181W





14x14x10 mm
Ref. 28179W




14x14x14 mm*
Ref. 28113W



20x20x20 mm*
Ref. 28114W



25x25x25 mm*
Ref. 28115W



50x70x25 mm*
Salad
Ref. 28180W



Cakram hijau berskala setengah

* Kecuali untuk CL 50 Gourmet

BARU EasyClean Xpress

Solusi tanpa limbah untuk membersihkan petak pemotong dadu ahli R 752 dan CL 50 hingga CL 60

Untuk petak pemotong dadu	Ref.
8 mm	49305
10 mm	49309
12 mm	49313
14 mm	49314

- Pembersihan yang cepat dan mudah
- Tanpa limbah
- Menghemat 250 g / grid



BARU D-Clean Kit

Alat pembersih petak pemotong dadu



Dudukan petak

- **ESSENTIAL** R 402
- **EXPERT** R 502 - CL 50 sampai CL 60

	Ref.
D-Clean Kit	29246

+



Alat pembersih petak pemotong dadu

5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

+



Alat pengikis

Cakram hijau berskala setengah

POTONGAN EKSKLUSIF

BRUNOISE

CL 50 Gourmet



CL 50 GOURMET

2x2x2 mm
Ref. 28174W



3x3x3 mm
Ref. 28175W



4x4x4 mm
Ref. 28176W



WAFEL


CL 50 Gourmet




CL 50 GOURMET




2 mm
Ref. 28198W



3 mm
Ref. 28199W



4 mm
Ref. 28177W



6 mm
Ref. 28178W



Cakram hijau berskala setengah



Kit potongan 1 mm untuk peterseli dan herba meliputi:

1 cakram pengiris 1 mm dan 2 sisipan untuk menyesuaikan posisi herba saat dicincang.



RAGAM POTONGAN TERBANYAK

3 SOLUSI ROBOT-COUPÉ UNTUK MENGIRIS TOMAT

1 CL 50 Pengeluaran sinambung

Volume kecil dan besar



TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS

6 kg = 1 menit

2 CL 50 + Mangkuk Mini

Mengiris hingga 9 buah tomat
agar siap digunakan



Ref.
Mangkuk Mini 39716

3 CL 50 + EasyStacker

Tomat ditumpuk dengan
sempurna



BARU

Ref.
EasyStacker 49332

SOLUSI KENTANG GORENG ROBOT-COUPÉ

5 ukuran Kentang Goreng



BARU

6 x 6 mm



8 x 8 mm



8 x 16 mm



10 x 10 mm



10 x 16 mm

BARU

EasyLoader

- Pengumpanan sinambung untuk meningkatkan produktivitas.
- Menghasilkan kentang goreng yang rapi dan besar berkat pemotongan kentang dengan panjang yang optimal.



TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS

25 kg = 4 menit



1



2

For R 502, R 502 V.V., CL 50, CL50 Ultra	Ref.
EasyLoader 1	49323
6 x 6 mm Kentang Goreng 1+2	49324

#THEsolution

Mengiris buah dan sayuran dengan sempurna dalam beragam potongan sehingga memangkas banyak jam kerja setiap hari: mengiris, memarut, memotong dadu dan menyuwir, memotong bentuk korek api dan kentang goreng, membuat potongan wafel, bahkan menghaluskan.

Lihat
semua produk
kami dalam video



MODEL ATAS MEJA

MESIN PEMOTONG SAYURAN

Penampung silindris

- Ø 58 mm untuk memotong bahan panjang dengan seragam.
- Ø 39 mm untuk memotong buah dan sayuran kecil, seperti cabai, ketimun, sosis kering, asparagus, daun bawang, pisang, stroberi, anggur, dll. dengan penekan Exactitube.

**Penampung besar**

untuk memasukkan sayuran besar, seperti kol dan terong, serta sayuran lainnya secara optimal.

**Easy Guide**

Blok motor dari baja tahan karat

**INOVASI****PENEKAN EXACTITUBE****Motor induksi industri**

Penggunaan intensif

Saluran pengeluaran di samping
Hemat ruang dan mudah digunakan.

**RAGAM POTONGAN TERBANYAK!**

Lebih dari 50 opsi cakram untuk mengiris, memotong gelombang, memarut, mencincang, memotong keripik, dan memotong gaya julienne.

Temukan di halaman 18



**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**

Hingga 3 kg / menit*

Mangkuk poke



*Data dapat berbeda-beda tergantung pada potongan dan bahan



Keluaran praktis
per jam



Hingga 150 kg



Hingga 150 kg

IRIS, POTONGAN BERGELOMBANG, PARUT, POTONGAN KOREK API

+ POTONGAN DADU DAN KENTANG GORENG



+ BRUNOISE DAN WAFEL

+ PETERSELI & HERBA



CL 50 Gourmet



- Satu fase atau Tiga fase
- 1 kecepatan • 550 W atau 600 W



CL 50



- Satu fase atau Tiga fase
- 1 kecepatan • 550 W
- Aksesori Pelumat Kentang*



CL 50 Ultra



- Satu fase atau Tiga fase
- 1 kecepatan • 550 W
- Aksesori Pelumat Kentang*

* Aksesori opsional



Hingga 250 kg

IRIS, POTONGAN BERGELOMBANG, PARUT, POTONGAN KOREK API

+ POTONGAN DADU DAN KENTANG GORENG



CL 52



- Satu fase atau Tiga fase
- 1 kecepatan • 750 W
- *Alat Pelumat Kentang**



MODEL TEGAK LANTAI

MESIN PEMOTONG SAYURAN

Dirancang khusus untuk menyiapkan sayuran dalam volume besar.



Lihat
semua produk
kami dalam video



CL 60 Workstation



- Meringankan pekerjaan
- Mencegah gangguan otot & tulang
- Meniadakan kerepotan

Saluran pengeluaran di samping

Hemat ruang dan mudah digunakan.

MOTOR YANG KUAT

Motor induksi senyap 1.500 W yang awet.
Dudukan motor dari baja tahan karat yang mudah dibersihkan.

BARU

Panduan pengeluaran

Distribusi sayuran yang optimal dalam wadah GN.



Kaki bisa disesuaikan

Mesin stabil di semua lantai.



Hingga
1800 kg
sayuran
per jam



TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS

Hingga 50 kg
dalam 5 menit*

French Fries



*Data dapat berbeda-beda tergantung pada potongan dan bahan

TERMASUK AKSESORI LENGKAP!

INOVASI

Kepala pengumpan tekan

Khusus dirancang untuk sayuran besar (misalnya kol atau akar seledri)



SANGAT ERGONOMIS

Tuas yang lebih mudah digerakkan = meringankan upaya operator + menambah volume produksi.

LEBIH BESAR

Lubang penampung yang sangat lebar dirancang untuk menampung hingga 15 butir tomat sekaligus.

LEBIH CERMAT

Penampung silindris

- Ø 58 mm untuk memotong bahan panjang dengan seragam.
- Ø 39 mm untuk memotong buah dan sayuran kecil, seperti cabai, ketimun, sosis kering, asparagus, daun bawang, pisang, stroberi, anggur, dll. dengan penekan Exactitube

Kepala pengumpan otomatis

Untuk semua sayuran curah (tomat, bawang, kentang...).



4 kepala pengumpan tabung

Khusus dirancang untuk sayuran panjang, seperti timun atau zukini.



Exactitube pusher

Untuk memotong buah dan sayuran berukuran kecil, seperti cabai, ketimun, sosis kering, asparagus, daun bawang, pisang, stroberi, dan anggur.



Alat pelumat kentang 3 mm

Ideal untuk melumatkan kentang segar dalam jumlah besar.



Sikat poros motor



Troli penyimpanan

Untuk menyimpan dan mengangkat semua aksesoris! Nampun untuk 16 cakram dan 8 aksesoris. Wadah GN1X1 untuk peralatan dapur.



Troli bergerak ergonomis

Untuk mengangkat, menaruh, dan menyimpan aksesoris. 3 wadah gastronorm GN1x1 disediakan.



Temukan paket cakram Workstation di halaman 21

IRIS, POTONGAN BERGELOMBANG, PARUT, POTONGAN KOREK API

+ POTONGAN DADU DAN KENTANG GORENG



CL 55 Kepala Pengumpan Penekan



- Tiga fase
- 2 kecepatan
- 1100 W
- Alat Pelumat Kentang*



CL 55 2 Kepala Pengumpan



- Tiga fase
- 2 kecepatan
- 1100 W
- Alat Pelumat Kentang*



CL 55 Workstation



- Tiga fase
- 2 kecepatan
- 1100 W
- Alat Pelumat Kentang

*Aksesori opsional



600 kg

IRIS, POTONGAN BERGELOMBANG, PARUT, POTONGAN KOREK API

+ POTONGAN DADU DAN KENTANG GORENG



CL 60 2 Kepala Pengumpan



- 2 kecepatan atau Kecepatan variabel
- 1500 W
- Alat Pelumat Kentang*



CL 60 Workstation



- Satu fase atau Tiga fase
- 2 kecepatan atau Kecepatan variabel
- 1500 W
- Alat Pelumat Kentang



DISIAPKAN DI LOKASI DENGAN ROBOT-COUPÉ

Siapkan hidangan kentang buatan sendiri dan tambahkan klaim “Buatan Sendiri” yang penting.



Robot-Coupe menawarkan beragam solusi untuk menyiapkan hidangan kentang buatan sendiri dengan dan tanpa kulit:

Kentang goreng dalam berbagai bentuk dan ukuran!



Kentang goreng Julienne

Kering kentang

Kentang goreng potongan wafel



2 x 2 mm



4 x 4 mm



6 x 6 mm



2 x 2 mm

Kentang goreng wajan

Keripik kentang

Kentang iris tipis

Kentang tumbuk



14 x 14 mm atau 20 x 20 mm



1 atau 2 mm



5 mm



PELUMAT KENTANG CL 50, CL 52, CL 55, CL 60

Aksesori
Pelumat
Kentang



Penampung bahan makanan
(hanya untuk CL 50 dan CL 50 Ultra).



Pengaduk
Petak puree:
3 mm atau 6 mm

Cakram
pengeluaran khusus

**Alat Pelumat
Kentang**



**Pelajari
di video**



#THEsolution

Mencincang daging, ikan, bawang bombai, herbal, atau rempah-rempah; menggiling kacang, coklat, atau praline; menguleni, mengemulsikan, dan membuat saus dalam volume kecil atau besar.

Lihat
semua produk
kami dalam video



MODEL ATAS MEJA

PENGADUK PEMOTONG

TUTUP

Cairan dan bahan lainnya dapat ditambahkan selama pengolahan.

MANGKUK

7,5 L: untuk menghemat waktu dengan menambah volume bahan yang diolah.

GAGANG ERGONOMIS

Gagang empuk yang dirancang untuk kenyamanan ekstra dan pegangan yang kuat dan aman.

FUNGSI R-MIX

Untuk melumat bahan-bahan halus tanpa mencincangnya.

FUNGSI DENYUT

Untuk memotong bahan-bahan keras terlebih dahulu.

Easy Guide

RAKITAN PISAU GANDA DI DASAR MANGKUK

Untuk mengolah dalam volume besar atau kecil. Dari baja tahan karat dengan pisau halus yang dapat dilepas. Opsi pisau bergerigi kasar dan halus.



MOTOR INDUKSI INDUSTRI

Penggunaan intensif.

PENGATUR WAKTU

Lebih sedikit tenaga, lebih cermat, dan hasil yang lebih konsisten, apa pun resepnya.

Model kecepatan

variabel: 300 hingga 3.500 rpm untuk penggunaan yang lebih fleksibel dan penerapan yang lebih beragam.



**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**

R 7 V.V.

4 kg = 2 menit

Bubuk almond





3 PISAU UNTUK HASIL TERBAIK



FUNGSI DENYUT



- Untuk memotong bahan-bahan keras terlebih dahulu.
- Mencincang daging dan ikan/Menggiling kacang-kacangan dan buah kering
- Untuk mengontrol konsistensi campuran

INOVASI

R-MIX®

Pada R 5 V.V., R 7 V.V., R 8 V.V., R 10 V.V.

- Untuk melumat bahan-bahan halus tanpa mencincangnya.
- Fungsi **R-Mix®** dirancang untuk pencampuran rotasi terbalik **dengan kecepatan bervariasi dari 60 hingga 500 rpm** untuk mencampur daging utuh, ekor lobster, brunoise, dan sayuran potong dadu dalam pâtés dan terrine, kismis utuh dalam roti, dll.





Kuantitas*:



1 kg



1,5 kg



2,5 kg

KECEPATAN VARIABEL 300 sampai 3500 rpm

☐ R 4 V.V.

SEBAGAI OPSI
3
PISAU

4,5 L



- Satu fase
- 1000 W

1 KECEPATAN 1 500 rpm

☐ R 2

SEBAGAI OPSI
3
PISAU

2,9 L



- Satu fase • 550 W

☐ R 3

SEBAGAI OPSI
3
PISAU

3,7 L



- Satu fase
- 650 W

☐ R 4 - 1V

SEBAGAI OPSI
3
PISAU

4,5 L



- Satu fase
- 700 W



3 kg



3,5 kg

KECEPATAN VARIABEL 300 sampai 3500 rpm



R 5 V.V.



5,9 L



- Satu fase • R-Mix®
- 1500 W



R 7 V.V.



7,5 L



- Satu fase • R-Mix®
- 1500 W

2 KECEPATAN 1500 & 3000 rpm



R 5 - 1V



5,9 L



- Satu fase
- 750 W

R-Mix®: Fungsi rotasi kecepatan mundur.

TINGKAT KINERJA

Model	Kapasitas maksimum				Jumlah hidangan	Waktu
	Mencincang kasar (Hingga)	Emulsi (Hingga)	Pastri/adonan* (Hingga)	Menggiling (Hingga)		
R 2	0,8 kg	1 kg	0,5 kg	0,3 kg	1 sampai 50	1 hingga 4 menit
R 3	1 kg	1,5 kg	1 kg	0,5 kg	1 sampai 50	
R 4 - 1V / R 4 V.V.	1,5 kg	2,5 kg	1,5 kg	0,7 kg	50 sampai 100	
R 5 - 1V / R 5 V.V.	2,2 kg	3,2 kg	2,2 kg	1,1 kg	50 sampai 200	
R 7 V.V.	2,7 kg	3,8 kg	2,7 kg	1,7 kg	100 sampai 200	

*Volume adonan yang mengembangkan dengan hidrasi 60%



Semua Mikser Pematong untuk penggunaan di atas meja di robot-coupe.com

MODEL TEGAK LANTAI

PENGADUK PEMOTONG VERTIKAL

PENGOLAHAN BERVOLUME BESAR DALAM WAKTU MINIMUM

**Lihat
semua produk
kami dalam video**



Easy Guide

PANEL KONTROL

Pengatur waktu 0 hingga 15 menit, tombol kontrol terbenam dari baja tahan karat, dan kontrol denyut untuk pemotongan yang lebih cermat.

Lihat melalui tutup tembus pandang dan kedap air yang terkunci dengan satu gerakan.

Tutup dan segel dapat dilepas dengan mudah dan cepat.

PENYEKA TUTUP

Untuk kemudahan pengamatan selama pengoperasian.

TUAS PENGUNCI MANGKUK

Tuas ergonomis untuk memiringkan mangkuk dengan berbagai sudut, termasuk horizontal.

INOVASI

RAKITAN PISAU DI DASAR MANGKUK BERBAHAN BAJA TAHAN KARAT

Profil pisau Robot-Coupe baru yang dipatenkan untuk kualitas pemotongan yang optimal.



**3 PISAU UNTUK
HASIL TERBAIK**

RANGKA BAJA TAHAN KARAT

Semua baja tahan karat tersedia dengan tiga kaki bawaan yang kukuh untuk menjamin kestabilan penuh, kebutuhan ruang minimum, dan kemudahan membersihkan.

TERMASUK RODA

3 roda yang dapat dimasukkan agar mudah dipindahkan dan dibersihkan.

MANGKUK BAJA TAHAN KARAT

Mangkuk yang dapat dimiringkan dan dilepas agar mudah dikosongkan.



Kuantitas*:



3 sampai 12 kg



6 sampai 36 kg

PENGADUK
PEMOTONG

2 KECEPATAN 1500 & 3000 rpm



R 20



3
PISAU

20 L



- Tiga fase
- 4 400 W



R 60



3
PISAU

60 L



- Tiga fase
- 11 000 W

TINGKAT KINERJA

Model	Kapasitas maksimum				Jumlah hidangan	Waktu
	Mencincang kasar (Hingga)	Emulsi (Hingga)	Pastri/adonan* (Hingga)	Menggiling (Hingga)		
R 20	11 kg	11 kg	9 kg	8 kg	300 sampai 600	1 hingga 4 menit
R 60	44 kg	33 kg	18 kg	28 kg	1200+	

*Volume adonan yang mengembang dengan hidrasi 60%



Semua Mikser Pemotong untuk penggunaan di tegak lantai di robot-coupe.com

#THEsolution

Mengemulsikan, menggiling, mengaduk, mencincang, melumat, menguleni, dan mengolah dengan suhu panas hingga 140°C, yang akurasinya mendekati kualitas yang diinginkan.

Lihat
semua produk
kami dalam video



ROBOT COOK®

Asisten Dapur untuk Koki

Kreatif: Penutup kedap air dilengkapi dengan fungsi keamanan anti-percikan. Pembersih penutup antiuap memastikan visibilitas sempurna selama proses pengolahan.

Praktis: Lubang pada bagian tengah penutup memungkinkan Anda untuk menambahkan bahan ekstra ke dalam mangkuk tanpa harus menghentikan proses pengolahan resep.



Cerdas: Sistem retensi pisau yang inovatif memungkinkan Anda untuk mengosongkan isi mangkuk dengan aman.

Efisien: Lengan pamarut mangkuk ideal untuk pengolahan makanan yang halus dan merata.

Fungsional: Mangkuk format besar 3,7 L dengan pisau bergerigi halus.

Higienis: Semua komponen yang bersentuhan dengan makanan dapat dilepas dengan mudah dan aman untuk mesin pencuci piring.

Kuat: Robot Cook® yang kuat dilengkapi dengan motor induksi kelas komersial tugas berat.

Easy Guide

Senyap: Di tengah hiruk pikuk dapur, para Koki menyukai alat yang senyap ini.

Ultra-presisi: Kapasitas pemanasan yang dapat diatur hingga 140°C, akurat sampai derajat terdekat.

● **AMBIEN**

● **PANAS**

Hingga
140°C



**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**

**Hemat waktu
20 menit per layanan**






Pemotong-Pelumat Memasak Profesional yang Pertama!



PANAS atau AMBIEN

Saya mengaduk,
Saya memotong,
Saya mencampur,
Saya menumbuk,
Saya mengadon,
Saya mengemulsi,
**Saya memanaskan dan
saya memasak...**

● AMBIEN
● PANAS
Hingga
140°C



1 2 3
ZONA PENGOLAHAN

Tombol kontrol
(untuk mengubah pengaturan)

ZONA PENGATURAN

- Kapasitas pemanasan rendah dan tinggi hingga 140 °C
- Kecepatan variabel dari 500 hingga 3.500 rpm
- Waktu

ZONA PEMROGRAMAN

- Program
- Tombol langkah

ZONA PENGOLAHAN

- 1 Fungsi turbo/denyut: hingga 4.500 rpm
- 2 Tombol mulai
- 3 Tombol berhenti

2 PISAU UNTUK HASIL TERBAIK



Pisau bergerigi halus

FUNGSI
Pelumat



MEMASAK



MENGGIING



MELUMAT



MENGADUK



MENGGIING



MENGADON



Pisau Mulus

FUNGSI
Pemotong



MENCINCANG



MELUMAT



#THEsolution

Mengubah campuran, baik yang mentah maupun masak, menjadi makanan bertekstur khusus.

Lihat
semua produk
kami dalam video



MODEL ATAS MEJA BLIXER®



Solusi unik untuk mengubah tekstur! Blixer®, yang dirancang khusus untuk sektor layanan kesehatan, mengubah produk mentah menjadi makanan bertekstur khusus. Semua makanan, baik mentah maupun masak, manis maupun gurih, hidangan pembuka maupun utama, hidangan penutup maupun keju, dapat disantap oleh semua orang di meja makan, bahkan oleh manula.

INOVASI

Blixer® ARM

Untuk **konsistensi** yang lebih merata. Mudah dilepas dan dibersihkan untuk **kebersihan sempurna**.

MOTOR INDUKSI

Sangat kuat sehingga bisa digunakan secara intensif dalam jangka panjang.

Easy Guide



Pisau bergerigi halus.

LUBANG

Sehingga cairan dan bahan padat bisa ditambahkan saat digunakan.

TUTUP

Dilengkapi dengan segel agar **kedap air** sepenuhnya.



POROS MANGKUK TINGGI

Poros mangkuk tinggi untuk mengolah **cairan dalam volume besar**.

Kecepatan standar 3.000 rpm untuk **konsistensi yang benar-benar merata**.






MAKANAN BERTEKSTUR KHUSUS UNTUK SEKTOR KESEHATAN




KEPATUHAN TERHADAP STANDAR IDDSI



BAGAIMANA MEMILIH BLIXER® YANG TEPAT

1> Hitung jumlah berat porsi bertekstur khusus yang diperlukan.

	Rata-rata ukuran porsi	Jumlah porsi yang akan dibuat	Berat total	Jumlah porsi 200 g
Hidangan awal	80 g	x Porsi = g	g	
Daging/Ikan	100 g	x Porsi = g	g	
Sayuran / Karbohidrat	200 g	x Porsi = g	g	
Hidangan pencuci mulut	80 g	x Porsi = g	g	

2> Lihat petunjuk volume olahan per pengerjaan sesuai dengan keterangan pada produk.

MENGAPA PERLU ADA DUA MANGKUK PEMROSESAN?

- Dapur lebih tertata
- Waktu tunggu di antara 2 tahap pencucian yang lebih singkat



1 mangkuk untuk campuran dingin



1 mangkuk untuk campuran panas



RESTORAN

Koki hidangan tradisional dan hidangan Asia segera merasakan manfaat Blixer® dalam semua penyiapan:

Emulsi, hidangan pembuka, tapenade, hummus, tarama, pesto, dll.



Penggilingan kering, “bubuk” khusus untuk makanan kering dan dikeringkan




**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**

Blixer® 7

4 kg = 90 detik

Wortel mentah dengan modifikasi tekstur



Jumlah porsi
200 g

Jumlah yang
diolah per
operasi



Porsi Tunggal Khusus



0.3 sampai 2 kg



0.4 sampai 3 kg

KECEPATAN VARIABEL 300 sampai 3500 rpm

☐ **Blixer® 4 V.V.**
4,5 L



- Satu fase
- 1100 W

1 KECEPATAN 3 000 rpm

☐ **Blixer® 2**
2,9 L



- Satu fase
- 700 W

☐ **Blixer® 3**
3,7 L



- Satu fase
- 750 W

☐ **Blixer® 4-1V**
4,5 L



- Satu fase
- 900 W



0.5 sampai 3.8 kg



0.6 sampai 4.8 kg



2 sampai 6.5 kg

KECEPATAN VARIABEL 300 sampai 3500 rpm



Blixer® 5 V.V.
5,9 L



- Satu fase
- 1500 W



Blixer® 7 V.V.
7,5 L



- Satu fase
- 1500 W

1 KECEPATAN 3 000 rpm



Blixer® 5-1V
5,9 L



- Satu fase
- 1 500 W

2 KECEPATAN 1500 & 3000 rpm



Blixer® 10
11,5 L



- Tiga fase
- 2600 W

TINGKAT KINERJA

Model	Volume yang diolah (kg)			Jumlah porsi 200 g
	Kapasitas mangkuk (liter)	Min	Maksi	
Blixer® 2	2.9	Porsi Tunggal Khusus		
Blixer® 3	3.7	0.3	2	2 sampai 10 ➡
Blixer® 4 - 1V - 4 V.V.	4.5	0.4	3	2 sampai 15 ➡
Blixer® 5 - 1V - 5 V.V.	5.9	0.5	3.8	3 sampai 20 ➡
Blixer® 7 V.V.	7.5	0.6	4.8	3 sampai 25 ➡
Blixer® 10	11.5	2	6.5	10 sampai 33 ➡



MODEL TEGAK LANTAI

BLIXER®

INOVASI

Blixer® ARM

Untuk meningkatkan turbulensi sehingga menghasilkan campuran dengan tekstur yang lebih halus.



Easy Guide

PANEL KONTROL

Pengatur **waktu** 0 hingga 15 menit, tombol kontrol terbenam dari baja tahan karat, dan kontrol **denyut** untuk pemotongan yang lebih cermat.

INOVASI

RAKITAN PISAU GANDA DI DASAR MANGKUK

Hanya Robot-Coupe® yang mampu menghasilkan konsistensi sangat halus walau dalam pemrosesan bervolume kecil.

RANGKA BAJA TAHAN KARAT

Semua baja tahan karat tersedia dengan tiga kaki bawaan yang kukuh untuk menjamin kestabilan penuh, kebutuhan ruang minimum, dan kemudahan membersihkan.

TERMASUK RODA

3 roda yang dapat dimasukkan agar mudah dipindahkan dan dibersihkan.

Tutup tembus pandang dan kedap air yang bisa mengunci hanya dengan satu gerakan. Tutup dan segel dapat dilepas dengan mudah dan cepat.

PENYEKA TUTUP

Untuk kemudahan pengamatan selama pengoperasian.

TUAS PENGUNCI MANGKUK

Tuas ergonomis untuk memiringkan mangkuk dengan berbagai sudut, termasuk horizontal.

INOVASI

MANGKUK BAJA TAHAN KARAT

Mangkuk yang dapat dimiringkan dan dilepas, hanya ada di Robot-Coupe.

Kapasitas: 23, 28, 45, atau 60 liter, tergantung modelnya.




**BOOST
PRODUCTIVITY**

Blixer® 45

20 kg = 2 menit

Texture-modified raw carrots



Jumlah porsi
200 g

Jumlah yang
diolah per
operasi



3 sampai 13 kg



4 sampai 15 kg

BLIXER®

2 KECEPATAN 1500 & 3000 rpm



Blixer® 20



20 L

- Tiga fase
- 4400 W



Blixer® 23



23 L

- Tiga fase
- 4500 W



4 sampai 20 kg



6 sampai 30 kg



6 sampai 45 kg

2 KECEPATAN 1500 & 3000 rpm



Blixer® 30



28 L

- Tiga fase
- 5400 W



Blixer® 45



45 L

- Tiga fase
- 10000 W



Blixer® 60



60 L

- Tiga fase
- 11000 W

TINGKAT KINERJA

Model	Volume yang diolah (kg)			Jumlah porsi 200 g
	Kapasitas mangkuk (liter)	Min	Maksi	
Blixer® 20	20	3	13	15 sampai 65 ➡
Blixer® 23	23	4	15	20 sampai 75 ➡
Blixer® 30	28	4	20	20 sampai 100 ➡
Blixer® 45	45	6	30	30 sampai 150 ➡
Blixer® 60	60	6	45	30 sampai 225 ➡



Semua produk Blixer® untuk penggunaan di lantai di robot-coupe.com

#THEsolution

Menghasilkan berbagai olahan cair manis maupun gurih, seperti velouté, sup, saus, coulis, puree, serta adonan pancake dan kue, dengan hasil halus, baik dalam jumlah kecil maupun besar, hanya dalam sekejap.

Lihat
semua produk
kami dalam video



KITCHEN BLENDERS

KUAT & TAHAN LAMA

BARU

TUTUP MUDAH LEPAS

Memungkinkan penambahan cairan dan bahan lain saat pemrosesan.



Blender paling
senyap di pasaran



PEGANGAN

- Dengan Lapisan Lembut
- Tambahan

Tabung yang mudah diangkat, bahkan saat penuh.

TABUNG BAJA TAHAN KARAT

Kapasitas besar: 5 liter. Pengolahan bahan dalam jumlah besar sekaligus dalam satu kali muat.

PENGATUR WAKTU

Upaya lebih ringan, presisi lebih tinggi, dan hasil yang selalu konsisten untuk semua resep.

ISTIMEWA

TUTUP KEDAP AIR

Memastikan keamanan tanpa cipratan.



DASAR MOTOR

- Motor 1200 W yang kuat.
- Dirancang khusus untuk mempermudah pengisian bahan dengan tabung lebih rendah.

**Easy
Guide**



Pisau baja anti karat, mudah dilepas menggunakan alat khusus yang disediakan, dan dapat dicuci dengan air.

ISTIMEWA

Kunci tabung yang rapat dan dasar motor dirancang untuk meminimalkan getaran.



**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**


Hingga 3,5 L / menit*

Saus



*Data dapat berbeda-beda tergantung pada potongan dan bahan

RAKITAN PISAU YANG DIRANCANG UNTUK BERBAGAI APLIKASI PENGGUNAAN YANG BERBEDA



X-Flow[®]
Technology

Turbulensi maksimum!

- 1 **RAKITAN PISAU**
4 pisau asimetris besar
→ memaksimalkan volume pencampuran
- 2 **RANGKA TABUNG**
dirancang khusus
→ untuk meningkatkan sirkulasi bahan
- 3 **TUTUP**
Panduan aliran
→ mendorong muatan kembali ke pisau



KUAT & TAHAN LAMA

BARU

**BL 3****3 L**

- Kecepatan: 500 hingga 12600 rpm
- Satu fase
- Rakitan 4 pisau baja anti karat

BARU

**BL 5****5 L**

- Kecepatan: 500 hingga 12600 rpm
- Satu fase
- Rakitan 4 pisau baja anti karat



#THEsolution

Mengaduk, melumat, mengemulsikan, mengocok, atau menguleni campuran dalam sekejap!

Lihat
semua produk
kami dalam video



BLENDER TANGAN

ERGONOMIS

Gagang ergonomis untuk kenyamanan ekstra.

KINERJA

Peningkatan kinerja untuk mengoptimalkan waktu pelumatan.



MASA PAKAI PANJANG

Dudukan motor dari baja tahan karat yang tahan untuk penggunaan intensif.

INOVASI



PEMBERSIHAN

Bel dan pisau baja tahan karat yang dapat dilepas untuk mempermudah pembersihan dan pemeliharaan.



Untuk model MP V.V. dan MP Combi, tombol kecepatan variabel dibuat lebih ergonomis demi kenyamanan ekstra.

INOVASI



ERGONOMIS

Tonjolan pada dasar motor dapat digunakan untuk meletakkan blender tangan di tepi panci agar lebih mudah dipegang dan mengurangi ketegangan di tangan.

Tonjolan ini memudahkan pengguna untuk melilitkan kabel agar lebih mudah disimpan dan tidak mudah rusak.



Gagang EasyGrip baru yang dapat dilepas. Bobot mesin terdistribusi dengan lebih baik sehingga lebih mudah digunakan!




**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**

MP 450 Ultra
100 L = 5 menit

MP 800 Turbo
400 L = 6 menit

3 ALAT UNTUK HASIL TERBAIK



Alat AeroMix tersedia dalam jajaran produk Mini dan MicroMix®.



KOTAK PENGOCOK LOGAM

Hanya tersedia dalam jajaran produk Combi.

INOVASI

TUGAS BERAT

Roda gigi **logam** di dalam dua rumah logam agar tahan terhadap penggunaan berat.

PEMBERSIHAN

Pengocok **dengan lebih dari satu lapisan** untuk menjamin kebersihan yang sempurna.

ERGONOMIS

Penyambungan cepat pengocok ke kotak gir dan kotak gir ke rumah motor untuk memudahkan perakitan dan pembongkaran.

MENGUPAS



MENGOCOK



MENGULENI/MENUBUK



AKSESORI PENGADUKAN

- Serpihan kentang yang dikeringkan, sup yang dikeringkan, kaldu, cairan kental, biang, dll.
- Homogenisasi, pengadukan, dll.

PELAJARI PENOPANG PANGCI KAMI UNTUK MENGURANGI KETEGANGAN OTOT

Tersedia pada jajaran produk CMP/MP.



1 Penopang panci yang dapat diatur:

Tiga penopang panci tersedia sebagai opsi. Semuanya bisa disesuaikan dengan ukuran panci:

- panci Ø dari 330 mm hingga 650 mm.
- panci Ø dari 500 mm hingga 1.000 mm.
- panci Ø dari 850 mm hingga 1.300 mm.



**Pelajari
di video**






2 Penopang panci universal:

Cocok untuk semua ukuran panci.



MINI			RINGKAS			BESAR			
Mini MP			CMP			MP			
									
240 W Mini MP 160 V.V.	270 W Mini MP 190 V.V.	290 W Mini MP 240 V.V.	310 W CMP 250 V.V.	350 W CMP 300 V.V.	400 W CMP 350 V.V.	440 W MP 350 Ultra	500 W MP 450 Ultra	750 W MP 550 Ultra	1000 W MP 800 Turbo
			15 liter	30 liter	45 liter	50 liter	100 liter	200 liter	400 liter
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Layanan makanan komersial						Lembaga, katering, Penggunaan intensif			
Porsi kecil			Penggunaan biasa			Wadah besar			



KHUSUS UNTUK PANGCI MIRING

CMP - MP Ultra

COMBI

MINI MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra


BARU

										
350 W CMP 300 V.V.	440 W MP 350 Ultra TP	1000 W MP 800 Turbo TP	270 W Mini MP 190 Combi	290 W Mini MP 240 Combi	310 W CMP 250 Combi	350 W CMP 300 Combi	440 W MP 350 Combi Ultra	500 W MP 450 Combi Ultra	500 W MP 450 FW Ultra	500 W MP 450 XL FW Ultra
30 liter	50 liter	100+ liter			15 liter	30 liter	50 liter	100 liter	100 liter	100 liter
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Layanan makanan komersial, Lembaga			Layanan makanan komersial			Lembaga, catering			Penggunaan intensif	
Khusus untuk Panci Miring			Penggunaan biasa							

PEMBERSIHAN

Bisa dibersihkan dengan cepat dan mudah:

- 1 Pisau dan bel baja tahan karat mudah dilepas.
- 2 Setiap mesin dilengkapi dengan alat pembongkaran.



#THEsolution

Mengekstrak jus buah dan sayuran segar dalam volume besar hanya dalam hitungan detik.

Lihat
semua produk
kami dalam video




PENGKSTRAK JUS

INOVASI

Ø KEPALA PENGUMPAH

79 mm

Untuk buah dan sayuran utuh.



TABUNG PENGUMPAH OTOMATIS

- Dengan sistem pengumpanan otomatis yang eksklusif, buah dan sayuran diproses dengan mudah.

- **Cepat:**

"Segelas jus apel 25 cl dalam 6 detik"



WADAH

Dilengkapi dua gagang agar bisa dipegang lebih erat, dapat dilepas tanpa alat, dan mudah dibersihkan.

Easy Guide

Cerat antipercikan dengan 2 ukuran:

- 1 Teko/mangkuk blender
- 2 Disajikan dari gelas



WADAH CAIRAN

Berkapasitas besar sehingga meja dapur selalu bersih.



MOTOR

- Senyap sehingga dapat digunakan di depan pelanggan.
- 1.000 W yang dirancang untuk penggunaan intensif sepanjang hari.

DASAR YANG Miring

Untuk penuangan jus yang optimal.



TINGKATKAN PRODUKTIVITAS

2 L = 1 menit

Jus segar



PENGEMBALIAN INVESTASI



20 gelas / hari

=

Harga J 100 terbayarkan dalam 25 hari saja



TANPA LIMBAH

100% profitabilitas berkelanjutan



Tambahkan bubur sayur atau buah ke dalam adonan kue, wafel, salad, dan bahkan telur dadar Anda.



Pindai kode QR untuk mendapatkan resep tanpa limbah!

KECEPATAN ALIRAN 120 hingga 160 liter/jam



Tidak perlu memanaskan bahan



Vitamin tetap terjaga



Dua cara menggunakan pembuat jus:

- 1 **Ampas dikeluarkan ke dalam wadah.**
Pengumpul ampas tembus cahaya berkapasitas besar.



- 2 **Pengeluaran ampas sinambung*.**
Saluran pengeluaran ampas: ampas: pengeluaran ampas sinambung secara langsung ke wadah di bawah meja dapur.



* Tersedia untuk Pengekstrak Jus J 100

KECEPATAN ALIRAN 120 hingga 160 liter/jam

J 80

1
CERAT



120 L/h

- Daya: 700 W
- Satu fase
- Kapasitas pengumpul ampas: 6,5 L
- 1 cerat antipercikan

J 100 > Penggunaan intensif

2
CERAT



160 L/h

- Daya: 1 000 W
- Satu fase
- Kapasitas pengumpul ampas: 7,2 L
- 2 cerat antipercikan

J 80 Buffet
> Pengoperasian mandiri



2
CERAT



120 L/h

- Daya: 700 W
- Satu fase
- Kapasitas pengumpul ampas: 6,5 L
- 2 cerat antipercikan



#THEsolution

Mengayak campuran untuk memisahkan biji, kerikil, serat, dan kulit tanpa menggilingnya, untuk membuat coulis dan bubur buah, mousse sayuran, kaldu, sup ikan, dan banyak lagi.

Lihat
semua produk
kami dalam video



PENGAYAK OTOMATIS

PENAMPUNG

Pengumpulan sinambung untuk bahan-bahan yang telah disiapkan guna meningkatkan produktivitas.

KERANJANG BERLUBANG

Produk masuk ke keranjang tempat produk disaring.

PENGADUK

Sistem pengaduk yang berputar pada 1.500 rpm mendorong bahan-bahan melewati keranjang yang membaginya menjadi produk jadi dan limbah.

MOTOR INDUSTRI

- Induksi
- Penggunaan intensif

SALURAN PENGELUARAN PRODUK JADI

Bubur buah siap pakai yang sudah bersih dari biji, kerikil, kulit, serat, dan tulang akan dikeluarkan di sini.

SALURAN PENGELUARAN LIMBAH

Untuk kulit, biji, kerikil, ekor, tulang, dan serat yang akan dibuang atau dilewatkan untuk kedua kalinya.

**Easy
Guide**



**TINGKATKAN
PRODUKTIVITAS**

C 120

120 kg = 60 menit

Puree apel






1 mm
(Standar)



**COMPOTE TOMAT, PAPRIKA,
APEL, dll.**



**SUP IKAN DAN KERANG-
KERANGAN**



2 mm




ZAITUN



CERI, PREM, dll.



3 mm



5 mm



APRIKOT



PERSIK, PLUM, dll.



0,5 mm

Untuk menyaring serat dan kotoran yang sangat halus. Digunakan dengan keranjang berlubang 1 mm.



BERI, KASTANYA, dll.



**MINUMAN DARI TUMBUHAN
(SANTAN, SARI ALMOND, dll.)**

LAJU ALIRAN 60 kg/jam hingga 150 kg/jam

C 80



60 kg/h

- Daya: 650 W
- Kecepatan: 1 500 rpm
- Satu fase
- Keranjang berlubang 1 mm

C 120



120 kg/h

- Daya: 900 W
- Kecepatan: 1 500 rpm
- Tiga fase
- Keranjang berlubang 1 mm



Cocok untuk Lembaga!



robot coupe®

HADIR DI SISI ANDA

Situs web yang komprehensif: robot-coupe.com



- **Mudah ditelusuri dan digunakan oleh pengguna akhir:** Akses informasi produk dengan cepat dari perangkat apa pun.
- **Panduan pemilihan:** temukan mesin yang tepat hanya dalam beberapa klik



Pindai kode QR di mesin Anda untuk melihat semua informasi yang diperlukan!



- **Gunakan video kami untuk mempelajari semua informasi tentang produk Anda:** pemasangan, penggunaan, dan perawatan!
- **Temukan petunjuk pengguna dan petunjuk keselamatan untuk mesin Anda dengan mudah.**

robot coupe[®]

HADIR DI SISI ANDA

Temukan semua video di saluran YouTube kami.



Youtube
Robot-Coupe Official

Ikuti berita terkini dan inspirasi terbaru kami di:



Linkedin
robot-coupe-official



Facebook
RobotCoupeOfficial



Instagram
robotcoupe_official

Silakan meminta
peragaan di dapur Anda!



CATATAN



Kantor pusat, perancis, departemen ekspor
dan marketing

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - France

Tel. + 33 1 43 98 88 33 - email: international@robot-coupe.com

robot-coupe.com



Penyalur

451586

MINI CATALOGUE INDONESIA



37002314451586

