





1. Eje motriz desplazado a 72 mm del frente: bajo empuje, el momento de reacción carga las ruedas traseras.
2. Círculos grises en las esquinas de la cuña: patines de deslizamiento (UHMW o nylon) que soportan el frente.
3. Reparto de masa objetivo: 65–70 % sobre el eje trasero. Más atrás aligera la cuña y pierde entrada.
4. Círculos rojos: sensores de línea QRE1113 analógicos, dos adelantados y dos traseros.
5. Sin elementos desplegados ni articulaciones: prohibidos en MiniSumo en todos los casos.

Hoja 1 — Vista en planta · tracción trasera (escala 3:1)

MiniSumo autónomo · tracción trasera · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026
Cotas en milímetros · Plano de concepto, no de fabricación


Alexander Fibela Gómez

Escala indicada · Tercer ángulo
Hoja 1 de 3 · Rev. B



ALZADO FRONTAL

Punta de la cuña a 1.2 mm del dojo (ajustable con separadores)




Hoja 2 — Alzado frontal y vista lateral (escala 3:1)

MiniSumo autónomo · tracción trasera · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026
Cotas en milímetros · Plano de concepto, no de fabricación

Alexander Fibela Gómez

Escala indicada · Tercer ángulo
Hoja 2 de 3 · Rev. B



- Cuña de acero 1 mm
- Tracción: motores y ruedas
- Masa: batería y lastre (interna)
- Electrónica
- Chasis

REV. B — tracción trasera. Cambios respecto a Rev. A: eje motriz de 36 a 72 mm, lastre reubicado sobre el eje trasero, patines de deslizamiento añadidos al frente, holgura de la cuña de 0.3 a 1.2 mm por tratarse de un dojo de madera pintada. PENDIENTE: la geometría de la cuña sigue sujeta a confirmación del responsable de categoría.

COTAS CRÍTICAS · REV. B

Envolvente	100 × 100 mm
Altura total	34 mm
Diámetro de rueda	35 mm
Ancho de rueda	12 mm
Eje motriz desde el frente	72 mm
Altura del eje	17.5 mm
Proyección de la cuña	20 mm
Ángulo de la cuña	25°
Holgura de la punta	1.2 mm (ajustable)
Reparto de masa	65–70 % atrás
Peso objetivo	490 g

Hoja 3 — Vista isométrica y cotas críticas

MiniSumo autónomo · tracción trasera · 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026
Cotas en milímetros · Plano de concepto, no de fabricación

Alexander Fibela Gómez

Escala indicada · Tercer ángulo
Hoja 3 de 3 · Rev. B