

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Alunos: Ana Júlia Pereira Silva e Lara Abreu Costa de Freitas

Professor: Daniel Linhares Lim Apo

Sumário

1. Introdução	2
2. Objetivos de Negócio.....	2
3. Stakeholders	3
4. Requisitos de Negócio (Business Requirements)	3
5. Telas	4
5.1. Tela de Cadastro (Sign Up).....	4
5.2. Tela de Login e Recuperação de Senha.....	6
5.3. Tela de Adição/Catálogo da Fanfiction (Web Scraping)	8
5.4. Tela de Busca e Exploração (Search/Explore).....	9
5.5. Tela de Detalhes da Fanfic (Avaliação e Resenha).....	11
5.6. Tela de Estantes (Minha Biblioteca).....	12
5.7. Tela de Perfil do Usuário.....	13
5.8. Tela de Feed e Social (Comunidade)	15
6. Requisitos Globais / Transversais (Infraestrutura)	16
7. Fluxo de Processos (fluxograma)	17
8. Modelo entidade relacionamento:	18
9. Critérios de Sucesso:.....	18
Critério de Adoção e Retenção:	19
Critério de Eficiência Operacional (Automação):.....	19
Critério de Engajamento da Comunidade:.....	19
Critério de Desempenho e Qualidade Técnica:	19

1. Introdução

- **Objetivo do documento:** Este documento tem como objetivo definir as necessidades de negócio, o escopo e as premissas para o desenvolvimento da plataforma FOS (Fics On Shelf), garantindo que todos os stakeholders compreendam o propósito e o valor da solução.
- **Escopo do projeto:** O FOS é uma aplicação web voltada para a catalogação, gerenciamento e interação social em torno da leitura de fanfictions. O escopo abrange desde a captura automatizada de dados de obras em plataformas externas (AO3, Wattpad) até a criação de um ecossistema social onde leitores podem avaliar, resenhar e compartilhar suas leituras.
- **Problema ou oportunidade de negócio a ser resolvido:** Atualmente, leitores assíduos de fanfictions consomem obras espalhadas por diversas plataformas (AO3, Wattpad, Spirit, etc.). Isso gera um problema de dispersão: os leitores perdem o controle do que já leram, onde pararam, quais foram suas fics favoritas e não possuem um local centralizado para organizar suas estantes virtuais ou interagir com outros leitores sobre essas obras específicas. O FOS surge como a oportunidade de ser o "Goodreads/Skoob" exclusivo para o nicho de fanfictions.

2. Objetivos de Negócio

- **Centralização e Organização:** Proporcionar um ambiente único onde o usuário possa concentrar e gerenciar toda a sua vida literária de fanfictions, independentemente do site de origem da obra.
- **Aumento de Produtividade do Leitor:** Reduzir o tempo gasto preenchendo fichas de leitura manualmente através da automação (Web Scraping), que preenche os dados da obra apenas com o link.
- **Engajamento e Comunidade:** Fomentar uma comunidade engajada através de recursos sociais (seguir amigos, curtir resenhas, feed de atividades), aumentando a retenção de usuários na plataforma.

3. Stakeholders

Stakeholder	Papel / Interesses	Responsabilidades
Leitores / Usuários	Consumidores finais. Buscam organização, facilidade de uso e interação social.	Fornecer dados de leitura, avaliar obras e interagir com a comunidade.
Administrador / Product Owner	Dona do produto. Busca crescimento de usuários, estabilidade da plataforma e engajamento.	Definir o escopo, priorizar funcionalidades e manter a visão do produto.
Plataformas Origem (AO3, Wattpad)	Stakeholders passivos. São a fonte de onde os dados primários das obras são extraídos.	Nenhuma (o FOS atua como um agregador externo).

4. Requisitos de Negócio (Business Requirements)

Requisitos de Negócio	Descrição

RB01	O sistema deve permitir a catalogação centralizada de fanfictions provenientes de múltiplas plataformas da internet.
RB02	O sistema deve automatizar a captura de dados (título, autor, capa) para minimizar o esforço manual do usuário ao adicionar uma nova leitura.
RB03	A empresa/plataforma precisa oferecer um sistema de controle de status de leitura (Lido, Lendo, Quero Ler, Abandonei).
RB04	O sistema deve viabilizar a interação social entre os usuários, permitindo o compartilhamento de avaliações e resenhas críticas sobre as obras.
RB05	A plataforma deve garantir opções de privacidade, permitindo que usuários mantenham seus hábitos de leitura ocultos, se desejarem.

5. Telas

5.1. Tela de Cadastro (Sign Up)

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
--------	-----------

RF01	O sistema deve permitir que o usuário se cadastre fornecendo E-mail, Username, Nome de Exibição e Senha.
RF02	O sistema deve validar a unicidade do e-mail e do username.
RF03	O sistema deve exigir uma senha com no mínimo 8 caracteres, incluindo letras e números.
RF04	O sistema deve enviar um e-mail de confirmação para validar a conta do usuário.
RF05	O sistema deve disponibilizar links para os "Termos de Uso" e "Política de Privacidade" e exigir que o usuário marque um <i>checkbox</i> de aceite obrigatório antes de concluir o cadastro.

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema não deve armazenar a senha em texto plano. Ela deve ser convertida em hash (BCrypt) (LGPD/GDPR).
RNF02	O processo de criação de conta e persistência no banco deve levar menos de 2 segundos.
RNF03	O serviço de cadastro deve estar disponível 99% do tempo.
RNF04	O sistema deve registrar a data, hora e versão dos Termos de Uso aceitos pelo usuário no momento do cadastro, garantindo conformidade com a LGPD/GDPR (Auditoria legal).

UC01 – Cadastro no Sistema

UC01	Detalhamento
Objetivo	Criar uma conta no sistema FOS.
Ator	Novo usuário.
Fluxo Principal	1. Usuário informa E-mail, Username, Nome de Exibição e Senha. 2. Usuário lê e marca o <i>checkbox</i> concordando com os Termos de Uso e Política de Privacidade. 3. Sistema valida os dados informados. 4. Sistema cria a conta e salva no banco de dados registrando o aceite dos termos. 5. Sistema envia e-mail de confirmação. 6. Usuário é direcionado para a tela de login.
Fluxo Alternativo	• Se o usuário tentar se cadastrar sem marcar a caixa dos Termos de Uso → o sistema desabilita o botão de "Criar Conta" ou exibe um alerta de obrigatoriedade. • Se e-mail ou username já estiverem cadastrados → sistema exibe mensagem de erro. • Se a senha não possuir 8 caracteres, letras e números → sistema solicita nova senha.

5.2. Tela de Login e Recuperação de Senha

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
--------	-----------

RF06	O sistema deve permitir o login utilizando o E-mail ou Username cadastrado + Senha.
RF07	O sistema deve retornar um erro genérico ("Usuário ou senha inválidos") em caso de falha.
RF08	O sistema deve permitir que o usuário permaneça conectado ("Lembrar-me").
RF09	O sistema deve oferecer a funcionalidade "Esqueci minha senha" via e-mail.

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF05	O sistema deve utilizar JWT para gerenciar a sessão de forma segura e stateless.
RNF06	Após 5 tentativas falhas em menos de 1 minuto, o sistema bloqueia o IP por 15 minutos.

UC02 – Autenticação e Recuperação

UC02	Detalhamento
Objetivo	Autenticar o usuário para acessar a plataforma ou recuperar seu acesso.
Ator	Usuário cadastrado.
Fluxo Principal	1. Usuário informa credenciais (E-mail/Username e Senha). 2. Pode marcar a opção "Lembrar-me". 3. Sistema valida credenciais, gera o token JWT e concede acesso.
	4. Usuário é direcionado à sua Estante Principal.

Fluxo Alternativo	• Se dados incorretos → exibe erro genérico ("Usuário ou senha inválidos"). • Se atingir 5 erros em 1 minuto → bloqueia IP do usuário por 15 minutos. • Se o usuário clicar em "Esqueci minha senha" → sistema solicita o e-mail e envia link de recuperação.
--	---

5.3. Tela de Adição/Catalogação da Fanfiction (Web Scraping)

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF10	O Sistema deve permitir colar uma URL de plataformas suportadas.
RF11	O sistema deve checar se a URL já existe no banco; se sim, redireciona o usuário.
RF12	O sistema tenta extrair automaticamente Título, Autor, Tags e Capa.
RF13	Se a captura falhar, o sistema abre formulário para preenchimento manual.
RF14	O sistema identifica e salva automaticamente a plataforma de origem.
RF15	Sistema extrai capa original ou gera capa padrão, permitindo alteração via upload.

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
--------	-----------

RNF07	As capas devem ser otimizadas/compactadas para rápido carregamento em 3G/4G.
-------	--

UC03 – Catalogação de Obra

UC03	Detalhamento
Objetivo	Adicionar uma fanfiction ao banco de dados e à estante do leitor.
Ator	Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Usuário cola o link da fanfiction. 2. Sistema identifica a plataforma de origem. 3. Sistema realiza o <i>scraping</i> (extrai título, autor, tags, capa). 4. Usuário escolhe em qual estante salvar (ex: "Lendo"). 5. Obra é salva e adicionada ao perfil.
Fluxo Alternativo	• Se o link já constar no banco → sistema pula o <i>scraping</i> e redireciona para a página da fic já existente. • Se o sistema não conseguir ler os dados do link → abre o formulário limpo para o usuário digitar os dados na mão. • Se a fanfiction não possuir capa → sistema aplica uma imagem padrão.

5.4. Tela de Busca e Exploração (Search/Explore)

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
--------	-----------

RF16	O usuário pesquisa por palavras-chave (Título ou Autor).
RF17	O sistema permite filtrar resultados por plataforma específica.
RF18	O usuário pode buscar fics por Tags (ex: "Enemies to Lovers").
RF19	Se não houver resultado, exibe o botão: "Seja o primeiro a adicionar essa fanfiction!".

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição

UC04 – Busca de Fanfics

UC04	Detalhamento
Objetivo	Encontrar novas histórias ou verificar se uma fanfiction já está no FOS.
Ator	Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Usuário digita palavras-chave na barra de pesquisa. 2. Aplica filtros desejados (Plataforma ou Tags). 3. Sistema busca no banco de dados e exibe a lista de fanfics correspondentes.

Fluxo Alternativo	Se a busca não encontrar nenhuma obra correspondente → sistema exibe uma tela vazia com o botão "Não encontrou? Seja o primeiro a adicionar essa fanfiction!".
--------------------------	--

5.5. Tela de Detalhes da Fanfic (Avaliação e Resenha)

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF20	O usuário pode dar uma nota de 1 a 5 estrelas.
RF21	O usuário pode escrever um comentário de texto (resenha).
RF22	O sistema registra automaticamente a data da avaliação.
RF23	Opção de marcar "Contém Spoiler", ocultando o texto para terceiros.
RF24	Sistema calcula e exibe a média aritmética das notas em tempo real.
RF25	Sistema gera link/imagem para compartilhamento externo da avaliação.

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição

UC05 – Avaliação de Leitura

UC05	Detalhamento
Objetivo	Registrar a opinião e nota do usuário sobre uma obra.
Ator	Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a página da fanfiction. 2. Seleciona a quantidade de estrelas (1 a 5) e escreve sua resenha. 3. Sistema salva a avaliação registrando a data atual. 4. Sistema recalcula a nota média global da obra.
Fluxo Alternativo	• Se a resenha contiver revelações da história → usuário marca a caixa "Contém Spoiler" →
	sistema cobre o texto com um alerta, exigindo clique para ler.

5.6. Tela de Estantes (Minha Biblioteca)

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF26	O sistema oferece 5 categorias: Lido, Lendo, Quero Ler, Abandonei, Favorita.
RF27	O usuário marca o progresso de leitura (ex: "Capítulo 15 de 40").
RF28	Permite criação de listas personalizadas.
RF29	Usuário define a estante como "Pública" ou "Privada".

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF08	O usuário deve ter controle total sobre quem vê suas listas (privacidade).

UC06 – Avaliação de Leitura

UC06	Detalhamento
Objetivo	Organizar e monitorar o status das leituras do usuário.
Ator	Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa sua biblioteca pessoal. 2. Move uma fanfiction para a categoria desejada (ex: De "Quero Ler" para "Lendo"). 3. Atualiza o capítulo em que parou. 4. Sistema salva as alterações instantaneamente.
Fluxo Alternativo	• Se o usuário quiser uma organização extra → clica em "Nova Lista", nomeia a lista personalizada e adiciona fanfiction a ela. • Se alterar a privacidade para "Privada" → outros usuários não conseguirão ver as fanfiction dessa lista no perfil dele.

5.7. Tela de Perfil do Usuário

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
--------	-----------

RF30	O usuário adiciona avatar, banner e edita a bio.
RF31	O perfil destaca o “Top 4” favoritos (vitrine).
RF32	O sistema exibe métricas de leitura (Total lidas, Tags mais lidas, etc.).
RF33	O usuário configura se o perfil é público ou privado.

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição

UC07 – Avaliação de Leitura

UC07	Detalhamento
Objetivo	Customizar a identidade visual e dados do leitor na comunidade.
Ator	Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Usuário acessa as configurações do seu perfil.
	2. Faz upload de imagens (Avatar/Banner) e escreve uma biografia. 3. Seleciona 4 fanfics do seu histórico para colocar no "Top 4". 4. Sistema consolida e exibe as estatísticas estéticas de leitura (gráficos).
Fluxo Alternativo	• Se a conta for definida como "Privada" → sistema oculta estatísticas e vitrine de quem não for um seguidor aprovado.

5.8. Tela de Feed e Social (Comunidade)

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF34	O usuário pode seguir outros perfis para acompanhar atividades.
RF35	O Feed mostra ações recentes das pessoas que o usuário segue.
RF36	O sistema permite curtir e comentar em resenhas de terceiros.

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição

UC08 – Avaliação de Leitura


UC08	Detalhamento
Objetivo	Engajar com outros leitores e descobrir novas leituras através de amigos.
Ator	Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Usuário abre a página "Feed". 2. Sistema carrega as atualizações recentes dos perfis que ele segue. 3. Usuário lê uma resenha no feed e clica em "Curtir" ou "Comentar". 4. O autor da resenha recebe a interação.

Fluxo Alternativo	• Se o usuário tentar interagir em uma resenha que não permite comentários (ou se foi bloqueado) → sistema bloqueia a ação.
--------------------------	---


6. Requisitos Globais / Transversais (Infraestrutura)

ID	Tipo	Descrição dos Requisitos
RNF.09	Segurança	Toda a troca de dados entre front-end e back-end deve ocorrer via protocolo HTTPS.
RNF.10	Escalabilidade	O Banco de Dados deve suportar o crescimento de 100 a 100.000 usuários.
RNF.11	UX/UI	Interface <i>Mobile-First</i> , garantindo funcionamento perfeito em smartphones.
RNF.12	UX/UI	<i>Dark Mode</i> (Tema Escuro Roxo) definido como padrão no sistema.

7. Fluxo de Processos (fluxograma)



8. Modelo entidade relacionamento:



9. Critérios de Sucesso:

Para garantir que a solução FOS (Fics On Shelf) atendeu às necessidades do negócio e resolveu o problema de dispersão na organização de fanfictions, o projeto será considerado um sucesso se atingir os seguintes indicadores após 3 meses do seu lançamento:

Critério de Adoção e Retenção:

- Alcançar a marca de 500 usuários cadastrados de forma orgânica.
- Manter uma taxa de retenção onde pelo menos 40% dos usuários cadastrados acessem a plataforma semanalmente (Usuários Ativos Semanais).

Critério de Eficiência Operacional (Automação):

- O módulo de *Web Scraping* (captura automática via link) deve apresentar uma taxa de sucesso igual ou superior a 90% ao importar links de plataformas suportadas, reduzindo o tempo de preenchimento manual do usuário para menos de 5 segundos.

Critério de Engajamento da Comunidade:

- Pelo menos 60% dos usuários ativos devem possuir mais de 5 fanfics salvas em suas estantes virtuais.
- Média de pelo menos 1 resenha escrita ou avaliação (estrelas) gerada a cada 3 obras catalogadas.

Critério de Desempenho e Qualidade Técnica:

- Disponibilidade do sistema (Uptime) de 99,9%, garantindo que o usuário possa acessar sua estante em qualquer momento do dia.
- Zero falhas críticas de segurança ou vazamento de dados de usuários.