업무의 맥락을 읽고,
AI 서비스를 구현합니다.

이재호 / LEE JAEHO

기획 · AI Agent · 서비스 개발

사용자의 요구를 화면과 데이터 흐름으로 옮기고, AI가 찾은 근거와 실행 결과를 확인하며 개선했습니다.

01 · J-OS

기억·검색·실행을 설계하고 고정 조건으로 검증

02 · 부산이음길

기관 인터뷰를 지도·경로·음성 안내로 구현

03 · 애낌

AI 분석 결과를 사용자 확인·등록으로 연결

J-OS

대화가 끝나도 이어지는 업무 맥락

기억·지식 검색부터 역할별 검토와 도구 실행까지, 개인용 AI Agent 플랫폼을 직접 기획·개발·운영했습니다.

USER PROBLEM

새 대화마다 이전 결정과 자료를 다시 설명해야 했습니다. 필요한 근거를 찾아 다음 업무와 실행으로 연결하고자 했습니다.

기간·기준

2026.11.04 자료 확인

구성

개인 프로젝트

내 역할

서비스 기획 · React 웹 · Fastify API · SQLite · 개인 운영



실제 UI + 합성 원문·모델 결과의 검증 화면. 운영 모델의 답변 품질을 나타내지 않습니다.

요약과 원문을 구분하고, 검색 결과에 근거 위치를 붙였습니다.

01 · 입력
대화와 등록 자료
요청·이전 결정·원문을 보존

02 · 기억
원문과 파생 정보 분리
출처 해시·원문 범위·처리 위치 기록

03 · 검색
근거 구절 선택
범위·활성 버전·인용 위치 전달

04 · 응답·실행
답변과 역할별 검토
도구 실행 단계·결과 보존

01 **요약을 원문과 같은 사실로 취급하지 않았습니다.**

파생 기억의 출처를 남겨 원문으로 되짚을 수 있게 했습니다. 어떤 자료가 답변의 근거인지 확인하는 구조입니다.

02 **검색과 실행을 하나의 서비스 흐름으로 연결했습니다.**

문서 버전·인용 ID와 구절을 전달합니다. API가 실행 모듈을 불러 수행하고 SQLite에 단계와 결과를 저장합니다.

개인 서비스 운영과 기능별 로컬 검증은 구분합니다. 다음 쪽은 고정 입력을 사용한 검색 평가입니다.

질문 해석과 빠진 근거 구간을 고쳐, 같은 조건에서 비교했습니다.

LOCAL RETRIEVAL CHECK

6 → 10 /14

검색 엄격 기준 통과
전체 답변 정확도와 구분

기본 자료	질문·판정 기준	비교 범위
325개 고정	14개 고정	로컬 검색

01 **출력 지시와 검색 질문을 분리했습니다.**

형식 지시가 질문으로 섞이거나 '인터뷰' 맥락이 잘못 분류되는 문제를 수정했습니다.

02 **대표 구간 밖의 조건도 후보로 남겼습니다.**

비중첩 구간을 최대 두 개 더 후보로 두고, 기존 전달 예산 안에서 필요한 구절을 선택했습니다.

검사 기준

필요 구절·금지 자료·원문 위치·버전·전달 예산

개선된 4개 유형

UI 비교·영상 제작 절차·접근성 QA·미끼 배제

남은 한계

변형 질문의 누락·무관 자료 유입, 답변 품질 미측정

미끼 검사는 합성 1개를 더한 326개 조건입니다. 산술 질문의 기존 판정 불일치도 실패에 포함했습니다. 서비스 전체 성능으로 일반화하지 않습니다.

실패를 완료로 보이지 않게, 단계와 재개 위치를 남겼습니다.

01

실행 계획과 한도를 먼저 검사했습니다.

단계 의존관계·시도·산출물·실행 키를 저장하고 단계 수·시간·모델 호출 예산을 관리했습니다.

02

중복을 억제하고 중단 지점을 남겼습니다.

회차 키와 실행 임대로 중복 실행을 억제했습니다. 성공한 단계를 재사용하고, 독립 단계는 계속 진행하도록 구성했습니다.

EXECUTION STATE

완료 · 산출물·근거 보존

부분 완료 · 단계별 분리

실패 · 원인·재개 위치

로컬 구현·검증

취소·재시작·부분 실패·호출 한도 fixture 검사. 개발 컨테이너 종단 검증은 Docker 부재로 미완료입니다.

개인 서비스 운영

OCI 릴리스 전환, SQLite 백업·격리 복원·데이터 보존을 확인했습니다. 10/30 요청 접수 방식의 운영 반영 기록이 있습니다.

부산이음길

이동 조건에 맞춰 달라지는 길안내

보행약자와 저시력자의 이동 조건을 경로 선택, 화면 크기,
음성 안내에 반영한 Android 앱입니다.


USER PROBLEM

같은 목적지라도 경사·단차·폭과 사용자의 화면 이용 조건에 따라 필요한 경로와 안내가 달랐습니다.


기간·기준
2026.04–05

구성
7인 팀

내 역할
서비스 기획 · 기관 섭외·인터뷰 · Kotlin·Jetpack Compose FE



실제 지도 화면 · 시설 탐색



원본 앱 · 사용자 유형 선택

기관 인터뷰의 요구를, 기능과 안내 방식의 기준으로 옮겼습니다.



MVP 기능을 설명하고 의견을 나눈 미팅 현장

01 · 기관 인터뷰

함세상 장애인자립생활센터에 연락해 이동 조건과 안전 정보, 선택지의 필요를 확인했습니다.

02 · 기획·명세


경로 비교, 사용자 유형 온보딩, 접근성 시설 탐색을 기능과 화면으로 구체화했습니다.

03 · 안내 방식

보행약자의 경사·단차 조건, 저시력자의 큰 글자와 음성 안내를 연결했습니다.

기관 연락·인터뷰 진행은 본인 확인 기록, PRD·인터뷰 결과 작성은 Git 기록이 근거입니다. 현장 안전성·시간 단축 효과는 미측정입니다.

경로 응답을 변환하고, 지도·설정·TTS의 상태를 연결했습니다.



원본 경로 시연 · 29초

01 **예시 응답에서 SDK·API로 연결했습니다.**

Kakao 지도·장소 검색과 경로 조회·선택·재탐색을 연결하고, geometry 빈값·형식·좌표 오류를 구분했습니다.

02 **사용할 수 없는 상태도 반영했습니다.**

TTS 초기화·준비·사용 불가를 나누고 중지·자원 해제를 구현했습니다. 설정은 저장하고 화면에 적용했습니다.

03 **인증과 계정 상태도 정리했습니다.**

인증 갱신 후 1회 재시도와 로그아웃 상태 정리를 연결했습니다. 현장 관찰은 후속 과제입니다.

MY ROLE

앱 기반·설정·지도·경로 파서·TTS 연결

TEAM

AI 시설물 탐지·경로 가중치·서버·경로 알고리즘

애낌

AI가 찾고, 사용자가 확인하는 구독 관리

팀장·PM·프론트엔드로 요구사항·화면을 설계하고, 분석 결과를 서비스 흐름에 통합했습니다.

CORE FLOW

규칙 판정과 온디바이스 AI 분석으로 찾은 후보를 사용자가 확인·제외·연결한 뒤 구독 목록에 반영합니다.

기간·기준

2026.03


구성

5인 팀


내 역할

팀장·PM · 분석 흐름 연결 · 결과·실패 상태 · 확인 화면

SSAFY 특화 프로젝트 우수상 · 2026.03.30 · 팀 수상



후보 확인 · 예시 데이터 앱 데모



등록 후 목록·합계 · 같은 데모

규칙·AI 분석 결과를 사용자 확인과 등록으로 연결했습니다.

01 · 준비
결제·사용 정보
분석에 필요한 입력 준비

02 · 분석
규칙 + 온디바이스 AI
미해결 후보와 분석 결과 전달

03 · 확인
후보·서비스 연결
확인·제외·수동 등록 상태 처리

04 · 반영
구독 목록 갱신
사용자가 확정한 결과 표시

분석·조회 상태	서비스에서 처리한 흐름
결과가 없거나 미해결	안내와 후보 상태를 유지하고 사용자 확인으로 연결
일괄 조회 실패	미해결 후보를 보존하는 대체 처리로 전환

MY ROLE
분석 흐름 연결·결과와 실패 상태·사용자 확인 화면 통합

TEAM
FastText·XGBoost 모델 및 추론 엔진은 AI 담당 팀원 구현

제외한 후보가 되살아나지 않도록, 사용자의 상태를 보존했습니다.

문제	내린 판단과 구현	확인한 근거
같은 결과를 다시 관찰하면 제외한 후보가 재생성	seed key가 같으면 후보를 재초기화하지 않도록 수정	d5ffadd 상태 보존 변경
후보와 남은 결제 건수의 불일치	현재 후보 상태와 남은 건수를 관찰하도록 보완	후보 확인·연결 → 목록·합계 갱신 데모

검증한 범위

코드 변경·기존 JSON 계약 검사·QA 기록과 예시 데이터 앱 데모를 확인했습니다. 이번에는 Android 테스트를 재실행하지 않았습니다.

역할·한계

오프라인 데모는 실제 결제 수집·모델 추론 검증이 아닙니다. 후속 등록 실패 처리에는 팀원 기여가 있으며, 정확도·비용 절감은 미측정입니다.

긍정 반응과 실제 선택, 중립과 비선호를 구분했습니다.

웃지마게임

PM · 설문 설계·분석 · FE

응답 수	흥미 긍정	참여 의향
168명	**92명**	**75명**

얼굴 공개를 '매우·꽤 부담'으로 답한 112명을 함께 읽고, 친구 초대와 안전 장치를 우선하는 제안으로 연결했습니다.

친구 초대의 로그인 복귀·입장·대기 흐름을 구현했습니다.

원 응답 데이터 미확보. 성별·연령 편중이 있으며 실제 참여율 개선은 측정하지 않았습니다.

Play Pick

팀장 · FE / 추천 엔진은 팀원 구현

호감·비호감	모르겠어요
유효 응답으로 저장	판단 보류로 구분

선택·저장·완료를 연결하고, 저장 성공 뒤 추천으로 이동하도록 했습니다. 호불호 8개 저장과 첫 추천 조회를 로컬 시연에서 확인했습니다.

원본 UI·예시 계정·보관 데이터 시연. 8개는 구현 기준이며 추천 정확도·전환율의 최적값으로 검증하지 않았습니다.

같은 시장·패널·상황에서, 신제품 투입 전후를 비교하겠습니다.

01 · 시스템 준비

시장과 패널

기존 상품·가격·판매 조건
고유 가상 소비자 최소 1만 명

02 · 사용자 입력

신제품·검증 조건

시장·패널·상황·버전을 고정해 비교

03 · 실행·검토

투입 전후 반응

유효 선택·보류와 기술 실패를 분리

04 · 결과 분석

경쟁·대체 관계

어느 상품에서 이동했는지와 후속 검증 가설

J-OS → 실행·검증

자료·모델 버전, 단계별 실패·재개, 시간·비용 기록

부산이음길 → 조건별 화면

음료군·가격·채널을 고정하지 않고 조건과 전후 결과 비교

애낌 → 결과 확인

기업 자료를 사용할 수 있을 때 보정·검증으로 연결

현재 상태 Nemotron-Personas-Korea를 기본 소스로 사용할 계획입니다. 시장 DB·시뮬레이터 구축과 1만 명 실행은 미완료입니다.

해커톤에서는 실제 소비자 정답 없이 실행 가능한 시뮬레이터를 준비합니다. 합성 반응을 실제 선택의 정답으로 쓰지 않으며, 현업 자료를 확보하면 별도 보정·검증을 연결합니다.

구현한 것과 검증한 범위를, 근거와 함께 설명하겠습니다.

사례	확인한 근거	해석의 범위
J-OS · J1–J3	구조·코드 / 10·24 검색 평가 / 실행·운영 기록	검색과 답변 품질, 로컬 검사와 운영 반영 구분
부산이음길 · B1–B2	인터뷰·PRD / 지도·경로·TTS 코드 / 원 시연	개인 FE와 팀 AI·서버 구분 / 현장 효과 미측정
애낌 · A1–A2	분석·상태 코드 / QA·예시 데이터 데모 / 상장	모델·엔진은 팀원 / 수상은 팀 / 운영 수치 아님
보조·롯데 · S1–L2	설문 원본·온보딩 시연 / 공식 요건·지원서	의향과 행동 구분 / 롯데 과제는 기획·설계 단계

이재호 / LEE JAEHO

dlwo4367@gmail.com

기존 포트폴리오 · ficstory.dev/pm/ ↗

LOTTE AX Challenge 공식 과제 ↗