| Author | logHR | logHR (SE) | 95%–CI | Weight (fixed) | Weight (random) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20050181 | 0.70 | 0.2261 | [ 0.25; 1.14] | 17.9% | 17.9% |
| 20050181 | 0.41 | 0.2305 | [−0.04; 0.86] | 17.3% | 17.3% |
| 20020408 | 0.64 | 0.3509 | [−0.05; 1.32] | 7.4% | 7.4% |
| 20020408 | 0.88 | 0.3521 | [ 0.19; 1.57] | 7.4% | 7.4% |
| von Einem | 0.87 | 0.2519 | [ 0.37; 1.36] | 14.5% | 14.5% |
| Loupakis | . | . | | 0.0% | 0.0% |
| Taieb | 0.48 | 0.2048 | [ 0.08; 0.88] | 21.9% | 21.9% |
| Cremolini | 0.54 | 0.2596 | [ 0.03; 1.05] | 13.6% | 13.6% |
| **Fixed effect model** | | | **[ 0.43; 0.80]** | **100.0%** | **−−** |
| **Random effects model** | | | **[ 0.45; 0.78]** | **−−** | **100.0%** |
| **Prediction interval** | | | **[ 0.44; 0.79]** | | |

Heterogeneity: $I^2 = 0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.81$

−0.4  −0.2  0  0.2  0.4