场景验证完整报告

真实手写数字识别与分拣

SC01 / 五大类28项测试记录

报告标识	内容
场景修订	2fcd5a6b2dbf7e4b38e8d51246ca845052397126b629e54a63458102a9048683
记录形成时间 UTC	2026-10-16T01:53:41.772729+00:00
报告导出时间 UTC	2026-10-16T03:09:12+00:00
原始文件数量	164
报告格式	scenario-pdf-v1
导出实现 SHA-256	8b1e7a5ad3ad789c5bc117060f19de2657d134b3625ca82c56ca046f534b00e8

本报告汇总所选修订的全部28项记录，正文包含实测指标、配置、结论范围和逐样本预测。本文件为演示报告，保留完整结果正文与证据哈希索引；模型权重、执行源码和原始证据包保留在原项目中，不随演示报告公开。

执行完成与符合性结论分别记录。未设认可判据时维持未判定；未执行子项和正式等级缺口按各项原记录保留。

目录

01 对象、来源与执行基线 4

02 五大类28项结果总览 6

A01 智能算法 / 算法正确性 7

A02 智能算法 / 算法效率 8

A03 智能算法 / 代码规范性 9

A04 智能算法 / 算法收敛性 10

A05 智能算法 / 算法依赖性 11

A06 智能算法 / 算法鲁棒性 12

A07 智能算法 / 算法可增强性 13

B01 智能算力 / 训练算力 14

B02 智能算力 / 推理算力 15

C01 数据质量 / 数据完整性 16

C02 数据质量 / 数据准确性 17

C03 数据质量 / 数据多样性 18

C04 数据质量 / 数据安全性 19

C05 数据质量 / 数据文档审查 20

D01 智能体 / 功能 21

D02 智能体 / 性能 22

D03 智能体 / 接口 23

D04 智能体 / 安全性 24

D05 智能体 / 可靠性 25

D06 智能体 / 可信性 26

D07 智能体 / 复杂度 27

D08 智能体 / 覆盖率 28

D09 智能体 / 兼容性 29

D10 智能体 / 维护性 30

E01 智能等级 / 自主性 31

E02 智能等级 / 协同性 32

E03 智能等级 / 学习性 33

E04 智能等级 / 智能等级 34

附录A 全量保留集逐样本预测 35

附录B 原始证据文件索引 40

01 对象、来源与执行基线

项目	固定修订信息
主模型权重 SHA-256	95e87bbd3a6a3c924bee0bde22f7d5558eee5fccb9cd30a4951d265a5087ef8c
复核模型权重 SHA-256	5a45b14cf840ff075589635471209b6692f7cdb477df82014cbfd2b25244a315
数据基线 SHA-256	61c74e43ddd7697d0ed34bb5c87c10fb024df52647de33a2da984f519c91e7b4
方法基线 SHA-256	f3db45beac3132d9f9eeea9f8eda650de0475ed83fd1b57a5466f71f7ca41757
随机种子	42
主模型训练轮数	25
每分支攻击训练样本数	80
适用场景	本地真实手写数字分拣软件工作流；不是实装装备或整份GJB符合认定

数据角色与执行环境

roles.calibration：200

roles.learning：120

roles.reference：120

roles.test：120

roles.training：1000

roles.validation：120

environment.architecture：arm64

environment.numpy：2.2.6

environment.python：3.12.15

environment.safetensors：0.6.2

environment.scikit-learn：1.7.2

environment.system：Darwin

environment.torch：2.8.0

policy.confidence_threshold：0.5

policy.cooperation：independently trained primary and peer must agree

原始数据来源

source_sha256：0677ac05e98a332a55cea55d67ee6c846e050f6cd8b4bb144329582403e9af47

source_count：1797

selection_seed：42

scope：8×8真实手写数字；新增validation/reference/learning来自原三划分以外，未作语义近重复认定

dataset："UCI Optical Recognition of Handwritten Digits / sklearn load_digits"

authors："E. Alpaydin, C. Kaynak (1998)"

url："https://doi.org/10.24432/C50P49"

license："CC BY 4.0"

changes："8x8 quantized PNG; local stratified split; newly trained MLP"

02 五大类28项结果总览

编号 / 类型	记录状态 / 整类状态	首项实测指标
A01 智能算法 / 算法正确性	SUCCEEDED / 部分支持	保留集分类正确率：95.0000%
A02 智能算法 / 算法效率	SUCCEEDED / 部分支持	CPU前向平均时延：0.0068340518
A03 智能算法 / 代码规范性	SUCCEEDED / 部分支持	源码语法解析成功率：100.0000%
A04 智能算法 / 算法收敛性	SUCCEEDED / 部分支持	训练损失变化：-1.9136003
A05 智能算法 / 算法依赖性	SUCCEEDED / 部分支持	实际执行运行环境数：2
A06 智能算法 / 算法鲁棒性	SUCCEEDED / 部分支持	数值噪声下正确率：95.0000%
A07 智能算法 / 算法可增强性	SUCCEEDED / 部分支持	whitebox干净正确率差值：+0.0000 个百分点
B01 智能算力 / 训练算力	SUCCEEDED / 部分支持	主模型训练总时间：0.45349925
B02 智能算力 / 推理算力	SUCCEEDED / 部分支持	批量1吞吐：142,574.96
C01 数据质量 / 数据完整性	SUCCEEDED / 部分支持	原始源样本数：1,797
C02 数据质量 / 数据准确性	SUCCEEDED / 部分支持	跨角色像素重复数：0
C03 数据质量 / 数据多样性	SUCCEEDED / 部分支持	源类别数量：10
C04 数据质量 / 数据安全性	SUCCEEDED / 部分支持	异常检出率：55.0000%
C05 数据质量 / 数据文档审查	SUCCEEDED / 部分支持	来源文档必填项存在率：100.0000%
D01 智能体 / 功能	SUCCEEDED / 部分支持	分拣策略符合率：100.0000%
D02 智能体 / 性能	SUCCEEDED / 部分支持	完整业务平均响应：0.0059488646
D03 智能体 / 接口	SUCCEEDED / 部分支持	独立矩阵实现预测一致率：100.0000%
D04 智能体 / 安全性	SUCCEEDED / 部分支持	有限查询代理模型预测一致率：88.3333%
D05 智能体 / 可靠性	SUCCEEDED / 部分支持	实际代理重启恢复时间：0.61107613
D06 智能体 / 可信性	SUCCEEDED / 部分支持	IG完备性残差平均绝对值：0.031900455
D07 智能体 / 复杂度	SUCCEEDED / 部分支持	每样本Linear逻辑MAC：2,368
D08 智能体 / 覆盖率	SUCCEEDED / 部分支持	nc：98.4848%
D09 智能体 / 兼容性	SUCCEEDED / 部分支持	实际执行环境数：2
D10 智能体 / 维护性	SUCCEEDED / 部分支持	新目录进程复现预测一致数：120
E01 智能等级 / 自主性	SUCCEEDED / 部分支持	无需人工复核的自动分拣比例：95.0000%
E02 智能等级 / 协同性	SUCCEEDED / 部分支持	双模型联合自动正确完成率：93.3333%
E03 智能等级 / 学习性	SUCCEEDED / 部分支持	学习前保留集正确率：95.0000%
E04 智能等级 / 智能等级	SUCCEEDED / 部分支持	自主任务自动处理比例：95.0000%

A01 智能算法 / 算法正确性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED


实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
保留集分类正确率	95.0000%	ratio	114 / 120
训练优化器更新次数	400	count	不适用


真实保留样本预览（前12条，全量见附录）



#1740
真值 9 / 预测 9



#279
真值 3 / 预测 3


#843
真值 6 / 预测 6



#237
真值 5 / 预测 5



#526
真值 0 / 预测 0


#1256
真值 1 / 预测 8


#394
真值 8 / 预测 8


#768
真值 8 / 预测 8


#976
真值 5 / 预测 5


#924
真值 9 / 预测 9


#1437
真值 2 / 预测 2


#889
真值 2 / 预测 2

执行配置与范围说明

model_layers：4

parameter_count：2410

training_final_hash：95e87bbd3a6a3c924bee0bde22f7d5558eee5fccb9cd30a4951d265a5087ef8c

training_initial_hash：a9296b231876c0d39c74f1c997c4bf7cbccc0f860b1a5555b42dff7e7db4bc7f

判定边界与未覆盖范围

- 设计编码人工审查未签署；来源标签不是新增专家审定。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A01-raw.json

SHA-256 9d5a06261e66b4b99e91cc1fe92d51ca545d073cfb46f931c3575bf907e6faba / 46,789 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

A02 智能算法 / 算法效率

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
CPU前向平均时延	0.0068340518	ms	不适用
CPU前向P95时延	0.0073600997	ms	不适用

执行配置与范围说明

timing：预热后单样本前向；不含业务传输/预处理

判定边界与未覆盖范围

- 内存/完整业务资源另见B02/D02；非GPU验证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A02-raw.json

SHA-256 7e056d0c6fc84a946755b26349edfb8e6839720b0d1d5a95ac859b1955dc6ec2 / 5,781 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

A03 智能算法 / 代码规范性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
源码语法解析成功率	100.0000%	ratio	9 / 9
限定静态规则问题数	0	count	不适用

执行配置与范围说明

dependency_versions.architecture：arm64

dependency_versions.numpy：2.2.6

dependency_versions.python：3.12.15

dependency_versions.safetensors：0.6.2

dependency_versions.scikit-learn：1.7.2

dependency_versions.system：Darwin

dependency_versions.torch：2.8.0

full_style_review：false

lint_rules：E9/F63/F7/F82

判定边界与未覆盖范围

- 只验证列明规则；完整编程规范/依赖认可清单审查仍须正式审定。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A03-raw.json

SHA-256 7d37a957843d0321027b75236cb7de288fb8e61154984860b4529a566792190b / 1,366 bytes

data-manifest.json


SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

A04 智能算法 / 算法收敛性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
训练损失变化	-1.9136003	loss	不适用
末轮验证/训练损失差	0.088868588	loss	不适用



执行配置与范围说明

criterion：无认可收敛/拟合阈值，报告实际曲线和差值

epoch_count：25

判定边界与未覆盖范围

- 固定末轮模型；未按测试集挑选；不宣称最优解。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A04-raw.json

SHA-256 28edfda43344c0398d08054341acd492077abb177fc80c2bc7f08378f4668b1c / 4,016 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

A05 智能算法 / 算法依赖性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际执行运行环境数	2	count	不适用
独立数值实现最大logit差	3.4846323e-06	logit	不适用

执行配置与范围说明

matrix[0].environment.architecture：arm64

matrix[0].environment.python：3.12.15

matrix[0].environment.system：Darwin

matrix[0].max_logit_difference：3.484632340899907e-06

matrix[0].name：fresh-directory-python

matrix[0].same_prediction_count：120

matrix[0].samples：120

matrix[0].status：executed

matrix[1].environment.architecture：aarch64

matrix[1].environment.python：3.12.15

matrix[1].environment.system：Linux

matrix[1].max_logit_difference：3.484632340899907e-06

matrix[1].name：linux-controlled-container

matrix[1].same_prediction_count：120

matrix[1].samples：120

matrix[1].status：executed

判定边界与未覆盖范围

- 只有PyTorch学习框架；独立Python矩阵实现不冒充第二学习框架，Linux容器不算另一硬件。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A05-raw.json

SHA-256 82965ecd7cc1eab8b6bc71c04b510caffab19f1a10efe5d7b7bb2f3531bbbe33 / 47,090 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

A06 智能算法 / 算法鲁棒性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
数值噪声下正确率	95.0000%	ratio	114 / 120
固定离群污染下正确率	84.1667%	ratio	101 / 120
类别先验重加权正确率	95.0882%	ratio	不适用
fgsm扰动后正确率	25.8333%	ratio	31 / 120
pgd扰动后正确率	55.8333%	ratio	67 / 120
mifgsm扰动后正确率	56.6667%	ratio	68 / 120
spsa扰动后正确率	91.6667%	ratio	110 / 120
square扰动后正确率	90.8333%	ratio	109 / 120

执行配置与范围说明

attack_parameters.alpha：0.03137254901960784

attack_parameters.epsilon：0.12549019607843137

attack_parameters.spsa_delta：0.00392156862745098

attack_parameters.steps：3

distribution_definition：0类权重2，其余1；标签先验敏感性，不是自然域迁移

判定边界与未覆盖范围

- 数值噪声和固定像素污染不保证语义保持；未证明自然场景分布迁移。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A06-raw.json

SHA-256 c564fba07e675397a48984d1142b6f35171c6750cbc89b911d9aab97f2737422 / 656,587 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

A07 智能算法 / 算法可增强性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
whitebox干净正确率差值	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
blackbox干净正确率差值	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
whitebox冻结攻击正确率差值	+5.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
blackbox冻结攻击正确率差值	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

attacked_training_count_per_branch：80

blackbox_generation_gradient_calls：0

branches_independent_initial_hash：95e87bbd3a6a3c924bee0bde22f7d5558eee5fccb9cd30a4951d265a5087ef8c

判定边界与未覆盖范围

- 两分支同基线独立训练；负/零增益如实保留，未设置增强认可阈值。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A07-raw.json

SHA-256 730c6a5854816ba800a1a4073615c511b83649ba96debc0ef6276781af0f05c7 / 476,990 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

B01 智能算力 / 训练算力

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
主模型训练总时间	0.45349925	s	不适用
训练吞吐量	55,126.883	sample/s	不适用
训练进程CPU时间	0.441327	s	不适用
主机CPU模型能量	9.165	J	不适用
主机CPU窗口平均功率	19.964215	W	不适用

执行配置与范围说明

measurement_scope：OS Energy Model, whole host; not process-exclusive or calibrated wall power

not_process_exclusive：true

判定边界与未覆盖范围

- 只读OS能量模型，非校准电表；阶段细分/瞬时峰值/通信/GPU未全测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

B01-raw.json

SHA-256 e9fb3caf69318f9a4a921bd005c705a8aed57e0c1bd6a0789418c16d42bc5cba / 780 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

B02 智能算力 / 推理算力

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
批量1吞吐	142,574.96	sample/s	不适用
批量32吞吐	1,920,384	sample/s	不适用
主机CPU模型能量	0.173	J	不适用
主机CPU窗口平均功率	11.318116	W	不适用

执行配置与范围说明

repeated_measurements：120真实保留样本重复10遍，非1200独立样本

判定边界与未覆盖范围

- 本地进程前向负载；完整网络到达率/弹性、瞬时峰值及GPU未全测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

B02-raw.json

SHA-256 81389c44512649df1d28415b62468915c74007721060242ef20946fd1a71402a / 1,135 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

C01 数据质量 / 数据完整性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
原始源样本数	1,797	count	不适用
已分配角色样本数	1,680	count	不适用
需求类别覆盖	100.0000%	ratio	10 / 10

执行配置与范围说明

required_classes：[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

source_shape：[1797, 8, 8]

判定边界与未覆盖范围

- 仅本场景需求要素，不扩为全部场景完整性。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C01-raw.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

C02 数据质量 / 数据准确性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
跨角色像素重复数	0	count	不适用
相同像素标签冲突组数	0	count	不适用

执行配置与范围说明

comparison：原封存索引、原始像素和来源标签一致性；不是模型正确率

human_annotation_reviewed：false

判定边界与未覆盖范围

- 来源标签未新增人工审定；未排除未知语义近重复。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C02-raw.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

C03 数据质量 / 数据多样性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
源类别数量	10	count	不适用
类别分布熵	3.3217754	bit	不适用

执行配置与范围说明

class_counts.0：178

class_counts.1：182

class_counts.2：177

class_counts.3：183

class_counts.4：181

class_counts.5：182

class_counts.6：181

class_counts.7：179

class_counts.8：174

class_counts.9：180

roles.calibration：200

roles.learning：120

roles.reference：120

roles.test：120

roles.training：1000

roles.validation：120

判定边界与未覆盖范围

- 无作者/书写人身份元数据，不捏造人群多样性。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C03-raw.json

SHA-256 a0e0535309c535dcd8c7a394eef86d6e878496c00b96bf9efdd24c4b5819fc7d / 7,551 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

C04 数据质量 / 数据安全性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
异常检出率	55.0000%	ratio	132 / 240
干净误报率	5.8333%	ratio	7 / 120
疑似异常数量	139	count	不适用

执行配置与范围说明

candidate_count：360

fn：108

fp：7

tn：113

tp：132

unknown_poison_proven：false

判定边界与未覆盖范围

- 受控FGSM与固定角块污染，非未知中毒真值；原记录含漏检/误报。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C04-raw.json

SHA-256 7684f65b5eab5bd3a733569e72b00a00c0373ffb8e68507a81ce10e89e7f47b9 / 240,058 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

C05 数据质量 / 数据文档审查

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
来源文档必填项存在率	100.0000%	ratio	5 / 5

执行配置与范围说明

review_status：自动文件/规模核对；检查单与人工评审未签署

判定边界与未覆盖范围

- 未代替委托方确认和人类文档审查。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C05-raw.json

SHA-256 b40b425c50d92fa48d7c9a704ab0b65c6102b8d1b4074f037cb3a9568964a6e8 / 6,865 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D01 智能体 / 功能

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
分拣策略符合率	100.0000%	ratio	120 / 120
实际持久化动作数	121	count	不适用

执行配置与范围说明

workflow：两个受控模型决策→一致/置信度规则→分拣或待复核，实际SQLite落库

判定边界与未覆盖范围

- 策略正确与分类正确分开；未连接实体分拣设备。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D01-raw.json

SHA-256 120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7 / 45,281 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D02 智能体 / 性能

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
完整业务平均响应	0.0059488646	s	不适用
完整业务P95响应	0.00048795419	s	不适用
完整业务吞吐	168.0993	event/s	不适用

执行配置与范围说明

timing：包含IPC、两模型响应及动作落库；首条含模型冷启动

判定边界与未覆盖范围

- 单路业务队列；尚未验证多机并行训练/负载上限。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D02-raw.json

SHA-256 120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7 / 45,281 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D03 智能体 / 接口

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
独立矩阵实现预测一致率	100.0000%	ratio	120 / 120
非法/含真值请求拒绝率	100.0000%	ratio	3 / 3

执行配置与范围说明

contract：64 finite [0,1] pixels, event id; no ground truth input

判定边界与未覆盖范围

- 只覆盖当前模型与JSON事件合同。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D03-raw.json

SHA-256 8570fa06fb7dd485e651838333baaac0bc58603cd12a965cb772ed10dacafaea / 23,666 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D04 智能体 / 安全性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
有限查询代理模型预测一致率	88.3333%	ratio	106 / 120
训练成员推断AUC	0.53715278	AUC	不适用
控制器接管/恢复用时	0.00014941703	s	不适用

执行配置与范围说明

scope：攻击仅针对本地自训练对象；成员推断为置信度基线，未做训练数据重建

判定边界与未覆盖范围

- 单一成员推断/有限模型窃取基线；不等于完整安全认证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D04-raw.json

SHA-256 8bd2c91d5004217d0337c538ef3035d99ba4f1287bb3dee553bf0b5594e849ba / 18,124 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D05 智能体 / 可靠性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际代理重启恢复时间	0.61107613	s	不适用
重复相同输入最大logit方差	0	logit_variance	不适用
恢复事件落库次数	1	count	不适用

执行配置与范围说明

failed_pid：64657

recovery_action_count：1

restarted_pid：64660

判定边界与未覆盖范围

- 仅进程退出/重复事件/暂停接管场景，未穷尽所有故障或环境外泛化。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D05-raw.json

SHA-256 e94ba7de0430526aa0f265e033c8771814bce7ce12ad6026c7d25103d47fddea / 161,984 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D06 智能体 / 可信性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
IG完备性残差平均绝对值	0.031900455	logit	不适用
移除8个主要特征后目标logit平均下降	4.9224546	logit	不适用

执行配置与范围说明

explanation_samples：16

traceability：source manifest→train curves→weights→events→actions→reports

判定边界与未覆盖范围

- 模型内干预，不证明现实世界因果；解释有效性/充分性及生命周期人审未完整审定。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D06-raw.json

SHA-256 577f07478bdcd6106e44b027280a0db96f59c86419c808843917b0cb96d9a6f1 / 49,623 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D07 智能体 / 复杂度

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
每样本Linear逻辑MAC	2,368	MAC	不适用
模型权重元素数	2,410	count	不适用
逐层逻辑输入输出及权重字节量	10,960	byte	不适用

执行配置与范围说明

counting：实际执行形状的逻辑运算/字节估计；Flatten共享存储重复遍历非物理流量

weight_dtype：float32

判定边界与未覆盖范围

- 不是CPU指令周期或物理总线访存计数；未计所有框架算子。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D07-raw.json

SHA-256 2e2cf27eb3037b0e5eb18f0e90c1dc1628add3f46bb988306e450203e6740d38 / 543 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D08 智能体 / 覆盖率

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
nc	98.4848%	ratio	65 / 66
kmnc	94.2424%	ratio	622 / 660
nbc	22.2973%	ratio	33 / 148
snac	32.4324%	ratio	24 / 74

执行配置与范围说明

business_actions_observed：["review", "sort"]

calibration_count：200

test_count：120

判定边界与未覆盖范围

- 覆盖不代表正确性或充分性；神经元定义为列明层输出。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D08-raw.json

SHA-256 bbf64f2c999e439a5fea63df35bd2a42ab95c68f7f6850014d657bbc90a3e106 / 152,347 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D09 智能体 / 兼容性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际执行环境数	2	count	不适用
实际OS种类	2	count	不适用

执行配置与范围说明

matrix[0].environment.architecture：arm64

matrix[0].environment.python：3.12.15

matrix[0].environment.system：Darwin

matrix[0].max_logit_difference：3.484632340899907e-06

matrix[0].name：fresh-directory-python

matrix[0].same_prediction_count：120

matrix[0].samples：120

matrix[0].status：executed

matrix[1].environment.architecture：aarch64

matrix[1].environment.python：3.12.15

matrix[1].environment.system：Linux

matrix[1].max_logit_difference：3.484632340899907e-06

matrix[1].name：linux-controlled-container

matrix[1].same_prediction_count：120

matrix[1].samples：120

matrix[1].status：executed

判定边界与未覆盖范围

- 同一ARM64硬件；容器仅验证受控Python数值推理，未验证Linux训练/其它框架/GPU/x86。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D09-raw.json

SHA-256 82965ecd7cc1eab8b6bc71c04b510caffab19f1a10efe5d7b7bb2f3531bbbe33 / 47,090 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

D10 智能体 / 维护性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
新目录进程复现预测一致数	120	count	不适用
真实恢复事件无重复提交	1	count	不适用

执行配置与范围说明

reproduction：模型→固定输入→独立临时目录子进程；故障/恢复日志保留

判定边界与未覆盖范围

- 完整安装/跨硬件迁移、升级维护仍需目标环境验证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D10-raw.json

SHA-256 f16285bf1912636345aeed490d73bae96f1d042bd4d2895b845855b01ff6f8dc / 92,412 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

E01 智能等级 / 自主性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
无需人工复核的自动分拣比例	95.0000%	ratio	114 / 120
错误自动动作数	2	count	不适用
转人工待复核数	6	count	不适用

执行配置与范围说明

human_interventions_executed：false

scope：软件工作流按声明策略的自动化，不是实体装备自主等级

判定边界与未覆盖范围

- 待复核队列是真实动作，但没有伪造真人完成复核。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E01-raw.json

SHA-256 120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7 / 45,281 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

E02 智能等级 / 协同性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
双模型联合自动正确完成率	93.3333%	ratio	112 / 120
单模型自动正确完成率	94.1667%	ratio	113 / 120
协作相对单模型错误自动动作变化	-2	count_delta	不适用

执行配置与范围说明

independent_model_hashes：["95e87bbd3a6a3c924bee0bde22f7d5558eee5fccb9cd30a4951d265a5087ef8c", "5a45b14cf840ff075589635471209b6692f7cdb477df82014cbfd2b25244a315"]

peer_pid：64658

primary_pid：64657

判定边界与未覆盖范围

- 两个独立训练决策模型实际IPC；单机软件协作，不扩为装备协同等级。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E02-raw.json

SHA-256 120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7 / 45,281 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

E03 智能等级 / 学习性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
学习前保留集正确率	95.0000%	ratio	114 / 120
学习后保留集正确率	95.0000%	ratio	114 / 120
学习正确率变化	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

baseline_training_disjoint：true

learning_samples：120

new_model_hash：d421aa00b1df22099532689e81f637fb7cdac663ae569f73d00b59523410dae7

release_decision：candidate only; no standard threshold set

判定边界与未覆盖范围

- 新增数据真实更新权重；负变化/遗忘如实保留，不声明必然增强。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E03-raw.json

SHA-256 44c3ba13f6ed66c751c43a1bef9d4f385d7e6862203dd44723602d208ac78be1 / 78,570 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

E04 智能等级 / 智能等级

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
自主任务自动处理比例	95.0000%	ratio	114 / 120
协同任务自动正确比例	93.3333%	ratio	112 / 120
实际学习正确率变化	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

formal_level：null

formal_level_reason：缺少该软件场景获认可的智能等级分级规则及审定

profile_evidence：["E01", "E02", "E03"]

scope：实际能力剖面，非正式等级评分

判定边界与未覆盖范围

- 正式等级外部阻塞；不得将能力剖面改写为标准等级。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E04-raw.json

SHA-256 3c7b82f14272bfb4244aef4d5fa007375c7aacb6c52e81ccb622edc861a9fbae / 1,147 bytes

data-manifest.json

SHA-256 0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653 / 223,728 bytes

附录A 全量保留集逐样本预测

源索引	真值	预测	置信度	判定
1740	9	9	99.4518%	正确
279	3	3	99.7625%	正确
843	6	6	96.4553%	正确
237	5	5	98.7486%	正确
526	0	0	99.9348%	正确
1256	1	8	49.8946%	错误
394	8	8	99.1261%	正确
768	8	8	99.7526%	正确
976	5	5	99.7492%	正确
924	9	9	99.9836%	正确
1437	2	2	99.9981%	正确
889	2	2	99.9280%	正确
323	6	6	99.9787%	正确
306	2	2	99.9656%	正确
457	5	5	93.0387%	正确
1602	3	3	89.9398%	正确
1094	6	6	99.9921%	正确
489	3	3	62.8934%	正确
1288	1	9	41.7010%	错误
621	9	9	48.1104%	正确
402	6	6	98.1415%	正确
1679	2	2	99.8990%	正确
381	9	9	93.7341%	正确
1530	2	2	99.9450%	正确
1114	4	4	99.9582%	正确
349	1	1	99.9091%	正确
995	7	7	99.9546%	正确
1292	5	5	99.9961%	正确
707	7	7	99.9980%	正确

源索引	真值	预测	置信度	判定
882	6	6	99.9412%	正确
1500	1	1	73.0447%	正确
1494	0	0	99.9980%	正确
584	4	4	99.9866%	正确
1324	9	9	99.8940%	正确
445	3	3	98.5140%	正确
1755	6	6	99.9398%	正确
520	4	4	99.9987%	正确
338	6	6	99.9307%	正确
1620	0	0	99.9983%	正确
1090	3	3	99.9420%	正确
246	5	5	99.8780%	正确
1788	4	4	99.9896%	正确
1	1	1	99.9484%	正确
608	9	9	77.4536%	正确
1768	0	0	99.8674%	正确
1211	2	2	99.9748%	正确
167	9	9	98.9216%	正确
1509	7	7	99.9718%	正确
33	5	5	99.8744%	正确
1513	3	3	99.8987%	正确
941	0	0	99.9743%	正确
1131	6	6	99.7303%	正确
120	5	9	52.6908%	错误
15	5	5	99.9985%	正确
1242	1	1	96.1363%	正确
629	2	2	99.9966%	正确
1742	2	2	98.6376%	正确
30	0	0	99.9896%	正确
530	4	4	99.8334%	正确

源索引	真值	预测	置信度	判定
413	7	7	98.8919%	正确
169	9	9	99.7031%	正确
148	8	8	99.9679%	正确
1553	8	1	97.0511%	错误
1174	7	7	99.9618%	正确
757	4	4	81.0408%	正确
528	2	2	99.9802%	正确
763	5	5	99.9924%	正确
1373	7	7	99.9472%	正确
1342	0	0	99.9996%	正确
331	2	2	99.9923%	正确
1454	9	9	75.3058%	正确
1189	5	5	99.8759%	正确
236	7	7	99.9982%	正确
899	8	8	51.7286%	正确
887	4	4	97.8787%	正确
982	1	1	99.9822%	正确
1127	4	4	99.9821%	正确
1631	1	1	99.9379%	正确
1412	9	9	90.1344%	正确
1554	9	9	99.2649%	正确
685	9	9	81.3171%	正确
1051	2	2	99.9997%	正确
308	7	7	99.8977%	正确
684	8	8	99.9703%	正确
115	2	2	94.3868%	正确
748	5	5	97.6938%	正确
173	7	7	99.9964%	正确
484	3	3	99.9228%	正确
1661	4	4	99.9980%	正确

源索引	真值	预测	置信度	判定
1107	1	1	98.1028%	正确
1239	6	6	99.9048%	正确
944	9	9	99.8262%	正确
391	5	5	99.9410%	正确
479	1	1	99.4326%	正确
706	3	3	99.9865%	正确
310	2	2	99.9867%	正确
501	2	2	99.9977%	正确
1378	3	3	99.9895%	正确
811	5	5	99.7515%	正确
1222	6	6	99.9851%	正确
9	9	9	98.3200%	正确
1362	2	2	99.9831%	正确
1276	9	9	99.6465%	正确
1249	9	9	99.0075%	正确
927	2	2	99.9997%	正确
11	1	1	98.8923%	正确
1274	5	2	91.0835%	错误
273	7	7	99.9950%	正确
290	6	6	99.9444%	正确
66	6	6	99.9826%	正确
1077	0	0	93.3937%	正确
683	9	9	78.5324%	正确
705	3	3	99.8484%	正确
45	3	3	99.8706%	正确
1257	4	4	99.9993%	正确
363	1	8	71.5779%	错误
85	1	1	99.6737%	正确
1477	3	3	99.9211%	正确
1137	4	4	99.9782%	正确

源索引	真值	预测	置信度	判定
754	7	7	99.9840%	正确

附录B 原始证据文件索引

下表为原项目封存证据索引；这些文件未嵌入此演示PDF，原始证据保留于原项目。

原始文件	字节数	SHA-256
manifest.json	94847	c2aacca8c4f9d4f65509889e10d2fc037ee9c3184289c320b279b3916b9521d8
A01-raw.json	46789	9d5a06261e66b4b99e91cc1fe92d51ca545d073cfb46f931c3575bf907e6faba
A02-raw.json	5781	7e056d0c6fc84a946755b26349edfb8e6839720b0d1d5a95ac859b1955dc6ec2
A03-raw.json	1366	7d37a957843d0321027b75236cb7de288fb8e61154984860b4529a566792190b
A04-raw.json	4016	28edfda43344c0398d08054341acd492077abb177fc80c2bc7f08378f4668b1c
A05-raw.json	47090	82965ecd7cc1eab8b6bc71c04b510caffab19f1a10efe5d7b7bb2f3531bbbe33
A06-raw.json	656587	c564fba07e675397a48984d1142b6f35171c6750cbc89b911d9aab97f2737422
A07-raw.json	476990	730c6a5854816ba800a1a4073615c511b83649ba96debc0ef6276781af0f05c7
B01-raw.json	780	e9fb3caf69318f9a4a921bd005c705a8aed57e0c1bd6a0789418c16d42bc5cba
B02-raw.json	1135	81389c44512649df1d28415b62468915c74007721060242ef20946fd1a71402a
C01-raw.json	223728	0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653
C02-raw.json	223728	0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653
C03-raw.json	7551	a0e0535309c535dcd8c7a394eef86d6e878496c00b96bf9efdd24c4b5819fc7d
C04-raw.json	240058	7684f65b5eab5bd3a733569e72b00a00c0373ffb8e68507a81ce10e89e7f47b9
C05-raw.json	6865	b40b425c50d92fa48d7c9a704ab0b65c6102b8d1b4074f037cb3a9568964a6e8
D01-raw.json	45281	120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7
D02-raw.json	45281	120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7
D03-raw.json	23666	8570fa06fb7dd485e651838333baaac0bc58603cd12a965cb772ed10dacafaea
D04-raw.json	18124	8bd2c91d5004217d0337c538ef3035d99ba4f1287bb3dee553bf0b5594e849ba

原始文件	字节数	SHA-256
D05-raw.json	161984	e94ba7de0430526aa0f265e033c8771814bce7ce12ad6026c7d25103d47fddea
D06-raw.json	49623	577f07478bdcd6106e44b027280a0db96f59c86419c808843917b0cb96d9a6f1
D07-raw.json	543	2e2cf27eb3037b0e5eb18f0e90c1dc1628add3f46bb988306e450203e6740d38
D08-raw.json	152347	bbf64f2c999e439a5fea63df35bd2a42ab95c68f7f6850014d657bbc90a3e106
D09-raw.json	47090	82965ecd7cc1eab8b6bc71c04b510caffab19f1a10efe5d7b7bb2f3531bbbe33
D10-raw.json	92412	f16285bf1912636345aeed490d73bae96f1d042bd4d2895b845855b01ff6f8dc
E01-raw.json	45281	120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7
E02-raw.json	45281	120ab4f4be602da46e0dae419e4eeb81249449ef37c6233da406e6fa0378cbb7
E03-raw.json	78570	44c3ba13f6ed66c751c43a1bef9d4f385d7e6862203dd44723602d208ac78be1
E04-raw.json	1147	3c7b82f14272bfb4244aef4d5fa007375c7aacb6c52e81ccb622edc861a9fbae
actions.db	12288	cda115a10f55974a24220d163a4ce3c83cb3d5d6c2a91b393a24834bc2d6834a
data-manifest.json	223728	0617c67b5c30b87efc96de8c0e5649de7eeca718d1365e81eecec2b07d28b653
images/1.png	118	6b7293040f9ea20ab27f140615a6fe24e1b8fa25b3a1f4357a9a1e0df371444c
images/1051.png	127	6407d48b2686254cae85870c653a190f7e0288a5b3632f48b8699e4047543c0a
images/1077.png	131	c49e0651189e50db7718cf9f889f399d144d4166ce223de5f856d032615a9c4c
images/1090.png	127	32f6d249266449774f33186132987113dd440ebfa4e86af53acd5101449e59e4
images/1094.png	123	2d5754760fc25b44c80298feabe11abc298a8d0ddf43686068fe38b94643af3f
images/11.png	117	6f1b6ac563fbf90ed5b074bdf3ca424362d615dccd5195707c24e2c16453e605
images/1107.png	115	995cfc21d343a4461cea1a10ee585299ebb2ad56513be810253893bedfa635bb
images/1114.png	121	175dff72ed1bbc053e5a4d2b5d18f19adf87a3314b97ab81c26eac44db58a191

原始文件	字节数	SHA-256
images/1127.png	121	a4ca1d4472a3a56c38a30d96e59a7a553e96ea3d80058e753eac9cbceccb0a42
images/1131.png	115	a0bd86ac20d5b5bbf46a2e79be6c47cd8a0e63899eb2c49d09cfc0e606dc7117
images/1137.png	118	2809ad24dff39264e48761cb4838fde49ae1ab41dd6e7132c6ad7bae5ceafc26
images/115.png	117	0585c2b2ccf927e30f77c5a17ff2c8515892fe1a9f01bda3e84dbb142dd94c18
images/1174.png	122	1dae00c9cbbef62ade87ca2f900a857b00b0035ff601d921d9b1e0ad79667eba
images/1189.png	123	4c38476e0b0e5e4a7329bcfe019a8b8f9d4dfd0b3e2bbbb3e6532000fefe730e
images/120.png	117	3d7675db8531b56d6242f8deb8d09de39953b79fb98caeaf19187354a332b7bd
images/1211.png	129	cc763150af19f01b8af9afe110e89bec93b6895959e57771d153f013878423f8
images/1222.png	119	2a65d46969c9622bf4ad660924860884328d9caa927bbdf49d147af1e3d08885
images/1239.png	122	4e2509744fdd2ee57da8f1a4088dd148d0ad7f4a45d345a9ad29a6cb2ca31132
images/1242.png	115	46f82787b3888c19d943852e444a4718d5dc64653ff78cb50a5e338e7aac9056
images/1249.png	128	636c0f035500fb2c52214a542b0d386dfaee5886240f5c57679f41a7f96dd21c
images/1256.png	114	fa1a00b750ea7050d4b48b101e24b6320d19333516a95facc8915866494634e9
images/1257.png	127	ea7a1a1d27445f60d7dbf7bccef0248106d6bf6e7ba6c2ad6a1e60300c557b3e
images/1274.png	121	09b21ddb0dd3c0d188b081a337bca2b06ac6b51f7fde1f64f0302376e248abc8
images/1276.png	132	25e33d48c93d36bc9b4a73bd274137538a626037c6f45532dafd6a0c655de759
images/1288.png	121	a7d4e01e4175aeeaaa20b268f6ec766b83ff0ab2ee982f5f5241e1da0f4e209b
images/1292.png	132	c3b83f2702240c506815bd339f0a67c631fdf7c0d3c3f3ae515d49e4ba315530
images/1324.png	126	3c8fc91d442fb20391a77ad90507e13f27bebc1d7b1f27af110b64515bb270e2
images/1342.png	132	8d4891d11f1e8752c444e8436845c9b82520d92f62d6324f11685ecdf130ea1d

原始文件	字节数	SHA-256
images/1362.png	128	ec49fc83785f65a2db32216bf43f73de884dfef7d9064205cbd225f157cb78f2
images/1373.png	114	fd2ee72d1584b5da5d5e51755516b5ba48bd68c866887351ae493c425e8bb4ab
images/1378.png	123	ec3005670c112d06b3efa762e7bb67ecb437f09ea3887e1497a5302e3a7e6e2a
images/1412.png	133	d8c4c0ce1ad95da7e2e9f4a59bed146925459606bf41e86d29892dc822f9806a
images/1437.png	121	5fbfae5e29e48ef0cfae1e8fde5b4383045afd24ccecd4581f008e8a3b77e30a
images/1454.png	128	c2bb755c7327f32bae7748da64fc8643831ffa541875c3c32d44ef41bfce4ab9
images/1477.png	127	db357cc9745a8f3cdd5b7ca09d1638f2c0abaf447b441c8c1c881c78d3191b71
images/148.png	133	d3bb02cb6be5b5475921193f0e65ec6e5a9164f8c899baade9587962ea98b30d
images/1494.png	121	4b44f233abd91874d4e0ad0a5ba5a534d18b8fd9979a02ba1ed84f698209adf1
images/15.png	126	1cfc328e1342276af57e142c4415e60d6cb7acba95225ea1fd127c3123c6f104
images/1500.png	120	d0fe9fe16598def9fc7e06c1b6c22509c23653688304fb7a56a99948b18816b4
images/1509.png	125	76fa087506d18b7e1a7f95d2c61136894f8ea4762491df0cbf4981a89f2d8bfd
images/1513.png	127	fd1294fe566f26ca8222e2963b16e9ae516de698656c72010ebac5b527ae04ff
images/1530.png	123	b72bb29a1f9c68a89bba40b8aea6139f89478d6ed81567287a15d045c87f3394
images/1553.png	124	70085f443b57fb6c7b28c241d0ae1dbc44ac713be2dbad6db813d5b1b85285da
images/1554.png	129	9021bc8f79004b1e88d75f48f47ed31c7a9d988cea60da80e97075afec63236a
images/1602.png	125	af418fc4f6725554d9cefeca4cd4c053323cac47e29357a11fa058f444e482df
images/1620.png	132	faa248790050a474261257ce974cdbbaab8052c062da1dbc38ac4b81e4444b0a
images/1631.png	103	7b40e191170d25698fdef00944480f0cb6f656b53357fabbb9aac8b23469034a
images/1661.png	121	ceb1ea72b2e06bd7ec71631229097f0279427ea43e264de5da0a022bc9f94317

原始文件	字节数	SHA-256
images/167.png	126	737ae0bfed3cbbf69e7cadf9cd8f9cc8d13d329664808c91673f1a3a4edd81d4
images/1679.png	121	185f3b0a2c5bfcfb16f0790bd4647c9f52463d2c1bf8230b564b5c5044ab7f1c
images/169.png	120	0fbad60010aaac6172e3b4b49bc5b700472e4a5bec24ec3ee00208baa3688582
images/173.png	123	4cac778e90e5715a3e8c142ed9c7a4b8ffc81cd8e7483d3d8d9a7916acb6dc72
images/1740.png	121	a7541fd5a32af0eb4a20973ef89bbf51d04291ff29e130545ac09ff9e81d7a3b
images/1742.png	128	bb4a9caea5c6f6db524f60e0084a9252fa6610499c6229c6fcf8faef04ac67cf
images/1755.png	116	7bde56e0c2ffec5dd26dd427d97e75c8f412d66745eb25cddfd198a34e94fec6
images/1768.png	124	c9c30ba1971295d7719d876626ef1fb66deb5c5676a996f19ebf99de97c75702
images/1788.png	124	cda409ab2ae6ceea8a6a43b32d33eb3da5ef14076206061a02c54c2640951fb0
images/236.png	121	3e489ff41d2c1b8db14da28eca379d402a33c3de2c5e6bc72439ff20c6c5e584
images/237.png	123	1913c96c43b4785241d0a3704222e25d1b2596a8dabdeef1e2b76b2fff8d2b03
images/246.png	126	d5c2af9d2a2e68dc9308435840b8ff6f9e40820d74a77cd8bef6ca3ce6c7c2c8
images/273.png	128	e1e2546bfd8dfdfbe3a3c8195d00c022d02e085a877ed782e7138a842a98f258
images/279.png	122	b4a8125f39132f58ffbe3952a578a9b28c60495763b36407fa20b37d262e0b7a
images/290.png	121	20149a8135634bb37c5d750475d6cf0aec7adc48dfea1899b11700dad6462ae7
images/30.png	123	ab9d7b9539fba2dba5a519cf47bd57ebf1e6402d180488bab4baa26b1a14d2e2
images/306.png	121	d44c1fb7e26fe8a3118ff89191cec032774a8db0940bd2bffc26a8e2aa41b3b6
images/308.png	116	ce10504e95d253b6910de8b5365008d4b564dc69082e247734e8ed0835bcba71
images/310.png	125	8083449021609b1d2f1a9ea1bdbd3242b3080614616ab4e6817bb06c0ce3a2a7
images/323.png	123	81834f2faf5b98330fd38a86c5d47cc0bc811835c59ad287df7de5790d02d5da

原始文件	字节数	SHA-256
images/33.png	127	fcfb2232b3730508e83c692289aef538aaf73b952056ecdf619a59812824d3a0
images/331.png	128	40bcd2b3e122b8d7e5b22de212ee138efcc00e3a24225a291f197a8746978e51
images/338.png	123	51412f46fd6490a3039aeb090d9257af113af682ecff5a834d910b0adccee887
images/349.png	113	34fa5acf62caf7ec74d94665485bf4e0dcf9c6341dd2841c13b854cfefd4be6f
images/363.png	114	2fffdc53f6f4319d0d2048c8bd203f68437490c3c4bf67d48bc31cd04be22317
images/381.png	128	768c5d64f6e37b04cb5b00be51c58d2e2e4905321466fdbd008644fa5f7f697d
images/391.png	123	9268c369a8fec81f656f26e43d31f12328252763850b1b6691df538596f0b44a
images/394.png	128	2e8a5c94b6071fce18fe22c31f075dc301413c9f196874c9bc785ffd89ca26bd
images/402.png	125	7080808be15e6ce705ea625cf4dce5330a10f451d3711b38add22e7c1c7d2d9c
images/413.png	124	a9ad73f563679a83ba1086dec5ebf7f690b2bb8d4f785a50a485cf4176896aed
images/445.png	127	3ef379259517d4e0a24bd40e8ee427fd54c63b1ecc7c8486974e08cc2459dec0
images/45.png	120	43f7c53a75ae478d295772a20b985f929d507a309ac07dcc52351d67fe4702fa
images/457.png	132	f9c2ce084191b0bdd4f5be4acd6e013162a16bc6026023798306c9b3a98d60c3
images/479.png	119	25148368f5bfdc36adb2ff268832f6641775e8aad06c33e110a6d4cd2eb87006
images/484.png	129	6bb99f12761639a9cf3a31dfc0caf95d6944d4c325d7a9cfb9687558cf7aca6b
images/489.png	125	f64a34b06b9c116d4c41d9ce6ab314aedc04eb8879659bd0b9b99d146b2a90b4
images/501.png	123	7c27e82c2e78fa917a88da09bfba435e48ab4efa6be5e6a79b0730eebdc51411
images/520.png	128	d0ba96161470d51e8cd2debeb456fdf343ed1808b1ac4d0d06ea4061aef61908
images/526.png	131	9ce44320c33f9b9f683508cc18376f7911a8da8d0447c7c27ee2c9576c7de16a
images/528.png	128	e657cb2867206aa4d5665ffcad28e579ee5418f5a3a0c05bcfb53083ea8cc471

原始文件	字节数	SHA-256
images/530.png	120	25351ac8ec07f38a72f5ca85891a2279ae40fb227d396a2c2bdda0bf59d0ea8f
images/584.png	126	03aa6829a925ebfe3aad545170984b3ad436a101199ec1c7d72491b3551940df
images/608.png	130	8f83b2114d655e2b7be0fd6c21f72ebd8194f0c9140aa3e2c1e6eac5e06f81c8
images/621.png	129	f205a716795f0a2abc5db63bd8708ed18040573177df48842e1ba2888c200ead
images/629.png	128	0da9755aa465c9721b33b33ee8487471d91adf0311ea3b8394fd9d425f4fdf69
images/66.png	118	509b7bffd744a292d317f8c38d419514354dc2b5c9d034995f0fdc4f2711cf51
images/683.png	122	40eb6e2556fedca0ad7c3c73da78db5801f32b27c5c16e0b9aa77b3864f86a24
images/684.png	129	8c46972285ec33af767123bfaf8c6dcc21ad0216020cc10a1420e8241ee4e3e8
images/685.png	127	b5ae47c6f05a50f82dcc36e1e16eea8ef9830d1a5ceb8f2b7adec8b226abad34
images/705.png	123	5afc0314333e6aa6fc628858267502bcbd38e6df89dafe70901cc437250766d0
images/706.png	122	0cc7f6db100fb0c12703095a10b7db31c9fb4833bc5f21c540a3654de9c2b6e2
images/707.png	121	0b2ff9784917db671cd7c904aaf0be991069a021c2f56839a28e992423744719
images/748.png	123	d9f5affe0d985a3d31daf66083cc7af9b414bf328f592d17606e5cfb92bd3641
images/754.png	126	09602c4f8ef8092b4251a30cc7654b3533d37c9b6610fda61e19eb5956e6029c
images/757.png	124	aa84005bbb024a553cb34cc0510e216813f86dbbe5a5ddf41e4e16c158f53a29
images/763.png	120	75b2b332d7aaee814cb3837bb38fe5d5c9a7d66d6ccbc6c79be7e4ad41793744
images/768.png	128	f48b00a35b8c6b0d8039b9cdb7509e34964e059232215a893955b8057d66e075
images/811.png	124	4a13e832fb524457cedf72c2dcf3fa13c62f63245fe7180e8992d82db9dd0e51
images/843.png	125	eb8379092bf36827c5e23796bfc9d3a8bc85a5e86d2379ff5a373dcc60731878
images/85.png	118	187f09e2c9a9c9e029efac3faa6c34374c35a0fba548cbe268e086ea7baf27ed

原始文件	字节数	SHA-256
images/882.png	121	360787fef76f6812beb226a2fcb8b942654f41f109d38d33526731ee2c4f5932
images/887.png	120	bf3d4e440d287d953d7a3ffd1b9fe2fb05b53130650d5e62db52753dd53b034d
images/889.png	120	66385ad54d53cebd6febc5907be66d54e3e596a0a0161cee87a5785796db0b68
images/899.png	123	7a9ccb417811b7770cd60d7ec912ee100724cb8de5c83b0308a8e8894f23bb9d
images/9.png	123	b8a6343fe132e280d3cc75829a91e9796d3d9766d32d377f3438a304a88d6e4d
images/924.png	126	97f469a95c0ee3264afa054b829fa9287657b9034d5daf33986c98abec00236a
images/927.png	128	372dfc7c87c3333a9ba0c020a49e44e476a094ebe06439a00329a9133e7a48c9
images/941.png	127	e84a11a5733444a74f6dd45339f2b14de04bc188d748ab5c29c8655ea26e6fe0
images/944.png	123	ddded421cbac44c50b94b08469106061ea115c78bcb80d7d5c50c6f8594c4a4e
images/976.png	130	ab0d948f27b41f1b0f485a11ed8c8c4f60cb57c8e0598cf5d6498d6c881dd90a
images/982.png	123	a0c4a5ca7d3a725ef1631a5b05d9d110d53b7514bacf72ee121e1a3430dbcae7
images/995.png	128	15004f80bd5842bfa81b60ba885cbf8ac48c65ea303af4f841a5b11758eb63f2
learned.aitmodel	9627	da711fa36a3a0dcf75b6bed06f2424d88eee68d1296aaa5315eb79ddf677e0de
method-sources.json	784	f3db45beac3132d9f9eeea9f8eda650de0475ed83fd1b57a5466f71f7ca41757
original-splits.npz	50013	0677ac05e98a332a55cea55d67ee6c846e050f6cd8b4bb144329582403e9af47
peer.aitmodel	7353	b2df5aea19bffc257c31ba833505a8954b3d40c409ad8c0aa006b4a3d9d97ef3
primary.aitmodel	9627	9cb8c791cd7b00ca2959c01903c4c2c3cd5e7a7cbd9e2609532c0f9fdf284aa2
source/algorithms.py	9966	bd609186e22de7588be66de1d4e85c9d946e127bd0732e97113bd316d8492d56
source/model_bundle.py	7942	a96d70be9e5ac26951189758327daa8034c4136635d9ba3e9016f645dbb5862c
source/scenario_agent.py	1780	649dde9438992a88cc5a60b05d7d37ab7724b45a1697a304029cf10880b60dde

原始文件	字节数	SHA-256
source/scenario_compute.py	7558	d8824d404ca6909b1dec107b13fecd6e52c35b0972172e7d10227cd97eaa4d04
source/scenario_data.py	2954	ca77a7ffc001884030557bf3c83a15deb0ebd70d0ae5f503dd986c6062d38e18
source/scenario_run.py	36921	985e299203b77fae828a060f629457584c0d82f4f48277f6cdf0e2ff801bac5c
source/scenario_store.py	8562	ba9e7b26586b26f64582f7e2d4afeec79a1246ad31ade668d28bc6152f9f5edb
source/scenario_telemetry.py	6902	64655ed0238bf1b68e2dd8c28257b12cf5620b0ad51110dbed444ffb19b16d9c
source/scenario_workflow.py	5172	7e0567ff1b82e880b4a9a363c902f79e2edc5633766449ce01c4c4a59ecabe1d