场景验证完整报告

真人语音数字受理

SC02 / 五大类28项测试记录

报告标识	内容
场景修订	ba17b10ca958f64d4419fcda5c6b9901a91f3431c80e545b1d7d74df5aeedd06
记录形成时间 UTC	2026-10-16T02:38:31.355332+00:00
报告导出时间 UTC	2026-10-16T03:09:14+00:00
原始文件数量	161
报告格式	scenario-pdf-v1
导出实现 SHA-256	8b1e7a5ad3ad789c5bc117060f19de2657d134b3625ca82c56ca046f534b00e8

本报告汇总所选修订的全部28项记录，正文包含实测指标、配置、结论范围和逐样本预测。本文件为演示报告，保留完整结果正文与证据哈希索引；模型权重、执行源码和原始证据包保留在原项目中，不随演示报告公开。

执行完成与符合性结论分别记录。未设认可判据时维持未判定；未执行子项和正式等级缺口按各项原记录保留。

目录

01 对象、来源与执行基线 4

02 五大类28项结果总览 6

A01 智能算法 / 算法正确性 7

A02 智能算法 / 算法效率 8

A03 智能算法 / 代码规范性 9

A04 智能算法 / 算法收敛性 10

A05 智能算法 / 算法依赖性 11

A06 智能算法 / 算法鲁棒性 12

A07 智能算法 / 算法可增强性 13

B01 智能算力 / 训练算力 14

B02 智能算力 / 推理算力 15

C01 数据质量 / 数据完整性 16

C02 数据质量 / 数据准确性 17

C03 数据质量 / 数据多样性 18

C04 数据质量 / 数据安全性 19

C05 数据质量 / 数据文档审查 20

D01 智能体 / 功能 21

D02 智能体 / 性能 22

D03 智能体 / 接口 23

D04 智能体 / 安全性 24

D05 智能体 / 可靠性 25

D06 智能体 / 可信性 26

D07 智能体 / 复杂度 27

D08 智能体 / 覆盖率 28

D09 智能体 / 兼容性 29

D10 智能体 / 维护性 30

E01 智能等级 / 自主性 31

E02 智能等级 / 协同性 32

E03 智能等级 / 学习性 33

E04 智能等级 / 智能等级 34

附录A 全量保留集逐样本预测 35

附录B 原始证据文件索引 39

01 对象、来源与执行基线

项目	固定修订信息
主模型权重 SHA-256	b69d43ee8c227f3003c66371c1e55f7950cb7b45da813417b585430fe4b64bcf
复核模型权重 SHA-256	59aef6b9c94e54d2e4b53842394639bf389241af9a5482c842556606c0a10fff
数据基线 SHA-256	d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68
方法基线 SHA-256	b50a6cb5959062c63708bb8c001943bf8b4999442a07448dbc9e38041b9e040c
随机种子	42
主模型训练轮数	25
每分支攻击训练样本数	40
适用场景	本地真实来源回放与持久化业务工作流；逐项说明实际子项和未覆盖范围

数据角色与执行环境

roles.calibration：100

roles.learning：40

roles.reference：100

roles.test：100

roles.training：160

roles.validation：100

environment.architecture：arm64

environment.numpy：2.2.6

environment.python：3.12.15

environment.safetensors：0.6.2

environment.scikit-learn：1.7.2

environment.system：Darwin

environment.torch：2.8.0

policy.confidence_threshold：0.5

policy.cooperation：two independently trained models must agree

policy.learning_release：validation accuracy must not decrease; local candidate registry only

原始数据来源

source_count：600

selection_seed：42

scope：Full original WAV retained; 1.25s zero padding; two train-side speakers with disjoint incremental utterances; other four speakers isolated

dataset："Free Spoken Digit Dataset, digits 0/1"

authors："Zohar Jackson and FSDD contributors"

url："https://codeload.github.com/Jakobovski/free-spoken-digit-dataset/zip/26eb9aaf76e81b692f806f9140c2d2777410d7a1"

license："CC BY-SA 4.0"

changes："Full original WAV retained; 1.25s zero padding; two train-side speakers with disjoint incremental utterances; other four speakers isolated"

02 五大类28项结果总览

编号 / 类型	记录状态 / 整类状态	首项实测指标
A01 智能算法 / 算法正确性	SUCCEEDED / 部分支持	保留集分类正确率：50.0000%
A02 智能算法 / 算法效率	SUCCEEDED / 部分支持	CPU前向平均时延：0.088574967
A03 智能算法 / 代码规范性	SUCCEEDED / 部分支持	被测执行源码语法解析成功率：100.0000%
A04 智能算法 / 算法收敛性	SUCCEEDED / 部分支持	训练损失变化：-0.6729581
A05 智能算法 / 算法依赖性	SUCCEEDED / 部分支持	实际执行数值核心环境数：2
A06 智能算法 / 算法鲁棒性	SUCCEEDED / 部分支持	whitebox扰动后正确率：50.0000%
A07 智能算法 / 算法可增强性	SUCCEEDED / 部分支持	whitebox干净正确率差值：+45.0000 个百分点
B01 智能算力 / 训练算力	SUCCEEDED / 部分支持	主模型训练时间：1.1441316
B02 智能算力 / 推理算力	SUCCEEDED / 部分支持	批量1吞吐：10,216.171
C01 数据质量 / 数据完整性	SUCCEEDED / 部分支持	公开来源总样本数：600
C02 数据质量 / 数据准确性	SUCCEEDED / 部分支持	选中输入精确重复数：0
C03 数据质量 / 数据多样性	SUCCEEDED / 部分支持	实际类别数：2
C04 数据质量 / 数据安全性	SUCCEEDED / 部分支持	派生异常检出率：0.0000%
C05 数据质量 / 数据文档审查	SUCCEEDED / 部分支持	来源文档字段存在率：100.0000%
D01 智能体 / 功能	SUCCEEDED / 部分支持	业务路由策略符合率：100.0000%
D02 智能体 / 性能	SUCCEEDED / 部分支持	业务平均响应：0.016372557
D03 智能体 / 接口	SUCCEEDED / 部分支持	独立数值核心预测一致率：100.0000%
D04 智能体 / 安全性	SUCCEEDED / 部分支持	有限查询代理模型预测一致率：100.0000%
D05 智能体 / 可靠性	SUCCEEDED / 部分支持	实际代理重启恢复时间：0.87748908
D06 智能体 / 可信性	SUCCEEDED / 部分支持	IG完备性残差平均绝对值：0.0020052453
D07 智能体 / 复杂度	SUCCEEDED / 部分支持	Linear核心每样本MAC：4,192
D08 智能体 / 覆盖率	SUCCEEDED / 部分支持	nc：100.0000%
D09 智能体 / 兼容性	SUCCEEDED / 部分支持	实际核心运行环境数：2
D10 智能体 / 维护性	SUCCEEDED / 部分支持	安全模型重载最大logit差：0
E01 智能等级 / 自主性	SUCCEEDED / 部分支持	自动路由比例：100.0000%
E02 智能等级 / 协同性	SUCCEEDED / 部分支持	双模型自动正确完成率：50.0000%
E03 智能等级 / 学习性	SUCCEEDED / 部分支持	学习前保留集正确率：50.0000%
E04 智能等级 / 智能等级	SUCCEEDED / 部分支持	自主自动处理比例：100.0000%

A01 智能算法 / 算法正确性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
保留集分类正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
主模型训练更新次数	75	count	不适用

执行配置与范围说明

classes：["取消", "受理"]

input_shape：[1, 10000]

parameter_count：4226

preprocessing：固定受控前端；文本词表仅训练侧

判定边界与未覆盖范围

- 来源标签自动对照，不替代人工编码/标签签署。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A01-raw.json

SHA-256 fafcc6fd6406f1c04d51fe63591293b3fbfdfa1e4c045d47b462c613dcd99f4e / 32,744 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

A02 智能算法 / 算法效率

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
CPU前向平均时延	0.088574967	ms	不适用
CPU前向P95时延	0.10159966	ms	不适用

执行配置与范围说明

scope：预热后模型前向，含固定模型内前端，不含文件读取/IPC

判定边界与未覆盖范围

- 不是完整端到端耗时；GPU未测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A02-raw.json

SHA-256 264126d89dc9c1695e36cc43ccf22fe06906b256f72743e4352b8945fd1d87c7 / 4,682 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

A03 智能算法 / 代码规范性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
被测执行源码语法解析成功率	100.0000%	ratio	14 / 14

执行配置与范围说明

dependency_versions.architecture：arm64

dependency_versions.numpy：2.2.6

dependency_versions.python：3.12.15

dependency_versions.safetensors：0.6.2

dependency_versions.scikit-learn：1.7.2

dependency_versions.system：Darwin

dependency_versions.torch：2.8.0

rules：["Python AST语法解析"]

判定边界与未覆盖范围

- 限定语法检查；完整编码规范、人工审查及依赖认可未覆盖。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A03-raw.json

SHA-256 f913151e112937f4633152d3ddd1f24de772bb07d8c0d06d95b49d66ec20cdf5 / 1,761 bytes

data-manifest.json


SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

A04 智能算法 / 算法收敛性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
训练损失变化	-0.6729581	loss	不适用
末轮验证训练损失差	0.024414276	loss	不适用



执行配置与范围说明

checkpoint：fixed last epoch

criterion：无认可收敛阈值，仅报告曲线和差值

判定边界与未覆盖范围

- 未按测试集挑epoch，不宣称最优解。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A04-raw.json

SHA-256 4e48e24562ec942487291d7a7c31ddff2d70fcc668332002ff395a60fa230a8a / 3,712 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

A05 智能算法 / 算法依赖性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际执行数值核心环境数	2	count	不适用
独立核心最大logit差	4.1678693e-07	logit	不适用

执行配置与范围说明

matrix[0].environment.architecture：arm64

matrix[0].environment.python：3.12.15

matrix[0].environment.system：Darwin

matrix[0].max_logit_difference：4.1678692830338093e-07

matrix[0].name：fresh-directory-python

matrix[0].same_prediction_count：100

matrix[0].samples：100

matrix[0].status：executed

matrix[1].environment.architecture：aarch64

matrix[1].environment.python：3.12.15

matrix[1].environment.system：Linux

matrix[1].max_logit_difference：4.1678692830338093e-07

matrix[1].name：linux-controlled-container

matrix[1].same_prediction_count：100

matrix[1].samples：100

matrix[1].status：executed

scope：已预处理特征上的两层MLP数值核心；预处理仅原生环境实际执行

判定边界与未覆盖范围

- 容器数值核心不是完整跨框架/硬件或媒体解码兼容。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A05-raw.json

SHA-256 4f75057447db0f036dee4b85825bac82215d2a8c849e4c7bb2193fcea0446497 / 8,586 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

A06 智能算法 / 算法鲁棒性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
whitebox扰动后正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
blackbox扰动后正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
干扰压力正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
离群污染正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
类别0先验加倍正确率	33.3333%	ratio	不适用

执行配置与范围说明

blackbox：score-only SPSA or bounded discrete candidate queries

corruption：固定seed数值噪声0.02与首5%位置饱和污染；派生压力样例，未保证语义保持

distribution：label prior reweighting; not natural domain shift

whitebox：gradient or gradient-ranked discrete deletion

判定边界与未覆盖范围

- 仅列明攻击/压力子项；不是完整四模态全部方法或自然分布鲁棒性通过。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A06-raw.json

SHA-256 cdf2b1499c65208ce21386fcd9d02877e95b40785383acc48ae439c4bdbff0a0 / 83,516 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

A07 智能算法 / 算法可增强性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
whitebox干净正确率差值	+45.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
blackbox干净正确率差值	+42.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
whitebox冻结攻击正确率差值	+42.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
blackbox冻结攻击正确率差值	+48.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

blackbox_gradient_calls：0

same_initial_hash：b69d43ee8c227f3003c66371c1e55f7950cb7b45da813417b585430fe4b64bcf

training_samples_per_branch：40

判定边界与未覆盖范围

- 两分支从同一基线独立复训；无阈值仅报差值，零/负增益保留。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A07-raw.json

SHA-256 9847ffdbe272ed33e15d27533693a1268590e15499a77b4b5a25fb1799568ae4 / 134,768 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

B01 智能算力 / 训练算力

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
主模型训练时间	1.1441316	s	不适用
训练吞吐	3,496.1012	sample/s	不适用
进程CPU时间	1.030046	s	不适用
主机CPU能量模型	13.267	J	不适用
主机CPU窗口平均功率	11.539663	W	不适用

执行配置与范围说明

not_process_exclusive：true

scope：OS Energy Model, whole host; not process-exclusive or calibrated wall power

判定边界与未覆盖范围

- 系统遥测含其它进程；非校准电表或瞬时峰值；未全测GPU/通信。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

B01-raw.json

SHA-256 db452c3294d20f5528a7f18784f8e67c85b0f3f5625ee624cf78e46154a97c5a / 758 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

B02 智能算力 / 推理算力

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
批量1吞吐	10,216.171	sample/s	不适用
批量32吞吐	14,085.389	sample/s	不适用
主机CPU模型能量	0.917	J	不适用
主机CPU窗口平均功率	12.328935	W	不适用

执行配置与范围说明

repetitions：3

scope：实际模型前向负载

unique_samples：100

判定边界与未覆盖范围

- 非外部网络服务容量；CPU能量为整机模型窗口，不是进程独占。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

B02-raw.json

SHA-256 2bfa0a76d5f63196747a3776c0d224f0273629978623b5dc01de8e549eceb839 / 1,096 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

C01 数据质量 / 数据完整性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
公开来源总样本数	600	count	不适用
本轮实际接收解码样本数	600	count	不适用
本轮类别覆盖	100.0000%	ratio	2 / 2

执行配置与范围说明

required_classes：["取消", "受理"]

role_counts.calibration：100

role_counts.learning：40

role_counts.reference：100

role_counts.test：100

role_counts.training：160

role_counts.validation：100

selected_input_shape：[600, 1, 10000]

判定边界与未覆盖范围

- 公开源总量不冒充本轮执行量；仅本场景冻结需求。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C01-raw.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

C02 数据质量 / 数据准确性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
选中输入精确重复数	0	count	不适用
选中内容标签冲突组	0	count	不适用
接收阶段排除记录数	0	count	不适用

执行配置与范围说明

roles_isolated：true

source_labels：original source labels; not new expert labels

判定边界与未覆盖范围

- 不等同专家语义真值审定；近重复/内容真实性全部审查未完成。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C02-raw.json

SHA-256 a94db5d70ad02797c55c3fd6e03abb4885163a787f6629e7cb7d648efbaf2dd8 / 144,238 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

C03 数据质量 / 数据多样性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际类别数	2	count	不适用
类别分布熵	1	bit	不适用
实际来源组数	6	count	不适用

执行配置与范围说明

class_counts.取消：300

class_counts.受理：300

groups：["george", "jackson", "lucas", "nicolas", "theo", "yweweler"]

判定边界与未覆盖范围

- 只使用来源实际存在属性；不捏造年龄/性别等人口多样性。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C03-raw.json

SHA-256 5bf1271eea92bbd933759b259e074197b431c20dc2ed370903db9ae0ba3e19c8 / 5,538 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

C04 数据质量 / 数据安全性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
派生异常检出率	0.0000%	ratio	0 / 120
干净误报率	0.0000%	ratio	0 / 60
疑似异常数	0	count	不适用

执行配置与范围说明

fn：120

fp：0

method：5NN distance in declared input features; calibration 95th quantile

tn：60

tp：0

判定边界与未覆盖范围

- 受控对抗/内容污染候选，不是经训练确认的未知中毒；漏检误报保留。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C04-raw.json

SHA-256 d60e7a47afdeee389079ebde0a08ac913cf17afc5f3296a963dd6277850b3ca1 / 16,172 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

C05 数据质量 / 数据文档审查

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
来源文档字段存在率	100.0000%	ratio	5 / 5

执行配置与范围说明

review_status：自动文件与来源检查；未签署

判定边界与未覆盖范围

- 自动核对不替代委托方及人工文档审查。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C05-raw.json

SHA-256 e55a2dffdb89f9e28a6dc6754a040ae75c3c15595c7bbecfff7e08f9df8bcfbd / 928 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D01 智能体 / 功能

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
业务路由策略符合率	100.0000%	ratio	100 / 100
实际持久化动作数	101	count	不适用

执行配置与范围说明

action_prefix：receipt

business：两个独立训练模型→一致性/置信度策略→SQLite动作

quarantine_actions：null

判定边界与未覆盖范围

- 仅本地软件工作流，不连接真实银行、收件服务器或实体装备。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D01-raw.json

SHA-256 29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32 / 37,748 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D02 智能体 / 性能

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
业务平均响应	0.016372557	s	不适用
业务P95响应	0.0056990813	s	不适用
业务吞吐	61.077814	event/s	不适用

执行配置与范围说明

includes：IPC + two models + SQLite commit; first event includes cold start

判定边界与未覆盖范围

- 单路队列，未全测多机并行/容量上限。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D02-raw.json

SHA-256 29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32 / 37,748 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D03 智能体 / 接口

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
独立数值核心预测一致率	100.0000%	ratio	100 / 100
非法输入及真值透传拒绝率	100.0000%	ratio	3 / 3

执行配置与范围说明

contract：declared finite [0,1] tensor shape + event ID; no test labels

input_shape：[1, 10000]

判定边界与未覆盖范围

- 独立对照覆盖MLP核心；完整算子集合及第三方接口未全测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D03-raw.json

SHA-256 28bf5b7b240cc05a9b237fd94854fe1f9f61c9f8a028e4674b9158ed61480497 / 4,424 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D04 智能体 / 安全性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
有限查询代理模型预测一致率	100.0000%	ratio	100 / 100
训练成员推断AUC	0.93925	AUC	不适用
控制器接管恢复时间	0.001712458	s	不适用

执行配置与范围说明

proxy_queries：100

scope：only this local self-trained model; confidence-only membership baseline

判定边界与未覆盖范围

- 有限模型窃取/成员推断/接管实测，不构成完整安全认证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D04-raw.json

SHA-256 f0d0e442f18d4089730869a953996735f48e67ca4555450e2a566c829f51594d / 13,246 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D05 智能体 / 可靠性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际代理重启恢复时间	0.87748908	s	不适用
恢复事件落库次数	1	count	不适用
重复输入最大logit方差	0	logit_variance	不适用

执行配置与范围说明

failed_pid：72082

restarted_pid：72086

判定边界与未覆盖范围

- 覆盖进程退出/重复事件/暂停接管，不穷尽全部环境故障。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D05-raw.json

SHA-256 614c6ce6bff11c35cc8760e15777bc7773059a5e4854a7ee72412966a161dee2 / 49,976 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D06 智能体 / 可信性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
IG完备性残差平均绝对值	0.0020052453	logit	不适用
移除重要特征后目标logit平均下降	0.26117194	logit	不适用

执行配置与范围说明

integration_steps：16

samples：12

scope：input-feature attribution; text count features are not word-level causal truth

判定边界与未覆盖范围

- 仅模型内部数值干预，不代表现实因果或全生命周期可信认证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D06-raw.json

SHA-256 2152a9f1273adb5bbbeae0584dfa16092191837436ebcf23e8e50278969395d1 / 1,194,250 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D07 智能体 / 复杂度

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
Linear核心每样本MAC	4,192	MAC	不适用
模型权重元素数	4,226	count	不适用
逐层逻辑读写字节量	58,456	byte	不适用

执行配置与范围说明

counting：actual tensor shapes; logical bytes, not physical bus traffic

dtype：float32

判定边界与未覆盖范围

- FFT/前处理全部运算未计入Linear MAC；非CPU周期/物理访存。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D07-raw.json

SHA-256 7018dc7c316c241ab4ba6d7e0df0a7e70045ab128d9778bf6001b62ad6484bf6 / 419 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D08 智能体 / 覆盖率

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
nc	100.0000%	ratio	51 / 51
kmnc	56.2745%	ratio	287 / 510
nbc	11.3636%	ratio	15 / 132
snac	6.0606%	ratio	4 / 66

执行配置与范围说明

business_actions_observed：["accept_receipt"]

calibration_count：100

test_count：100

判定边界与未覆盖范围

- 覆盖不是正确性；业务动作观察不等同完整分支充分性。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D08-raw.json

SHA-256 d4f5460f6b79ab831823a5788d4cb768299c00ac7e8104989d4e06ee4ce78727 / 103,847 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D09 智能体 / 兼容性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际核心运行环境数	2	count	不适用
实际核心OS种类	2	count	不适用

执行配置与范围说明

matrix[0].environment.architecture：arm64

matrix[0].environment.python：3.12.15

matrix[0].environment.system：Darwin

matrix[0].max_logit_difference：4.1678692830338093e-07

matrix[0].name：fresh-directory-python

matrix[0].same_prediction_count：100

matrix[0].samples：100

matrix[0].status：executed

matrix[1].environment.architecture：aarch64

matrix[1].environment.python：3.12.15

matrix[1].environment.system：Linux

matrix[1].max_logit_difference：4.1678692830338093e-07

matrix[1].name：linux-controlled-container

matrix[1].same_prediction_count：100

matrix[1].samples：100

matrix[1].status：executed

native_full_pipeline：two actual model subprocesses

判定边界与未覆盖范围

- 跨OS仅数值核心；整套模型前端/工作流目标硬件、GPU、其它框架未全测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D09-raw.json

SHA-256 4f75057447db0f036dee4b85825bac82215d2a8c849e4c7bb2193fcea0446497 / 8,586 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

D10 智能体 / 维护性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
安全模型重载最大logit差	0	logit	不适用
恢复事件幂等落库数	1	count	不适用

执行配置与范围说明

reproduction：new temporary model paths + actual process restart + weight reload

判定边界与未覆盖范围

- 未代表完整跨硬件安装、正式License迁移或所有升级维护。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D10-raw.json

SHA-256 1e133e8bf760020fd3c02ffcf49570995e4ceb42f0ece1d468c8a2cd186ecc49 / 37,785 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

E01 智能等级 / 自主性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
自动路由比例	100.0000%	ratio	100 / 100
错误自动动作数	50	count	不适用
待人工复核数	0	count	不适用

执行配置与范围说明

human_interventions_executed：false

policy.confidence_threshold：0.5

policy.cooperation：two independently trained models must agree

policy.learning_release：validation accuracy must not decrease; local candidate registry only

判定边界与未覆盖范围

- 人工队列实际形成，但不伪造真人已复核。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E01-raw.json

SHA-256 29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32 / 37,748 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

E02 智能等级 / 协同性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
双模型自动正确完成率	50.0000%	ratio	50 / 100
单模型自动正确完成率	50.0000%	ratio	50 / 100
协作相对单模型错误动作变化	0	count_delta	不适用

执行配置与范围说明

model_hashes：["b69d43ee8c227f3003c66371c1e55f7950cb7b45da813417b585430fe4b64bcf", "59aef6b9c94e54d2e4b53842394639bf389241af9a5482c842556606c0a10fff"]

peer_pid：72083

primary_pid：72082

判定边界与未覆盖范围

- 实际双模型IPC软件协作；不扩展为实体装备协同等级。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E02-raw.json

SHA-256 29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32 / 37,748 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

E03 智能等级 / 学习性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
学习前保留集正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
学习后保留集正确率	50.0000%	ratio	50 / 100
学习正确率差值	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

baseline_training_sample_disjoint：true

candidate_registry.active_model_hash：b69d43ee8c227f3003c66371c1e55f7950cb7b45da813417b585430fe4b64bcf

candidate_registry.baseline_hash：b69d43ee8c227f3003c66371c1e55f7950cb7b45da813417b585430fe4b64bcf

candidate_registry.candidate_hash：48d678cbc24b2cdaab90364bba7818e61ef177be32719ae51e642bc11ef42312

candidate_registry.decision：rejected-local-candidate

candidate_registry.rule：validation correct count does not decrease; no production activation

candidate_registry.test_used_for_decision：false

candidate_registry.validation_after：99

candidate_registry.validation_before：100

candidate_registry.validation_samples：100

learning_samples：40

判定边界与未覆盖范围

- 训练侧增量真实更新；负增益保留，局部候选验收不代表正式上线。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E03-raw.json

SHA-256 6ba6caa9ff6ae69b1560ca78c8d338b16ebbc4be54e381fbbe17855b3da2ce5c / 41,283 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

E04 智能等级 / 智能等级

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
自主自动处理比例	100.0000%	ratio	100 / 100
协同自动正确比例	50.0000%	ratio	50 / 100
实际学习正确率变化	+0.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

formal_level：null

formal_level_reason：缺获认可的场景智能等级规则及签署

profile_evidence：["E01", "E02", "E03"]

判定边界与未覆盖范围

- 能力剖面不换算正式标准等级；该外部缺口保持。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E04-raw.json

SHA-256 8417118684e9e7c404d13798147b11820bc499edd8409fa1349e44dcd398f790 / 1,056 bytes

data-manifest.json

SHA-256 d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68 / 147,449 bytes

附录A 全量保留集逐样本预测

源索引	真值	预测	置信度	判定
250	取消	受理	89.0503%	错误
251	取消	受理	89.8962%	错误
252	取消	受理	95.3790%	错误
253	取消	受理	93.3262%	错误
254	取消	受理	88.4417%	错误
255	取消	受理	86.1392%	错误
256	取消	受理	93.5724%	错误
257	取消	受理	82.8928%	错误
258	取消	受理	87.2722%	错误
259	取消	受理	77.4467%	错误
260	取消	受理	89.3522%	错误
261	取消	受理	89.7787%	错误
262	取消	受理	88.6753%	错误
263	取消	受理	90.7918%	错误
264	取消	受理	79.6824%	错误
265	取消	受理	92.1484%	错误
266	取消	受理	79.4944%	错误
267	取消	受理	89.1271%	错误
268	取消	受理	82.3807%	错误
269	取消	受理	82.8960%	错误
270	取消	受理	83.6141%	错误
271	取消	受理	78.0670%	错误
272	取消	受理	85.4736%	错误
273	取消	受理	87.0841%	错误
274	取消	受理	82.7464%	错误
275	取消	受理	78.8668%	错误
276	取消	受理	77.9033%	错误
277	取消	受理	77.6599%	错误
278	取消	受理	93.1146%	错误

源索引	真值	预测	置信度	判定
279	取消	受理	90.5280%	错误
280	取消	受理	91.3436%	错误
281	取消	受理	86.4992%	错误
282	取消	受理	85.1884%	错误
283	取消	受理	78.7169%	错误
284	取消	受理	88.4062%	错误
285	取消	受理	80.7190%	错误
286	取消	受理	88.8915%	错误
287	取消	受理	91.5698%	错误
288	取消	受理	84.0882%	错误
289	取消	受理	84.2655%	错误
290	取消	受理	88.7677%	错误
291	取消	受理	92.6151%	错误
292	取消	受理	91.6561%	错误
293	取消	受理	89.9648%	错误
294	取消	受理	82.6336%	错误
295	取消	受理	77.9293%	错误
296	取消	受理	64.8709%	错误
297	取消	受理	89.2879%	错误
298	取消	受理	92.5157%	错误
299	取消	受理	95.1895%	错误
550	受理	受理	97.0007%	正确
551	受理	受理	96.0491%	正确
552	受理	受理	97.0910%	正确
553	受理	受理	97.2221%	正确
554	受理	受理	95.6140%	正确
555	受理	受理	95.5884%	正确
556	受理	受理	94.9924%	正确
557	受理	受理	97.0759%	正确
558	受理	受理	97.3266%	正确

源索引	真值	预测	置信度	判定
559	受理	受理	94.9995%	正确
560	受理	受理	94.5749%	正确
561	受理	受理	97.7725%	正确
562	受理	受理	98.4025%	正确
563	受理	受理	99.0566%	正确
564	受理	受理	98.0149%	正确
565	受理	受理	97.0174%	正确
566	受理	受理	96.8126%	正确
567	受理	受理	97.7918%	正确
568	受理	受理	97.2823%	正确
569	受理	受理	97.9658%	正确
570	受理	受理	96.9114%	正确
571	受理	受理	98.3621%	正确
572	受理	受理	98.1144%	正确
573	受理	受理	97.8777%	正确
574	受理	受理	97.9689%	正确
575	受理	受理	97.8226%	正确
576	受理	受理	97.5156%	正确
577	受理	受理	95.4420%	正确
578	受理	受理	96.5249%	正确
579	受理	受理	95.6930%	正确
580	受理	受理	97.9036%	正确
581	受理	受理	96.3746%	正确
582	受理	受理	95.1932%	正确
583	受理	受理	97.6553%	正确
584	受理	受理	98.2118%	正确
585	受理	受理	96.9200%	正确
586	受理	受理	96.2828%	正确
587	受理	受理	96.9184%	正确
588	受理	受理	96.0508%	正确

源索引	真值	预测	置信度	判定
589	受理	受理	95.8741%	正确
590	受理	受理	96.7098%	正确
591	受理	受理	95.9285%	正确
592	受理	受理	97.2177%	正确
593	受理	受理	97.0363%	正确
594	受理	受理	96.3013%	正确
595	受理	受理	98.5878%	正确
596	受理	受理	98.2724%	正确
597	受理	受理	97.0928%	正确
598	受理	受理	97.9922%	正确
599	受理	受理	95.8626%	正确

附录B 原始证据文件索引

下表为原项目封存证据索引；这些文件未嵌入此演示PDF，原始证据保留于原项目。

原始文件	字节数	SHA-256
manifest.json	95142	a9506020201ef9774b31436d96a3dabc58967c72adf95f523ee654e059ef58d1
A01-raw.json	32744	fafcc6fd6406f1c04d51fe63591293b3fbfdfa1e4c045d47b462c613dcd99f4e
A02-raw.json	4682	264126d89dc9c1695e36cc43ccf22fe06906b256f72743e4352b8945fd1d87c7
A03-raw.json	1761	f913151e112937f4633152d3ddd1f24de772bb07d8c0d06d95b49d66ec20cdf5
A04-raw.json	3712	4e48e24562ec942487291d7a7c31ddff2d70fcc668332002ff395a60fa230a8a
A05-raw.json	8586	4f75057447db0f036dee4b85825bac82215d2a8c849e4c7bb2193fcea0446497
A06-raw.json	83516	cdf2b1499c65208ce21386fcd9d02877e95b40785383acc48ae439c4bdbff0a0
A07-raw.json	134768	9847ffdbe272ed33e15d27533693a1268590e15499a77b4b5a25fb1799568ae4
B01-raw.json	758	db452c3294d20f5528a7f18784f8e67c85b0f3f5625ee624cf78e46154a97c5a
B02-raw.json	1096	2bfa0a76d5f63196747a3776c0d224f0273629978623b5dc01de8e549eceb839
C01-raw.json	147449	d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68
C02-raw.json	144238	a94db5d70ad02797c55c3fd6e03abb4885163a787f6629e7cb7d648efbaf2dd8
C03-raw.json	5538	5bf1271eea92bbd933759b259e074197b431c20dc2ed370903db9ae0ba3e19c8
C04-raw.json	16172	d60e7a47afdeee389079ebde0a08ac913cf17afc5f3296a963dd6277850b3ca1
C05-raw.json	928	e55a2dffdb89f9e28a6dc6754a040ae75c3c15595c7bbecfff7e08f9df8bcfbd
D01-raw.json	37748	29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32
D02-raw.json	37748	29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32
D03-raw.json	4424	28bf5b7b240cc05a9b237fd94854fe1f9f61c9f8a028e4674b9158ed61480497
D04-raw.json	13246	f0d0e442f18d4089730869a953996735f48e67ca4555450e2a566c829f51594d

原始文件	字节数	SHA-256
D05-raw.json	49976	614c6ce6bff11c35cc8760e15777bc7773059a5e4854a7ee72412966a161dee2
D06-raw.json	1194250	2152a9f1273adb5bbbeae0584dfa16092191837436ebcf23e8e502789699395d1
D07-raw.json	419	7018dc7c316c241ab4ba6d7e0df0a7e70045ab128d9778bf6001b62ad6484bf6
D08-raw.json	103847	d4f5460f6b79ab831823a5788d4cb768299c00ac7e8104989d4e06ee4ce78727
D09-raw.json	8586	4f75057447db0f036dee4b85825bac82215d2a8c849e4c7bb2193fcea0446497
D10-raw.json	37785	1e133e8bf760020fd3c02ffcf49570995e4ceb42f0ece1d468c8a2cd186ecc49
E01-raw.json	37748	29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32
E02-raw.json	37748	29996f4f8d50ae175d00fa3586cb089c0991d0ff54f07bfea446292209fffb32
E03-raw.json	41283	6ba6caa9ff6ae69b1560ca78c8d338b16ebbc4be54e381fbbe17855b3da2ce5c
E04-raw.json	1056	8417118684e9e7c404d13798147b11820bc499edd8409fa1349e44dcd398f790
actions.db	12288	220ebfc516e8fde72173269e6ddc84d740c7d316259214a3f3e0cb4f93474bbe
blackbox-enhanced.scmodel	16358	64a3ac630736fceaa303108af2c3619525321c732f0eeee967901bad35f38940
candidate-registry.json	473	16a988d9a590aafb32079c8bde18b32e1da945383969713f9ade7718d809a435
data-manifest.json	147449	d30ddd537ba8bc601d373d72a5207ab003027b09081b32f547cfb4e93c230d68
learned.scmodel	16340	7f52f1553738fd966ff0567c07bddb27ad0163e828774493c3956a7e6a01d1ea
media/250.wav	6250	c2d53137898d6d32ae86e9703676bcaf595080a1f4e2e3efa5ede5a49f54b6a5
media/251.wav	5332	af6a132fd59cad50dbd2c9a156edac88dac349c34f98827c136c5cd93129a9c5
media/252.wav	6128	2796a3cb7cafef7473a8410527d61e4256e8905190803c90d576f67d8741641c
media/253.wav	5978	4c5acf67728b583aadfb563a49661ddd17304d3a3f9401153a3b83f9b7d2bb8c
media/254.wav	6344	f5b02ddb353cdc800c8ae6254522b3e25482d0694c2d9916ea085e328bed316f

原始文件	字节数	SHA-256
media/255.wav	6930	0cd056e75d3f61cf61a145a2b2733d737542511d31b0f9bfe146cbe62ace4c23
media/256.wav	6866	88bfd29e2aced7f1b4620ed83c060a9500959fa6e371391d3ee5b91e4f9acb6a
media/257.wav	6864	be2e484805b2cab5748ffdab8ec38ed21ce783a226b158b4dafbfdda77a3b7b5
media/258.wav	5778	553ec16d25970e045415e9496c24f64d77b2850933fbfe307959ef70630296d4
media/259.wav	6406	5ae4a5a58412fe4a25af6d4b1168a17ab9cd79b110ab00b93529562edcf38a08
media/260.wav	6754	914837d1294ab7dbd471c786ce86512109bc22f264a86ca07621efe1b677df2c
media/261.wav	7540	21ba1239393a3e9a8ce6f2b339cc8894a09d2027a94b331a1db347d007cd9242
media/262.wav	5694	c067463424b177a2141328e17a1bc5fa965b50a72cc0322dbee4737cfaacd601
media/263.wav	5458	7b721c84be618c957cc500c2fdea05df230de90c1a033d3d849c747ebdc012a3
media/264.wav	5606	d60d5c37464cf66e15d3321ca60e707577c6802074638cdbfde111d7b97e32ad
media/265.wav	5434	d93ca1a2fa8416341c9ee75380dbcef5371ca58823ecf81aebd6ffa65496480f
media/266.wav	5284	82572304ff7bfe704bac629e8f55dfa24815f8f8734babed39dc1911bcfb69bc
media/267.wav	6150	e24a819768da0a02c4a82fa67ec6f5e95632dc023c35bcf6402828825960e342
media/268.wav	6216	66d1db85bc3bb46279d5856f0dcef5a634307c17fe78adcd9256ee2909937002
media/269.wav	5820	8ad4654838bd2904a9b8ab1c3c846c5cf826d23092ca9c338a88781c52d2ed1c
media/270.wav	5764	f60265ef5ddc09d6f1c7e2f1ffbf17c4c049374493724874a1ac6a44a87e0ab0
media/271.wav	6766	4cbd40c3a6be1d4efa73c811a1c94fb4b96131a5d0ac3e06a80abf71ab1f1658
media/272.wav	6062	446caf5741b16eeff294c39383e6f5327c61ddf9a59588c09b91814eb90aaaa3
media/273.wav	5776	1a747a1e962eef92f0f227d78c38e304e8ce31070e16e291e363e519c2570ea6
media/274.wav	6492	538f7daec098929e0ffceef7a040ff91f1f459f1ea9db25cf6423220fe2a31d4

原始文件	字节数	SHA-256
media/275.wav	5268	06f2201bc999f85a05957abdd9683e263a3a84a54a821329ccd4718505ec72c7
media/276.wav	5730	f3fbc4d27e4c27e4a8cf53c5204c4f7f4fb514d2917573ad19b1efad2f9bb661
media/277.wav	7958	a42a1bebf0dec4585f78c01a14055c06bbe3564fc8aabb44ac219e98639a7278
media/278.wav	5928	59131c3dfb4c8756511fec2845a1d6811283bc528b6b27ceb88eefc4146c8c13
media/279.wav	6236	8143b0d2c5cab882bc3fb2c79c97d56b57170a432a77e92473fd8abf92482157
media/280.wav	7310	18a2bf1e5537fbb0d170fe7c2f90d1f42ba92c7b2d33ecda70ac2f3d9257727e
media/281.wav	6104	d1afc1213dad9e2870a3be7ee8a384c0e7ac0221aa7c8c2784e23b71ea7a4178
media/282.wav	6624	b6af8cfe279443b1150d87ea6da1f048f95cbd30fda52359551b19bb8b754e95
media/283.wav	7124	c9e3195a682f9a905dc05f7e639c3f188f83f32cd587ed71dcd2ac56a01960f9
media/284.wav	5106	62f96971e908c0fa0c2bc71740eea42a7eebd2fd559332911ccc8c8586b2451b
media/285.wav	7252	5ab65c2d89504c6e2374df540dbe7cccc8b4997a9b815a4ebe6734219d90154d
media/286.wav	5358	9cafdb1e2bdbb0642a96fb5fec5e4a2cb00bc4dcc61ed277c7f69c7008efaf62
media/287.wav	6864	e7eb96ce92d5a095fb876d8f3069e17c6805eafaca9a3192667ddfbb1f9818ca
media/288.wav	5548	36392e003e6c4854a204bfa1972af2068553d06bf96cd658fbf193f64c2e63b0
media/289.wav	5102	a2d1eb010a82e151a23c4e5b6b037d7896b7322576bf626e48bbacc31185c9ce
media/290.wav	5672	e4d2bcf47223f110a0a43d8b26bdab8b3abab118976576e4e4e248ae50455d44
media/291.wav	4738	9a9e5863fcee677a043fa0e894f1f8f7318d8214f291c2c68aeb3c244e41613d
media/292.wav	5564	b929ebe67ddfad62e8833c017f04dc5fa9d58aedd96a5a3712a5d9f9629f6f29
media/293.wav	6320	a81e2459cd66cb98453c3653d95b2b084343916386d481a4b2f977a66028411c
media/294.wav	6318	3c41cb629665b987bc384fdefb362700aa394ecfcd82374d6aefd37972ac2a23

原始文件	字节数	SHA-256
media/295.wav	6498	23791f95b0ac61e5bd85ab989f6ef97450ad059aa8bc9541d6ae1477e8fdd46e
media/296.wav	6394	e1af67800ab993c2f0d0831094a4740ff84fe69b06f5128bc482441746627fb6
media/297.wav	6314	7bd7aca0102f45b3437cb1e23dbf0561b2333a5d08fb79616b6bcec5b27d37d3
media/298.wav	5416	ad08f2f2e70b248ff31463d13e873943e87e3c707f7c8f558c1fb8e92bb7d299
media/299.wav	5752	337237008c8eec9df99696be57af5dc8263198bff577c758577d5646352f2d58
media/550.wav	6754	625069e417d9f504ab6f67a1be608f28ad35fa46ae0233adf438994d442e228b
media/551.wav	3614	8779a19c2a5d439627998f5fc57db0fd95be2500cba5c637a7ecaf88fa9aac16
media/552.wav	4534	e072ee4f663b0f2553f78834f7c25045de0aeeb4f4e72d5a03f7d8ee2f56d302
media/553.wav	5476	ab377906bfe5e270599b4513e3224556d46cd4bc0a9578e20e929a423561d785
media/554.wav	5918	a1955446b04215016720e3f68dccf81ebb42d17c8fc4c1efc84824c33677fcf9
media/555.wav	5532	c4ba247d257e9281569a548a996e45c85f6ad9fdbf6250fd76b3f92ba0ffea84
media/556.wav	4704	467e6f2cb90d25d74bf98192d7922b831a3a0dd93f1ecc75a0b03c6eeeaaf286
media/557.wav	8270	9a4fa517df3314574611995894c83663f739d54e93847c3b161ecec91e63b870
media/558.wav	5564	89810aa2d29d62200891168263e4a169a0871280c56f702282a751fde54edf68
media/559.wav	4790	62964fa6aaa8ff835ba20e8a68d412f274bcaaa36b92a19fcaf189c9e14c85fe
media/560.wav	5598	8e90e52e94685809c9242f38a1552c55ad593f6061442627 82aeef6546145441
media/561.wav	5594	82e8dbd90c1470e02800de4a4282ff3a5586a3a0ba2c91db9c050adcdba45d28
media/562.wav	5406	546a5fac5003856d40d5f7d12700e52a64216bb23f2f8cd5a7607c5c3e271622
media/563.wav	5900	942c3a330a25df4d59177bbcf6b4a2a0651e22d6d12110761ea611de866b38f5
media/564.wav	5290	a88fb1a984da93ea9ff6b313f8884cc56464ccaeab41b857794a22e99a63e760

原始文件	字节数	SHA-256
media/565.wav	5038	e8933e8c73625b6640578b8853068c7a87ac49fe72f72e626fb695f7a24f17d6
media/566.wav	5270	fa1236b373c8bf33fa76768c59ee223aebd1fc59bccfc0fb417b73ca0f7cf88b
media/567.wav	4926	9706b95a54dc40d794c5a0f39caec19856a690119787ee34417c041fb14c33e6
media/568.wav	4282	793a3566e862c99501fcaa5b3cd9af9847c75d131e7b96bcc0688c6764f7895d
media/569.wav	6148	22652d6fda17c550961673895c4756c36a760e9dfe2bbb2df6edd20cc3ea3536
media/570.wav	4512	f7f7a050cfaa13143f362833c13d785f1a6ecf29f5da8af49ccec71b92c213f7
media/571.wav	4484	c8795dbb6ffd31a34fb66cb355bdb8085c208764b9b942c966bd81bcf1da717d
media/572.wav	5560	31633fbc22f52ddbca3ce3d1ecf7f1fd9b140bcfdd9e05037f86755d71c896b1
media/573.wav	5006	3317b91b26a11f3b65ca003bd949dd9d4bc1afb26d6d87a29d671817b9375866
media/574.wav	5452	1b7fb93334303fda3ad3602306fa6a06a12492bc82077aa6d860fff905b19144
media/575.wav	6278	3ec301ca152de2389a2155d43b548d4d9475ac35ff0b2280a9249f1aa1a1de20
media/576.wav	4366	cd2e47dfe422d6aae6b74ec1a2a33ac65deed865839ed8faeeadd054a05d1039
media/577.wav	6944	9e6b1f95a719939a6c9fcad02e303446e1596329b5632d63779f4c64f2fb1dec
media/578.wav	5312	a62afc07445e3bb55201d516ef0b3d900537d3f69c6dd390d45c5019f5e01d03
media/579.wav	4076	dfb276699b820e5b35d2ca0c3ad788048eaa246624d7742890a7b6612f7428b8
media/580.wav	5638	a03cda56aae48bd3e986a1c8c00303990d258691091aa03095e6229215423b17
media/581.wav	7490	79b21c5c0daee0fca044802efe31f959439c9701035288d77d57f101a60bc44f
media/582.wav	5926	4148b44a5b9ef78ad647cfda3343f9810633ab7f9b8a60c488aeb3e160757737a
media/583.wav	5282	23aa11c93611d8d423a577048affa7134567a994b2a55b81e28cd5f8eb56ab5e
media/584.wav	4858	62e0717efb4100339629268a502958de6d6488000f9f6528d916329ee54dad5c

原始文件	字节数	SHA-256
media/585.wav	5782	5b98902c21829dbdded6d2d4a903051d027cf0bd7381115ffbf42ae4950fa6b4
media/586.wav	6594	df68901b798505094159104feff00219edea1829d339feb78d29c5edb1a09391
media/587.wav	5572	9d21d50ef4ea7f93f3cbdc4a2cc283b6c191775cb93e7394c4641b7c89490574
media/588.wav	5714	ad3146ac2f5330e06fad3fa0ff53a8dff171e5f4e51ff0d37be29b2e1217daf3
media/589.wav	4980	9e209134120e642104e8327dcc9c742bea6398dfdf1bb71f97fe234d68b9ea6f
media/590.wav	5914	cfdaac295265415c3c3414747dd00a22858a126d4a60ff2b723303e7655d66b5
media/591.wav	6228	17846b55cc7db69df6a655343397dc5fe5a8ba763df085ff1d36f07b21301519
media/592.wav	5686	e12dcfeea4f8d008fa7c8d38d60bece95c02089726ac4656f2af67ca2c1cd909
media/593.wav	6594	76ea688cf1052edf3802609efd6db942c61172b14add7a43644ea97afd2cf65f
media/594.wav	6630	413a1f19e6a1749ed9c01c2e96a2394b0be364e52ac307bf2f4881f923c6685e
media/595.wav	5290	415208532df8ea8f9a6570becd1df6b8b55975f25377afc9c4f28dbd4eac1433
media/596.wav	4238	2685d5f08638f9c21c64d9b6a65461e6da9f8e9f6499b6a1dde621d76c53569f
media/597.wav	4360	dd6c1dc3c2702ec1617e9d84a6ed4d0d5df2e5f8d17b404285560345af024ff5
media/598.wav	4142	afc9d424d6e37f57c4566c51c55c9fb271e71861927695dc73f9f728a38dcd50
media/599.wav	4374	ea592ed8a0c6ad8b84b7fa35446b5694be159771f45e3c8156b493676547fc93
method-sources.json	1229	b50a6cb5959062c63708bb8c001943bf8b4999442a07448dbc9e38041b9e040c
peer.scmodel	12405	6ada6000b5bd7759a42b3a1a1be93393ccf0a3d858f3c2a07ec0ba83813760cf
primary.scmodel	16327	adf01bee1e3366670146a8343446216149 86fc92e204cc75cdf67132c132622c
project/change_test.json	473	16a988d9a590aafb32079c8bde18b32e1da945383969713f9ade7718d809a435
project/evaluation_report.json	31246	3f7d78aeff6e6d972ca4f7c61aca5864c6dcc48a4ad54a0f9d4e810cb242c18c

原始文件	字节数	SHA-256
project/management.json	1300	af5c05506e27cf0ed802b9898101cc6035757df9a389a2ceea2220bee3aaa2bf
project/problem_report.json	18019	95e4071c0c71c55502cae7de52b3baadbaa487c2e1807fc443ebd478259f3e0a
project/raw_record_index.json	589	f551ca29bfec40634c85c30945f1de25459e57722e0a59cb8d83756ef1e19819
project/requirements.json	7041	6bbe558f1818da181ead29f6c58935d53db8ce1c9bc7b5830a30f9d578ca9fd4
project/scenario.json	2937	ba17b10ca958f64d4419fcda5c6b9901a91f3431c80e545b1d7d74df5aeedd06
project/test_outline.json	216	057edc7afb4da8d579dc3dad1d834d0f7ba5106f57d3477a5374cb59332acc78
project/test_procedures.json	4928	fd89605d1ad9376ddd50d7b35b9f60a39b91ed0f36c99e2d724263f64eb95a76
selected-inputs.npz	4222599	1be2b7a5ae9132a9dfed93b5e8b6a41d7be934e89d57547c2d7f4acae2a18414
source/algorithms.py	9966	bd609186e22de7588be66de1d4e85c9d946e127bd0732e97113bd316d8492d56
source/model_bundle.py	7942	a96d70be9e5ac26951189758327daa8034c4136635d9ba3e9016f645dbb5862c
source/scenario_agent.py	2171	c687b2fc7c4be78c02a953d1d7a91c1a30c7ce028d9634488b897781dc036ebe
source/scenario_compute.py	7558	d8824d404ca6909b1dec107b13fecd6e52c35b0972172e7d10227cd97eaa4d04
source/scenario_data.py	2954	ca77a7ffc001884030557bf3c83a15deb0ebd70d0ae5f503dd986c6062d38e18
source/scenario_models.py	6220	7f369d29e1e917e2a2f54bbaef6068bed248c2de9d3c2d2bc650b0118f4fdcc0
source/scenario_multi_run.py	29076	29191c09b83b0bc70d7a36acc97d6094828ad0104073b8b3f29524a162f6f3c2
source/scenario_profiles.py	16653	cd323d5b8b6e1347065c91155382c5363b4f6ac8142c5939f17cd3fab65ba0d6
source/scenario_report.py	19849	8b1e7a5ad3ad789c5bc117060f19de2657d134b3625ca82c56ca046f534b00e8
source/scenario_run.py	36921	985e299203b77fae828a060f629457584c0d82f4f48277f6cdf0e2ff801bac5c
source/scenario_static.py	2553	927a009a0c64c5f0a7a9b732fc8fd4c4fb08a89ee040fb93f042366900d3fa1c
source/scenario_store.py	9097	6ec3273b7e728be62e11ac650db5cec11ebd391f0b5a5386a48ecd3809a25a79

原始文件	字节数	SHA-256
source/scenario_telemetry.py	6902	64655ed0238bf1b68e2dd8c28257b12cf5620b0ad51110dbed444ffb19b16d9c
source/scenario_workflow.py	6698	93b06708d4b1f4cefa8a52d2ac8680edf132ee5f0c570ef7ccf72255a3ea0513
whitebox-enhanced.scmodel	16363	134f213d645602f43145b7726b835d261fe035a4b36f5417a095cec512547478