场景验证完整报告

实拍动作视频审阅

SC04 / 五大类28项测试记录

报告标识	内容
场景修订	7b31f96fe9ae7369bdd2fee756accec1e67f39357dc662bc5d3767b9a5467ed4
记录形成时间 UTC	2026-10-16T02:54:07.197235+00:00
报告导出时间 UTC	2026-10-16T03:09:17+00:00
原始文件数量	65
报告格式	scenario-pdf-v1
导出实现 SHA-256	8b1e7a5ad3ad789c5bc117060f19de2657d134b3625ca82c56ca046f534b00e8

本报告汇总所选修订的全部28项记录，正文包含实测指标、配置、结论范围和逐样本预测。本文件为演示报告，保留完整结果正文与证据哈希索引；模型权重、执行源码和原始证据包保留在原项目中，不随演示报告公开。

执行完成与符合性结论分别记录。未设认可判据时维持未判定；未执行子项和正式等级缺口按各项原记录保留。

目录

01 对象、来源与执行基线 4

02 五大类28项结果总览 6

A01 智能算法 / 算法正确性 7

A02 智能算法 / 算法效率 8

A03 智能算法 / 代码规范性 9

A04 智能算法 / 算法收敛性 10

A05 智能算法 / 算法依赖性 11

A06 智能算法 / 算法鲁棒性 12

A07 智能算法 / 算法可增强性 13

B01 智能算力 / 训练算力 14

B02 智能算力 / 推理算力 15

C01 数据质量 / 数据完整性 16

C02 数据质量 / 数据准确性 17

C03 数据质量 / 数据多样性 18

C04 数据质量 / 数据安全性 19

C05 数据质量 / 数据文档审查 20

D01 智能体 / 功能 21

D02 智能体 / 性能 22

D03 智能体 / 接口 23

D04 智能体 / 安全性 24

D05 智能体 / 可靠性 25

D06 智能体 / 可信性 26

D07 智能体 / 复杂度 27

D08 智能体 / 覆盖率 28

D09 智能体 / 兼容性 29

D10 智能体 / 维护性 30

E01 智能等级 / 自主性 31

E02 智能等级 / 协同性 32

E03 智能等级 / 学习性 33

E04 智能等级 / 智能等级 34

附录A 全量保留集逐样本预测 35

附录B 原始证据文件索引 36

01 对象、来源与执行基线

项目	固定修订信息
主模型权重 SHA-256	2bfda6c1ed7d5f4a6bdb6865b6d1d95e001c3de62881a0ff95f49dddf2c02bf0
复核模型权重 SHA-256	d46df3ac7ee812f36c323b64132a8050238d6d6790371a282fdb6b2e1b948f3c
数据基线 SHA-256	146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd
方法基线 SHA-256	b50a6cb5959062c63708bb8c001943bf8b4999442a07448dbc9e38041b9e040c
随机种子	42
主模型训练轮数	25
每分支攻击训练样本数	40
适用场景	本地真实来源回放与持久化业务工作流；逐项说明实际子项和未覆盖范围

数据角色与执行环境

roles.calibration：2

roles.learning：2

roles.reference：2

roles.test：4

roles.training：8

roles.validation：2

environment.architecture：arm64

environment.numpy：2.2.6

environment.python：3.12.15

environment.safetensors：0.6.2

environment.scikit-learn：1.7.2

environment.system：Darwin

environment.torch：2.8.0

policy.confidence_threshold：0.5

policy.cooperation：two independently trained models must agree

policy.learning_release：validation accuracy must not decrease; local candidate registry only

原始数据来源

source_count：18

selection_seed：42

scope：Small real-video engineering replay, not full public benchmark; assistant visual annotation is not expert signoff

dataset："Wikimedia Commons real human walking/running clips"

authors：["Coyau\n", "Deb Haaland", "Halima Waziri", "Husky", "IgorCalzone1", "Jan Ainali", "Jason Eppink", "Jim.henderson", "Legoktm", "Msrmesa", "Nesnad", "RG72", "Universal Studios", "UnknownUnknown BFI", "Vadimysss", "White House", "clintonlibrary42", "sgu18ify"]

url：["https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1964_Summer_Olympics_%E2%80%93_Men%27s_marathon.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013-01-20_neige,_Paris_06.ogv", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018_Columbus_Marathon_runners.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin-Marathon_25._September_2022_am_Friedrich-Wilhelm-Platz_(Video_1).webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bradford_Town_Hall_Square_(1896).webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compilation_Clip_of_President_Clinton_Jogging.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deb_Haaland_and_Isleta_Pueblo_Chief_Judge_Verna_Teller_walking_at_the_Capitol.ogv", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fit_walking.webmhd.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jogging_-_near_arakawa_river_-_tokyo_japan_-_2022_may_3.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamala_Harris_and_Joe_Biden_walking_at_the_White_House_in_slow_motion.ogv", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupe_participants_walking_in_full_traditional_attire_and_cultural_costume,_showcasing_the_Bassa_Nge_cultural_heritage_and_identity.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasejo_en_Hong_Kong_Island_(2014).webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rome-marathon-via-galvani-2017.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-Transcendence_3100_mile_race.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring_shoes_jogger_Riverside_Park_jeh.ogv", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_Marathon_2015_2.webm", "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walking_in_the_sands.webm"]

license："Per original file CC/PD; individual attribution in manifest"

changes："Explicit reviewed temporal segments; 8 actual ordered frames; grayscale16x16 model input; independent original/event groups across held-out roles; training-side nonoverlapping learning clips"

02 五大类28项结果总览

编号 / 类型	记录状态 / 整类状态	首项实测指标
A01 智能算法 / 算法正确性	SUCCEEDED / 部分支持	保留集分类正确率：25.0000%
A02 智能算法 / 算法效率	SUCCEEDED / 部分支持	CPU前向平均时延：0.012406497
A03 智能算法 / 代码规范性	SUCCEEDED / 部分支持	被测执行源码语法解析成功率：100.0000%
A04 智能算法 / 算法收敛性	SUCCEEDED / 部分支持	训练损失变化：-0.52311476
A05 智能算法 / 算法依赖性	SUCCEEDED / 部分支持	实际执行数值核心环境数：2
A06 智能算法 / 算法鲁棒性	SUCCEEDED / 部分支持	whitebox扰动后正确率：25.0000%
A07 智能算法 / 算法可增强性	SUCCEEDED / 部分支持	whitebox干净正确率差值：+25.0000 个百分点
B01 智能算力 / 训练算力	SUCCEEDED / 部分支持	主模型训练时间：0.48637454
B02 智能算力 / 推理算力	SUCCEEDED / 部分支持	批量1吞吐：36,299.505
C01 数据质量 / 数据完整性	SUCCEEDED / 部分支持	公开来源总样本数：18
C02 数据质量 / 数据准确性	SUCCEEDED / 部分支持	选中输入精确重复数：0
C03 数据质量 / 数据多样性	SUCCEEDED / 部分支持	实际类别数：2
C04 数据质量 / 数据安全性	SUCCEEDED / 部分支持	派生异常检出率：0.0000%
C05 数据质量 / 数据文档审查	SUCCEEDED / 部分支持	来源文档字段存在率：100.0000%
D01 智能体 / 功能	SUCCEEDED / 部分支持	业务路由策略符合率：100.0000%
D02 智能体 / 性能	SUCCEEDED / 部分支持	业务平均响应：0.30483547
D03 智能体 / 接口	SUCCEEDED / 部分支持	独立数值核心预测一致率：100.0000%
D04 智能体 / 安全性	SUCCEEDED / 部分支持	有限查询代理模型预测一致率：75.0000%
D05 智能体 / 可靠性	SUCCEEDED / 部分支持	实际代理重启恢复时间：0.90966637
D06 智能体 / 可信性	SUCCEEDED / 部分支持	IG完备性残差平均绝对值：0.002779223
D07 智能体 / 复杂度	SUCCEEDED / 部分支持	Linear核心每样本MAC：65,600
D08 智能体 / 覆盖率	SUCCEEDED / 部分支持	nc：93.4783%
D09 智能体 / 兼容性	SUCCEEDED / 部分支持	实际核心运行环境数：2
D10 智能体 / 维护性	SUCCEEDED / 部分支持	安全模型重载最大logit差：0
E01 智能等级 / 自主性	SUCCEEDED / 部分支持	自动路由比例：75.0000%
E02 智能等级 / 协同性	SUCCEEDED / 部分支持	双模型自动正确完成率：25.0000%
E03 智能等级 / 学习性	SUCCEEDED / 部分支持	学习前保留集正确率：25.0000%
E04 智能等级 / 智能等级	SUCCEEDED / 部分支持	自主自动处理比例：75.0000%

A01 智能算法 / 算法正确性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
保留集分类正确率	25.0000%	ratio	1 / 4
主模型训练更新次数	25	count	不适用

执行配置与范围说明

classes：["walking", "running"]

input_shape：[1, 8, 16, 16]

parameter_count：65634

preprocessing：固定受控前端；文本词表仅训练侧

判定边界与未覆盖范围

- 来源标签自动对照，不替代人工编码/标签签署。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A01-raw.json

SHA-256 9da3ac36be3891ae8fc6d4e283bcbe46f91a132e182741424717bb405fb154cf / 8,175 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

A02 智能算法 / 算法效率

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
CPU前向平均时延	0.012406497	ms	不适用
CPU前向P95时延	0.020471442	ms	不适用

执行配置与范围说明

scope：预热后模型前向，含固定模型内前端，不含文件读取/IPC

判定边界与未覆盖范围

- 不是完整端到端耗时；GPU未测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A02-raw.json

SHA-256 2126b1fe4b8e052f493d31703e7b7265d7c781c44edd4d0db8d2c38e9b1853fe / 187 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

A03 智能算法 / 代码规范性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
被测执行源码语法解析成功率	100.0000%	ratio	14 / 14

执行配置与范围说明

dependency_versions.architecture：arm64

dependency_versions.numpy：2.2.6

dependency_versions.python：3.12.15

dependency_versions.safetensors：0.6.2

dependency_versions.scikit-learn：1.7.2

dependency_versions.system：Darwin

dependency_versions.torch：2.8.0

rules：["Python AST语法解析"]

判定边界与未覆盖范围

- 限定语法检查；完整编码规范、人工审查及依赖认可未覆盖。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A03-raw.json

SHA-256 f913151e112937f4633152d3ddd1f24de772bb07d8c0d06d95b49d66ec20cdf5 / 1,761 bytes

data-manifest.json


SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

A04 智能算法 / 算法收敛性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
训练损失变化	-0.52311476	loss	不适用
末轮验证训练损失差	0.52151699	loss	不适用



执行配置与范围说明

checkpoint：fixed last epoch

criterion：无认可收敛阈值，仅报告曲线和差值

判定边界与未覆盖范围

- 未按测试集挑epoch，不宣称最优解。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A04-raw.json

SHA-256 8961af61f2c76b0a189fcf0a1924da9514731966008d6bc5809b8eac50ce51af / 3,570 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

A05 智能算法 / 算法依赖性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际执行数值核心环境数	2	count	不适用
独立核心最大logit差	2.6040442e-06	logit	不适用

执行配置与范围说明

matrix[0].environment.architecture：arm64

matrix[0].environment.python：3.12.15

matrix[0].environment.system：Darwin

matrix[0].max_logit_difference：2.6040442494545957e-06

matrix[0].name：fresh-directory-python

matrix[0].same_prediction_count：4

matrix[0].samples：4

matrix[0].status：executed

matrix[1].environment.architecture：aarch64

matrix[1].environment.python：3.12.15

matrix[1].environment.system：Linux

matrix[1].max_logit_difference：2.6040442494545957e-06

matrix[1].name：linux-controlled-container

matrix[1].same_prediction_count：4

matrix[1].samples：4

matrix[1].status：executed

scope：已预处理特征上的两层MLP数值核心；预处理仅原生环境实际执行

判定边界与未覆盖范围

- 容器数值核心不是完整跨框架/硬件或媒体解码兼容。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A05-raw.json

SHA-256 9a52f16ea9d89b7c5922aff61ba414cd782e7016edc22a6b680f54c28a245483 / 776 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

A06 智能算法 / 算法鲁棒性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
whitebox扰动后正确率	25.0000%	ratio	1 / 4
blackbox扰动后正确率	25.0000%	ratio	1 / 4
干扰压力正确率	25.0000%	ratio	1 / 4
离群污染正确率	50.0000%	ratio	2 / 4
类别0先验加倍正确率	16.6667%	ratio	不适用

执行配置与范围说明

blackbox：score-only SPSA or bounded discrete candidate queries

corruption：固定seed数值噪声0.02与首5%位置饱和污染；派生压力样例，未保证语义保持

distribution：label prior reweighting; not natural domain shift

whitebox：gradient or gradient-ranked discrete deletion

判定边界与未覆盖范围

- 仅列明攻击/压力子项；不是完整四模态全部方法或自然分布鲁棒性通过。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A06-raw.json

SHA-256 a33e9b78e93edec06e70deb1e4cc68bcc12a1c6d74e3cf4acd5fe9dd9b7736d7 / 3,286 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

A07 智能算法 / 算法可增强性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
whitebox干净正确率差值	+25.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
blackbox干净正确率差值	+25.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
whitebox冻结攻击正确率差值	+25.0000 个百分点	ratio_delta	不适用
blackbox冻结攻击正确率差值	+25.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

blackbox_gradient_calls：0

same_initial_hash：2bfda6c1ed7d5f4a6bdb6865b6d1d95e001c3de62881a0ff95f49dddf2c02bf0

training_samples_per_branch：8

判定边界与未覆盖范围

- 两分支从同一基线独立复训；无阈值仅报差值，零/负增益保留。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

A07-raw.json

SHA-256 b34675d62684bf808477ad974221eb975d977033c235a40544bf03fe0c9343f4 / 12,431 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

B01 智能算力 / 训练算力

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
主模型训练时间	0.48637454	s	不适用
训练吞吐	411.20573	sample/s	不适用
进程CPU时间	0.379641	s	不适用
主机CPU能量模型	4.941	J	不适用
主机CPU窗口平均功率	10.036613	W	不适用

执行配置与范围说明

not_process_exclusive：true

scope：OS Energy Model, whole host; not process-exclusive or calibrated wall power

判定边界与未覆盖范围

- 系统遥测含其它进程；非校准电表或瞬时峰值；未全测GPU/通信。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

B01-raw.json

SHA-256 af914156a2b945c7c549e760db87070a7b0c5f851b216b264e1e6800d2d2e953 / 767 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

B02 智能算力 / 推理算力

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
批量1吞吐	36,299.505	sample/s	不适用
批量32吞吐	95,776.274	sample/s	不适用
主机CPU模型能量	0.027	J	不适用
主机CPU窗口平均功率	5.0254759	W	不适用

执行配置与范围说明

repetitions：3

scope：实际模型前向负载

unique_samples：4

判定边界与未覆盖范围

- 非外部网络服务容量；CPU能量为整机模型窗口，不是进程独占。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

B02-raw.json

SHA-256 207d139632be314677c5fc01649e1c7a59631d2d6d0c9fa2fd0a42edab5bee6a / 1,079 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

C01 数据质量 / 数据完整性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
公开来源总样本数	18	count	不适用
本轮实际接收解码样本数	20	count	不适用
本轮类别覆盖	100.0000%	ratio	2 / 2

执行配置与范围说明

required_classes：["walking", "running"]

role_counts.calibration：2

role_counts.learning：2

role_counts.reference：2

role_counts.test：4

role_counts.training：8

role_counts.validation：2

selected_input_shape：[20, 1, 8, 16, 16]

判定边界与未覆盖范围

- 公开源总量不冒充本轮执行量；仅本场景冻结需求。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C01-raw.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

C02 数据质量 / 数据准确性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
选中输入精确重复数	0	count	不适用
选中内容标签冲突组	0	count	不适用
接收阶段排除记录数	6	count	不适用

执行配置与范围说明

roles_isolated：true

source_labels：original source labels; not new expert labels

判定边界与未覆盖范围

- 不等同专家语义真值审定；近重复/内容真实性全部审查未完成。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C02-raw.json

SHA-256 a40de323abaf437145a992aca8b29b60fc504e8d99edf5ddff88aa1da5e66e1e / 25,169 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

C03 数据质量 / 数据多样性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际类别数	2	count	不适用
类别分布熵	1	bit	不适用
实际来源组数	18	count	不适用

执行配置与范围说明

class_counts.running：10

class_counts.walking：10

groups：["arakawa-tokyo-2022", "berlin-marathon-2022", "bradford-1896", "clinton-jogging-compilation", "columbus-marathon-2018", "fitwalking-2014", "haaland-capitol", "hongkong-2014", "new-york-self-transcendence-2012", "nupe-procession-2026", "paris-snow-2013", "riverside-park-2011", "rome-marathon-2017", "stockholm-marathon-2015", "tokyo-olympics-1964", "ukraine-desert", "walking-sands", "whitehouse-slow-motion"]

判定边界与未覆盖范围

- 只使用来源实际存在属性；不捏造年龄/性别等人口多样性。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C03-raw.json

SHA-256 ad1afb8c61a4331baff68f82e0b5c79af838edb2eb79e0af903705de3ac67032 / 467 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

C04 数据质量 / 数据安全性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
派生异常检出率	0.0000%	ratio	0 / 8
干净误报率	0.0000%	ratio	0 / 4
疑似异常数	0	count	不适用

执行配置与范围说明

fn：8

fp：0

method：5NN distance in declared input features; calibration 95th quantile

tn：4

tp：0

判定边界与未覆盖范围

- 受控对抗/内容污染候选，不是经训练确认的未知中毒；漏检误报保留。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C04-raw.json

SHA-256 cff3835f0f9a7f9860a5d946216e87d1b58917930b2ee3574518ff179fdea061 / 1,375 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

C05 数据质量 / 数据文档审查

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
来源文档字段存在率	100.0000%	ratio	5 / 5

执行配置与范围说明

review_status：自动文件与来源检查；未签署

判定边界与未覆盖范围

- 自动核对不替代委托方及人工文档审查。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

C05-raw.json

SHA-256 f3d2e6fef360135394dda15bd643b2f9d0b25f2ed3500e9e876d3500923af382 / 8,091 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D01 智能体 / 功能

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
业务路由策略符合率	100.0000%	ratio	4 / 4
实际持久化动作数	5	count	不适用

执行配置与范围说明

action_prefix：video_review

business：两个独立训练模型→一致性/置信度策略→SQLite动作

quarantine_actions：null

判定边界与未覆盖范围

- 仅本地软件工作流，不连接真实银行、收件服务器或实体装备。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D01-raw.json

SHA-256 f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9 / 2,504 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D02 智能体 / 性能

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
业务平均响应	0.30483547	s	不适用
业务P95响应	1.0313468	s	不适用
业务吞吐	3.2804582	event/s	不适用

执行配置与范围说明

includes：IPC + two models + SQLite commit; first event includes cold start

判定边界与未覆盖范围

- 单路队列，未全测多机并行/容量上限。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D02-raw.json

SHA-256 f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9 / 2,504 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D03 智能体 / 接口

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
独立数值核心预测一致率	100.0000%	ratio	4 / 4
非法输入及真值透传拒绝率	100.0000%	ratio	3 / 3

执行配置与范围说明

contract：declared finite [0,1] tensor shape + event ID; no test labels

input_shape：[1, 8, 16, 16]

判定边界与未覆盖范围

- 独立对照覆盖MLP核心；完整算子集合及第三方接口未全测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D03-raw.json

SHA-256 655d1c833c3e2d927bf850132dfef0f79c289cecd41aba40c95f63847243741f / 536 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D04 智能体 / 安全性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
有限查询代理模型预测一致率	75.0000%	ratio	3 / 4
训练成员推断AUC	0.5625	AUC	不适用
控制器接管恢复时间	0.00077887502	s	不适用

执行配置与范围说明

proxy_queries：2

scope：only this local self-trained model; confidence-only membership baseline

判定边界与未覆盖范围

- 有限模型窃取/成员推断/接管实测，不构成完整安全认证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D04-raw.json

SHA-256 ab20dc45b7abd3420788f9c261645dd238977f2f02c3bbc74612170d2c4988a0 / 995 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D05 智能体 / 可靠性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际代理重启恢复时间	0.90966637	s	不适用
恢复事件落库次数	1	count	不适用
重复输入最大logit方差	0	logit_variance	不适用

执行配置与范围说明

failed_pid：74614

restarted_pid：74617

判定边界与未覆盖范围

- 覆盖进程退出/重复事件/暂停接管，不穷尽全部环境故障。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D05-raw.json

SHA-256 c909749d011b476ed407d1843c9a1699f97029f56d9aa1bf6b51bd1d32edabbe / 3,035 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D06 智能体 / 可信性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
IG完备性残差平均绝对值	0.002779223	logit	不适用
移除重要特征后目标logit平均下降	0.11087304	logit	不适用

执行配置与范围说明

integration_steps：16

samples：4

scope：input-feature attribution; text count features are not word-level causal truth

判定边界与未覆盖范围

- 仅模型内部数值干预，不代表现实因果或全生命周期可信认证。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D06-raw.json

SHA-256 5c770724e5db633f82291c41626185a6253d50546cbc1caea00e453c5459753e / 181,416 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D07 智能体 / 复杂度

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
Linear核心每样本MAC	65,600	MAC	不适用
模型权重元素数	65,634	count	不适用
逐层逻辑读写字节量	287,632	byte	不适用

执行配置与范围说明

counting：actual tensor shapes; logical bytes, not physical bus traffic

dtype：float32

判定边界与未覆盖范围

- FFT/前处理全部运算未计入Linear MAC；非CPU周期/物理访存。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D07-raw.json

SHA-256 e1b1cd711aac00d0c5635b60470c8bd93ea3230a192c57093d92e7121525d921 / 417 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D08 智能体 / 覆盖率

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
nc	93.4783%	ratio	43 / 46
kmnc	23.2609%	ratio	107 / 460
nbc	26.5152%	ratio	35 / 132
snac	22.7273%	ratio	15 / 66

执行配置与范围说明

business_actions_observed：["review", "video_review:0", "video_review:1"]

calibration_count：2

test_count：4

判定边界与未覆盖范围

- 覆盖不是正确性；业务动作观察不等同完整分支充分性。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D08-raw.json

SHA-256 c9f4bcc8bce056781e260e7363a414fa02b29b548978a55187a6cf296d11450a / 7,077 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D09 智能体 / 兼容性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
实际核心运行环境数	2	count	不适用
实际核心OS种类	2	count	不适用

执行配置与范围说明

matrix[0].environment.architecture：arm64

matrix[0].environment.python：3.12.15

matrix[0].environment.system：Darwin

matrix[0].max_logit_difference：2.6040442494545957e-06

matrix[0].name：fresh-directory-python

matrix[0].same_prediction_count：4

matrix[0].samples：4

matrix[0].status：executed

matrix[1].environment.architecture：aarch64

matrix[1].environment.python：3.12.15

matrix[1].environment.system：Linux

matrix[1].max_logit_difference：2.6040442494545957e-06

matrix[1].name：linux-controlled-container

matrix[1].same_prediction_count：4

matrix[1].samples：4

matrix[1].status：executed

native_full_pipeline：two actual model subprocesses

判定边界与未覆盖范围

- 跨OS仅数值核心；整套模型前端/工作流目标硬件、GPU、其它框架未全测。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D09-raw.json

SHA-256 9a52f16ea9d89b7c5922aff61ba414cd782e7016edc22a6b680f54c28a245483 / 776 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

D10 智能体 / 维护性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
安全模型重载最大logit差	0	logit	不适用
恢复事件幂等落库数	1	count	不适用

执行配置与范围说明

reproduction：new temporary model paths + actual process restart + weight reload

判定边界与未覆盖范围

- 未代表完整跨硬件安装、正式License迁移或所有升级维护。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

D10-raw.json

SHA-256 275a356dfc78e971246d17b9957d2090ec9c5919d93a927d48a976c6bdeeb025 / 2,541 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

E01 智能等级 / 自主性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
自动路由比例	75.0000%	ratio	3 / 4
错误自动动作数	2	count	不适用
待人工复核数	1	count	不适用

执行配置与范围说明

human_interventions_executed：false

policy.confidence_threshold：0.5

policy.cooperation：two independently trained models must agree

policy.learning_release：validation accuracy must not decrease; local candidate registry only

判定边界与未覆盖范围

- 人工队列实际形成，但不伪造真人已复核。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E01-raw.json

SHA-256 f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9 / 2,504 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

E02 智能等级 / 协同性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
双模型自动正确完成率	25.0000%	ratio	1 / 4
单模型自动正确完成率	25.0000%	ratio	1 / 4
协作相对单模型错误动作变化	-1	count_delta	不适用

执行配置与范围说明

model_hashes：["2bfda6c1ed7d5f4a6bdb6865b6d1d95e001c3de62881a0ff95f49dddf2c02bf0", "d46df3ac7ee812f36c323b64132a8050238d6d6790371a282fdb6b2e1b948f3c"]

peer_pid：74615

primary_pid：74614

判定边界与未覆盖范围

- 实际双模型IPC软件协作；不扩展为实体装备协同等级。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E02-raw.json

SHA-256 f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9 / 2,504 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

E03 智能等级 / 学习性

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
学习前保留集正确率	25.0000%	ratio	1 / 4
学习后保留集正确率	50.0000%	ratio	2 / 4
学习正确率差值	+25.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

baseline_training_sample_disjoint：true

candidate_registry.active_model_hash：2bfda6c1ed7d5f4a6bdb6865b6d1d95e001c3de62881a0ff95f49dddf2c02bf0

candidate_registry.baseline_hash：2bfda6c1ed7d5f4a6bdb6865b6d1d95e001c3de62881a0ff95f49dddf2c02bf0

candidate_registry.candidate_hash：84a729fc44de81977a347b690fb35f05ffa02b454acbb5a3c010dded6d830fa5

candidate_registry.decision：approved-local-candidate

candidate_registry.rule：validation correct count does not decrease; no production activation

candidate_registry.test_used_for_decision：false

candidate_registry.validation_after：1

candidate_registry.validation_before：1

candidate_registry.validation_samples：2

learning_samples：2

判定边界与未覆盖范围

- 训练侧增量真实更新；负增益保留，局部候选验收不代表正式上线。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E03-raw.json

SHA-256 92a2fa2c99d280440668dbb09fe50208ea1c97ab96c75222b803625472bd29e2 / 3,050 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

E04 智能等级 / 智能等级

执行状态：SUCCEEDED；整类状态：部分支持；结论：UNJUDGED

实测指标

指标	实测值	单位	计数 / 分母
自主自动处理比例	75.0000%	ratio	3 / 4
协同自动正确比例	25.0000%	ratio	1 / 4
实际学习正确率变化	+25.0000 个百分点	ratio_delta	不适用

执行配置与范围说明

formal_level：null

formal_level_reason：缺获认可的场景智能等级规则及签署

profile_evidence：["E01", "E02", "E03"]

判定边界与未覆盖范围

- 能力剖面不换算正式标准等级；该外部缺口保持。
- 本页实测子项不等于整类全部要求通过；无认可判据不生成正式通过结论。

原始依据

E04-raw.json

SHA-256 fe4efe4c2853a0c6d159285e77db6a009776fcaa2aeea113511711c8fbba9b73 / 1,045 bytes

data-manifest.json

SHA-256 146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd / 33,288 bytes

附录A 全量保留集逐样本预测

源索引	真值	预测	置信度	判定
8	walking	running	78.9062%	错误
9	walking	running	50.4487%	错误
18	running	running	85.4147%	正确
19	running	walking	57.3899%	错误

附录B 原始证据文件索引

下表为原项目封存证据索引；这些文件未嵌入此演示PDF，原始证据保留于原项目。

原始文件	字节数	SHA-256
manifest.json	71736	ff28295f45926e3b410941881309d7e8481fd56d5f9438c95a2c5e7d97315f72
A01-raw.json	8175	9da3ac36be3891ae8fc6d4e283bcbe46f91a132e182741424717bb405fb154cf
A02-raw.json	187	2126b1fe4b8e052f493d31703e7b7265d7c781c44edd4d0db8d2c38e9b1853fe
A03-raw.json	1761	f913151e112937f4633152d3ddd1f24de772bb07d8c0d06d95b49d66ec20cdf5
A04-raw.json	3570	8961af61f2c76b0a189fcf0a1924da9514731966008d6bc5809b8eac50ce51af
A05-raw.json	776	9a52f16ea9d89b7c5922aff61ba414cd782e7016edc22a6b680f54c28a245483
A06-raw.json	3286	a33e9b78e93edec06e70deb1e4cc68bcc12a1c6d74e3cf4acd5fe9dd9b7736d7
A07-raw.json	12431	b34675d62684bf808477ad974221eb975d977033c235a40544bf03fe0c9343f4
B01-raw.json	767	af914156a2b945c7c549e760db87070a7b0c5f851b216b264e1e6800d2d2e953
B02-raw.json	1079	207d139632be314677c5fc01649e1c7a59631d2d6d0c9fa2fd0a42edab5bee6a
C01-raw.json	33288	146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd
C02-raw.json	25169	a40de323abaf437145a992aca8b29b60fc504e8d99edf5ddff88aa1da5e66e1e
C03-raw.json	467	ad1afb8c61a4331baff68f82e0b5c79af838edb2eb79e0af903705de3ac67032
C04-raw.json	1375	cff3835f0f9a7f9860a5d946216e87d1b58917930b2ee3574518ff179fdea061
C05-raw.json	8091	f3d2e6fef360135394dda15bd643b2f9d0b25f2ed3500e9e876d3500923af382
D01-raw.json	2504	f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9
D02-raw.json	2504	f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9
D03-raw.json	536	655d1c833c3e2d927bf850132dfef0f79c289cecd41aba40c95f63847243741f
D04-raw.json	995	ab20dc45b7abd3420788f9c261645dd238977f2f02c3bbc74612170d2c4988a0

原始文件	字节数	SHA-256
D05-raw.json	3035	c909749d011b476ed407d1843c9a1699f97029f56d9aa1bf6b51bd1d32edabbe
D06-raw.json	181416	5c770724e5db633f82291c41626185a6253d50546cbc1caea00e453c5459753e
D07-raw.json	417	e1b1cd711aac00d0c5635b60470c8bd93ea3230a192c57093d92e7121525d921
D08-raw.json	7077	c9f4bcc8bce056781e260e7363a414fa02b29b548978a55187a6cf296d11450a
D09-raw.json	776	9a52f16ea9d89b7c5922aff61ba414cd782e7016edc22a6b680f54c28a245483
D10-raw.json	2541	275a356dfc78e971246d17b9957d2090ec9c5919d93a927d48a976c6bdeeb025
E01-raw.json	2504	f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9
E02-raw.json	2504	f0a42b6e26e46b7eb6a518ebc1607d8996fcf8e6fdb71110380cb90c7d67a1e9
E03-raw.json	3050	92a2fa2c99d280440668dbb09fe50208ea1c97ab96c75222b803625472bd29e2
E04-raw.json	1045	fe4efe4c2853a0c6d159285e77db6a009776fcaa2aeea113511711c8fbba9b73
actions.db	12288	e03f8bd7a5a0c69ad700beef7fda94dbe5873018d6f1acaa5b7264fd4d3eefed
blackbox-enhanced.scmodel	238806	b9ec72ecd9e85f479bd468a780515e8e3f65f4e45f935b5fb14bfb513ebb82f9
candidate-registry.json	468	d763f04c0c7783b6335ccc6e2dcfb8f7dbbe0c946ff878f60101adc38625e00c
data-manifest.json	33288	146c7aa0a47da8f4a66c1c5c27c60173e7a9eb73eb677345742017d0b1a362dd
learned.scmodel	238750	a85390e8e18dc5e4039402e8148875fde1584215dca81cd708cc6bdb3614cbb8
media/18.mp4	38215	60ab2a97b4e838f227010ab1c3b70e2ef39e76b69a07ac63abe4e81e1d7891ca
media/19.mp4	51265	294b05e9d18f316665b4b6e9e8abb806b55d824ad61324b5bf0b1ead7ba874a6
media/8.mp4	30555	aec45011247534ffe2a6e3f89f1ea67db8eb89a371f0e737f432baeb8f43996c
media/9.mp4	21996	6c43393051cf6614fa3d4c1f10950afbb2351e2617bf36926a0a73e4538323ba
method-sources.json	1229	b50a6cb5959062c63708bb8c001943bf8b4999442a07448dbc9e38041b9e040c

原始文件	字节数	SHA-256
peer.scmodel	180518	789eceb2cda1056f67d756141f7d3d32ddbc4aaef726c32953641ce4c401884f
primary.scmodel	239610	2cade13ef176fcebdd17b6c8a6af65187da615304759b9ead8dd8f015ff03f08
project/change_test.json	468	d763f04c0c7783b6335ccc6e2dcfb8f7dbbe0c946ff878f60101adc38625e00c
project/evaluation_report.json	31544	744cf24ebbd9a0984c35ac7822277060e5b52a387e99cb0712bcf65db34493d6
project/management.json	1300	af5c05506e27cf0ed802b9898101cc6035757df9a389a2ceea2220bee3aaa2bf
project/problem_report.json	6085	3d17433916377ad41d943c07ebf1a44a78c1d6b57cbec54b9590692c3172cc22
project/raw_record_index.json	589	f551ca29bfec40634c85c30945f1de25459e57722e0a59cb8d83756ef1e19819
project/requirements.json	7041	6bbe558f1818da181ead29f6c58935d53db8ce1c9bc7b5830a30f9d578ca9fd4
project/scenario.json	4944	7b31f96fe9ae7369bdd2fee756accec1e67f39357dc662bc5d3767b9a5467ed4
project/test_outline.json	205	1b502ed3b5de46d62e8a50738e298f943207daeaf8a5e9b31ff48accd441cfaa
project/test_procedures.json	5260	5141d7c3568f24d2eec6b680396a36d95867c107028df931eeb857f9f960ac09
selected-inputs.npz	50560	4c93721f73d1a1f44316268620f37c88a1cc6a1b4268210a4f03fe3e9a5b1e5a
source/algorithms.py	9966	bd609186e22de7588be66de1d4e85c9d946e127bd0732e97113bd316d8492d56
source/model_bundle.py	7942	a96d70be9e5ac26951189758327daa8034c4136635d9ba3e9016f645dbb5862c
source/scenario_agent.py	2171	c687b2fc7c4be78c02a953d1d7a91c1a30c7ce028d9634488b897781dc036ebe
source/scenario_compute.py	7558	d8824d404ca6909b1dec107b13fecd6e52c35b0972172e7d10227cd97eaa4d04
source/scenario_data.py	2954	ca77a7ffc001884030557bf3c83a15deb0ebd70d0ae5f503dd986c6062d38e18
source/scenario_models.py	6220	7f369d29e1e917e2a2f54bbaef6068bed248c2de9d3c2d2bc650b0118f4fdcc0
source/scenario_multi_run.py	29076	29191c09b83b0bc70d7a36acc97d6094828ad0104073b8b3f29524a162f6f3c2
source/scenario_profiles.py	16653	cd323d5b8b6e1347065c91155382c5363b4f6ac8142c5939f17cd3fab65ba0d6

原始文件	字节数	SHA-256
source/scenario_report.py	19849	8b1e7a5ad3ad789c5bc117060f19de2657d134b3625ca82c56ca046f534b00e8
source/scenario_run.py	36921	985e299203b77fae828a060f629457584c0d82f4f48277f6cdf0e2ff801bac5c
source/scenario_static.py	2553	927a009a0c64c5f0a7a9b732fc8fd4c4fb08a89ee040fb93f042366900d3fa1c
source/scenario_store.py	9097	6ec3273b7e728be62e11ac650db5cec11ebd391f0b5a5386a48ecd3809a25a79
source/scenario_telemetry.py	6902	64655ed0238bf1b68e2dd8c28257b12cf5620b0ad51110dbed444ffb19b16d9c
source/scenario_workflow.py	6698	93b06708d4b1f4cefa8a52d2ac8680edf132ee5f0c570ef7ccf72255a3ea0513
whitebox-enhanced.scmodel	238827	b95f7987374abf7695987ce7a487e04d639d11810f539af2306563087eda3c87