

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Restaurant(  
    Restaurant_ID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Restaurant_Name NVARCHAR(100),  
    Address NVARCHAR(100),  
    Phone NVARCHAR(20),  
    Restaurant_URL NVARCHAR(100),  
    ResOwnerID INT UNSIGNED NULL,  
    PRIMARY KEY (Restaurant_ID),  
    FOREIGN KEY (ResOwnerID) REFERENCES rusers (User_ID)  
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS MenuItem(  
    Item_ID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Restaurant_ID INT UNSIGNED NOT NULL,  
    ItemName NVARCHAR(100),  
    BlockedCategory TEXT,  
    PRIMARY KEY (Item_ID),  
    FOREIGN KEY (Restaurant_ID) REFERENCES Restaurant (Restaurant_ID)  
    ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rusers (  
    User_ID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    Username NVARCHAR(100),  
    User_Password NVARCHAR(100),  
    User_Email NVARCHAR(100),  
    FName NVARCHAR(100),  
    LName NVARCHAR(100),  
    Admin BIT DEFAULT NULL,  
    ResOwner BIT DEFAULT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (User_ID)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS review (
  Review_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  Restaurant_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  User_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  Item_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  Review TEXT,
  Category TEXT,
  Star_lvl INT(11) DEFAULT NULL,
  Username NVARCHAR(100),
  Uname_Visible BIT(1) DEFAULT NULL,
  Review_Date DATE DEFAULT NULL,
  rimage LONGBLOB DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (Review_ID),
  FOREIGN KEY (Restaurant_ID) REFERENCES Restaurant (Restaurant_ID),
  FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES rusers (User_ID),
  FOREIGN KEY (Item_ID) REFERENCES menuitem (Item_ID)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS restaurantreview (
  ResReview_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  Restaurant_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  User_ID INT UNSIGNED NOT NULL,
  Review TEXT,
  Category TEXT,
  Star_lvl INT(11) DEFAULT NULL,
  UserName NVARCHAR(100) DEFAULT NULL,
```

```
ReviewDate DATE DEFAULT NULL,  
Response TEXT DEFAULT NULL,  
ResImage LONGBLOB DEFAULT NULL,  
FOREIGN KEY (Restaurant_ID) REFERENCES Restaurant (Restaurant_ID),  
FOREIGN KEY (User_ID) REFERENCES rusers (User_ID)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS AdminMessage (  
    Thread_ID INT UNSIGNED NOT NULL,  
    Message_ID INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,  
    RespondingTo_ID INT UNSIGNED NOT NULL,  
    Sender_ID INT UNSIGNED NOT NULL,  
    Recipient_ID INT UNSIGNED NOT NULL,  
    Message TEXT,  
    TimeSent DATE DEFAULT NULL,  
    Topic varchar(100),  
    ThreadClosed BIT,  
    PRIMARY KEY (Message_ID),  
    FOREIGN KEY (Sender_ID) REFERENCES rusers (User_ID),  
    FOREIGN KEY (Recipient_ID) REFERENCES rusers (User_ID)  
)ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tags(  
    Tag_ID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO INCREMENT,  
    Counter INT UNSIGNED,  
    Restaurant_ID INT UNSIGNED,  
    Tags TEXT,
```

```
Item_ID INT UNSIGNED,  
Name TEXT,  
Primary Key (Tag_ID)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS searches(  
Search_ID INT UNSIGNED NOT NULL AUTO INCREMENT,  
Counter INT UNSIGNED NOT NULL,  
Term TEXT NOT NULL,  
Primary Key (Search_ID)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
```