DreamScape Interactive

Lotus Koning

24-02-2026



Userstories en acceptatiecriteria

1. **Userstory -** account aanmaken

Als nieuwe speler, wil ik zelf een account kunnen aanmaken met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat ik toegang krijg tot mijn account.

Acceptatiecriteria

- Gebruikersnaam moet uniek zijn.
- Wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten.
- Na succesvolle registratie wordt de speler automatisch opgeslagen in de database als speler

2. **Userstory -** inloggen

Als speler, wil ik kunnen inloggen met mijn gebruikersnaam en wachtwoord, zodat ik toegang krijg tot mijn account.

Acceptatiecriteria

- Alleen correcte combinatie van gebruikersnaam en achtwoord geeft toegang.
- Bij foutieve gegevens krijgt de gebruiker een duidelijk foutmelding.
- Na inloggen wordt de juiste rol geladen.

3. **Userstory -** profiel bekijken en aanpassen

Als speler, wil ik me profielgegevens kunnen bekijken en aanpassen, zodat mijn gegevens actueel blijft.

Acceptatiecriteria

- Speler kan gebruikersnaam wijzigen.
- Speler kan wachtwoord wijzigen.

4. **Userstory -** rollen

Als beheerder, wil ik dat bepaalde onderdelen alleen toegankelijk zijn voor mijn rol, zodat spelers geen toegang hebben tot beheerderfuncties.

Acceptatiecriteria

- Spelers hebben geen toegang tot het beheerderspaneel.
- Beheerders hebben toegang tot alle beheerfuncties.
- Toegang wordt gecontroleerd bij het openen van pagina's.

5. **Userstory –** Itemcatalogus

Als speler, wil ik een overzicht kunnen zien van alle beschikbare virtuele items, zodat ik kan ontdekken wat er beschikbaar is.

Acceptatiecriteria

- Elk item toont: naam, beschrijving, type en statistieken.
- Items worden opgehaald uit de database.
- De lijst is overzichtelijk weergegeven in een cataloguspagina.

6. **Userstory –** items zoeken en filteren

Als speler, wil ik items kunnen filteren op type en zeldzaamheid, zodat ik sneller items vind.

Acceptatiecriteria

- Speler kan filteren op type bijvoorbeeld wapen, armor etc.
- Speler kan filteren op zeldzaamheid.
- De lijst ververst automatisch na het toepassen van een filter.

7. **Userstory** – inventaris bekijken

Als speler, wil ik mijn persoonlijke inventaris kunnen bekijken, zodat ik zie welke items ik bezit.

Acceptatiecriteria

- Alleen items van de ingelogde speler worden getoond.
- Inventaris toont itemnaam en statistieken.
- Inventaris ondersteunt sorteren op itemtype.

8. **Userstory** – handel

Als speler, wil ik een handelsbezoek kunnen sturen naar een andere speler, zodat ik items kan ruilen.

Acceptatiecriteria

- Speler kan één item selecteren om aan te beiden.
- Speler kan een andere speler selecteren.
- Het handelsverzoek wordt opgeslagen met een status bijvoorbeeld “in behandeling”.

9. **Userstory** – handelsverzoek accepteren of weigeren

Als speler, wil ik een ontvangen handelsverzoek kunnen accepteren of weigeren, zodat ik controle heb over mijn items.

Acceptatiecriteria

- Speler ziet een lijst met openstaande verzoeken.
- Bij accepteren worden items van eigenaar gewisseld.
- Bij weigeren verandert de status naar “geweigerd”.

10. **Userstory** – item aanmaken

Als beheerder, wil ik een nieuw item kunnen aanmaken, zodat ik nieuwe content kan toevoegen.

Acceptatiecriteria

- Beheerder kan een item aanmaken met: naam, beschrijving, type en alle statistieken.
- Statistieken moeten een waarde hebben tussen 0 en 100.
- Het nieuwe item wordt opgeslagen in de database en is zichtbaar in de itemcatalogus.

11. **Userstory** – item bewerken

Als beheerder, wil ik bestaande items kunnen bewerken, zodat ik statistieken of informatie kan aanpassen.

Acceptatiecriteria

- Beheerder kan alle itemvelden aanpassen.
- Statistieken mogen alleen waarden tussen 0 en 100 bevatten.
- Wijzigingen worden direct opgeslagen in de database en zijn zichtbaar in de itemcatalogus.

12. **Userstory** – item verwijderen

Als beheerder, wil ik een item kunnen verwijderen, zodat verouderde of foutieve items uit het systeem gehaald worden.

Acceptatiecriteria

- Beheerder kan een item verwijderen via het admin paneel.
- Verwijderde items zijn niet meer zichtbaar in de itemcatalogus.

13. **Userstory –** beheerder speler account aanmaken

Als *beheerder*, wil ik een nieuw account kunnen aanmaken voor een speler, zodat nieuwe gebruikers direct kunnen beginnen met spelen.

Acceptatiecriteria

- Beheerder kan gebruikersnaam, wachtwoord en rol instellen.
- Gebruikersnaam moet uniek zijn.
- Het nieuwe account wordt opgeslagen in de database.

14. **Userstory –** beheerder item

Als *beheerder*, wil ik een item kunnen toekennen aan een speler, zodat verloren items hersteld of beloningen uitgedeeld kunnen worden.

Acceptatiecriteria

- Beheerder kan een speler selecteren.
- Beheerder kan een bestaand item selecteren.
- Het item wordt toegevoegd aan de inventaris van de speler

15. Userstory - Beheerder kan statistieken beheren

Als *beheerder*, wil ik de statistiekwaarden van items kunnen aanpassen, zodat ik balans kan aanbrengen in de game.

Acceptatiecriteria

- Beheerder kan statistieken wijzigen.
- Statistieken mogen alleen waarden tussen 0 en 100 bevatten.
- Wijzigingen worden direct opgeslagen.

16. Userstory - Beheerder overzicht van alle spelers

Als beheerder, wil ik een overzicht zien van alle geregistreerde spelers, zodat ik de gebruikerspopulatie kan beheren.

Acceptatiecriteria

- Beheerder ziet een lijst met alle spelers.
- Per speler worden gebruikersnaam en rol getoond.
- De lijst wordt opgehaald uit de database.

Definition of Done

De functionaliteit werkt volgens de beschreven user story.

Alle acceptatiecriteria zijn volledig geïmplementeerd.

Rollen en toegangsrechten werken correct (speler/beheerder).

Data wordt correct opgeslagen, opgehaald en aangepast in de database.

Validaties zijn geïmplementeerd (bijv. unieke gebruikersnaam, statistieken 0–100).

Er treden geen errors op bij normaal gebruik.

De functionaliteit is handmatig getest.

Edge cases zijn gecontroleerd (bijvoorbeeld foutieve invoer).

De werking is aantoonbaar tijdens een demo.

Code is overzichtelijk en logisch opgebouwd.

Er is geen overbodige of ongebruikte code aanwezig.

Naamgeving van variabelen en methodes is duidelijk en consistent.

De functionaliteit is geïntegreerd in het prototype.

De applicatie start en werkt zonder crashes.

De user story is gemarkeerd als afgerond in de planning.