INSTRUKCJA DLA REDAKTORA

Katalog produktów w Nuxt Studio

Dodawanie nowych produktów, edycja danych, media, status publikacji i bezpieczne wdrażanie zmian.

> **Cel dokumentu:** umożliwić samodzielne uzupełnianie katalogu bez edytowania kodu strony i bez ryzyka przypadkowego opublikowania niezatwierdzonych danych.

Dla: redaktorów treści Termospec

Zakres: polska wersja katalogu produktów

Wersja: 1.0 / 20 sierpnia 2026

System: Nuxt Studio 1.7 + logowanie firmowe + Vercel

Spis instrukcji

- 1. Dostęp i układ Nuxt Studio
- 2. Edycja istniejącego produktu
- 3. Znaczenie pól produktu
- 4. Zdjęcia, schematy i dokumenty
- 5. Dodawanie nowego produktu z JSON
- 6. Kontrola i publikacja
- 7. Typowe problemy i lista kontrolna

Najważniejsze w 60 sekund

1. Wejdź na adres Studio przekazany przez administratora (adres strony zakończony /_studio) i zaloguj się firmowym adresem e-mail oraz otrzymanym hasłem.
2. Jeżeli produkt już istnieje w katalogu, wybierz Treść → Products i edytuj istniejący rekord. Nie twórz jego duplikatu.
3. Jeżeli dodajesz zupełnie nowy model lub typoszereg, użyj przycisku Import produktu w dolnej części podglądu strony.
4. Uzupełnij treść i media, obserwując podgląd po prawej stronie. Nie wpisuj niepotwierdzonych parametrów technicznych.
5. Pozostaw status draft do chwili akceptacji produktu. Dopiero gotowy produkt zmień na published.
6. Kliknij Przeglądaj, sprawdź listę zmian, wpisz krótki opis i wybierz Opublikuj. Poczekaj na zakończenie wdrożenia.

Dwa różne rodzaje wersji roboczej

Pojęcie	Znaczenie
Draft w Studio	Zmiana jest zapisana w przeglądarce, ale nie trafiła jeszcze do GitHub. Znika z procesu publikacji dopiero po użyciu opcji Opublikuj albo Cofnij zmiany.
Status produktu: draft	Rekord może zostać opublikowany do GitHub, ale produkt nadal pozostaje ukryty dla zwykłych użytkowników strony. Jest widoczny tylko w podglądzie Studio z oznaczeniem szkicu.
Status produktu: published	Po opublikowaniu zmian i zakończeniu wdrożenia produkt jest widoczny w publicznym katalogu.

> **Zasada bezpieczeństwa:** Najpierw przygotuj i sprawdź produkt jako draft. Status published ustawiaj dopiero po akceptacji danych, zdjęć i miejsca w katalogu.

1. Dostęp i układ Nuxt Studio


Logowanie

1. Otwórz adres strony zakończony /_studio. Dokładny adres produkcyjny powinien zostać przekazany razem z uprawnieniami.
2. Wpisz wskazany firmowy adres e-mail oraz hasło przekazane przez administratora strony. Konto Google ani konto GitHub nie są potrzebne.
3. Kliknij Zaloguj się. Po poprawnym zalogowaniu otworzy się katalog produktów z aktywnymi narzędziami Nuxt Studio.
4. Nie zapisuj hasła na współdzielonym komputerze. Po zakończeniu pracy wyloguj się ze Studio i zamknij kartę przeglądarki.

> **Brak dostępu:** Sprawdź pisownię całego firmowego adresu e-mail i wielkość liter w haśle. Po kilku błędnych próbach odczekaj 15 minut. Jeśli problem pozostaje, skontaktuj się z administratorem — nie zakładaj konta Google ani GitHub.

Układ ekranu

- Treść — kolekcje danych i pliki strony. Produkty znajdują się w kolekcji Products.
- Media — biblioteka obrazów i plików przechowywanych w katalogu publicznym.
- Podgląd strony — pokazuje efekt zmian na żywo, zanim zostaną opublikowane.
- Import produktu — dodatkowe narzędzie Termospec do tworzenia produktów z gotowego JSON.




Rysunek 1. Nuxt Studio otwarte nad katalogiem produktów: panel treści po lewej, nawigacja katalogu i podgląd produktu po prawej. Zrzut wykonano w środowisku szkoleniowym; w produkcji stopka panelu pokazuje połączenie z repozytorium.

2. Edycja istniejącego produktu

> **Rekomendowana ścieżka:** Dla pozycji już obecnych w katalogu zawsze edytuj istniejący rekord. Importer JSON służy przede wszystkim do nowych modeli albo do pierwszego, pełnego uzupełnienia rekordu przygotowanego poza Studio.

1. W zakładce Treść wybierz kolekcję Products.
2. Na liście znajdź produkt po nazwie lub technicznej nazwie pliku, np. agregaty-tlokowe-ts-150.yml.
3. Kliknij kartę produktu. Po lewej otworzy się formularz, a po prawej pozostanie podgląd katalogu.
4. Zmień potrzebne pola. Studio zapisuje je jako lokalne zmiany robocze — nie ma osobnego przycisku Zapisz.
5. Sprawdź podgląd produktu oraz status. Opublikuj dopiero po zakończeniu całej korekty.



Rysunek 2. Kolekcja Products zawiera osobny rekord dla każdego modelu lub typoszeregu.


Jak czytać nazwę rekordu

Nazwa widoczna na karcie jest techniczną wersją nazwy pliku. Przykład: agregaty-tlokowe-ts-150.yml odpowiada produktowi TS-150. Rozszerzenie YAML lub JSON nie zmienia sposobu edycji — oba typy otwierają ten sam formularz.

- Nie zmieniaj nazwy pliku istniejącego produktu bez konsultacji z administratorem.
- Nie duplikuj rekordu tylko po to, aby zmienić tytuł produktu.
- Jeśli na liście są dwa podobne rekordy, przed edycją porównaj ich ścieżkę i pozycję katalogową.

Formularz i podgląd produktu

Formularz produktu jest generowany automatycznie. Zmiany tekstu po lewej powinny pojawiać się w podglądzie po prawej. Jeżeli pole pozostanie puste, odpowiadająca mu sekcja nie będzie wyświetlana publicznie.



Rysunek 3. Edycja produktu TS-150: podstawowe pola, miejsce w katalogu, status oraz podgląd produktu.

> **Ważne:** Nazwy niektórych pól są obecnie wyświetlane po angielsku przez Nuxt Studio. W kolejnych rozdziałach znajduje się polskie objaśnienie wszystkich pól używanych przy produktach.

3. Znaczenie pól produktu

Tożsamość i pozycja w katalogu

Pole	Jak je wypełnić
Title	Nazwa widoczna w katalogu, np. TS-150. Zmiana tytułu nie wymaga zmiany nazwy pliku.
Model Code	Pełne oznaczenie techniczne, jeśli różni się od tytułu, np. TS-150/ZM. Pole opcjonalne.
Category	Czytelna nazwa rodziny widoczna przy produkcie, np. Agregaty chłodnicze ze sprężarką tłokową.
Category Slug	Główna kategoria katalogu. Dla istniejącego produktu nie zmieniaj jej bez sprawdzenia nawigacji.
Group Slug	Podkategoria. Może być pusta, jeśli produkt należy bezpośrednio do kategorii głównej.
Kind	model — pojedynczy produkt; series — typoszereg; description — opis możliwości, a nie konkretny model.
Status	draft ukrywa produkt publicznie; published pokazuje go po publikacji i wdrożeniu.

Treść i SEO

Pole	Jak je wypełnić
Lead	Najważniejsze jedno zdanie: czym jest produkt i do czego służy.
Short Description	Drugie, krótkie streszczenie. Pozostaw puste, jeśli Lead wystarcza.
SEO / Title	Tytuł dla wyszukiwarki. Jeśli pusty, system może użyć nazwy produktu.
SEO / Description	Krótki i konkretny opis dla wyszukiwarki, bez listy wszystkich parametrów.
Power Range	Moc pojedynczego modelu lub zakres całego typoszeregu, zawsze z jednostką.

Nie wymyślaj danych: Jeżeli wartość nie została potwierdzona w dokumentacji technicznej, pozostaw pole puste. Brak sekcji jest lepszy niż niezweryfikowany parametr.

Parametry, listy i sekcje

Pole	Jak je wypełnić
Specs	Maksymalnie kilka najważniejszych parametrów widocznych od razu. Wartość wpisuj razem z jednostką, np. 150 kW.
Technical Data	Pełna tabela danych. Wartość i jednostka są osobnymi polami, np. 150 oraz kW.
Technical Notes	Warunki pomiaru, tolerancje, wyjątki i zastrzeżenia do parametrów.
Applications	Zastosowania, miejsca pracy i procesy, dla których przeznaczony jest produkt.
Components	Najważniejsze podzespoły urządzenia lub elementy zestawu.
Features	Zweryfikowane cechy techniczne i użytkowe.
Related Products	Kompatybilne urządzenia lub produkty uzupełniające.
Service Scope	Zakres doboru, uruchomienia, przeglądów, modernizacji i serwisu Termospec.
Sections	Dłuższe bloki opisowe, np. Zastosowanie, Zasada działania, Konstrukcja. Każdy blok ma tytuł, treść i opcjonalne punkty.

Obsługa list

- Dodaj items — dodaje nową pozycję do listy.
- Ikona edycji — otwiera treść istniejącej pozycji.
- Ikona usuwania — usuwa tylko wskazany element listy.
- Strzałki góra/dół — zmieniają kolejność parametrów, sekcji albo zdjęć.


> **Dobra praktyka:** Jedna pozycja listy powinna zawierać jedną informację. Nie wklejaj kilku punktów w jednym polu i nie wpisuj ręcznie numeracji.

4. Zdjęcia, schematy i dokumenty

Pole	Jak je wypełnić
Hero Image	Główny render albo zdjęcie konkretnego produktu. Nie używaj grafiki całej kategorii, jeśli rekord dotyczy jednego modelu.
Image Alt	Krótki opis tego, co przedstawia główny obraz. Nie zaczynaj od słów „zdjęcie” lub „grafika”.
Header Sketch	Opcjonalny schemat techniczny lub rysunek urządzenia, z osobnym opisem Alt.
Gallery	Dodatkowe zdjęcia produktu, instalacji i detali. Ustaw kolejność od najważniejszego ujęcia.
Documents	Karty katalogowe, instrukcje, certyfikaty i pliki PDF. Każdy plik powinien mieć czytelną nazwę.
Related Projects	Powiązane realizacje z numerem, nazwą, opisem zakresu i materiałem ilustracyjnym.

Dodawanie plików

1. Otwórz zakładkę Media w lewym górnym rogu Studio.
2. Przejdź do właściwego folderu, najlepiej images/products dla materiałów produktowych.
3. Prześlij plik albo przeciągnij go do biblioteki. Stosuj krótkie nazwy: małe litery, cyfry i myślniki, bez spacji.
4. Wróć do produktu i wybierz plik w polu z selektorem mediów.
5. Uzupełnij tekst alternatywny i sprawdź podgląd.




Rysunek 4. Zakładka Media pokazuje pliki z katalogu publicznego i umożliwia ich wybór w formularzu produktu.

> **Formaty:** Dla zdjęć używaj JPG lub WebP, dla grafik z przezroczystością PNG, a dla dokumentów PDF. Nie przesyłaj wielokrotnie tego samego pliku pod różnymi nazwami.

5. Dodawanie nowego produktu z JSON

> **Kiedy używać:** Użyj importera dla nowego modelu/typoszeregu albo wtedy, gdy pełny opis został przygotowany w ustandaryzowanym JSON. Dla istniejącego produktu wybierz zwykłą edycję w kolekcji Products.

1. Otwórz Studio na stronie katalogu produktów.
2. Kliknij Import produktu w dolnej części podglądu.
3. Pozostań w zakładce Nowy produkt.
4. Wybierz sposób przygotowania danych: skopiuj instrukcję dla AI, pobierz pusty szablon, pobierz JSON Schema albo wczytaj gotowy plik.
5. Wklej do pola Dane produktu jeden poprawny obiekt JSON — bez komentarzy, bez bloku Markdown i bez dodatkowych pól.



Rysunek 5. Importer nowego produktu: szablon, instrukcja dla AI, plik JSON i pole walidowane przed utworzeniem rekordu.


Najprostszy workflow z AI

1. Kliknij Kopiuj instrukcję dla AI.
2. Wklej instrukcję do ChatGPT, a następnie dodaj zweryfikowane materiały źródłowe produktu.
3. Poproś o zwrot wyłącznie JSON i sprawdź, czy AI nie dopisało niepotwierdzonych parametrów.
4. Skopiuj odpowiedź do importera i użyj Tylko sprawdź.
5. Jeśli walidacja zgłosi błąd, popraw wskazane pole zamiast usuwać strukturę szablonu.

Miejsce produktu w katalogu

Po wklejeniu JSON wybierz miejsce wyświetlania. Ustawienia z formularza importera mają pierwszeństwo przed wartościami wpisanymi w pliku.

Pole	Jak je wypełnić
Kategoria	Jedna z głównych kategorii katalogu, np. Agregaty chłodnicze.
Podkategoria	Rodzina produktu w ramach kategorii. Jeśli nie występuje, pozostaw Bez podkategorii.
Sposób wyświetlania	Model, Typoszereg albo Opis. Najczęściej wybierany jest Model.
Pozycja katalogowa	Dla pozycji zatwierdzonej już w katalogu wybierz dokładnie istniejący model. Nową pozycję wybieraj tylko dla rzeczywiście nowego produktu.
Nazwa pliku	Unikalna nazwa techniczna, np. wentylator-osiowy-wo-400. Importer dopisze rozszerzenie .json.



Rysunek 6. Dolna część importera zawiera kategorię, podkategorię, sposób wyświetlania, pozycję katalogową i nazwę pliku.

Walidacja i utworzenie produktu

1. Kliknij Tylko sprawdź. Popraw wszystkie komunikaty, zanim utworzysz produkt.
2. Kliknij Utwórz wersję roboczą. System zawsze tworzy nowy rekord ze statusem draft.
3. Po utworzeniu Studio otworzy formularz nowego produktu. Uzupełnij media i pola, których nie było w materiałach źródłowych.
4. Sprawdź produkt w podglądzie katalogu — jako draft powinien mieć oznaczenie szkicu i nie być widoczny poza Studio.

> **Ochrona przed duplikatem:** Jeśli system zgłosi, że plik już istnieje, przerwij import i znajdź istniejący rekord w Products. Nie rozwiązuj problemu przez dopisywanie przypadkowego numeru do nazwy.

6. Kontrola i publikacja

Kontrola przed ustawieniem published

- Nazwa i kod modelu są poprawne oraz zgodne z dokumentacją.
- Produkt znajduje się w prawidłowej kategorii i podkategorii.
- Najważniejsze parametry nie przeczą pełnej tabeli technicznej.
- Jednostki, zakresy, przecinki dziesiętne i znaki specjalne zostały sprawdzone.
- Główne zdjęcie przedstawia właściwy produkt, a tekst Alt opisuje obraz.
- Sekcje puste lub niepotwierdzone zostały usunięte albo pozostawione puste.
- Podgląd nie zawiera pustych nagłówków, błędnych obrazów ani powtórzeń.

Publikowanie zmian

1. Zmień Status produktu z draft na published tylko wtedy, gdy produkt ma pojawić się publicznie.
2. W pasku Studio wybierz Przeglądaj, aby otworzyć listę utworzonych, zaktualizowanych, przemianowanych i usuniętych plików.
3. Sprawdź, czy lista obejmuje wyłącznie zamierzone zmiany. W razie pomyłki wróć do edycji albo użyj Cofnij zmiany dla konkretnego pliku.
4. W polu wiadomości wpisz zwięzły opis, np. „Uzupełnienie danych i zdjęć produktu TS-200”.
5. Kliknij Opublikuj. Studio zapisze zmiany do repozytorium GitHub, a Vercel rozpocznie nowe wdrożenie.
6. Poczekaj na komunikat Wdrożenie zakończone, odśwież Studio i sprawdź publiczną stronę w osobnej karcie.

> **Czas wdrożenia:** Zmiana nie musi być widoczna natychmiast po kliknięciu Opublikuj. Najpierw powstaje commit w GitHub, następnie Vercel buduje i wdraża nową wersję strony.

Czego nie publikować w jednym pakiecie

- przypadkowych zmian kilku niezwiązanych produktów,
- usunięć albo zmian nazw plików, których nie rozpoznajesz,
- danych technicznych bez źródła i akceptacji,
- nowej pozycji katalogowej utworzonej tylko dlatego, że nie znaleziono istniejącego rekordu.

7. Typowe problemy

Problem	Co zrobić
Nie widzę produktu publicznie	Sprawdź Status = published, następnie czy zmiany zostały opublikowane i czy wdrożenie Vercel się zakończyło.
Produkt jest widoczny tylko w Studio	Najczęściej jego Status nadal wynosi draft. To prawidłowe zachowanie wersji roboczej.
Importer zgłasza niepoprawny JSON	Usuń komentarze, znaczniki ```json, tekst przed/po obiekcie i końcowe przecinki. Wklej dokładnie jeden obiekt JSON.
Importer zgłasza dodatkowe pola	AI zmieniło strukturę. Wróć do pobranego szablonu i usuń wyłącznie pola spoza schematu.
Plik już istnieje	Nie twórz kopii. Otwórz istniejący rekord w Products i edytuj go.
Produkt jest w złej kategorii	Sprawdź Category Slug i Group Slug. Dla istniejącego produktu wykonaj zmianę ostrożnie i zweryfikuj nawigację.
Obraz się nie wyświetla	Sprawdź, czy plik istnieje w Media, czy ścieżka zaczyna się od / oraz czy nazwa i rozszerzenie są identyczne.
Zmiany nie pojawiają się w podglądzie	Odczekaj chwilę, zmień pole ponownie lub odśwież Studio. Przed odświeżeniem upewnij się, że zmiana widnieje w przeglądzie zmian.
Studio pokazuje konflikt	Nie publikuj. Odśwież stronę po zakończeniu ostatniego wdrożenia; jeśli konflikt pozostaje, skontaktuj się z administratorem.

Sytuacje wymagające kontaktu z administratorem

- brak dostępu do /_studio albo niedziałające firmowe dane logowania,
- konflikt repozytorium albo nieudana publikacja,
- potrzeba zmiany nazwy istniejącego pliku lub stałej pozycji katalogowej,
- konieczność usunięcia produktu, kategorii albo podkategorii,
- błędny build lub brak wdrożenia po poprawnym opublikowaniu zmian.

Lista kontrolna redaktora

Przed utworzeniem

- Sprawdziłem, czy produkt nie istnieje już w kolekcji Products.
- Mam zweryfikowane materiały źródłowe i właściwe pliki graficzne.
- Znam kategorię, podkategorię i typ pozycji: model/typoszereg/opis.

Przed ustawieniem published

- Tekst nie zawiera danych wymyślonych przez AI.
- Parametry, wartości i jednostki są spójne.
- Puste sekcje nie pojawiają się w podglądzie.
- Zdjęcia są właściwe, a opisy Alt uzupełnione.
- Produkt jest we właściwym miejscu katalogu.

Przed kliknięciem Opublikuj

- Lista zmian obejmuje tylko zamierzone pliki.
- Nie ma przypadkowych usunięć ani zmian nazw.
- Wiadomość publikacji jasno opisuje zakres zmian.
- Po wdrożeniu sprawdzę produkt na stronie publicznej.

> **Wersja angielska:** Zakładka Wersja angielska w importerze tworzy oddzielny draft EN i nie modyfikuje polskiego produktu. Publiczna angielska wersja katalogu jest osobnym etapem — do czasu jej uruchomienia nie traktuj importu EN jako publikacji na stronie.

Źródła i aktualność

Instrukcja odzwierciedla stan projektu Termospec i Nuxt Studio 1.7 z dnia 20.08.2026. Oficjalne informacje o edycji formularzy: nuxt.studio/content; o bibliotece mediów: nuxt.studio/medias; o publikowaniu do Git: nuxt.studio/git-providers.

> **Ostatnia zasada:** Jeśli nie masz pewności, pozostaw produkt jako draft i poproś o weryfikację. Draft można bezpiecznie poprawić; błędny published trafia do publicznego katalogu po wdrożeniu.