

LAPORAN PRAKTIKUM DESAIN PEMROGRAMAN

JOBSHEET 9 – SESSION AND COOKIES



2022

Praktikum

[2131710029]
[CLAURIA DWI PUTRI NABILLAH]
[1F_D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA]




Praktikum Bagian 1. Membuat Cookies

 Buka folder baru dengan nama dasarWeb9 dan buat file baru dengan nama buatCookies.php, kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\buatCookies.php - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin
 3 🖆 🗎 🖺 🥫 🤚 | 🕹 | 🕹 | 🖍 🐚 lb | D c | m 🛬 | 🔍 🔍 | 🖫 ⋤ | 🚍 1 📑 1 📜 🞉
📙 nonMember.css 🗵 📙 nonMember.js 🗵 📙 buatCookies.php 🗵 📙 panggilCookies.php 🗵
             $name = "mahasiswa";
             $value = "Zia Zidani";
             setcookie($name, $value, time()+600);
             setcookie("kelas", "MI-1H", time()+3600);
       □<html>
   9
       =<body>
       □<?php
             echo "Cookies telah dibuat";
  13
        -</body>
  14
       </html>
length: 2 Ln: 2 Col: 25 Pos: 29
                                         Windows (CR LF)
                                                                        INS
```

2. Buat file baru dengan nama panggilCookies.php, kemudian ketikkan kode berikut:



3. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/panggilCookies.php




4. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda.


Soal no 1 : Menghasilkan output error karena program belum menjalankan kode program buat cookies terlebih dahulu, seharusnya menjalankan kode program pada buatCookies terlebih dahulu kemudian dipanggil dengan cara menjalankan kode program pada panggilCookies.php









5. Buka browser dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/buatCookies.php



6. Ulangi langka ke – 3



- 7. Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda
 - **Soal no 2 :** Setelah menjalankan kode program buatCookies maka melakukan panggilan dengan cara menjalankan kode program yang ada pada panggilCookies.php






Praktikum Bagian 2. Mengubah Nilai Cookies


1. Buat file baru dengan nama **ubahCookies.php**, kemudian ketikkan kode berikut (isi nama dan kelas kalian sendiri):

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\ubahCookies.php - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin
 3 🖆 🗎 🖺 🥫 🤚 | 🕹 | 🕹 | 🏗 🖺 | D | C | M 🛬 | 🔍 🤘 📭 📠 🚍 🚍 1 📜 🕡
📙 nonMember.js 🗵 📙 buatCookies.php 🗵 📙 panggilCookies.php 🗵 📙 ubahCookies.php 🗵
      □<?php
             Sname ="mahasiswa":
             $value = "Clauria Dwi Putri Nabillah";
             setcookie($name, $value, time()+600);
             setcookie("kelas", "MI-1F", time()+3600);
      □<html>
   9
       d<body>
       □<?php
             echo "Cookies telah diubah";
  11
  13
        </body>
       </html>
length: 2 Ln:11 Col:33 Pos:214
                                         Windows (CR LF)
                                                                       INS
```

2. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/ubahCookies.php




3. Selanjutnya jalankan kode pada Bagian 1 yaitu **panggilCookies.php** dengan mengetikkan **localhost/dasarWeb9/panggilCookies.php**



4. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda

Soal no 3 : Melakukan pengubahan data dapat dilakukan pada kode program ubahCookies, setelah itu jalankan. Setelah menjalankan ubahCookies.php maka jalankan panggiCookies.php untuk menampilkan data baru yang telah diubah.






Praktikum Bagian 3. Menghapus Cookies


1. Buat file baru dengan nama hapusCookies.php, kemudian ketikkan kode berikut :

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\hapusCookies.php - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin
Jendela
 🕽 🔒 🗎 🖺 🧸 📭 📥 | 🕹 | 🕹 🐚 🖍 | 🖚 🧲 | 🗢 🤏 | 🚍 🚍 🚍 🗂 📜 🐷
📙 buatCookies.php 🗵 📙 panggilCookies.php 🗵 📙 ubahCookies.php 🗵 🗎 hapusCookies.php 🗵
             setcookie("mahasiswa", "", time()-600);
             setcookie("kelas", "", time()-3600);
   5
      □<html>
       =<body>
       php
             echo "Cookies mahasiswa telah dihapus <br>";
   9
            echo "Cookies kelas telah dihapus";
        -</body>
       </html>
length: 2 Ln:11 Col:8 Pos:212
                                                      UTF-8
                                                                      INS
                                        Windows (CR LF)
```

2. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/hapusCookies.php




3. Selanjutnya jalankan kode pada Bagian 1 yaitu **panggilCookies.php** dengan mengetikkan **localhost/dasarWeb9/panggilCookies.php**





4. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda Soal no 4: Pada praktikum ini data pada kode program akan dihapus, dan ketika menjalankan kode program panggilCookies.php akan terjadi error karena tidak ada data yang dapat dipanggil.



Praktikum Bagian 4. Penerapan Cookies pada Fitur Keranjang Belanja


1. Buat file baru dengan nama **formBeli.html** kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\formBeli.html - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela
                                                                          ?
 3 🖶 🗎 🖺 🥫 🧓 🖟 | 🕹 | 🖈 🐚 🀚 | 🗢 🖒 | 📾 🦠 | 🔍 🤏 | 🖫 🖺 🖺 🕦 🝈
🔚 form Beli.html 🗵 🔡 panggilCookies.php 🗵 🔡 prosesBeli.php
      ||<html>
            <title>Form Pembelian</title>
       </head>
      <form action="prosesBeli.php" method="POST">
            <label>Jumlah gula yang dibeli: </label>
            <input type="number" name="gula">
            <br>
            <label>Jumlah minyak yang dibeli: </label>
            <input type="number" name="minyak">
            <br>
  13
            <input type="submit" name="Tambahkan ke keranjang">
  15
        </body>
       </html>
length: 368 line Ln: 4 Col: 8 Pos: 56
                                           Windows (CR LF) UTF-8
```

2. Buat file baru dengan nama **prosesBeli.php**, kemudian ketikkan kode berikut:




3. Selanjutnya buat file baru dengan nama **keranjangBelanja.php**, kemudian ketikkan kode berikut:




4. Buka browser dan jalankan kode program **formBeli.html** dengan mengetikkan **localhost/dasarWeb9/formBeli.html** Isilah form dengan memasukkan angka sesuai jumlah yang ingin dibeli. Berikan tangkapan layar pada browser

Soal no 5:



- 5. Klik tombol tambahkan ke keranjang. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda
 - **Soal no 6 :** Ketika mengisikan jumlah barang yang ingin dibeli pada formBeli maka nantinya ketika di klik kirim kueri akan menampilkan jumlah data nya pada halaman keranjang.





Praktikum Bagian 5. Membuat Session

1. Buat file baru dengan nama buatSession.php, kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\buatSession.php - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin
Jendela ?
 🕞 🔒 🖺 🛍 局 😘 🙈 | 🔏 🐚 🖍 🖍 🖍 🖊 ⊃ 🗲 | 🛲 🔩 | 🔍 🥞 | 🖫 🖫 📗 💵 厚
      sBeli.php 🗵 📙 keranjangBelanja.php 🗵 📙 buatSession.php 🗵 📙 panggilSi
      □<html>
       =<body>
                  $ SESSION["makananfav"] = "Rujak";
                  $ SESSION["minumanfav"] = "Es Teler";
                  echo "Session telah diset";
  10
  11
        </body>
       </html>
length:1 Ln:5 Col:7 Pos:45
                                         Windows (CR LF) UTF-8
                                                                       INS
```

2. Buat file baru dengan nama **panggilSession.php**, kemudian ketikkan kode berikut:

3. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/panggilSession.php




4. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda


Soal no 7 : Menghasilkan output error karena program belum menjalankan kode program buatSession terlebih dahulu, seharusnya menjalankan kode program pada buatSession terlebih dahulu kemudian dipanggil dengan cara menjalankan kode program pada panggilSession.php.









5. Buka browser dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/buatSession.php



6. Ulangi langkah ke-3




- 7. Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda
 - **Soal no 8 :** Ketika menjalankan kode program pada panggilSession.php maka data yang ditampilkan sesuai dengan data yang ada pada kode program buatSession.php.






Praktikum Bagian 6. Mengubah Nilai Session


1. Buat file baru dengan nama **ubahSession.php**, kemudian ketikkan kode berikut (ubah sesuai makanan favorit, tidak harus seperti contoh):



2. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/ubahSession.php



3. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/panggilSession.php



- 4. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda
 - **Soal no 9 :** Pada praktikum ini, ketika menjalankan kode program panggilSession.php maka yang akan ditampilkan merupakan data yang ada pada kode program ubahSession.php, karena pada langkah sebelumnya menjalankan kode program ubahSession.php maka data yang dipanggil tersebut data yang ada pada ubahSession.php.






Praktikum Bagian 7. Menghapus Session


1. Buat file baru dengan nama hapusSession.php, kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\hapusSession.php - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan
Plugin Jendela ?
 3 🖆 🗎 🖺 🥫 🤚 | 🕹 | 🕹 🐚 🖺 | Þ c | m 🗽 | 🗨 👒 | 🖫 🖫 🛚
panggilSession.php 🗵 📙 ubahSession.php 🗵 📙 hapusSession.php 🗵 📙 loginForm.html 🗵
      □<?php
        session start();
      □<html>
   5
       |<body>
            // menghapus semua variabel session
  8
             session_unset();
  9
 10
             // menghapus session
 11
             session destroy();
 13
             echo "Session telah dihapus";
 14
 15
 16
        </body>
 17
       L</html>
le Ln:5 Col:7 Pos:44
                                   Windows (CR LF)
```

2. Buka browser dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/hapusSession.php




3. Selanjutnya jalankan kode pada Bagian 1 yaitu **panggilCookies.php** dengan mengetikkan **localhost/dasarWeb9/panggilSession.php**





4. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda Soal no 10: Pada praktikum ini data pada kode program akan dihapus, dan ketika menjalankan kode program panggilSession.php akan terjadi error karena tidak ada data yang dapat dipanggil.



Praktikum Bagian 8. Penerapan Session pada Fitur Login

1. Buat file baru dengan nama **loginForm.html**, kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\loginForm.html - Notepad++
 Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan P
 ] 🔒 🗎 🛍 😘 😘 🚵 🕹 🍇 🏗 🖺 📦 😅 🗷 📾 🕦 🖎 🗷 🗷 🗷 🗷 🗷
          ohp 🗵 🔚 ubah S
                      php 🗵 📙 hapus Session php 🗵 📙 loginForm html 🗵 📒 loginP
       <!DOCTYPE html>
     H<html>
          <title>Login Page</title>
      -</head>
     =<body>
           -
<form action="loginProses.php" method="POST">
                  \td>\(\)(sername:
                     <input type="text" name="username" size="20">
                  13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
                  Password:
                     <input type="password" name="password" size="20">
                    
                     -</body>
  24
Hylength: 474 lines: 24
                        Ln:23 Col:8 Pos:466
                                                   Windows (CR LF) UTF-8
                                                                           INS
```

2. Selanjutnya buat file untuk memroses login dengan nama **loginProses.php**, kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdocs\dasarWeb9\loginProses.php - Notepad++

Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?

X

| Selection | Action | Acti
```




3. Jika berhasil login, maka akan masuk ke halaman **homeSession.php.** Buat file dengan nama **homeSession.php**, kemudian ketikkan kode berikut:

```
C:\xampp\htdoc\dasarWeb9\homeSession.php - Notepad++


Berkas Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X

| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Enkode Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela ? X
| Serias Edit Cari Tampilan Plugin Jendela Plugi
```

4. Jika sudah login, maka pengguna bisa logout. Buat file untuk logout dengan nama sessionLogout.php, kemudian ketikkan kode berikut:




5. Buka browser dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/loginForm.html




- 6. Login menggunakan username = nama Anda dan password = NIM anda Berikan tangkapan layar hasil dari browser dan jelaskan pengamatan Anda
 - **Soal no 11 :** Ketika login menggunakan data nama dan NIM tidak dapat login karena data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang ada pada kode program loginProses.php.






7. Kembalilah ke halaman login form, kemudian lakukan login menggunakan username = admin dan password = 1234



8. Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda

Soal no 12 : Ketika data yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada pada kode program loginProses.php maka kita dapat melakukan login dan mendapatkan pesan sesperti gambar yang ada dibawah ini.




9. Selanjutnya lakukan logout. Kemudian buka homeSession dengan mengetikkan localhost/dasarWeb9/homeSession.php


Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda



Soal no 13 : Ketika mengklik Logout maka akan menjalankan perintah yang ada pada kode program sessionLogout.php dan menampilkan pesan seperti yang ada pada gambar dibawah ini.



Ketika menjalankan kode program homeSession.php maka akan menampilkan output seperti gambar dibawah ini, karena pada langkah sebelumnya kita telah melakukan logout maka dari itu kita diperintahkan untuk melakukan login kembali.



10. Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses)

Soal no 14: Langkah pertama yaitu mengisi form username dan password yang sudah tersedia, kemudian jika username dan password yang dimasukkan tidak sesuai maka akan mengarah pada halaman loginProses.php dan kita diperintahkan untuk kembali pada halaman login untuk melakukan login kembali menggunakan data yang sesuai ketentuan. Namun, jika username dan password yang dimasukkan sesuai akan mengarah pada tampilan homeSession.php yang menghasilkan output "Selamat datang admin. Anda sebagai Administrator" dan ada pilihan untuk Logout. Setelah berhasil melakukan logout program akan mengarahkan pada halaman sessionLogout.php yang menampilkan output "You have successfully logged out".

Urutan file yang diproses:

- 1. File **loginForm.html**
- 2. Jika username dan password salah maka akan ke halaman **loginProses.php** dan kembali lagi ke halaman **loginForm.html**
- 3. Jika username dan password sesuai maka akan menuju halaman homeSession.php
- 4. Jika di logout maka akan menuju ke halaman sessionLogout.php

LINK GITHUB

https://github.com/ClauriaDwiPN/dasarWeb9