

**LAPORAN DESAIN WEB
PHP (COOKIES & SESSION)**



Muhammad Brilian K
2131710024
MI1F-05

POLITEKNIK NEGERI MALANG
2022

PERTEMUAN 9

PHP (*Cookies* dan *Session*)

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan penggunaan *Cookies* dan *Session* pada PHP. Setelah selesai materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami konsep php (*cookies* dan *session*), dan mengimplementasikan konsep php ke dalam web dinamis.

B. Materi


Pengenalan *Cookies*

Cookies adalah sebuah nilai yang dikirimkan dan ditanamkan *server* pada komputer *client*. *Cookies* berupa berkas berukuran kecil umumnya kurang dari 100 bytes, sehingga tidak akan mempengaruhi kecepatan *browsing*. *Cookies* menampung informasi berkaitan dengan pengguna. *Cookies* berguna untuk memudahkan pengguna, seperti "mengingat" pengguna setiap kali mengunjungi website yang sama.

Informasi-informasi yang disimpan dalam *cookies* adalah data-data sederhana tentang kebiasaan pengguna bukan merupakan data penting. Contoh sederhananya saat pengguna mengunjungi sebuah website yang menawarkan tampilan dengan versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila pengguna memilih bahasa Indonesia, *cookies* akan secara otomatis menyimpan konfigurasi tersebut. Konfigurasi tersebut akan diingat, sehingga apabila pengguna mengunjungi kembali website tersebut, pengguna tidak perlu memilih jenis bahasa lagi.

Berikut adalah cara kerja *cookie*:

1. Web browser mengirimkan permintaan ke web server. Server web tidak memiliki informasi apa pun tentang web browser. Web server membuat *cookie* dengan mengembalikan nama dan nilai 1 dan melampirkan *cookie* ke *header* respons HTTP.
2. Web browser menyimpan *cookie*.
3. Web browser mengirimkan permintaan kedua dengan *cookie* yang disimpan di *header* permintaan HTTP ke web server. Di web server, PHP dapat mengakses *cookie* dan melakukan sesuatu yang sesuai permintaan.
4. Web server merespons dengan konten permintaan. Biasanya, ia merespons web browser dengan konten berdasarkan nilai *cookie*.



Gambar 1. Cara Kerja Cookie (Sumber: <https://www.phptutorial.net>)

Cookies mempunyai umur, maksudnya setiap data yang disimpan dalam komputer pengguna suatu saat bisa hilang atau musnah. Berdasarkan umurnya *cookies* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *session cookies* dan *persistent cookies*. *Session cookies* adalah jenis *cookies* yang tersimpan sementara dan akan hilang saat pengguna menutup *browser*. *Session cookies* ini biasanya digunakan pada fitur “keranjang belanja” di situs belanja online. *Persistent cookies* adalah jenis *cookies* yang tersimpan secara permanen di dalam komputer sampai pengguna memutuskan untuk menghapusnya. *Persistent cookies* umumnya digunakan pada fitur “*remember me*” saat login.

Tujuan menggunakan *cookies* antara lain:

- Manajemen sesi: *cookies* memungkinkan situs web untuk mengingat pengguna dan informasi login mereka atau apa pun yang harus diingat oleh web server.
- Personalisasi: *cookies* dapat menyimpan preferensi pengguna, tema, dan pengaturan lainnya.
- Pelacakan: *cookies* menyimpan perilaku pengguna. Misalnya, di situs web e-commerce, *cookies* digunakan untuk merekam produk yang dilihat pengguna sebelumnya. Nanti, informasi ini dipakai untuk merekomendasikan produk terkait yang mungkin diminati pengguna.

Pengenalan *Session*

Session adalah salah satu fasilitas yang ada pada PHP yang digunakan untuk menyimpan data sementara ke dalam variabel, sehingga data tadi dapat diakses oleh pengguna selama variabel *session* tersebut tidak dikosongkan atau dihilangkan. *Session* pada prinsipnya hampir sama dengan *cookies*, yang membedakan adalah posisi

penyimpanan data. Jika *cookies* menyimpan data pada *client*, data *session* akan disimpan pada sisi *server*. Jadi *session* relatif lebih aman digunakan untuk menyimpan variabel nilai yang bersifat rahasia seperti *username* dan *password* pada saat login. Contoh penggunaan *session* diantaranya untuk menyimpan informasi login yang berlaku hanya dalam satu sesi dan menyimpan catatan pemesanan barang dalam sistem *e-commerce*/transaksi online.

Ketika kita menggunakan aplikasi di komputer, kita dapat membuka, melakukan perubahan, dan menutupnya. Dan komputer tahu detail pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Tetapi pada penggunaan internet, terdapat masalah yaitu web server tidak tahu informasi pengguna dan apa yang pengguna lakukan, karena alamat HTTP tidak mempertahankan status. *Session* memecahkan masalah ini dengan menyimpan informasi pengguna untuk digunakan di beberapa halaman (misalnya nama pengguna, tema, dll). Secara *default*, variabel *session* berlangsung hingga pengguna menutup browser. Sehingga variabel *session* menyimpan informasi tentang satu pengguna tunggal, dan tersedia untuk semua halaman dalam satu aplikasi.

Tabel berikut menjelaskan perbandingan *cookies* dan *session*:

Tabel 1 Perbandingan *Cookies* dan *Session*

Jenis	Menyimpan Informasi	Lokasi Penyimpanan	Dapat dipanggil	Bersifat Global	Dapat dipanggil Lain Waktu	Dibatasi Browser	Dapat diedit User
<i>Cookies</i>	Ya	<i>Client</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
<i>Session</i>	Ya	<i>Server</i>	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Praktikum Bagian 1. Membuat *Cookies*

PHP memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk membuat dan mengambil nilai *cookies*. *Cookies* harus dideklarasikan sebelum halaman ditampilkan, yang artinya dituliskan

sebelum tag <html>. *Cookies* dibuat menggunakan fungsi `setcookie()`. Berikut adalah sintaks dasar fungsi `setcookie()`:

```
<?php
```

```
    setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly); ?>
```

- `name`, adalah nama *cookies* atau variabel yang menjadi pengenal *cookies*. Variabel ini wajib diisi, sedangkan lainnya adalah opsional.
- `value`, berisi nilai yang tersimpan dalam *cookies*
- `expire`, adalah jangka waktu *cookies* akan disimpan di dalam computer. Jika tidak diatur atau bernilai 0, *cookies* akan hilang saat browser ditutup.
- `path`, adalah path web server dimana *cookies* akan tersedia
- `domain`, domain dimana *cookies* tersedia
- `secure`, jika bernilai TRUE, maka *cookies* dikirim melalui koneksi *secure* HTTP (HTTPS) dari web browser.
- `httponly`, jika bernilai TRUE, maka *cookies* hanya bisa diakses melalui HTTP protokol dan bukan Javascript.



Setelah mengetahui cara membuat *cookies*, selanjutnya nilai *cookies* yang telah di buat dapat diambil dengan menggunakan variabel `$_COOKIE`. Berikut ini adalah sintaks untuk mengambil nilai *cookies*:


```
<?php
```

```
    $_COOKIE[name];
```

```
?>
```


Langkah	Keterangan
1	Buka folder praktik_php dan buat file baru dengan nama <code>buatCookies.php</code> , kemudian ketikkan kode berikut:
	<pre>1 <?php 2 \$name = "mahasiswa"; 3 \$value = "Zia Zidani"; 4 setcookie(\$name, \$value, time()+600); 5 6 setcookie("kelas", "MI-1H", time()+3600); 7 ?> 8 <html> 9 <body> 10 <?php 11 echo "Cookies telah dibuat"; 12 ?> 13 </body> 14 </html></pre>

2	<p>Buat file baru dengan nama panggilCookies.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 echo \$_COOKIE["mahasiswa"]; 3 echo "
"; 4 echo \$_COOKIE["kelas"]; 5 ?> </pre>
3	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilCookies.php</p>
4	<p>Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 1) Akan menghasilkan nama mahasiswa dan kelas</p> <pre> <?php echo \$_COOKIE["mahasiswa"]; echo "
"; echo \$_COOKIE["kelas"]; ?> </pre>  
5	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/buatCookies.php</p>
6	<p>Ulangi langkah ke-3</p>
7	<p>Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 2) Menghasilkan output Cookies telah dibuat</p> <pre> <?php \$name = "mahasiswa"; \$value = "Zia Zidani"; </pre>

	<pre> setcookie(\$name, \$value, time()+600); setcookie("kelas", "MI-1H", time()+3600); ?> <html> <body> <?php echo "Cookies telah dibuat"; ?> </body> </html> </pre> 
--	---

Praktikum Bagian 2. Mengubah Nilai *Cookies*



Langkah	Keterangan
1	Buka folder praktik_php dan buat file baru dengan nama ubahCookies.php, kemudian ketikkan kode berikut (isi nama dan kelas kalian sendiri):
	<pre> 1 <?php 2 \$name = "mahasiswa"; 3 \$value = "Tulis nama kalian"; 4 setcookie(\$name, \$value, time()+600); 5 6 setcookie("kelas", "tulis kelas kalian", time()+3600); 7 ?> 8 <html> 9 <body> 10 <?php 11 echo "Cookies telah diubah"; 12 -?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/ubahCookies.php
3	Selanjutnya jalankan kode pada Bagian 1 yaitu panggilCookies.php dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilCookies.php

4	<p>Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 3) value, berisi nilai yang tersimpan dalam cookies . maka hasilnya nama lengkap saya dan kelas saya</p> <pre data-bbox="347 338 1428 869"><?php \$name = "mahasiswa"; \$value = "Annisa Nabila Putri"; setcookie(\$name, \$value, time()+600); setcookie("kelas","MI-1F", time()+3600); ?> <html> <body> <?php echo "Cookies telah dibuat"; ?> </body> </html></pre> 
---	---

Praktikum Bagian 3. Menghapus Cookies

Untuk menghapus *cookie*, gunakan fungsi `setcookie()` dengan waktu kedaluwarsa.

Langkah	Keterangan
---------	------------




1	<p>Buka folder praktik_php dan buat file baru dengan nama hapusCookies.php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 setcookie("mahasiswa", "", time()-600); 3 setcookie("kelas", "", time()-3600); 4 ?> 5 <html> 6 <body> 7 <?php 8 echo "Cookies mahasiswa telah dihapus
"; 9 echo "Cookies kelas telah dihapus"; 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
2	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan menetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/hapusCookies.php</p>
3	<p>Selanjutnya jalankan kode pada Bagian 1 yaitu panggilCookies.php dengan menetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilCookies.php</p>
4	<p>Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 4) Menghasilkan inputan Cookies mahasiswa telah dihapus dan Cookies kelas di hapus</p> <pre> <?php setcookie("mahasiswa", "", time()-600); setcookie("kelas", "", time()-3600); ?> <html> <body> <?php echo "Cookies mahasiswa telah dihapus
"; echo "Cookies kelas telah dihapus"; ?> </body> </html> </pre>  

--	--

Praktikum Bagian 4. Penerapan Cookies pada Fitur Keranjang Belanja

Salah satu contoh pemanfaatan *cookies* adalah pada fitur “keranjang belanja” pada aplikasi web toko online. Keranjang belanja berisi barang-barang yang akan dibeli oleh user. *Cookies* digunakan untuk mengingat jumlah barang yang dipilih user. Berikut adalah contoh penggunaan *cookies* pada fitur keranjang belanja:

Langkah	Keterangan
1	<p>Buat file baru dengan nama formBeli.html di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <title>Form Pembelian</title> 4 </head> 5 <body> 6 <form action="prosesBeli.php" method="POST"> 7 <label>Jumlah gula yang dibeli: </label> 8 <input type="number" name="gula"> 9
 10 <label>Jumlah minyak yang dibeli: </label> 11 <input type="number" name="minyak"> 12
 13 <input type="submit" value="Tambahkan ke keranjang"> 14 </form> 15 </body> 16 </html> </pre>
2	<p>Buat file baru dengan nama prosesBeli.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 if(isset(\$_POST["gula"]) && isset(\$_POST["minyak"])){ 3 setcookie("jumlahgula", \$_POST["gula"]); 4 setcookie("jumlahminyak", \$_POST["minyak"]); 5 header("location:keranjang.php"); 6 } 7 </pre>
3	<p>Selanjutnya buat file baru dengan nama keranjangBelanja.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p>


	<pre> 1 <html> 2 <head> 3 <title>Keranjang Pembelian</title> 4 </head> 5 <body> 6 <h2>Jumlah yang dibeli</h2> 7 <?php 8 \$jmlGula = \$_COOKIE["jumlahgula"]; 9 \$jmlMinyak = \$_COOKIE["jumlahminyak"]; 10 11 echo "Jumlah gula yang dibeli \$jmlGula
"; 12 echo "Jumlah minyak yang dibeli \$jmlMinyak"; 13 ?> 14 </body> 15 </html> </pre>
4	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program formBeli.html dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilCookies.php Isilah form dengan memasukkan angka sesuai jumlah yang ingin dibeli. Berikan tangkapan layar pada browser (soal no 5)</p> <p>Menghasilkan form jumlah yang akan dibeli</p>  <p>Memasukkan angka sesuai yang ingin di beli, jika sudah klik tambahkan ke keranjang</p>  
5	<p>Klik tombol tambahkan ke keranjang. Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 6)</p> <p>Jika sudah memasukkan jumlah yang akan di beli , klik masukkan ke keranjang maka hasilnya kosong</p> <pre> <html> <head> <title>Keranjang Pembelian</title> </pre>

```

</head>
<body>
  <h2>Jumlah yang dibeli</h2>
  <?php
    $jmlGula = $_COOKIE["jumlahgula"];
    $jmlMinyak = $_COOKIE["jumlahminyak"];

    echo "Jumlah gula yang dibeli $jmlGula <br>";
    echo "Jumlah minyak yang dibeli $jmlMinyak";
  ?>
</body>
</html>

```



Praktikum Bagian 5. Membuat Session

Untuk membuat *session* dalam PHP digunakan fungsi `session_start()`. Berikut adalah sintaks dasar untuk memulai *session*:

```

<?php
    session_start();
?>

```



Setelah *session* dimulai, maka variabel *session* sudah dapat mulai digunakan. Variabel yang dimaksud adalah PHP global variable `$_SESSION`. Berikut adalah sintaks penggunaan variabel global `$_SESSION`:



```

<?php
    $_SESSION[name];
?>

```



Langkah	Keterangan
---------	------------

1	<p>Buat file baru dengan nama buatSession.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <html> 5 <body> 6 <?php 7 \$_SESSION["makananfav"] = "Rujak"; 8 \$_SESSION["minumanfav"] = "Es Teler"; 9 echo "Session telah diset"; 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
2	<p>Buat file baru dengan nama panggilSession.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 session_start() 3 ?> 4 <html> 5 <body> 6 <?php 7 echo "Makanan favorit saya adalah " . \$_SESSION["makananfav"] . "
"; 8 echo "Minuman favorit saya adalah " . \$_SESSION["minumanfav"] . "
"; 9 10 print_r(\$_SESSION); 11 ?> 12 </body> 13 </html> </pre>
3	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilSession.php</p>
4	<p>Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 7) Jika memanggil panggilsession dulu maka hasilnya akan tertuju pada tempat file panggilSession.php</p>  <p>Menampilkan makanan fav yaitu rjak dan minuman fav yaitu es teler</p> 

5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/buatSession.php</code>
6	Ulangi langkah ke-3
7	<p>Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 8)</p> <pre><?php session_start(); ?> <html> <body> <?php \$_SESSION["makananfav"] = "Rujak"; \$_SESSION["minumanfav"] = "Es Teler"; echo "Session telah diset"; ?> </body> </html></pre>  <p>Menampilkan session telah diedit</p> 

Praktikum Bagian 6. Mengubah Nilai Session

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	<p>Buat file baru dengan nama <code>ubahSession.php</code> di dalam folder <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut (ubah sesuai makanan favorit, tidak harus seperti contoh):</p> <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <html> 5 <body> 6 <?php 7 \$_SESSION["makananfav"] = "Sate Padang"; 8 9 echo "Session makananfav telah diubah"; 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
2	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/ubahSession.php</code></p>
3	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilSession.php</code></p>
4	<p>Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 9) Karena session makanan fav dirubah maka output menghasilkan session makananfav telah diubah yang awalnya rujak menjadi sate padang</p> <div data-bbox="336 1048 1426 1503"> <pre> <?php session_start(); ?> <html> <body> <?php \$_SESSION["makananfav"] = "Sate Padang"; echo "Session makananfav telah diubah"; ?> </body> </html> </pre> </div> <div data-bbox="336 1541 743 1641">  </div> <div data-bbox="336 1776 753 1921">  </div>

--	--

Praktikum Bagian 7. Menghapus Session



Pada bagian ini akan dibahas mengenai cara menghapus session. PHP menyediakan fungsi `session_unset()` untuk menghapus semua variable session. Sedangkan `session_destroy()` dapat digunakan untuk menghapus session. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghapus session:

Langkah	Keterangan
1	<p>Buka folder praktik_php dan buat file baru dengan nama hapusSession.php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <html> 5 <body> 6 <?php 7 // menghapus semua variabel session 8 session_unset(); 9 10 // menghapus session 11 session_destroy(); 12 13 echo "Session telah dihapus"; 14 ?> 15 16 </body> 17 </html> </pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/hapusSession.php</code>
3	Selanjutnya jalankan kode pada Bagian 1 yaitu <code>panggilCookies.php</code> dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/panggilSession.php</code>
4	<p>Berikan tangkapan layar pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 10) Menghasilkan output session telah dihapus</p> <pre> <?php session_start(); ?> <html> <body> <?php // menghapus semua variabel session session_unset(); </pre>


```
// menghapus session
session_destroy();

echo "Session telah dihapus";
?>

</body>
</html>
```



Praktikum Bagian 8. Penerapan Session Pada Fitur Login

Pada bagian ini, kita akan menerapkan penggunaan session untuk fitur login. Form login akan memeriksa email dan password pengguna. Karena kita belum menggunakan basis data, maka ditentukan bahwa untuk login digunakan username="admin" dan password="1234"




Langkah	Keterangan
---------	------------

1	<p>Buat file baru dengan nama loginForm.html di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Login Page</title> 5 </head> 6 <body> 7 <form action="loginProses.php" method="POST"> 8 <table> 9 <tr> 10 <td>Username:</td> 11 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 12 </tr> 13 <tr> 14 <td>Password:</td> 15 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 16 </tr> 17 <tr> 18 <td>&nbsp;</td> 19 <td><input type="submit" value="Login"></td> 20 </tr> 21 </table> 22 </form> 23 </body> 24 </html> </pre>
2	<p>Selanjutnya buat file untuk memproses login dengan nama loginProses.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p>

	<pre> 1 <?php 2 \$user = \$_POST["username"]; 3 \$pass = \$_POST["password"]; 4 5 if(\$user=="admin" && \$pass=="1234"){ 6 session_start(); 7 \$_SESSION["username"] = \$user; 8 \$_SESSION["role"] = "Administrator"; 9 header("Location:homeSession.php"); 10 } 11 else{ 12 echo "Username atau password tidak sesuai
"; 13 echo 'Kembali ke Halaman Login'; 14 } 15 > </pre>
--	--

3	<p>Jika berhasil login, maka akan masuk ke halaman homeSession.php. Buat file dengan nama homeSession.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 > 4 <html> 5 <head> 6 <title>Home Page</title> 7 </head> 8 <body> 9 <?php 10 if(isset(\$_SESSION["username"])){ 11 echo "Selamat datang ". \$_SESSION["username"] . "
"; 12 echo "Anda sebagai ". \$_SESSION["role"] . "
"; 13 echo 'Logout'; 14 } 15 else{ 16 echo "Anda belum Login
"; 17 echo 'Login'; 18 } 19 > 20 </body> 21 </html> </pre>
4	<p>Jika sudah login, maka pengguna bisa logout. Buat file untuk logout dengan nama sessionLogout.php di dalam folder praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 session_destroy(); 4 5 echo "You have successfully logged out" 6 > </pre>
5	<p>Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/loginForm.html</p>
6	<p>Login menggunakan username = nama Anda dan password = NIM anda Berikan tangkapan layar hasil dari browser dan jelaskan pengamatan Anda (soal no 11)</p> <p>Jika login menggunakan username nama dan password menggunakan NIM maka hasilnya tidak sesuai karena belum menggunakan basis data</p> <pre> <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title>Login Page</title> </head> <body> <form action="loginProses.php" method="POST"> <table> <tr> <td>Username:</td> <td><input type="text" name="username" size="20"></td> </tr> <tr> <td>Password:</td> </pre>

```
<td><input type="password" name="password" size="20"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Login"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```






7	Kembalilah ke halaman login form, kemudian lakukan login menggunakan username = admin dan password = 1234
---	---

8

Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 12)

Menggunakan username admin dan password 1234 maka hasilnya sukses, dan saat klik logout akan menampilkan you have successfully logged out



9

Selanjutnya lakukan logout. Kemudian buka homeSession dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/homeSession.php

Berikan tangkapan layar hasil pada browser dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 13)



Di home session terdapat anda belum login

```
<?php
    session_start();
?>
<html>
<head>
    <title>Home Page</title>
</head>
<body>
    <?php
        if(isset($_SESSION["username"])) {
            echo "Selamat datang ". $_SESSION["username"] . "<br>";
            echo "Anda sebagai ". $_SESSION["role"] . "<br>";
        }
    </?php>
</body>
</html>
```

```

        echo '<a href="sessionLogout.php">Logout</a>';
    }
    else{
        echo "Anda belum Login <br>";
        echo '<a href="loginForm.html">Login</a>';
    }
}
?>
</body>
</html>

```




10

Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (soal no 14)


File homeSession.php

Akan menghasilkan anda belum login dan kita diminta untuk login



File loginForm.html



Menghasilkan form login yang terdapat username dan password




Maka kita akan diminta memasukkan username dan password

File loginProses.php


Jika ita menginputkan username menggunakan nama kita dan password menggunakan nim kita maka hasilnya akan tidak sesuai karena belum di basis data



Maka dari itu kita harus menginputkan username dengan admin dan password dengan 1234




Jika sudah klik login maka akan menjadi administrator



File sessionLogout.php

Jika kita klik logout maka akan muncul you have successfully logged out



Setelah logout akan Kembali ke awal yaitu homeSession belum login

