PERTEMUAN 2 HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

1. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang form,frameset. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu Mahasiswa mampu menjelaskan HTML 5 dan implementasinya

2. Materi

Form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. salah satunya adalah form login, form comment, form data user, dan lain sebagainya. untuk proses penginputan data dari form akan kita bahas di materi PHP, MYSQL, dan JavaScript. tag yang digunakan untuk membuat form ini adalah tag <form> yang didalamnya bisa berupa <input>, <textarea>, <option> dan <select>.

Form memiliki atribut berupa action dan method. Atribut action menentukan URL yang akan dijalankan dan menerima semua masukan pada formulir. Jika action tidak disebutkan akan dikirim ke URL yang sama dengan halaman web itu sendiri, sedangkan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman (GET/POST).

- **GET**→informasi dikirim dengan URLnya
- **POST**→informasi dikirim terpisah dengan URLnya.

Sintaks:

```
<form action="action" method="GET|POST">
......
</form>
```

Elemen INPUT

Elemen input berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, size, type, value, checked.

Atribut name mendefinisikan nama dari input kontrol form, atribut size mendefinisikan ukuran teks pada input kontrol, type mendefinisikan bentuk-bentuk input kontrol, value mendefinisikan nilai awal/reset/submit, checked mendefinisikan pilihan terpilih pada type radio/checkbox. Element ini tidak mempunyai tag penutup dan harus berada di dalam elemen FORM.

Sintaks:

<input name="name"
size="number" type="value" value="isi yang ditampilkan di browser"
checked >

Atribut type dapat berisi:

Value	Deskripsi
button	Mendefinisikan sebuah tombol yang bisa diklik (biasanya
	digunakan dengan sebuah script Javascript)
checkbox	Mendefinisikan sebuah checkbox
color (HTML5)	Mendefinisikan color picker
date (HTML5)	Mendefinisikan pengaturan tanggal (year, month, day(no time))
datetime-local	Mendefinisikan sebuah pengaturan tanggal dan waktu (year,
(HTML5)	month, day, time (no timezone))
email (HTML5)	Mendefinisikan sebuah tempat untuk sebuah alamat email.
file	Mendefinisikan sebuah area untuk memilih sebuah file dan sebuah
	tombol "Browse" (untuk upload file)
hidden	Mendefinisikan sebuah area input yang disembunyikan
image	Mendefinisikan sebuah gambar sebagai tombol
month (HTML5)	Mendefinisikan sebuah pengaturan bulan dan tahun (no timezone)
number (HTML5)	Mendefinisikan sebuah area untuk memasukkan sebuah angka
password	Mendefinisikan sebuah area password
radio	Mendefinisikan sebuah radio button
range (HTML5)	Mendefinisikan sebuah pengaturan <i>range</i> (seperti <i>slide control</i>)
reset	Mendefinisikan tombol reset
search (HTML5)	Mendefinisikan sebuah text area untuk memasukkan string
	pecarian
submit	Mendefinisikan tombol submit
tel (HTML5)	Mendefinisikan text area untuk memasukkan sebuah nomor
	telepon
text	Default. Mendefinisikan sebuah text area satu baris.
time (HTML5)	Mendefinisikan sebuah pengaturan untuk memasukkan waktu (no
	timezone)
url (HTML5)	Mendefinisikan sebuah area untuk memasukkan alamat URL
week	Mendefinisikan sebuah pengaturan minggu dan tahun (no
	timezone)

Elemen SELECT

atribut SELECT berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form kontrol. Element ini mempunyai attribute yaitu name, size, multiple(diizinkan banyak pilihan). Element ini harus berada di dalam element FORM.

Sintaks:

```
<select name="name" size="number" multiple >
......
</select>
```

Elemen OPTION

Elemen OPTION mendefinisikan opsi pilihan pada menu SELECT. Elemen ini mempunyai atribut selected dan value. Atribut Selected berisi opsi terpilih dan atribut value berisi nilai elemen option.

Sintaks:

```
<option selected value="number" >
......
</option>
```


Elemen TEXTAREA


Elemen TEXTAREA berfungsi sebagai input kontrol form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Elemen ini mempunyai attribute yaitu name, cols, rows. Attribute name mendefinisikan nama input kontrol form elemen textarea, atribut cols mendefinisikan jumlah kolom textarea yang terlihat, dan attribute rows mendefinisikan jumlah baris textarea yang terlihat. Element ini harus berada di dalam element FORM Sintaks:

```
<textarea name="name" cols="number" rows="number" >
.....</textarea>
```

Langkah-langkah praktikum:


Langkah	Keterangan
1	Pertama pada praktikum ini akan membuat form dengan elemen-elemen seperti pada gambar : FORM Enter your name here. Are you a student? How old are you? 10 - 15 16 - 20 21 - 25 Send Clear
2	Buat sebuah file bernama buatForm.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 1.
3	Ketikkan kode di bawah ini dalam buatForm.html
4	<pre><html> <head> <title>Membuat Form</title> </head> <</html></pre>
5	Simpan file tersebut kemudian buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/buatForm.html
6	Amati apa yang tampil pada browser.
7	Catat hasil pengamatan dan pemahamanmu







```
刘 File Edit Selection View Go Run Terminal Help buatForm.html - dasarWeb - Visual Studio...
                                                                                  ♦ buatForm.html × 🔲 …
                 ♦ buatForm.html > ♦ html > ♦ body > ♦ form > ♦ BR
                           <title>Membuat Form</title>
                           <form method="POST" action="gambar.html">
                               <h4>FORM</h4>
                               <input type="text" name="var1" SIZE="30" VALUE="Enter your name he</pre>
                               <input type="text" name="var7" SIZE="30" VALUE="Enter your address</pre>
                               <B>Are you a student ?</B>
                               <input type="checkbox" name="var3">
                               <B>How old are you ?</B>
                                    <input type="radio" name="var4" value="r1">10 - 15 <BR>
                                   <input type="radio" name="var4" value="r2">16 - 20 <BR>
                                   <input type="radio" name="var4" value="r3">21 - 25 <BR><BR>
                  19
                               <input type="submit" name="var5" value="Send">
                               <input type="reset" name="var6" value="clear">
                                    </form>
                                                                               Dowershell + ∨ □ 🛍 ^ ×
          (Q)
                                                 TERMINAL
                 Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
                 PS D:\xampp\htdocs\dasarWeb>
          ⊗ 0 ∆ 0
                                           Ln 19, Col 72 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF HTML @ Go Live V Prettier 🔊 🗘
        Tambahkan kode program berikut ini di bawah radio button yang terakhir, di atas tombol
        submit dan clear.
           <b>Which one do you have?</b><br><br>
11
           <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" checked> I have a bike<bre><bre>
           <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car<br>
           <input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat"> I have a boat<br>
```


	Apakah tampilan pada browser menjadi seperti di bawah ini ?.
	FORM
	Enter your name here.
	Enter your address here.
	Are you a student?
12	How old are you? 10 - 15 16 - 20 21 - 25
	Which one do you have?
	✓ I have a bike☐ I have a car
	☐ I have a boat Send Clear
	Jawab : iya
	MUHAN ↑ Modul2 ↑ Desain ↑ ↑ Course: ↑ pdf to v 🔀 Me x + - □ X
	← → C ᠬ localhost/dasarWeb/buat ④ ੴ ⑤ ᠿ ∰ ···
	FORM
	Enter your name here.
	Enter your address here.
	Are you a student ?
	How old are you ?
	○ 10 - 15 ○ 16 - 20
	$\bigcirc 21 - 25$
	Which one do you have ?
	✓ I have a bike □ I have a car
	☐ I have a boat Send clear
13	Dari kode yang anda ubah di soal no 32, tambahkan satu input checkbox yang akan menampilkan pilihan berisi "I have a plane" dan tanda √ pindah dari opsi "I have a bike" ke opsi chexbox "I have a plane.





```
View Go Run Terminal Help buatForm.html - dasarWeb - Visual Studio...
             File Edit Selection
                                                                                    ♦ buatForm.html × 🗓 …
                  ♦ buatForm.html > ♦ html > ♦ body > ♦ form > ♦ input
                            <title>Membuat Form</title>
                            <form method="POST" action="gambar.html">
                                <h4>FORM</h4>
                                <input type="text" name="var1" SIZE="30" VALUE="Enter your name he</pre>
                                kinput type="text" name="var7" SIZE="30" VALUE="Enter your address
                                <B>Are you a student ?</B>
                                <input type="checkbox" name="var3">
                                <B>How old are you ?</B>
                                    <input type="radio" name="var4" value="r1">10 - 15 <BR>
                                    <input type="radio" name="var4" value="r2">16 - 20 <BR>
                                    <input type="radio" name="var4" value="r3">21 - 25 <BR><BR>
                                <B> Which one do you have ?</B>
                                    <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike">I have a b
                                    <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">I have a ca
                                    <input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat">I have a b
                                    | input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane"checked
                                <input type="submit" name="var5" value="Send">
                                <input type="reset" name="var6" value="clear'</pre>
                                    </form>
                        </html>
                                                                                D powershell + ∨ □ · · · ×
          (Q)
                                                   TERMINAL
                  Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
                  PS D:\xampp\htdocs\dasarWeb>
          ⊗ 0 ▲ 0
                                            Ln 26, Col 72 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF HTML @ Go Live V Prettier 🔊 🗘
        Tambahkan kode program di langkah ke 17 ke dalam kode program yang anda ubah di
16
        langkah 13, tempatkan di bawah pengaturan checkbox dan di atas pengaturan tombol.
```















```
刘 File Edit Selection View Go Run Terminal Help buatForm.html - dasarWeb - Visual Studio...
                                                                             ♦ buatForm.html × □ ···
       \Diamond buatForm.html \supset \Diamond html \supset \Diamond body \supset \Diamond form \supset \Diamond br
                      kinput type="text" name="var1" SIZE="30" VALUE="Enter your name he
                      <input type="text" name="var7" SIZE="30" VALUE="Enter your address</pre>
                      <B>Are you a student ?</B>
                      <input type="checkbox" name="var3">
                       <B>How old are you ?</B>
B
                           <input type="radio" name="var4" value="r1">10 - 15 <BR>
                           <input type="radio" name="var4" value="r2">16 - 20 <BR>
                           <input type="radio" name="var4" value="r3">21 - 25 <BR><BR>
                       <B> Which one do you have ?</B>
                           <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" checked>I
                           <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">I have a ca
                           <input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat">I have a b
                           <input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane">I have a
                       <b>Where are you form ?</b>
                               .
<option value"Indonesia" selected>Indonesia
                       <B>Enter your private code</B>
                           <input type="text" name="var8" SIZE="30">
        39
                       <br/>
<br/>
dr>
                      <input type="submit" name="var5" value="Send">
                       <input type="reset" name="var6" value="clear">
                           </form>
              </html>
⊗ 0 △ 0
                                   Ln 39, Col 17 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF HTML @ Go Live & Prettier 🔊 😃
```

Dari kode program pada langkah 28, tambahkan sebuah text area untuk mengetik komentar panjang dengan menggunakan tag <textarea> dan </textarea>, sehingga tampilan akan menjadi seperti di bawah ini : Membuat Form ← → C ① localhost/dasarWeb/buatForm.html ## Apps & Apple Yahoo! Maps Double You FORM Enter your name here. Enter your address here. Are you a student? 🔲 How old are you? ⊚ 10 - 15 29 **16 - 20** © 21 - 25 Which one do you have? ■ I have a car I have a boat Where are you from? Enter your private code Enter your comment Send Clear



```
🔀 File Edit Selection View Go Run Terminal Help buatForm.html - dasarWeb - Visual Studio...
                                                                         ♦ buatForm.html × 🗓 …
       ♦ buatForm.html > ♦ html > ♦ body > ♦ form > ♦ select > ♦ option > ♦ option > ♦ option > ♦ option
                 <title>Membuat Form</title>
                 <form method="POST" action="gambar.html">
                     <h4>FORM</h4>
                     <input type="text" name="var1" SIZE="30" VALUE="Enter your name he</pre>
                     kinput type="text" name="var7" SIZE="30" VALUE="Enter your address
                     <B>Are you a student ?
                      <input type="checkbox" name="var3">
                     <B>How old are you ?</B>
                          <input type="radio" name="var4" value="r1">10 - 15 <BR>
                          <input type="radio" name="var4" value="r2">16 - 20 <BR>
                          <B> Which one do you have ?</B>
                          <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" checked>I
                          <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">I have a ca
                          <input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat">I have a b
                          <input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane">I have a
                      <b>Where are you form ?</b>
                              <select name="var6" size="1">
                                 <option value"BG">Bulgaria
<option value"UK">United Kingdom
                                 <option value"USA">USA
                                 <option value"Indonesia" selected>Indonesia
                      <br><br><br>
                      <B>Enter your private code</B>
⊗ 0 △ 0
                                  Ln 34, Col 63 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF HTML @ Go Live V Prettier 🔊 😃
```

```
刘 File Edit Selection View Go Run Terminal Help buatForm.html - dasarWeb - Visual Studio...
                                                                              ♦ buatForm.html × □ ···
                 ♦ buatForm.html > ♦ html > ♦ body > ♦ form > ♦ select > ♦ option > ♦ option > ♦ option > ♦ option
                              <input type="checkbox" name="var3">
                              <B>How old are you ?</B>
                                  <input type="radio" name="var4" value="r1">10 - 15 <BR>
                                  <input type="radio" name="var4" value="r2">16 - 20 <BR>
                                  <input type="radio" name="var4" value="r3">21 - 25 <BR><BR>
          RP
                              <B> Which one do you have ?</B>
                                  <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike" checked>I
                                  <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">I have a ca
<input type="checkbox" name="vehicle3" value="Boat">I have a b
                                  <input type="checkbox" name="vehicle4" value="Plane">I have a
                              <br><br><br><
                              <b>Where are you form ?</b>
                                  <br>
                                      <select name="var6" size="1">
                                         <option value"BG">Bulgaria
                                         <option value"UK">United Kingdom
                                         <option value"USA">USA
                                         <option value"Indonesia" selected>Indonesia
                  34
                              <B>Enter your private code</B>
                                  <input type="text" name="var8" SIZE="30">
                              <B>Enter your comment</B>
                                  <textarea name="Fill" cols="50" rows="5" >Fill this area</text</pre>
                              <input type="submit" name="var5" value="Send">
                              <input type="reset" name="var6" value="clear">
          (Q)
          ⊗ 0 ∆ 0
                                          Ln 34, Col 63 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF HTML @ Go Live \checkmark Prettier \cancel{R} \cancel{\mathcal{L}}
        Perhatikan pada tag <form> terdapat atribut method="POST". Jalankan kembali
         pada browser alamat berikut : localhost/dasarWeb/buatForm.html, isi
32
        form, lalu klik pada tombol Send. Perhatikan pada alamat URL di halaman
        yang di tuju setelah tombol Send diklik.
        Buka kembali kode program buatForm.html, ubah method dari POST menjadi
                              dan
                                     jalankan kembali
                                                              pada
                                                                      browser
                                                                                  alamat berikut
                    Simpan
33
         localhost/dasarWeb/buatForm.html, isi form, lalu klik pada tombol
        Send. Perhatikan pada alamat URL di halaman yang di tuju setelah tombol
        send diklik. Amati dan bandingkan perbedaan antara method GET dan POST.
34
        Catat hasil pengamatanmu di sini.
```



HTML5 adalah bahasa markup yang digunakan untuk penataan dan konten menyajikan di World Wide Web. Ini adalah versi kelima dan saat ini standar HTML. Diterbitkan bulan Oktober 2014 oleh World Wide Web Consortium (W3C) untuk meningkatkan bahasa dengan dukungan untuk multimedia terkini, sambil menjaga kedua dengan mudah dibaca oleh manusia dan konsisten dipahami oleh komputer dan perangkat seperti web browser, parser, dll HTML5 dimaksudkan untuk menggolongkan tidak hanya HTML 4, tetapi juga XHTML 1 dan DOM Level 2 HTML.

Unsur-unsur baru yang paling menarik adalah:

- Elemen **semantik** baru seperti <header> , <footer> , <article> , dan <section> .
- **Kontrol** bentuk baru **atribut** seperti nomor, tanggal, waktu, kalender, dan jangkauan.
- Unsur-unsur baru **grafis:** <svg> dan <canvas> .
- Unsur-unsur baru multimedia: <audio> dan <video>

Yang paling menarik baru API adalah:

- Geolocation HTML
- Drag HTML dan Drop
- HTML Penyimpanan Lokal
- HTML Aplikasi Cache
- Pekerja Web HTML
- HTML SSE


Mendefinisikan HTML5 Elemen sebagai Blok Elements

HTML5 mendefinisikan delapan elemen HTML **semantik** baru. Semua ini adalah unsurunsur **blok-tingkat.**

Untuk mengamankan perilaku yang benar di browser lama, Anda dapat mengatur properti **tampilan** CSS untuk **memblokir:**

```
header, section, footer, aside, nav, main, article, figure {
    display: block;
}
```

Langkah	Keterangan	
1	Buatlah dengan menambahkan elemen baru yang disebut <myhero></myhero> untuk	
	HTML, dan mendefinisikan gaya tampilan untuk itu	
	html	
	<html></html>	
	<head></head>	
	<title>Creating an HTML Element</title>	
	<pre><script>document.createElement("myHero")</script></pre>	
	<style></td></tr><tr><td></td><td>myHero {</td></tr><tr><td></td><td>display: block;</td></tr><tr><td></td><td>background-color: #ddd;</td></tr><tr><td></td><td>padding: 50px;</td></tr><tr><td></td><td>font-size: 30px;</td></tr><tr><td></td><td>}</td></tr><tr><td></td><td></style>	
	<body></body>	
	<h1>My First Heading</h1>	
	Chizry Tirst Heading (/hiz	
	My first paragraph.	
	Aprily 12.00 par agreement	
	<myhero>My First Hero</myhero>	
2	Simpan pekerjaan anda lalu jalankan Kembali pada browser dan simpan	
_	dengan nama myhero.html	
	dengan nama mynero.mm	




HTML Geolocation API digunakan untuk mendapatkan posisi geografis pengguna. Metode getCurrentPosition()ini digunakan untuk mengembalikan posisi pengguna.

Property	Returns
coords.latitude	The latitude as a decimal number (always returned)
coords.longitude	The longitude as a decimal number (always returned)
coords.accuracy	The accuracy of position (always returned)
coords.altitude	The altitude in meters above the mean sea level (returned if available)
coords.altitudeAccuracy	The altitude accuracy of position (returned if available)
coords.heading	The heading as degrees clockwise from North (returned if available)
coords.speed	The speed in meters per second (returned if available)
timestamp	The date/time of the response (returned if available)

Contoh di bawah ini mengembalikan garis lintang dan garis bujur dari posisi pengguna:

```
Langkah
               Keterangan
1
               Buatlah program berikut ini
                <!DOCTYPE html>
                <html>
                <body>
                Click the button to get your coordinates.
                <button onclick="getLocation()">Try It</button>
                <script>
                var x = document.getElementById("demo");
                function getLocation() {
  if (navigator.geolocation) {
                    navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
                   } else {
                     x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
                  }
                function showPosition(position) {
  x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude +
  "<br/>br>Longitude: " + position.coords.longitude;
                </script>
                </body>
                </html>
```



Latihan

iFrame adalah singkatan dari **Inline Frame**, sebuah komponen dari file HTML yang memungkinkan Anda menyematkan video, dokumen, dan file lainnya ke dalam sebuah halaman website.

Proses untuk menyematkan file dengan teknik ini disebut sebagai embed iFrame. Pada sebuah file HTML, penggunaan iFrame ditandai dengan adanya tag **<iframe>**.

Ketika menggunakan iFrame HTML, file yang disematkan bisa berasal dari halaman lain website Anda. Namun, bisa juga dari website lain. Contoh yang paling umum dari penggunaan iFrame adalah penyematan video YouTube.

Langkah	Keterangan	
1	Ifíame pada H I*ML dibuat dengan menggunakan tag <ifíame>. Lalu dibeíi atíibut src untuk menentukan lokasi halaman yang ditampilkan. Untuk mengatuí lebaí dan tinggi ifíame dapat menggunakan atíibut height dan width **IDOCTYPE html** </ifíame>	
2	Buat sebuah file bernama buatForm.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat	
3	Amati perubahannya dan catat hasilnya MAMAMAD X D ModAJITM. X D Cesen der Po X D Course Strain X D pof to scord X D Detergo dengo X D Relating dang X D Detergo dengo X D Detergo X	
4	Membuka link pada ifíame yang kita inginkan dengan menggunakan atíibut taíget. Nah, inilah peíbedaan antaía link biasa dan ifíame. Pada tag <a> ditambahkan atíibut taíget, pada tag <ifíame> ditambahkan atíibut name</ifíame>	
5	Peítama, buat file login.html dan isi dengan kode di bawah ini:	

```
<html>
 <head><title>Belajar Form</title></head>
 <body>
      <form action="submit.php" method="POST">
           Username: <input type="text" name="username" />
           Password: <input type="password" name="pass" />
           <input type="button" name="submit" value="submit" />
      </form>
 </body>
 </html>
Kedua, buat file daftaí.html dan isi dengan kode di bawah ini:
<head><title>Belajar Form</title></head>
<body>
   <form action="submit.php" method="POST">
      Vsername: <input type="text" name="username" />
      Vmur: <input type="number" name="umur" />
      E-mail: <input type="email" name="email" />
      Password: <input type="password" name="password" />
      Tanggal Lahir: <input type="date" name="tanggallahir" />
      Foto: <input type="file" name="foto" /><br />
      Jenis kelamin:
      <input type="radio" name="jeniskelamin" value="pria"> Pria
      <input type="radio" name="jeniskelamin" value="wanita"> Wanita
      <br /><br />
      Saya bersedia mengikuti aturan forum
      <input type="checkbox" name="bersedia ikut" value="ya"><br /></pr></pr>
      <input type="hidden" name="userid" value="3487">
      <input type="reset" value="Reset"> <input type="button" name="submit" value="submit" />
   </form>
</body>
Ketiga, buat file index.html lalu isi dengan kode di bawah ini:
<html>
<head>
 <title>Belajar iframe HTML</title>
</head>
<body>
<h1>Belajar Hyperlink Target Iframe</h1>
 Iframe di bawah ini akan menampilkan link yang kita klik.
 <iframe name="tes1" width="800" height="300"></iframe>
 <a href="login.html" target="tes1">Login</a> | <a href="daftar.html" target="tes1">Daftar</a>
</body>
</html>
Simpan dan Amati perubahannya dan catat hasilnya
Hasilnya untuk halaman login berikut ini
```



Referensi:

- 1) Jason Beaird, The principles of Beautiful Web Design
- 2) Rian Ariona, Belajar HTML dan CSS (Tutorial Fundamental dalam mempelajari HTML dan CSS)
- 3) Adi Hadisaputra, HTML dan CSS Fundamental dari Akar menuju Daun John Duckett,HTML dan CSS design and build websites