



**LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN DAN PEMROGRAMAN WEB
(FORM & FILE)**



Rahmat Ardianzah MI1F

2131710113

Langkah	Keterangan
1	<p>Buat file baru dengan nama form.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="postForm.php" method="post"> 6 <label>Name</label> 7 <input type="text" name="myname" placeholder="Masukkan nama">
 8 <label>Address</label> 9 <input type="text" name="myaddress" placeholder="Masukkan alamat">
 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html> </pre> 
2	<p>Buat file baru dengan nama postForm.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 Selamat Datang <?php echo \$_POST["myname"]; ?> !!
 6 Dari <?php echo \$_POST["myaddress"]; ?> 7 </body> 8 </html> </pre> 
3	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan</p>



	<p>localhost/dasarWeb/praktik_php/form.html</p> 
4	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Method POST akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampilkan, tanpa menampilkan pada URL.
5	<p>Buatlah file baru dengan nama form_1.html dan salin kode program pada langkah ke-1. Modifikasi kode program dengan mengubah atribut form pada baris ke-5 menggunakan action getForm.php dan method GET, sehingga kode program menjadi seperti berikut:</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="getForm.php" method="get"> 6 <label>Name</label> 7 <input type="text" name="myname" placeholder="Masukkan nama">
 8 <label>Address</label> 9 <input type="text" name="myaddress" placeholder="Masukkan alamat">
 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html> </pre> 
6	<p>Buat file baru dengan nama getForm.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p>


	<pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 Selamat Datang <?php echo \$_GET["myname"]; ?> !!
 6 Dari <?php echo \$_GET["myaddress"]; ?> 7 </body> 8 </html> </pre> <p>C: > xampp > htdocs > praktik_php > getForm.php</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 Selamat datang <?php echo \$_GET ["myname"]; ?> !!
 6 Dari <?php echo \$_GET["myaddress"]; ?> 7 </body> 8 </html> </pre>
7	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/form_1.html</p>  
8	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> method GET akan menampilkan data/nilai pada URL, kemudian akan ditampung oleh action.

PRAKTIKUM

2

Langkah	Keterangan
1	Buka browser kemudian jalankan file getForm.php dengan mengetikkan perintah localhost/dasarWeb/praktik_php/getForm.php

	
2	Amati hasil yang ditampilkan
3	<p>Buka file getForm.php yang telah dibuat sebelumnya dalam direktori praktik_php.</p> <p>Modifikasi kode program dengan menambahkan fungsi isset(), sehingga kode program menjadi seperti berikut:</p>
	 <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 if(isset(\$_GET["myname"]) AND isset(\$_GET["myaddress"])) 7 { 8 echo "Selamat Datang " . \$_GET["myname"] . "!!
"; 9 echo "Dari " . \$_GET["myaddress"]; 10 } 11 else{ 12 echo "Anda harus mengakses halaman ini dari form_1.html"; 13 } 14 ?> 15 </body> 16 </html> </pre> <p>C: > xampp > htdocs > praktik_php > getForm.php</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 if (isset(\$_GET["myname"]) AND isset(\$_GET["myaddress"])){ 7 echo "Selamat datang" . \$_GET["myname"] . "!!
"; 8 echo "Dari" . \$_GET["myaddress"]; 9 } 10 else{ 11 echo "Anda harus mengakses halaman ini dari form1.html"; 12 } 13 ?> 14 </body> 15 </html> </pre>

4	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/getForm.php</p>  <ul style="list-style-type: none"> • _____
5	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • isset () digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum. Fungsi isset () mengembalikan false jika variabel pengujian berisi nilai NULL.

PRAKTIKUM

3

Langkah	Keterangan
1	Buat file form_2.php dalam direktori praktik_php kemudian ketikkan kode program berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <style>
5              .error {color: #FF0000;}
6          </style>
7      </head>
8      <body>
9          <?php
10             //ambil nilai variabel error
11             if (isset($_GET['error'])) {
12                 $error=$_GET['error'];
13             }
14             else {
15                 $error="";
16             }
17
18             //siapkan pesan kesalahan
19             $pesan="";
20             if ($error=="variabel_belum_diset") {
21                 $pesan="Anda harus mengakses halaman ini dari form_2.php";
22             }
23             else if ($error=="nama_kosong") {
24                 $pesan="Nama harus diisi";
25             }
26             else if ($error=="email_kosong") {
27                 $pesan="Email harus diisi";
28             }
29
30             //Siapkan isian form jika terjadi kesalahan
31             if (isset($_GET['nama']) AND isset($_GET['email']) AND isset($_GET['komentar'])) {
32                 $nama=$_GET['nama'];
33                 $email=$_GET['email'];
34                 $komentar=$_GET['komentar'];
35             }
36             else
37             {
38                 $nama="";
39                 $email="";
40                 $komentar="";
41             }
42         <?>
43
44         <span class="error"><?php echo $pesan;?></span>
45
46         <table>
47             <form method="get" action="prosesForm_2.php">
48                 <tr>
49                     <td> Nama: </td>
50                     <td> <input type="text" name="nama" value="<?php echo $nama;?>">
51                 </tr>
52                 <tr>
53                     <td> E-mail: </td>
54                     <td> <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>"> </td>
55                 </tr>
56                 <tr>
57                     <td> Komentar: </td>
58                     <td> <textarea name="komentar" rows="5" cols="40"><?php echo $komentar;?>
59                     </textarea></td>
60                 </tr>
61                 <tr>
62                     <td><input type="submit" name=" kirim" value="Kirim"> </td>
63                 </tr>
64             </form>
65         </table>
66     </form>
67 </body>
68 </html>

```

form > form2.php

```
1 <html>
2   <head>
3     <style>
4       .error {color: #FF0000;}
5     </style>
6   </head>
7   <body>
8     <?php
9       //ambil nilai variabel error
10      if (isset($_GET['error'])){
11        $error = $_GET['error'];
12      }
13      else {
14        $error=" ";
15      }
16
17      //siapkan pesan kesalahan
18      $pesan = " ";
19      if ($error == "nama_kosog"){
20        $pesan = "Anda harus mengakses halaman ini dari form2.php";
21      }
22      else if ($error == "nama_kosong"){
23        $pesan = "Nama harus diisi";
24      }
25      else if ($error == "email_kosong"){
26        $pesan = "Email harus diisi";
27      }
28
29      //siapkan isian form jika terjadi kesalahan
30      if (isset($_GET['nama']) AND isset($_GET['komentar'])){
31        $nama = $_GET['nama'];
32        $email = $_GET['email'];
33        $komentar = $_GET['komentar'];
34      }
```



```

form > form2.php
35     else
36         $nama = " ";
37         $email = " ";
38         $komentar = " ";
39     }
40 }
41 <span class="error"><?php echo $pesan; ?> </span>
42
43 <table>
44     <form method="get" action="prosesForm2.php">
45         <tr>
46             <td>
47                 Nama :
48             </td>
49             <td><input type="text" name="nama" value="<?php echo $nama;?>"></td>
50         </tr>
51         <tr>
52             <td>
53                 E-mail :
54             </td>
55             <td><input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>"></td>
56         </tr>
57         <tr>
58             <td>
59                 Komentar :
60             </td>
61             <td><textarea name="komentar" rows="5" cols="40"></textarea> <?php echo $komentar;?></td>
62         </tr>
63         <tr>
64             <td>
65                 <input type="submit" name=" kirim" value="Kirim" >
66             </td>
67         </tr>
68     </form>
69 </table>
70 </body>
71 </html>

```

Buat file prosesForm_2.php dalam direktori praktik_php kemudian ketikkan kode program berikut:

```

1  <?php
2  if (isset($_GET['nama']) AND isset($_GET['email'])) {
3      $nama=$_GET['nama'];
4      $email=$_GET['email'];
5      $komentar=$_GET['komentar'];
6      $isi_form="&nama=$nama&email=$email&komentar=$komentar";
7  }
8  else{
9      header("Location:form_2.php?error=variabel_belum_diset");
10 }
11
12 if(empty($nama)){
13     header("Location:form_2.php?error=nama_kosong".$isi_form);
14 }
15 else if(empty($email)){
16     header("Location:form_2.php?error=email_kosong".$isi_form);
17 }
18 else{
19     echo "Nama: $nama <br> Email: $email <br> Komentar: $komentar";
20 }
21 ?>

```

	<pre> form > prosesForm2.php 1 <?php 2 if (isset(\$_GET['nama']) AND isset(\$_GET['email'])) { 3 \$nama = \$_GET['nama']; 4 \$email = \$_GET['email']; 5 \$komentar = \$_GET['komentar']; 6 \$isi_form = "\$nama = \$nama\$email = \$email\$komentar = \$komentar"; 7 } 8 else { 9 header("Location : form2.php ? error = variabel belum diset"); 10 } 11 12 if (empty(\$nama)){ 13 header ("Location : form2.php ? error = nama kosong" . \$isi_form); 14 } 15 else if (empty(\$email)){ 16 header("Location : form2.php ? error = email kosong" . \$isi_form); 17 } 18 else { 19 echo "Nama : \$nama
 Email : \$email
 Komentar : \$komentar"; 20 } 21 ?> </pre>
3	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/form_2.php</p> <p>Nama : <input type="text"/></p> <p>E-mail : <input type="text"/></p> <p>Komentar : <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Kirim"/></p>
4	<p>Lakukan eksperimen berikut:</p> <p>a. tanpa mengisi form langsung klik tombol “kirim”</p> <p>Nama : <input type="text"/></p> <p>E-mail : <input type="text"/></p> <p>Komentar : <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Kirim"/></p> <p>b. isi <i>field</i> nama dan kosongkan email, kemudian klik tombol “kirim”</p>

	<p>Nama : Ardi Email : Komentar :</p> <p>c. isi <i>field</i> email dan kosongkan nama, kemudian klik tombol “kirim”</p> <p>Nama : Email : <code>ardianjho03@gmail.com</code> Komentar :</p> <p>d. isi <i>field</i> nama dan email, kemudian klik tombol “kirim”</p> <p>Nama : Ardi Email : <code>ardianjho03@gmail.com</code> Komentar :</p>
5	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • program berjalan dengan baik
6	<p>Jelaskan apakah kegunaan fungsi header() (soal no 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • digunakan untuk mengirimkan header HTTP mentah ke klien

PRAKTIKUM

4

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama form_3.php kemudian salin kode program form_2.php dari praktikum bagian sebelumnya
2	Modifikasi kode program sehingga kode program menjadi seperti berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <style>
5              .error {color: #FF0000;}
6          </style>
7      </head>
8      <body>
9          <?php
10             //ambil nilai variabel error
11             if (isset($_GET['error'])) {
12                 $error=$_GET['error'];
13             }
14             else {
15                 $error="";
16             }
17
18             //siapkan pesan kesalahan
19             $pesan="";
20             if ($error=="variabel_belum_diset") {
21                 $pesan="Anda harus mengakses halaman ini dari form_3.php";
22             }
23             else if ($error=="nama_kosong") {
24                 $pesan="Nama harus diisi";
25             }
26             else if ($error=="nama_invalid") {
27                 $pesan="Nama diisi huruf dan spasi";
28             }
29             else if ($error=="email_kosong") {
30                 $pesan="Email harus diisi";
31             }
32             if ($error=="email_invalid") {
33                 $pesan="Email tidak sesuai";
34             }
35
36             //Siapkan isian form jika terjadi kesalahan
37             if (isset($_GET['nama']) AND isset($_GET['email']) AND isset($_GET['komentar'])) {
38                 $nama=$_GET['nama'];
39                 $email=$_GET['email'];
40                 $komentar=$_GET['komentar'];
41             }
42             else {
43                 {
44                     $nama="";
45                     $email="";
46                     $komentar="";
47                 }
48             }
49
50             <span class="error"><?php echo $pesan;?></span>
51
52             <table>
53                 <form method="get" action="prosesForm_3.php">
54                     <tr>
55                         <td> Nama: </td>
56                         <td> <input type="text" name="nama" value="<?php echo $nama;?>">
57                     </tr>
58                     <tr>
59                         <td> E-mail: </td>
60                         <td> <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>"> </td>
61                     </tr>
62                     <tr>
63                         <td> Komentar: </td>
64                         <td> <textarea name="komentar" rows="5" cols="40"><?php echo $komentar;?>
65                         </textarea></td>
66                     </tr>
67                     <tr>
68                         <td><input type="submit" name="kirim" value="Kirim"> </td>
69                     </tr>
70                 </form>
71             </table>
72         </form>
73     </body>
74 </html>

```

3	Buat file baru dengan nama prosesForm_3.php kemudian salin kode program prosesForm_2.php dari praktikum bagian sebelumnya
4	Modifikasi kode program php menambahkan fungsi preg_match() dan filter_var() sehingga kode program menjadi seperti berikut:
	<pre> 1 <?php 2 if (isset(\$_GET['nama']) AND isset(\$_GET['email'])) { 3 \$nama=\$_GET['nama']; 4 \$email=\$_GET['email']; 5 \$komentar=\$_GET['komentar']; 6 \$isi_form."&nama=\$nama&email=\$email&komentar=\$komentar"; 7 } 8 else{ 9 header("Location:form_3.php?error=variabel_belum_diset"); 10 } 11 12 if(empty(\$nama)){ 13 header("Location:form_3.php?error=nama_kosong".\$isi_form); 14 } 15 else if(!preg_match("/^[a-zA-Z]*\$/",\$nama)) { 16 header("Location:form_3.php?error=nama_invalid".\$isi_form); 17 } 18 else if(empty(\$email)){ 19 header("Location:form_3.php?error=email_kosong".\$isi_form); 20 } 21 else 22 if(!filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){ 23 header("Location:form_3.php?error=email_invalid".\$isi_form); 24 } 25 else{ 26 echo "Nama: \$nama
 Email: \$email
 Komentar: \$komentar"; 27 } 28 ?> </pre>

	<pre> form > prosesForm3.php 1 <?php 2 if (isset(\$_GET['nama']) AND isset(\$_GET['email'])) { 3 \$nama = \$_GET['nama']; 4 \$email = \$_GET['email']; 5 \$komentar = \$_GET['komentar']; 6 \$isi_form = "\$nama = \$nama\$email = \$email\$komentar = \$komentar"; 7 } 8 else { 9 header("Location : form3.php? error = variabel_belum_diset"); 10 } 11 12 if (empty(\$nama)){ 13 header ("Location : form3.php? error = nama_kosong" . \$isi_form); 14 } 15 else if (!preg_match("/^[a-zA-Z]*\$/", \$nama)){ 16 header ("Location : form3.php? error = nama_invalid" . \$isi_form); 17 } 18 else if (empty(\$email)){ 19 header("Location : form3.php? error = email_kosong" . \$isi_form); 20 } 21 else 22 if(!filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){ 23 header("Location : form3.php? error = email_invalid" . \$isi_form); 24 } 25 else{ 26 echo "Nama : \$nama
 Email : \$email
 Komentar : \$komentar"; 27 } 28 ?> </pre>
5	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/form_3.php</p> <hr/> <p>Nama : <input type="text"/></p> <p>E-mail : <input type="text"/></p> <p>Komentar : <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Kirim"/></p>
6	<p>Lakukan eksperimen berikut:</p> <p>a. tanpa mengisi form langsung klik tombol “kirim”</p>

Nama harus diisi

Nama:

Email:

Komentar:

Kirim

- b. isi *field* nama dengan angka kemudian klik tombol “*irim*”

Nama diisi huruf dan spasi

Nama:

Email:

Komentar:

Kirim

- c. isi *field* nama dengan string kemudian klik tombol “*irim*”

Email harus diisi

Nama:

Email:

Komentar:

Kirim

- d. isi *field* nama dan email dengan “*namaku*” kemudian klik tombol “*irim*”

Email tidak sesuai

Nama:

Email:



Komentar:

Kirim



	<p>e. isi <i>field</i> nama dengan “namaku” dan email dengan “namaku@mail.com kemudian klik tombol “kirir”</p> <p>Nama: namaku Email: namaku@mail.com Komentar:</p>
7	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> pada pengisian field di atas harus sesuai dengan aturan, nama harus diisi spasi dan huruf dan penulisan email haru sesuai dengan mengisi @mail.com

PRAKTIKUM

5

Langkah	Keterangan
1	<p>Buat file baru dengan nama testFile.txt di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kalimat berikut:</p> <pre>1 Jurusan Teknologi Informasi 2 Politeknik Negeri Malang</pre> 
2	<p>Buat file baru dengan nama file.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:</p> <pre>1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 \$myFile = "testFile.txt"; 7 \$fh = fopen(\$myFile, 'r'); 8 \$theData = fread(\$fh, 5); 9 fclose(\$fh); 10 echo \$theData; 11 ?> 12 </body> 13 </html></pre> 

	<pre> 1 <html> 2 <head> 3 4 </head> 5 <body> 6 <?php 7 \$myFile = "testFile.txt"; 8 \$fh = fopen(\$myFile, 'r'); 9 \$theData = fread(\$fh, 5); 10 fclose (\$fh); 11 echo \$theData; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
3	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/file.php</p> <p>Jurus</p>
4	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> hanya keluar tulisan jurus
5	<p>Modifikasi kode program pada langkah ke-2 dengan mengubah parameter fungsi fread() pada baris ke-8 menjadi filesize(\$myFile), sehingga kode program menjadi seperti berikut:</p> <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 \$myFile = "testFile.txt"; 7 \$fh = fopen(\$myFile, 'r'); 8 \$theData = fread(\$fh, filesize(\$myFile)); 9 fclose(\$fh); 10 echo \$theData; 11 ?> 12 </body> 13 </html> </pre>

	 <pre> 1 <html> 2 <head> 3 4 </head> 5 <body> 6 <?php 7 \$myFile = "testFile.txt"; 8 \$fh = fopen(\$myFile, 'r'); 9 \$theData = fread(\$fh, filesize(\$myFile)); 10 fclose (\$fh); 11 echo \$theData; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
6	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/file.php</p> <p>Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang</p>
7	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> muncul teks lengkap Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
8	<p>Buat file baru dengan nama file_1.php dan salin kode program pada langkah ke-5. Modifikasi kode program dengan mengubah fungsi fread() pada baris ke-8 dengan fungsi fgets(\$fh), sehingga kode program menjadi seperti berikut:</p>  <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 \$myFile = "testFile.txt"; 7 \$fh = fopen(\$myFile, 'r'); 8 \$theData = fgets(\$fh); 9 fclose(\$fh); 10 echo \$theData; 11 ?> 12 </body> 13 </html> </pre>

	<pre> file1.php 1 <html> 2 <head> 3 4 </head> 5 <body> 6 <?php 7 \$myFile = "testFile.txt"; 8 \$fh = fopen(\$myFile, 'r'); 9 \$theData = fgets(\$fh); 10 fclose(\$fh); 11 echo \$theData; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
9	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/file_1.php</p> <p>Jurusan Teknologi Informasi</p>
10	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> hanya muncul tulisan pada baris 1 saja

PRAKTIKUM

6

Langkah	Keterangan
1	Buat direktori baru dengan nama “uploads” di dalam direktori praktik_php

Buat file baru dengan nama formUpload.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:

```
1 <html>
2   <head>
3   </head>
4   <body>
5       <form enctype="multipart/form-data" action="fileUpload.php" method="POST">
6           choose a file to upload:
7           <input name="uploadedfile" type="file"><br>
8           <input type="submit" value="Upload File">
9       </form>
10  </body>
11 </html>
```

2


```
<> formUpload.html > html > body > form > input
1  <html>
2  <head>
3
4  </head>
5  <body>
6      <form enctype="multipart/form-data" action="fileUpload.php" method="post">
7          choose a file to upload :
8          <input type="file" name="uploadedfile"><br>
9          <input type="submit" value="Upload file">
10     </form>
11 </body>
12 </html>
```

Buat file baru dengan nama fileUpload.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:

3

```
1 <?php
2     $target_path = "uploads/";
3
4     $target_path = $target_path . basename(
5     $_FILES['uploadedfile']['name']);
6
7     if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'],$target_path)){
8         echo "The file " . basename($_FILES['uploadedfile']['name'])."has been uploaded";
9     } else{
10         echo "There was an error uploading the file, please try again!";
11     }
12 ?>
```

```
fileUpload.php
1 <?php
2     $target_path="uploads/";
3
4     $target_path=$target_path . basename(
5     $_FILES['uploadedfile']['name']);
6
7     if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'],$target_path)){
8         echo "The file " . basename($_FILES['uploadedfile']['name'])."has been uploaded.";
9     }else{
10         echo "There was an error uploading the file, please try again.";
11     }
12 ?>
```

4	<p>Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/formUpload.html</p> <p>choose a file to upload : <input type="button" value="Pilih File"/> Tidak ada file yang dipilih <input type="button" value="Upload file"/></p> <p>choose a file to upload: <input type="button" value="Choose File"/> foto ardi 1.jpg <input type="button" value="Upload File"/></p> <p>The file foto ardi 1.jpg has been uploaded</p>
5	<p>Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> pada tampilan browser kita dirusuh memilih file untuk di upload
6	<p>Tunjukkan hasil tangkapan layar isi dari direktori uploads (soal no 11)</p> 

Link github :

<https://github.com/RahmatArdianzah/Desain-Pemrograman-Web-5.git>