PERTEMUAN 1 HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

1. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan pengenalan web, proses kerja web, struktur penulisan HTML. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu Mahasiswa mampu menjelaskan World wide web, internet serta proses kerja web, pengantar HTML dan mempraktikkan penulisan Struktur HTML.

2. Materi

2.1. World Wide Web (WWW)

Merupakan kumpulan web diseluruh dunia yang memberikan layanan kepada pengguna untuk dapat mengakses atau memperoleh informasi melalui halaman web atau situs yang diinginkan. Internet memberi akses pengguna ke sejumlah besar dokumen yang ditautkan satu sama lain melalui tautan hypertext atau hypermedia misalnya, hyperlink tautan elektronik yang menghubungkan potongan informasi terkait untuk memberi pengguna akses mudah ke sana. Hypertext memungkinkan pengguna untuk menghubungkan kata atau frasa dari teks untuk mengakses dokumen lain yang berisi informasi tambahan terkait dengan kata atau frasa tersebut. Dokumen Hypermedia akan menghubungkan ke objek gambar, audio, animasi, dan film. Internet pada dasarnya bekerja dalam format server klien, Server adalah program komputer yang menyimpan dan mengirim dokumen ke komputer lain di jaringan saat diminta, sementara klien adalah program yang meminta dokumen dari server saat pengguna memintanya. Pengguna dapat melihat tampilan dokumen yang diambil melului perangkat lunak browser . Website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman utama (home page) menggunakan sebuah browser.

Sebagai contoh, alamat <u>www.polinema.ac.id</u>, jika diakses maka akan tampil homepage seperti gambar 1.



Gambar1. Homepage

Sedangkan halaman web adalah bagian dari homepage yang berupa menu atau link di mana ketika di-klik maka akan membuka halaman baru dengan informasi yang berbeda dengan homepage.

Web Statis vs Web Dinamis

Web Statis adalah website di mana penggunanya tidak bisa mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server adalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memiliki database. Data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah sintaksnya. Dokumen web yang dikirim kepada client isinya akan sama dengan apa yang ada di web server.

Web Dinamis adalah website di mana interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertenti dengan menggunakan browser. Request dari pengguna dapat diproses oleh server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur programnya. Halaman-halaman website tersebut terhubung dengan sebuah database, sehingga pada web dinamis akan memiliki informasi dan data yang berbeda-beda tergantung input yang disampaikan oleh client. Dokumen yang sampai di client akan berbeda dengan dokumen yang ada di server.


2.2. HTML

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah Bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, dimana pemformatan menggunakan hiperteks sederhana yang ditulis menggunakan format ASCII agar menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi.

HTML ini merupakan standart internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh *World Wide Web Consortium* (W3C). HTML dibuat oleh kolaborasi Caillau TIM dengan Berners-Lee Robert ketika mereka bekerja di CERN padatahun 1989 (CERN adalah lembaga penelitian fisika energi Tinggi di jenewa).

HTML dapat dibaca oleh berbagai macam *platform*. HTML juga merupakan Bahasa pemograman yang fleksible dan dapat digabungkan dengan Bahasa pemograman lain seperti PHP, ASP, JSP dan JavaScript.

Beberapa *tag* dalam dokumen-dokumen HTML menentukan bagaimana teks diformat. Terdapat juga *tag-tag* yang lain yang memberitahukan bagaimana menanggapi aksi-aksi yang dilakukan oleh pengguna. Sebagai contoh buka halaman www.google.com dan klik kanan pada *browser* (Chrome) pilih inspect sehingga pada *browser* akan muncul seperti pada Gambar 2



Gambar 2. Inspect Element

pada baris pertama terdapat tulisan <!DOCTYPE HTML>, ini menunjukkan bahwa dokumen yang sedang anda buka adalah HTML. Pada baris kedua terdapat juga *tag* HTML,

kode tersebut juga menandakan bawah kode-kode yang ditulis didalamnnya adalah kode HTML.

3. Praktikum


Praktikum 1: Struktur Dasar Halaman HTML


Setiap dokumen HTML harus diawali dengan tag html> dan diakhiri dengan komplemennya, yakni tag/html> tag. Dokumen HTML juga menyertakan tiga pasang tag.

- Tag <head> dan </head>: digunakan untuk menyatakan informasi mengenai dokumen HTML.
- Tag <title> dan </title>: digunakan untuk menambahkan title di title bar browser.
- Tag <body> dan </body>: digunakan untuk melingkupi semua teks yang terdapat di halaman HTML.

Pada HTML5, struktur penulisan lebih ringkas dengan bentuk sebagai berikut :

Praktikum Bagian 2: Memulai HTML






HTML menyediakan beragam elemen yang dapat dimanfaatkan untuk pemformatan teks.

Heading

Heading merupakan salah satu elemen penting di dalam dokumen HTML. Heading didefinisikan menggunakan tag <hn> dan diakhiri dengan </hn>, di mana n menyatakan tipe dengan nilai 1 - 6.

Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama heading.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam heading.html

```
♦ heading.html ×
      <html>
  2
          <body>
  3
           <h1>Heading 1</h1>
            <h2>Heading 2</h2>
  4
  5
            <h3>Heading 3</h3>
            <h4>Heading 4</h4>
  6
  7
            <h5>Heading 5</h5>
  8
          <h6>Heading 6</h6>
  9
          </body>>
 10
       </html>
```



Paragraf

Sebagaimana teks pada umumnya, dokumen HTML dapat terdiri dari kumpulan paragraf. Dalam konteks HTML, paragraf direpresentasikan dengan tag . Tag sebenarnya merupakan tag pasangan, meski dalam implementasinya kerap kali diabaikan.

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buat sebuah file bernama paragraf.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.	
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam paragraf.html	
3	<pre><html></html></pre>	

4	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/paragraf.html	
5	Amati apa yang muncul pada browser.	
6	Catat hasil pengamatanmu (soal no 6) Ocalhost/dasar/Web/paragraf.htm x	
7	Untuk mengatur posisi paragraf dengan memanfaatkan atribut align yang diletakkan dalam tag paragraf.	
8	Tambahkan atribut align di dalam tag paragraf seperti di bawah ini dan simpan file dengan nama paragrafAlign.html	
9	<pre><html></html></pre>	
10	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat: localhost/dasarWeb/paragrafAlign.html	
11	Amati apa yang muncul pada browser.	
12	Catat hasil pengamatanmu (soal no 7) Catat hasil pengamatanmu (soal n	
	Hasilnya yaitu paragraf tidak beraturan dikarenakan format pada align-nya	

Font

HTML menyediakan sejumlah elemen yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur font seperti huruf tebal, huruf miring, garis bawah dan masih banyak lagi.

Sebagai tambahan, di sini juga akan dijelaskan mengenai cara mencetak tag. Seperti diketahui, tag di dokumen secara otomatis akan diterjemahkan sebagai paragraf. Adapun untuk mencetak karakter di layar, kita perlu menggunakan nama entitas.

Sebagai contoh, karakter < dinyatakan dengan nama entitas < dan karakter > dinyatakan dengan >.

Praktikum Bagian 4 : Font

Keterangan
Buat sebuah file bernama font.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
Ketikkan kode di bawah ini dalam font.html
<pre>font.html x 1</pre>
Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/font.html
Amati apa yang muncul pada browser.
Catat hasil pengamatanmu (soal no 8) Pengaturan Font x + C D localhost/dasarWeb/font.html Menggunakan tag Menggunakan tag Menggunakan tag <i>Menggunakan tag <m> Menggunakan tag <u> Menggunakan tag <strike> Hasilnya Kalimatnya keluar seperti format yg di input</strike></u></m></i>

Karakter Khusus

Dalam HTML, kita juga bisa menampilkan karakter-karakter khusus dengan memanfaatkan nama entitas. Tabel berikut memperlihatkan beberapa jenis karakter khusus yang dapat digunakan beserta nama entitasnya.

Karakter	Deskripsi	Nama Entitas
¢	Cent	¢
£	Pound	£
¥	Yen	¥
€	Euro	€
©	Copyright	&сору;
R	Registered	®
TM	Trademark	™

Praktikum Bagian 5 : Karakter Khusus

Langkah	Keterangan
---------	------------

Buat sebuah file bernama karakter.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.

1

2	Ketikkan kode di bawah ini dalam karakter.html
3	<pre>karakter.html x 1</pre>
4	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/karakter.html
5	Amati apa yang muncul pada browser.
6	Catat hasil pengamatanmu (soal no 9)
	hasilnya adalah karakter yg keluar sesuai "Kata"

Praktikum Bagian 6 : Garis Horizontal

Di HTML, garis horizontal direpresentasikan melalui tag <hr>. Meskipun kebanyakan browser merender elemen ini dengan visualisasi yang sedikit berbeda, namun pada hakekatnya mencerminkan sebuah bentuk garis horizontal.

Langka h	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama garishorizontal.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam garishorizontal.html



Praktikum Bagian 7: Menggunakan List

HTML mendukung list dalam bentuk terurut (ordered), tak terurut (unordered) dan definisi (definition). Untuk setiap bentuk list ini, terdapat list item yang dinyatakan dengan tag dan yang merepresentasikan item-item list.

Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama list.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam list.html

```
⇔ list.html ×
           1
              <html>
          2
          3
                   <title>Bekerja dengan List</title>
           4
                  </head>
           5
                  <body>
                     Ordered List
           6
          7
                     <01>
          8
                        satu
           9
                         dua
                         tiga
          10
         11
                     </01>
         12
                     <br>
         13
                     <hr>
          14
                     Unordered List
          15
                     3
         16
                        satu
          17
                      dua
                         tiga
         18
          19
                     20
                     <br>
          21
                     <hr>
          22
                     Definition List
         23
                     <dl>
          24
                        <dt>satu</dt>
          25
                         <dd>satu satu</dd>
          26
                         <dd>satu dua</dd>
          27
                         <dt>dua</dt>
          28
                         <dd>dua</dd>
                     </dl>
          29
          30
                  </body>
          31
               </html>
       Buka
                  browser
                                 Anda
                                            lalu
                                                      ketikkan
                                                                     alamat
4
       localhost/dasarWeb/list.html
5
       Amati apa yang muncul pada browser.
       Catat hasil pengamatanmu (soal no 11)
6
         Bekerja dengan List
        ← → C ① localhost/dasarWeb/list.html
        Ordered List
          1. satu
          2. dua
          3. tiga
        Unordered list
          • satu
          • dua
          • tiga
               Definition list
                   satu satu
                   satu dua
               dua
       Format <dd> akan sejajar dengan format <dd>
       Format <dt> akan sejajar dengan format <dt>
```


Praktikum Bagian 8 : Pewarnaan

Untuk memberikan warna background, HTML menyediakan atribut bgcolor di tag <body>.

Atribut ini dapat diisi dengan nama warna (misalnya red) atau kode heksadesimal (misalnya #FFFFF).

Khusus untuk elemen-elemen lain tertentu, tersedia atribut color yang memungkinkan untuk melakukan pewarnaan. Sama seperti bgcolor, nilai atribut ini juga dapat berupa nama warna atau kode heksadesimal.

Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama warna.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.




Praktikum Bagian 9 : Bekerja dengan Gambar

Tak hanya teks, kita juga bisa menyisipkan gambar di dalam dokumen HTML. Untuk keperluan ini, HTML menyediakan tag yang didukung dengan sejumlah atribut.

Langkah	Keterangan
1	Tempatkan satu gambar dalam folder dasarWeb dengan ukuran bebas dan beri nama gambar tersebut dengan nama : bunga2, jika file berbentuk jpg maka namanya akan menjadi bunga2.jpg (file boleh berformat selain jpg)
2	Buat folder baru di dalam folder dasarWeb dan beri nama img.
3	Tempatkan satu gambar yang berbeda dengan gambar di langkah 1 dengan ukuran bebas di dalam folder img dan beri nama dengan bungal, jika file berbentuk jpg maka namanya akan menjadi bungal.jpg (file boleh berformat selain jpg)


4	Buat sebuah file bernama gambar.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
5	Ketikkan kode di bawah ini dalam gambar.html



Praktikum Bagian 10: Tabel dan Pengaturannya

Dalam sebuah halaman web, tabel dijadikan kerangka untuk meletakkan komponen=komponen isi web, sehingga isi dalam sebuah web dapat diatur dengan rapi.

Contoh gambaran struktur desain tabel:



Gambar 3. Contoh Tabel dalam halaman web

Pembuatan Tabel

Pembuatan tabel dalam HTML dimulai dengan tak dan diakhiri dengan tag .

- * : tag yang menerangkan kepada browser bahwa itu adalah sebuah tabel
- * : tag Tabel Row yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel
- * : tag Tabel Data yang digunakan untuk meletakkan data yang ingin kita isikan dalam tabel, TD dapat juga kita artikan sebagai kolom.

Struktur tabel diperlihatkan pada gambar 4.



Gambar 4. Struktur tabel

Sintaks pembuatan tabel adalah sebagai berikut :

```
    .....ISI....
```

Pengaturan Tabel

Berikut ini adalah atribut-atribut yang dapat dipergunakan untuk pengaturan tabel dan baris.

• Atribut pada Tabel

Atribut	Keterangan	
Align	Digunakan untuk meratakan tabel ke kiri, ke tengah, ke kanan, atau kanan kiri	
Border	Digunakan untuk mengatur ketebalan garis pembatas antar sel dalam tabel	
Width	Digunakan untuk menentukan lebar tabel, anda dapat menentukan lebar tabel dengan nilai persen(%)	

Cellspacing	Digunakan untuk menyatakan jarak (spasi) antar sel serta antara sel dengan batas	
cellpadding	Menyatakan jarak (spasi) antara isi sel dengan batas sel (border)	
Bgcolor	Menyatakan warna background untuk semua cell pada tabel	
Bordercolor	Digunakan untuk membuat warna pada garis/border	

Atribut pada Baris

Atribut	Keterangan	
Align	Digunakan untuk meratakan tabel ke kiri, ke tengah, ke kanan, atau kanan kiri	
Valign	Digunakan untuk melakukan perataan yang bersifat horizontal(alignment), valign menggunakan nilai top(atas halaman), center(tengah halaman), bottom(bawah) atau baseline(standar)	
Bgcolor	Menunjukkan warna background pada baris (row)	


Merger Cell


Untuk melakukan penggabungan cell digunakan:


- * Rowspan : digunakan untuk menggabungkan antar baris, jika hendak menggabungkan 3 baris maka value kita beri angka 3
- * Colspan : digunakan untuk menggabungkan antar kolom, jika hendak menggabungkan 3 kolom maka value kita beri angka 3.


Langkah langkah praktikum:


Langka h	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama buatTabel.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam buatTabel.html













38	dt colspan="2">ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
37	<pre></pre>





```
<font face=courier>ini baris pertama kolom pertama</font>
               ini baris pertama kolom kedua
               tambah 1 kolom
46
             ini juga tambah 1 kolom lagi
               ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
             Simpan dan jalankan pada browser Anda. Amati apa perbedaannya antara
47
     kode program pada langkah 42 dan 45.
     Catat di sini hasil pengamatanmu. (soal no 29)
48
     Perbedaanya adalah ketika diberi rowspan posisi table sedikit lebih naik
```

Buatlah halaman Web sederhana sebagai berikut sehingga menghasilkan tampilan :



Laporan dikumpulkan dan diupload beserta source code program dan beri nama dengan nim_namaanda

Curriculum Vitae

BIODATA					
Nama	Moh. Samsul Hadi				
Tempat Tanggal Lahir	Probolinggo, 14 September 2003				
NIM	2131710133	96			
Program Studi	D3 Manajemen Informatika				
Jurusan	TEKNOLOGI INFORMASI				
Alamat	Jl.Pp Nurul Jadid, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo				
No. Telepon	082331404367				

```
<title>Membuat Curriculum Vitae</title>
  </head>
  <body align="center">
     <h2><b>Curriculum Vitae</b></h2>
     <br><br><br>>
          BIODATA
          Nama
          Moh. Samsul Hadi
          <img src="../DesainWeb/img/foto1.jpg "width="150"</pre>
height="150" align="right">
        Tempat Tanggal Lahir
          Probolinggo, 14 September 2003
        NIM
          2131710133
        Program Studi
          D3 Manajemen Informatika
        Jurusan
          TEKNOLOGI INFORMASI
          Alamat
          Jl.Pp Nurul Jadid, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo
        No. Telepon
          082331404367
       </body>
</html>
```