HyreKit | ФСП федерация спортивного программирования России

[обратный найм · хакатон ФСП 2026]

Не ищи работу. Покажи уровень.

Агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника ФСП

```
hyrekit — assessment

$ hyrekit assess --spec backend

› опрос ........ ok
› тест ......... 6+ из 10
› категория .... [Backend · Middle]
› подборка ..... объяснимый балл
› приглашение .. с вилкой ₽
```

Команда 1 · hyrekit.ru

Резюме не подтверждает умение



Работодатель

Сотни откликов. Отбор по ключевым словам ведут дорогие инженеры.



Кандидат

Отклик вслепую. Заявленный Middle ничем не подтверждён, зарплату не видно.



Участник ФСП

Победы в соревнованиях не видны на рынке труда.

Итог: универсальная площадка сводит найм к совпадению стека в тексте резюме.

Работодатель находит кандидата

01

Профиль и опрос

вручную или из PDF-резюме

02

Тест на грейд

10 заданий, 20 минут

03

Категория

направление · грейд

04

Подборка

балл с объяснением

05

Приглашение


вилка зарплаты сразу

Кандидат
проходит путь один раз и ждёт приглашений

Контакты скрыты
пока кандидат не принял приглашение или не откликнулся сам


Кандидат: от опроса до категории

1. **Профиль**
   из PDF-резюме: правила и GigaChat
2. **Опрос**
   отрасль, направление, стаж, стек
3. **Тест**
   10 заданий, таймер, ответы сохраняются
4. **Результат**
   θ, балл, разбор по темам
5. **Согласие и ФСП ID**
   профиль виден работодателям




Стенд: экспресс-тест Backend · Middle, 5 из 5 — категория присвоена

Работодатель: подборка с объяснением



Стенд: подборка под вакансию «Python backend-разработчик»

Балл соответствия 0–100



- Причины и недостающий стек у каждого
- Тест под вакансию: 2 варианта равной сложности
- Приглашение с вилкой, контакты — после «да»

Code Arena — следующий шаг

[статус: запланировано, в MVP не входит]

Код в песочнице

Задачи с запуском кода и автопроверкой — самый сильный сигнал навыка

Сигнал в профиле

Результат Арены рядом с категорией, а не вместо неё

Формат ФСП

Соревновательные раунды — естественная связка с федерацией

Почему не в MVP: песочница дороже в инфраструктуре и времени кандидата (ADR 0003). Сейчас практику закрывают короткие задания работодателей с оценкой GigaChat по рубрике.

Тест, который нельзя выучить

36 генераторов, не вопросов

14 тем: 23 семейства генеративные, 13 концептуальные. Ответ вычисляет код


План: 5 тем × 2 задания

Профиль сложности задан грейдом — у всех кандидатов он один

Модель Раша, оценка MAP

P(верно) = σ(θ - b), априорное N(cut(g), 1) — на пороге грейда

Пороги θ: cut(g) = order - 1.75



Грейд — только большинством верных


6 из 10 в полном тесте (Intern — 5, Lead — 7), 3 из 5 в экспресс-тесте. 0 верных не подтверждает ничего (FSP-61)

Тестом грейд не понижается

θ ≥ cut следующего + 0.35 — совет пройти уровень выше; пересдача через 90 дней

Утечка ответов почти не помогает

Junior сдаёт тест Middle, %



3.0%
генеративных заданий раскрыто после слива 200 попыток

0.8
раскрытых заданий в попытке из 10, в среднем

≤ 1
концептуальное задание в попытке; первое в теме — генеративное

Грейд по тесту точнее самооценки

69.5%
грейд по тесту совпадает с истинным
самооценка — 65.5%

98.7%
ошибка не больше одной ступени
600 кандидатов

7.0%
грейд завышен
Middle не окажется Junior

0.83
корреляция θ двух попыток
400 кандидатов


0.49
ошибка θ, логита
коридор грейда — 1 логит

1
профиль сложности на грейд
из 1 200 вариантов

Синтетические кандидаты с известной θ отвечают верно с вероятностью σ(θ - b). scripts/validate.py, зерно 20261010

Подборка точнее поиска по стеку

Precision@10, среднее по 20 пулам из 150 кандидатов



0.57–0.67
поиск по стеку, как на универсальных площадках

0.90–0.96
с подтверждённой категорией

На Frontend Junior-Middle заявленный грейд сопоставим: узкий нижний диапазон

Нагрузка: 0 ошибок при 50 пользователях

10 пользователей

378 зап/с

p95 ≤ 63 мс

включая подборку с объяснением


50 пользователей

210 зап/с

p95 ≈ 0.7 с


p50 ≈ 0.17 с, очередь на 2 воркерах

p95, мс: 10 и 50 пользователей · ошибок 0



Стенд docker compose: PostgreSQL 16, Redis, API на двух воркерах, 120 кандидатов, машина на четырёх ядрах вместе с генератором нагрузки

Архитектура и роль GigaChat



Docker Compose, стенд в Yandex Cloud

GigaChat

Разбор резюме

ФИО, стек, роли, стаж → JSON, сливается с правилами

Короткие задания

оценка ответа по рубрике и отзыв

Тест не трогает

не генерирует и не проверяет задания — ради сопоставимости

Без ключа

всё работает на правилах

Антифейк и ATS: есть и спроектировано

Уже в продукте

- ✓ Вилка зарплаты обязательна в вакансии и приглашении
- ✓ Повторно пригласить, пока первое не закрыто, нельзя
- ✓ Контакты скрыты до согласия, псевдоним «Кандидат #A1B2»
- ✓ Журнал согласий с редакцией текста (152-ФЗ)
- ✓ Лимиты: регистрация 3/мин, вход 5/мин
- ✓ Стандартный PDF-профиль кандидата

Спроектировано, не в MVP

- ○ Проверка компании по ИНН (ЕГРЮЛ) и домену почты
- ○ Репутация работодателя и лимит приглашений
- ○ Вилка против медианы категории, выбросы — на модерацию
- ○ ATS: вебхуки с подписью HMAC
- ○ ATS: API-ключ компании для вакансий и статусов
- ○ Экспорт профиля в JSON Resume

Что дальше вместе с ФСП

ФСП ID и реестр

Вход через Keycloak (OIDC + PKCE), реальные достижения — одна реализация FspProvider

Пилот на участниках

Калибровка сложности семейств по реальным ответам и контроль дрейфа

Адаптивный тест

Задание по текущей θ, остановка по точности — тот же банк

Code Arena

Задачи с запуском кода и соревновательные раунды

Модерация и ATS

Проверка компаний, репутация, вебхуки

Что нужно от ФСП: доступ к ФСП ID и API реестра, пилотная группа участников соревнований и партнёры-работодатели.

HyreKit | ФСП федерация спортивного программирования России

Попробуйте сами

Стенд
hyrekit.ru

Экспресс-тест за 5 минут
hyrekit.ru/express

Репозиторий
github.com/Fighter90/hyrekit_fsp

Инструкция для жюри
docs/jury.md в репозитории

Демо-аккаунты

Кандидат
candidate@hyrekit.ru

Работодатель
employer@hyrekit.ru

Пароль у обоих
HyreKit2026

Команда 1 · Хакатон ФСП 2026 · спасибо!