

大一计算机选择题归纳 (含答案)

一、 选择题

- 1、 世界上首先实现存储程序的电子数字计算机是____。
A、 ENIAC B、 UNIVAC C、 EDVAC D、 EDSAC
- 2、 世界上第一台电子数字计算机研制成的时间是____。
A、 1946 年 B、 1947 年 C、 1951 年 D、 1952 年
- 3、 最早的计算机是用来进行____的。
A、 科学计算 B、 系统仿真
C、 自动控制 D、 信息处理
- 4、 计算机科学的奠基人是____。
A、 查尔斯·巴贝奇 B、 图灵
C、 阿塔诺索夫 D、 冯·诺依曼
- 5、 世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是____。
A、 艾伦·图灵 B、 冯·诺依曼 C、 莫奇莱 D、 比尔·盖茨
- 6、 冯·诺依曼提出的计算机工作原理为____。
A、 存储程序控制 B、 布尔代数 C、 开关电路 D、 二进制码
- 7、 计算机所具有的存储程序和程序原理是____提出的。
A、 图灵 B、 布尔 C、 冯·诺依曼 D、 爱因斯坦
- 8、 电子计算机技术在半个世纪中虽有很大进步，但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理。他就是____。
A、 牛顿 B、 爱因斯坦 C、 爱迪生 D、 冯·诺依曼
- 9、 1946 年世界上有了第一台电子数字计算机，奠定了至今仍然在使用的计算机____。
A、 外型结构 B、 总线结构 C、 存取结构 D、 体系结构
- 10、 在计算机应用领域里，____是其最广泛的应用方面。
A、 过程控制 B、 科学计算 C、 数据处理 D、 计算机辅助系统
- 11、 用计算机进行情报检索，属于计算机应用中的____。
A、 科学计算 B、 实时控制 C、 信息处理 D、 人工智能
- 12、 最能准确反映计算机的主要功能的说法是____。
A、 代替人的脑力劳动 B、 存储大量信息 C、 信息处理机 D、 高速度运算
- 13、 1946 年第一台计算机问世以来，计算机的发展经历了 4 个时代，它们是____。
A、 低档计算机、中档计算机、高档计算机、手提计算机
B、 微型计算机、小型计算机、中型计算机、大型计算机

C、组装机、兼容机、品牌机、原装机

D、电子管计算机、晶体管计算机、小规模集成电路计算机、大规模及超大规模集成电路计算机

14、采用大规模或超大规模集成电路的计算机属于____计算机。

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

15、采用电子管的计算机属于____计算机。

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

16、采用晶体管的计算机属于____计算机。

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

17、采用小规模集成电路的计算机属于____计算机。

A、第一代 B、第二代 C、第三代 D、第四代

18、目前，制造计算机所用的电子器件是____。

A、电子管 B、晶体管

C、集成电路 D、大规模集成电路与超大规模集成电路

19、第三代计算机所用的电子器件是____。

A、电子管 B、晶体管

C、集成电路 D、大规模集成电路与超大规模集成电路

20、制造第二代计算机所用的电子器件是____。

A、电子管 B、晶体管

C、集成电路 D、大规模集成电路与超大规模集成电路

21、制造第一代计算机所用的电子器件是____。

A、电子管 B、晶体管

C、集成电路 D、大规模集成电路与超大规模集成电路

22、计算机按照规模、处理能力、运算速度、存储容量可分为____。

A、巨型机、大型机 B、中型机、小型机

C、微型机、图形工作站 D、以上都是

23、以下属于第四代微处理器的是____。

A、Intel8008 B、Intel8085

C、Intel8086 D、Intel80386/486/586

24、Pentium IV 处理器属于____处理器。

A、第一代 B、第三代

C、第四代 D、第五代

25、计算机能够自动、准确、快速地按照人们的意图进行运行的最基本思想是____。

A、采用超大规模集成电路 B、采用 CPU 作为中央核心部件

C、采用操作系统

D、存储程序和程序控制

26、 计算机工作最重要的特征是_____。

A、高速度

B、高精度

C、存储程序和程序控制

D、记忆力强

27、 计算机硬件能直接识别和执行的只有_____。

A、高级语言

B、符号语言

C、汇编语言

D、机器语言

28、 下列诸因素中，对微机工作影响最小的是_____。

A、尘土

B、噪声

C、温度

D、湿度

29、 我们把计算机硬件系统和软件系统总称为_____。

A、计算机 CPU

B、固件

C、计算机系统

D、微处理机

30、 IBM-PC 机的 PC 含义是指_____。

A、计算机的型号

B、个人计算机

C、小型计算机

D、兼容机

31、 下面叙述中错误的是_____。

A、计算机要经常使用，不要长期闲置

B、为了延长计算机的寿命，应避免频繁开关计算机

C、在计算机附近应避免磁场干扰

D、计算机用几个小时后，应关机一会儿再用

32、 计算机业界最初的硬件巨头“蓝色巨人”指的是_____。

A、IBM

B、Microsoft

C、联想

D、Sun

33、 办公自动化是 20 世纪 70 年代中期发达国家迅速兴起的一门综合性技术，目前在各行各业都得到广泛应用。办公自动化的缩写标志是：_____

A、OIS

B、MIS

C、DSS

D、OA

34、 实施电子政务的起始阶段是以广泛采用现代办公手段实现_____和大力提高行政效率为主要特征的。

A、信息共享化

B、办公自动化

C、政府信息化

D、社会信息化

35、 电子政务工程的实施，可以在很大程度上实现_____。

A、实现资源共享

B、降低行政成本

C、节约管理成本

D、以上都是

36、 _____主要是在分布式计算环境中提供数据的保密性、完整性、用户身份鉴别和行为的不可抵赖等安全功能。

A、特权管理基础设施

B、公钥基础设施

C、网络基础设施

D、DES 加密技术

37、 下列事件中，计算机不能实现的是_____。

A、科学计算 B、工业控制 C、电子办公 D、抽象思维

38、 网上漫游是指_____。

A、网上拨打异地电话 B、网上聊天 C、网上看电影 D、上网浏览各种信息

39、 第四媒体是指（ ）。

A、报纸媒体 B、网络媒体 C、电视媒体 D、广播媒体

40、 为了延长机器寿命、使用计算机时最好_____。

A、用干净的棉布盖住显示器

B、用干净的湿布给主机降温

C、用绵布盖住机箱的各个能进灰尘的小孔

D、不挡住显示器和主机箱上的孔

41、 电子计算机主要是以_____划分发展阶段的。

A、集成电路 B、电子元件 C、电子管 D、晶件管

42、 CAD 是计算机的主要应用领域，它的含义是_____。

A、计算机辅助教育 B、计算机辅助测试

C、计算机辅助设计 D、计算机辅助管理

43、 “计算机辅助_____ ” 的英文缩写为 CAM。

A、制造 B、设计

C、测试 D、教学

44、 计算机辅助设计的英文缩写是_____。

A、CAD B、CAM C、CAE D、CAT

45、 计算机辅助制造的英文缩写是_____。

A、CAD B、CAM C、CAE D、CAT

46、 冯·诺依曼计算机的基本原理是 _____

A、程序外接 B、逻辑连接 C、数据内置 D、程序存储

47、 将高级语言程序设计语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为 _____

A、汇编程序 B、编译程序 C、管理程序 D、服务程序

48、 目前的计算机与过去的计算工具相比，所具有的特点有_____。

A、具有记忆功能，能够存储大量信息，可供用户随时检索和查询

B、按照程序自动进行运算，完全取代人的脑力劳动

C、具有逻辑判断能力，所以说计算机具有人的全部智能

D、以上都对

49、 CAM 英文缩写的意思是_____。

A、计算机辅助教学 B、计算机辅助制造 C、计算机辅助设计 D、计算机辅助测试

50、 个人计算机属于_____。

- A、小巨型机 B、中型机
C、小型机 D、微机

51、多媒体技术是_____。

- A、一种图像和图形处理技术 B、文本和图形处理技术
C、超文本处理技术 D、计算机技术、电视技术和通信技术相结合的综合技术

52、在计算机领域中，媒体是指_____。

- A、各种数据的载体 B、打印信息的载体
C、各种信息和数据的编码 D、表示和传播信息的载体

53、当前，在计算机应用方面已进入以_____为特征的时代。

- A、并行处理技术 B、分布式系统 C、微型计算机 D、计算机网络

54、计算机之所以能实现自动连续运算，是由于采用了_____原理。

- A、布尔逻辑 B、存储程序
C、数字电路 D、集成电路

55、微型计算机中使用的人事档案管理系统，属下列计算机应用中的_____。

- A、人工智能 B、专家系统
C、信息管理 D、科学计算

56、下列四条叙述中，有错误的一条是_____。

- A、两个或两个以上的系统交换信息的能力称为兼容性
B、当软件所处环境(硬件/支持软件)发生变化时,这个软件还能发挥原有的功能,则称该软件为兼容软件
C、不需调整或仅需少量调整即可用于多种系统的硬件部件,称为兼容硬件
D、著名计算机厂家生产的计算机称为兼容机

57、计算机最主要的工作特点是_____。

- A、高速度 B、高精度
C、存记忆能力 D、存储程序和程序控制

58、目前微型计算机中采用的逻辑元件是_____。

- A、小规模集成电路 B、中规模集成电路
C、大规模和超大规模集成电路 D、分立元件

59、某单位自行开发的工资管理系统，按计算机应用的类型划分，它属于_____。

- A、科学计算 B、辅助设计
C、数据处理 D、实时控制

60、世界上不同型号的计算机的工作原理是_____。

- A、程序设计 B、程序控制 C、存储程序和程序控制 D、存储程序

61、用计算机进行资料检索工作，是属于计算机应用中的_____。

A、科学计算 B、数据处理 C、实时控制 D、人工智能

62、 结构化程序设计的三种基本控制结构是_____。

A、顺序、选择和转向 B、层次、网状和循环
C、模块、选择和循环 D、顺序、循环和选择

63、 下列叙述中错误的是_____。

A、微型计算机避免置于强磁场中
B、微型计算机使用时间不宜过长，应隔几个小时关一次机
C、微型计算机应避免频繁开关，以延长使用寿命
D、微型计算机应经常使用，不宜长期闲置不用

64、 下面关于多媒体系统的描述中，_____是不正确的。

A、多媒体系统是对文字、声音、图形、活动图像等信息及资源进行管理的系统
B、多媒体系统的最关键的技术是数据压缩和解压缩
C、多媒体系统只能在微型计算机上运行
D、多媒体系统也是一种多任务系统

65、 计算机与其它工具和人类自身相比，具有哪些主要特点_____。

A、速度快、精度高、通用性
B、速度快、自动化、专门化
C、精度高、小型化、网络化
D、以上全是

66、 保障信息安全最基本、最核心的技术措施是_____。

A、信息加密技术 B、信息确认技术 C、网络控制技术 D、反病毒技术

67、 信息安全需求包括_____。

A、保密性、完整性 B、可用性、可控性
C、不可否认性 D、以上皆是

68、 信息安全服务包括_____。

A、机密性服务 B、完整性服务
C、可用性服务和可审性服务 D、以上皆是

69、 当前气象预报已广泛采用数值预报方法，这种预报方法会涉及计算机应用中的_____。

A、科学计算和数据处理 B、科学计算与辅助设计
C、科学计算和过程控制 D、数据处理和辅助设计

70、 计算机安全包括_____。

A、操作安全 B、物理安全
C、病毒防护 D、以上皆是

71、 属于计算机犯罪的是_____。

- A、非法截取信息、窃取各种情报
- B、复制与传播计算机病毒、黄色影像制品和其他非法活动
- C、借助计算机技术伪造篡改信息、进行诈骗及其他非法活动
- D、以上皆是

72、 计算机病毒不能通过____传播.

- A、 键盘 B、磁盘 C、 电子邮件 D、光盘

73、 计算机病毒产生的原因是_____。

- A、生物病毒传染 B、人为因素 C、电磁干扰 D、硬件性能变化

74、 计算机病毒的危害性是_____。

- A、使计算机突然断电 B、破坏计算机的显示器
- C、使硬盘霉变 D、破坏计算机软件系统或文件

75、 计算机模拟人脑学习、记忆等是属于_____方面的应用。

- A、科学计算机 B、数据处理 C、人工智能 D、过程控制

76、 多媒体技术的基本特征是_____。

- A、使用光盘驱动器作为主要工具 B、有处理文字、声音、图像的能力
- C、有处理文稿的能力 D、使用显示器作为主要工具

77、 当前世界上计算机用途中，_____领域的应用的的比例最大。

- A、科学计算 B、数据处理 C、过程控制论 D、辅助工程

78、 目前计算机应用领域可大致分为三个方面，指出下列正确答案_____。

- A、CAI、专家系统、人工智能 B、工程设计、CAI、文字处理
- C、实时控制、科学计算、数据处理 D、数据分析、人工智能、计算机网络

79、 下面_____不属于计算机应用领域中人工智能的范畴

- A、计算机博弈 B、专家系统 C、机器人控制 D、计算机辅助教学

80、 目前一个好的防病毒软件的作用是_____。

- A、检查计算机是否染有病毒，消除已感染的任何病毒
- B、杜绝病毒对计算机的感染
- C、查处计算机已感染的任何病毒，消除其中的一部分
- D、检查计算机是否染有病毒，清除已感染的部分病毒

81、 计算机病毒对于操作计算机的人_____。

- A、只会感染，不会致病
- B、会感染致病，但无严重危害
- C、不会感染
- D、产生的作用尚不清楚

82、 下面是有关计算机病毒的说法，其中_____不正确

- A、计算机病毒有引导型病毒、文件型病毒、复合型病毒等
- B、计算机病毒中也有良性病毒
- C、计算机病毒实际上是一种计算机程序

D、计算机病毒是由于程序的错误编制而产生的

83、 下面关于计算机病毒的说法， ____ 不正确

- A、计算机病毒能够实现自身复制
- B、计算机病毒可以通过计算机网络传播

C、计算机病毒不会损坏硬件

D、计算机病毒会损坏计算机中的程序和数据

84、 下面说法不正确的是_____。

A、计算机高速度、高精度实现了信息处理的高效率、高质量

B、计算机进行信息处理使得人与人之间不容易沟通与交流

C、计算机的多媒体技术扩大了计算机进行信息处理的领域

D、计算机的强大存储能力使得信息可长期保存和反复使用

85、 对微型计算机的说法不正确的是

A、微型计算机就是体积最小的计算机

B、微型计算机是指以微处理器为核心，配以存储器，输入输出接口和各种总线所构成的总体

C、普通的微型计算机由主机箱，键盘，显示器，和各种输入输出设备组成

D、微型计算机的各功能部件通过大规模集成电路技术将所有逻辑部件都集成在一块或几块芯片上

86、 计算机病毒是指_____。

A、能传染给用户的磁盘病毒 B、已感染病毒的磁盘

C、具有破坏性的特制程序 D、已感染病毒的程序

87、 计算机病毒破坏的主要对象是_____。

A、CPU B、磁盘驱动器 C、程序和数据 D、磁盘片

88、 从本质上讲，计算机病毒是一种_____。

A、细菌 B、文本 C、程序 D、微生物

89、 计算机病毒的特点是_____。

A、传播性、潜伏性、易读性与隐蔽性

B、破坏性、传播性、潜伏性与安全性

C、传播性、潜伏性、破坏性与隐蔽性

D、传播性、潜伏性、破坏性与易读性

90、 计算机病毒具有隐蔽性、潜伏性、传播性、激发性和_____。

A、入侵性 B、可扩散性 C、恶作剧性 D、破坏性和危害性

- 91、目前，计算机病毒扩散最快的途径是____。
- A、通过软件复制 B、通过网络传播
C、通过磁盘拷贝 D、运行游戏软件
- 92、下列四项中，不属于计算机病毒特征的是____。
- A、潜伏性 B、传染性 C、激发性 D、免疫性
- 93、目前使用的防病毒软件的作用是____。
- A、查出任何已感染的病毒 B、查出并清除任何病毒
C、清除已感染的任何病毒 D、查出已知名的病毒，清除部分病毒
- 94、CAD 是英文 Computer Aided Design 的缩写，称____。
- A、计算机辅助设计 B、计算机辅助制造
C、计算机辅助数学 D、计算机辅助辅绘
- 95、CAM 缩写词称____。
- A、计算机辅助设计 B、计算机辅助制造
C、计算机辅助教学 D、计算机辅助测绘
- 96、ASCII 编码占用的字节长度是____，最高 1 位不用。
- A、1 个字节 B、2 个字节 C、3 个字节 D、4 个字节
- 97、微型计算机中使用的关系数据库，就应用领域而言是属于____
- A、科学计算 B、实时控制 C、数据处理 D、计算机辅助设
- 98、计算机能直接执行的指令包括两部分，它们是____。
- A、源操作数与目标操作数 B、操作码与操作数
C、ASCII 码与汉字代码 D、数字与字符
- 99、最不具有现代计算机特点的是____。
- A、处理速度快 B、运算精度高 C、自动信息处理 D、具有人的思维
- 100、工业上的自动机床属于____。
- A、科学计算方面的计算机应用 B、过程控制方面的计算机应用
C、数据处理方面的计算机应用 D、辅助设计方面的计算机应用
- 101、在计算机领域中，媒体是指____。
- A、各种信息的编码 B、计算机的输入输出信息
C、计算机屏幕显示的信息 D、表示和传播信息的载体
- 102、计算机病毒是可以造成计算机故障的____。
- A、一种微生物 B、一种特殊的程序
C、一块特殊芯片 D、一个程序逻辑错误
- 103、不同的计算机，其指令系统也不相同，这主要取决于____。
- A、所用的操作系统 B、系统的总体结构

C、所用的 CPU D、所用的程序设计语言

104、多媒体计算机是指_____。

A、具有多种外部设备的计算机 B、能与多种电器连接的计算机

C、能处理多种媒体的计算机 D、借助多种媒体操作的计算机

105、计算机用于解决科学研究与工程计算中的数学问题，称为_____。

A、数值计算 B、数学建模 C、数据处理 D、自动控制

106、_____特点是处理的信息数据量比较大而数值计算并不十分复杂。

A、工程计算 B、数据处理 C、自动控制 D、实时控制

107、计算机病毒具有_____。

A、传播性、潜伏性、破坏性 B、传播性、破坏性、易读性

C、潜伏性、破坏性、易读性 D、传播性、潜伏性、安全性

108、目前使用的计算机防病毒软件的作用是_____。

A、清除已感染的任何病毒 B、查出已感染的任何病毒

C、查出并清除任何病毒 D、查出并清除已知病毒

109、计算机采用二进制不是因为_____、。

A、物理上容易实现 B、规则简单 C、逻辑性强 D、人们的习惯

110、在计算机中采用二进制，是因为_____。

A、物理上具有两种状态的器件比较多，二进制状态比较容易实现

B、两个状态的系统具有稳定性

C、二进制的运算法则简单

D、上述三个原因

111、在计算机中，常用的数制是_____。

A、二进制 B、八进制 C、十进制 D、十六进制

112、计算机中的所有信息都是以_____的形式存储在机器内部的。

A、字符 B、二进制编码 C、BCD 码 D、ASCII 码

113、在计算机内，多媒体数据最终是以_____形式存在的。

A、二进制代码 B、特殊的压缩码 C、模拟数据 D、图形

114、计算机中数据的表示形式是_____。

A、八进制 B、十进制 C、二进制 D、十六进制

115、在微机中，bit 的中文含义是_____。

A、二进制位 B、双字 C、字节 D、字

116、下列数据中，值最小的数是_____。

A、二进制数 100 B、八进制数 100 C、十进制数 100 D、十六进制数 100

117、下列四个不同数制表示的数中，数值最大的是_____。

A、二进制数 11011101

B、八进制数 334

C、十进制数 219

D、十六进制数 DA

118、为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加字母_____。

A、H

B、O

C、D

D、B

119、为了避免混淆，八进制数在书写时常在后面加字母_____。

A、H

B、O

C、D

D、B

120、为了避免混淆，十进制数在书写时常在后面加字母_____。

A、H

B、O

C、D

D、B

121、在计算机系统中，存储一个 ASCII 码所需要的字节数为_____。

A、1

B、2

C、3

D、4

122、在计算机系统中，存储一个汉字的国标码所需要的字节数为_____。

A、1

B、2

C、3

D、4

123、十进制数 127 转换成二进制数是_____。

A、11111111

B、01111111

C、10000000

D、11111110

124、十进制数 1024 转换成二进制数是_____。

A、100

B、1000000

C、1000000000

D、10000000000

125、十进制整数 100 化为二进制数是_____。

A、1100100

B、1101000

C、1100010

D、1110100

126、下列各无符号十进制整数中，能用八位进制表示的是_____。

A、296

B、333

C、256

D、199

127、用 8 位无符号二进制数能表示的最大十进制数为_____。

A、127

B、128

C、255

D、256

128、用一个字节最多能编出_____不同的码。

A、8 个

B、16 个

C、128 个

D、256 个

129、十六进制数常在其后面加上一个大写字母 H 以示区别，那么 100H 转换为十进制数应该是_____。

A、255

B、256

C、512

D、1600

130、N 位二进制能表示的最大整数是_____。

A、2 的 N 次方

B、2 的 N 次方减去 1

C、10 的 N 次方

D、10 的 N 次方减去 1

131、N 位二进制数最多能表示_____个数字。

A、2 的 N 次方

B、2 的 N 次方减去 1

C、10 的 N 次方

D、10 的 N 次方减去 1

132、计算机中字节是常用单位，它的英文名字是_____。

A、Bit B、byte C、bout D、baut

133、下列不能用作存储容量单位的是_____。

A、Byte B、MIPS C、KB D、GB

134、计算机存储和处理数据的基本单位是_____。

A、bit B、Byte C、GB D、KB

135、1 字节表示_____位。

A、1 B、4 C、8 D、10

136、1KB 表示_____字节。

A、2 的 10 次方 B、2 的 20 次方

C、10 的 6 次方 D、10 的 3 次方

137、1MB 表示_____字节。

A、2 的 10 次方 B、2 的 20 次方

C、10 的 6 次方 D、10 的 3 次方

138、1MB 等于_____。

A、1000 字节 B、1024 字节 C、1000*1000 字节 D、1024*1024 字节

139、1GB 表示_____字节。

A、2 的 10 次方 B、2 的 20 次方

C、2 的 30 次方 D、2 的 40 次方

140、1TB 表示_____字节。

A、2 的 10 次方 B、2 的 20 次方

C、2 的 30 次方 D、2 的 40 次方

141、下列描述中，正确的是_____。

A、1KB=1024*1024bytes B、1MB=1024*1024bytes

C、1KB=1024MB D、1MB=1024bytes

142、执行下列二进制数算术加运算 10101010+00101010 其结果是_____。

A、11010100 B、11010010

C、10101010 D、00101010

143、执行下列逻辑加运算（即逻辑或运算）10101010∨01001010 其结果是_____。

A、11110100 B、11101010

C、10001010 D、11100000

144、在描述信息传输中 bps 表示的是_____。

A、每秒传输的字节数 B、每秒传输的指令数

C、每秒传输的字数 D、每秒传输的位数

145、将十进制数 512 转换成二进制数，其值是_____。

A、1000000000 B、1000000001 C、100000000 D、100000001

146、ASCII 是_____。

A、条件码 B、二十进制编码 C、二进制码 D、美国标准信息交换代码

147、我们说某计算机的内存是 512MB，就是指它的容量为_____字节。

A、 $512 \times 1024 \times 1024$ B、 $512 \times 1000 \times 1000$ C、 512×1024 D、 512×1000

148、在计算机中，1GB 表示_____。

A、1024K 个字节 B、1024K 个汉字 C、1024M 个字节 D、1024M 个汉字

149、计算机所能辨认的最小信息单位是_____。

A、位 B、字节 C、字 D、字符串

150、已知二进制码为 10000101，则其值用十进制表示为_____。

A、131 B、133 C、135 D、137

151、计算机中常用的英文词 Byte，其中文意思是_____。

A、位 B、字 C、字长 D、字节

152、二进制数 11 转换成十进制数是_____。

A、1 B、2

C、3 D、4

153、下列哪个数不是二进制数？

A、10 B、11

C、100 D、123

154、ASCII 码是对_____进行编码的一种方案。

A、字符 B、汉字

C、声音 D、图形符号

155、在微机中，存储容量为 5MB，指的是_____。

A、 $5 \times 1000 \times 1000$ 个字节 B、 $5 \times 1000 \times 1024$ 个字节

C、 $5 \times 1024 \times 1000$ 个字节 D、 $5 \times 1024 \times 1024$ 个字节

156、“32 位微型计算机”中的 32 是指_____。

A、微机型号 B、内存容量 C、存储单位 D、机器字长

157、已知一补码为 10000101，则其真值用二进制表示为_____。

A、-000010 B、-1111010

C、-000000 D、-1111011

158、计算机中，浮点数由两部分组成：它们是_____。

A、整数部分和小数部分 B、阶码部分和基数部分

C、基数部分和尾数部分 D、阶码部分和尾数部分

159、某编码方案用 10 位二进制数对字符进行编码，最多可表示_____个字符。

A、1024 B、10

C、128 D、256

160、十进制数 (-123) 的原码表示为_____。

A、11111011 B、10000100

C、1000010 D、01111011

161、下列四个不同进制的无符号整数中，数值最小的是_____。

A、10010010 (B) B、221 (O)

C、147 (D) D、94 (H)

162、微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是_____。

A、16 个二进制位 B、32 个二进制位

C、64 个二进制位 D、与微处理器芯片的型号有关

163、下列四个无符号十进制数中，能用八位二进制表示的是_____。

A、256 B、299

C、199 D、312

164、执行下列逻辑加运算 (即逻辑或运算) $10101010 \vee 01001010$ 其结果是_____。

A、11110100 B、11101010

C、10001010 D、11100000

165、与十六进制数 (AB) 等值的二进制数是_____。

A、10101010 B、10101011

C、10111010 D、10111011

166、在微机上为了用二进制数码表示英文字母、符号、阿拉伯数字等，应用得最广泛、具有国际标准的是_____。

A、机内码 B、补码 C、ASCII 码 D、BCD 码

167、关于基本 ASCII 码在计算机中的表示方法准确的描述是_____。

A、使用八位二进制数，最右边为 1

B、使用八位二进制数，最左边为 1

C、使用八位二进制数，最右边为 0

D、使用八位二进制数，最左边为 0

168、在一个无符号二进制整数的右边添加一个 0，所形成的数是原数的_____倍。

A、4 B、2 C、8 D、16

169、字符串 "IBM" 中的字母 B 存放在计算机内占用的二进制位个数是_____。

A、8 B、4 C、2 D、1

170、一个汉字和一个英文字符在微型机中存储时所占字节数的比值为_____。

A、4:1 B、2:1 C、1:1 D、1:4

171、任何进位计数制都有的两要素是_____。

A、整数和小数 B、定点数和浮点数

C、数码的个数和进位基数 D、阶码和尾码

172、在计算机内部表示正负数时，通常用_____表示正数。

A、+ B、- C、0 D、1

173、在计算机内部表示正负数时，通常用_____表示负数。

A、+ B、- C、0 D、1

174、1bit 能表示的数据大小是_____。

A、2 B、0 或 1 C、4 D、8

175、在 64 位高档微机中，一个字长所占的二进制位数为_____。

A、8 B、16 C、32 D、64

176、在 32 位计算机中，一个字长所占的字节数为_____。

A、1 B、2 C、4 D、8

177、若一台计算机的字长为 4 个字节，这意味着它_____。

A、能处理的数值最大为 4 位十进制数 9999

B、能处理的字符串最多位 4 个英文字母组成

C、在 CPU 中作为一个整体加以传送处理的代码为 32 位

D、在 CPU 中运行的结果最大位 2 的 32 次方

178、计算机存储容量的基本单位是_____。

A、赫兹 B、字节 C、位 D、波特

179、1KB 表示_____。

A、1000 个二进制信息位 B、1024 个二进制信息位

C、1000 个字节 D、1024 个字节

180、十进制 12.25 所对应的二进制数为_____。

A、1011.01 B、1101.01 C、1011.10 D、101.10

181、与十六进制数(AB)等值的二进制数是_____。

A、10111011 B、10111100 C、10101011 D、11001011

182、在计算机中,存储容量 1GB 等于_____。

A、1024B B、1024KB C、1024MB D、128MB

183、一个完整的微型计算机系统应包括_____。

A、主机、键盘、显示器、软盘 B、计算机及外部设备

C、系统硬件和系统软件 D、硬件系统和软件系统

184、“冯·诺依曼计算机”的体系结构主要分为_____五大组成。

A、外部存储器、内部存储器、CPU、显示、打印

B、输入、输出、运算器、控制器、存储器

C、输入、输出、控制、存储、外设

D、都不是

185、以下叙述中，____是正确的。

A、操作系统是一种重要的应用软件

B、外存中的信息，可以直接被 CPU 处理

C、键盘是输入设备，显示器是输出设备

D、计算机系统由 CPU、存储器和输入设备组成

186、微型计算机的硬件系统包括____。

A、主机、键盘、电源和 CPU

B、控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备

C、主机、电源、CPU 和键盘

D、CPU、键盘、显示器和打印机

187、计算机硬件系统是指____。

A、控制器，运算器

B、存储器，控制器

C、接口电路，I/O 设备

D、包括 A、B、C

188、计算机系统的标准输出设备是____。

A、光驱

B、软驱

C、硬盘

D、屏幕显示器

189、下列设备中不能作为微型计算机的输入设备的是____。

A、打印机

B、鼠标

C、键盘

D、扫描仪

190、绘图仪属于____。

A、输入设备

B、输出设备

C、外存储器

D、内存储器

191、硬盘属于____。

A、输入设备

B、输出设备

C、外存储器

D、内存储器

192、下列设备中不能作为微型计算机的输出设备的是____。

A、打印机

B、显示器

C、键盘

D、绘图仪

193、在 Windows 支持下，用户操作计算机系统的基本工具是_____。

A、键盘

B、鼠标器

C、键盘和鼠标器

D、扫描仪

194、用户常用的输出设备有____。

A、键盘、显示器

B、键盘、鼠标

C、键盘、鼠标、扫描仪等

D、绘图仪、打印机

195、下列设备中属于计算机外部设备的是____。

A、运算器

B、控制器

C、主存储器

D、CD-ROM

196、微型计算机中必不可少的输入与输出设备是____。

A、键盘与显示器

B、鼠标与打印机

C、显示器与打印机

D、键盘与打印机

197、输入、输出装置以及外接的外存储器装置，统称为____。

A、CPU B、控制器 C、操作系统 D、外围设备

198、下列设备中，属于输出设备的是_____。

A、CD-ROM B、显示器 C、数码相机 D、扫描仪

199、计算机的显示器和键盘分别属于_____。

A、输入设备和输出设备 B、主机和外设
C、输出设备和输入设备 D、外部设备和输入设备

200、对 PC 机，人们常提到的"Pentium"、"Pentium IV"指的是_____。

A、存储器 B、内存品牌
C、主板型号 D、CPU 类型

201、CPU 的中文意义是_____。

A、中央处理器 B、计算机
C、不间断电源 D、算术部件

202、CPU 主要由运算器和_____组成。

A、控制器 B、存储器 C、寄存器 D、编辑器

203、组成计算机的 CPU 的两大部件是_____。

A、运算器和控制器 B、控制器和寄存器 C、运算器和内存 D、控制器和内存

204、CPU 是计算机的“脑”，它是由_____组成的。

A、线路和程序 B、固化软件的芯片
C、运算器、控制器和一些寄存器 D、线络控制器

205、目前个人电脑市场中，处理器的主要生产厂家是_____。

A、联想，方正等 B、HP 等 C、Intel、AMD 等 D、Pentium

206、计算机的档次级别主要取决于_____。

A、主板 B、内存 C、CPU D、硬盘

207、下列哪一项为衡量微型计算机性能的主要指标_____。

A、所用操作系统的类型 B、字长
C、微处理器的型号 D、所用的电子元件

208、微机硬件系统中最核心的部件是_____。

A、内存储器 B、输入输出设备 C、CPU D、硬盘

209、用 MIPS(每秒百万条指令)来衡量的计算机性能指标是_____。

A、传输速率 B、存储容量 C、字长 D、运算速度

210、某计算机 CPU 上标明"P4 2.4G"，其中 2、4G 指的是_____。

A、内存的容量 B、CPU 的序号 C、CPU 的时钟频率 D、CPU 的大小

211、人们常说的 Celeron 、Pentium4、AlthlonXP 等是指_____的类型

A、内存储器 B、中央处理器 C、显示器 D、鼠标器

212、下列不属于同一概念的是_____。

A、中央处理器 B、算术逻辑单元 C、运算器 D、ALU

213、ALU 是指_____

A、中央处理器 B、算术逻辑单元 C、存储器 D、控制器

214、计算机要处理磁盘上的文件时，应先将文件内容读到_____中。

A、CPU B、寄存器 C、内存储器 D、控制器

215、人们通常说的计算机的内存，指的是_____。

A、ROM B、CMOS C、CPU D、RAM

216、微型计算机的内存容量主要指_____的容量。

A、RAM B、ROM C、CMOS D、CACHE

217、RAM 是内存的主要组成在部分，机器工作时存有大量的信息。计算机一旦断电，其系统信息_____。

A、自动保存 B、保存一部分 C、写入 ROM D、全部丢失不能恢复

218、下列存储器中，存取速度最快的是_____。

A、软盘 B、硬盘 C、光盘 D、内存

219、存储系统中的 RAM 是指_____。

A、可编程只读存储器 B、随机存取存储器
C、只读存储器 D、动态随机存储器

220、RAM 中的信息是_____。

A、生产厂家预先写入的 B、计算机工作时随机写入的
C、防止计算机病毒侵入所使用的 D、专门用于计算机开机时自检用的

221、SRAM 存储器是_____。

A、静态随机存储器 B、静态只读存储器
C、动态随机存储器 D、动态只读存储器

222、DRAM 存储器是_____。

A、静态随机存储器 B、静态只读存储器
C、动态随机存储器 D、动态只读存储器

223、RAM 属于_____。

A、只读存储器 B、光存储器 C、外存储器 D、内存储器

224、要使用外存储器中的信息，应先将其调入_____。

A、控制器 B、运算器 C、微处理器 D、内存储器

225、在主存储器中的基本存储单位是_____。

A、二进制位 (bit) B、字节 (byte)
C、字符 (character) D、字 (word)

226、下列说法中，正确的是_____。

- A、内存数据存取速度比外存慢 B、 计算机病毒并不能对硬件造成损害
C、1MB=1024KB D 、硬盘是硬件，软盘是软件

227、下列叙述中，错误的是_____。

- A、把数据从内存传输到硬盘叫写盘
B、把源程序转换为目标程序的过程叫编译
C、应用软件对操作系统没有任何要求

D、计算机内部对数据的传输、存储和处理都使用二进制

228、将计算机的内存储器与外存储器相比，内存的主要特点之一是_____。

- A. 价格更便宜 B、存储容量更大 C、存取速度快 D、价格虽贵但容量大

229、断电时计算机_____中的信息会丢失。

- A、软盘 B、硬盘 C、RAM D、ROM

230、在微型计算机中，内存储器，通常采用_____。

- A、光存储器 B、磁表面存储器 C、半导体存储器 D、磁芯存储器

231、微机工作过程中突然断电，内存中的数据_____。

- A、全部丢失 B、部分丢失 C、不能丢失 D、以上都正确

232、ROM 是 Read Only Memory 的缩写，其特点是_____。

- A、每次开机时写入信息 B、每次关机时写入信息
C、每次关机后信息消失 D、每次关机后信息依然存在

233、用户通过_____可进行计算机硬件系统的信息配置，认可后一旦存入，每次开机时可自动读入。

- A、ROM B、CMOS C、CPU D、硬盘

234、ROM 是只读存储器，固化有开机必读的例行程序，关机时_____。

- A、信息自动消失 B、不会消失
C、消失后自行恢复 D、用户可以随时改写

235、外存_____被 CPU 直接访问。

- A、不能 B、能 C、有可能 D、基本能

236、主存储器与外存储器的主要区别为_____。

- A、主存储器容量小，速度快，价格高，而外存储器容量大，速度慢，价格低
B、主存储器容量小，速度慢，价格低，而外存储器容量大，速度快，价格高
C、主存储器容量大，速度快，价格高，而外存储器容量小，速度慢，价格低
D、区别仅仅是因为一个在计算机里，一个在计算机外

237、计算机多层次存储体系结构中存储容量最大的部分是_____。

- A、内存储器 B、硬盘 C、光盘 D、Cache

238、微机系统中存取容量最大的部件是_____。

A、硬盘 B、主存储器 C、高速缓存器 D、软盘

239、硬盘属于_____。

A、只读存储器 B、光存储器 C、外存储器 D、内存储器

240、硬盘是基于_____的存储器。

A、电磁原理 B、光电原理 C、半导体器件 D、以上都不是

241、U 盘属于_____。

A、只读存储器 B、光存储器 C、外存储器 D、内存储器

242、计算机硬盘正在工作时应特别注意避免_____。

A、噪声 B、震动 C、潮湿 D、日光

243、在计算机的日常维护中，对磁盘应定期进行碎片整理，其目的是_____。

A、提高计算机的读写速度 B、防止数据丢失
C、增加磁盘可用空间 D、提高磁盘的利用率

244、软盘和硬盘属于_____。

A、缓存 B、外存 C 内存 D、ROM

245、要使计算机能播放出声音信息，必须要在主板上安装_____硬件。

A、光驱 B、耳机或喇叭 C、声卡 D、大硬盘

246、要想把自己的计算机和另外的几台计算机或更多的计算机组成的局域网连接起来，必须安装硬件_____。

A、调制解调器 B、电话线 C、2 个硬盘 D、网卡

247、要使用电话线上网，计算机系统中必须要有_____。

A、声卡 B、网卡 C、电话机 D、Modem 调制解调器

248、局域网中的计算机为了相互通信，必须安装_____。

A、调制解调器 B、网卡 C、声卡 D、电视卡

249、个人用户通过电话线上网需要有计算机、用户帐号和口令，以及_____。

A、调制解调器 B、录象机 C、投影仪 D、交换机

250、连到局域网上的节点计算机必需要安装_____硬件。

A、调制解调器 B、交换机 C、集线器 D、网络适配卡

251、计算机用户通过电话线上网，一般需要在计算机中安装_____。

A、调制解调器 B、交换机 C、集线器 D、网络适配卡

252、UPS 是指_____。

A、大功率稳压电源 B、不间断电源 C、用户处理系统 D、联合处理系统

253、打印机按其工作原理可分为击打式和非击打式，_____属于击打式。

A、喷墨打印机 B、激光打印机

C、针式打印机 D、喷墨打印机和激光打印机

254、具有多媒体功能的微型计算机系统中，常用的 CD-ROM 是_____。

- A、只读型大容量软盘 B、只读型光盘
C、只读型硬盘 D、半导体只读存储器

255、调制解调器（Modem）的作用是_____。

- A、将计算机的数字信号转换成模拟信号，以便发送
B、将模拟信号转换成计算机的数字信号，以便接收
C、将计算机数字信号与模拟信号互相转换，以便传输
D、为了上网与接电话两不误

256、在计算机中，CRT 是指_____。

- A、终端 B、显示器 C、控制器 D、键盘

257、在计算机中，LCD 是指_____。

- A、终端 B、显示器 C、控制器 D、键盘

258、显示器的一个主要技术指标是分辨率，要能显示出正常的视频图像，分辨率至少在_____ 之上。

- A、640×480 B、800×600 C、1024×768 D、无所谓

259、通用串行总线（USB）与即插即用完全兼容，添加 USB 外设后_____。

- A、要重新启动计算机 B、可以不必重新启动计算机
C、要先关闭电源 D、注意不可再带电插拔该外部设备

260、计算机的三类总线中，不包括_____。

- A、控制总线 B、地址总线 C、传输总线 D、数据总线

261、在计算机上插 U 盘的接口通常是_____标准接口。

- A、UPS B、USP C、UBS D、USB

262、计算机的运行速度在很大程度上是取决于下面哪些硬件的组合性能？ _____

- A、CPU、内存条、主板 B、内存条、主板、声卡
C、网卡、内存条、主板 D、显示器、内存条、主板

263、个人计算机的硬盘驱动器_____。

- A、由于是全密封在金属壳内、抗震性能很好、不易损坏
B、是全密封在金属壳内、计算机病毒不容易侵入
C、耐震性能较差、最好不要受到强的冲击
D、只要它的金属外壳完好、一般不会损坏

264、内存中用来永久存系统软件的只读存储器、称为_____。

- A、CPU B、CD-ROM C、RAM D、ROM

265、计算机内进行算术与逻辑运算的功能部件是_____。

A、硬盘驱动器 B、运算器 C、控制器 D、RAM

266、实现计算机和用户之间信息传递的设备是_____。

A、存储系统 B、控制器和运算器
C、输入输出设备 D、CPU 和输入输出接口电路

267、内存储器可分为随机存取存储器和_____。

A、硬盘存储器 B、动态随机存储器 C、只读存储器 D、光盘存储器

268、硬盘是一种_____。

A、外存储器 B、廉价的内存 C、CPU 的一部分 D、RAM

269、存放于计算机_____上的信息，关机后就消失、

A、ROM B、RAM C、硬盘 D、软盘

270、在下列设备中，微型计算机中访问速度最快的是_____。

A、软盘驱动器 B、硬盘驱动器 C、内存储器 D、CD-ROM

271、下列四条叙述中,属 RAM 特点的是_____。

A、可随机读写数据,且断电后数据不会丢失
B、可随机读写数据,断电后数据将全部丢失
C、只能顺序读写数据,断电后数据部分丢失
D、只能顺序读写数据,且断电后数据将全部丢失

272、显示器是微型计算机必须配置的一种_____。

A、输出设备 B、输入设备 C、控制设备 D、存储设备

273、下列存储器中,断电后信息不会丢失的是_____。

A、DRAM B、SRAM C、CACHE D、ROM

274、具有多媒体功能的微型计算机系统中使用的 CD-ROM 是一种_____。

A、半导体存储器 B、只读型硬磁盘
C、只读型光盘 D、只读型大容量软磁盘

275、按照总线上传送信息类型的不同，可将总线分为_____。

A、数据总线、地址总线、控制总线
B、ISA 总线、MCA 总线、EISA 总线、PCI 总线
C、数据总线、PCI 总线、ISA 总线
D、地址总线、PCI 总线、ISA 总线

276、关于计算机总线的说明不正确的是_____。

A、计算机的五大部件通过总线连接形成一个整体
B、总线是计算机各个部件之间进行信息传递的一组公共通道
C、根据总线中流动的信息不同分为地址总线、数据总线、控制总线
D、数据总线是单向的，地址总线是双向的

277、存储器包括____两大类。

- A、硬盘和软盘
- B、软盘和光盘
- C、内存和磁盘
- D、内存和外存

278、下列不属于辅助存储器的是____。

- A、软盘
- B、硬盘
- C、光盘
- D、DRAM

279、存储器中的信息可以____。

- A、反复读取
- B、只能读取 1 次
- C、可以读取 10 次
- D、可以读取 1000 次

280、____的作用是将计算机外部的信息送入计算机。

- A、输入设备
- B、输出设备
- C、磁盘
- D、数据库管理系统

281、在计算机领域中通常用 MIPS 来描述____。

- A、计算机的运算速度
- B、计算机的可靠性
- C、计算机的可运行性
- D、计算机的可扩充性

282、微型计算机存储系统中，PROM 是____。

- A、可读写存储器
- B、动态随机存取存储器
- C、只读存储器
- D、可编程只读存储器

283、配置高速缓冲存储器(Cache)是为了解决____。

- A、内存与辅助存储器之间速度不匹配问题
- B、CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题
- C、CPU 与内存储器之间速度不匹配问题
- D、主机与外设之间速度不匹配问题

284、下列术语中，属于显示器性能指标的是____。

- A、速度
- B、可靠性
- C、分辨率
- D、精度

285、通常所说的 I/O 设备指的是____。

- A、输入输出设备
- B、通信设备
- C、网络设备
- D、控制设备

286、通常所说的 586 机是指_____

- A、其字长是为 586 位
- B、其内存容量为 586KB、
- C、其主频为 586MHZ
- D、其所用的微处理器芯片型号为 80586

287、微处理器是把运算器和____作为一个整体采用大规模集成电路集成在一块芯片上。

- A、存储器
- B、控制器
- C、输出设备
- D、地址总线

288、微型计算机中运算器的主要功能是____。

- A、算术运算
- B、逻辑运算
- C、算术和逻辑运算
- D、初等函数运算

289、微机系统与外部交换信息主要通过_____。

- A、输入输出设备
- B、键盘
- C、光盘
- D、内存

290、以奔腾 IV 为 CPU 的微型计算机是_____。

- A、16 位机
- B、准 32 位机
- C、32 位机
- D、64 位机

291、____是决定微处理器性能优劣的重要指标。

A、内存的大小 B、微处理器的型号 C、主频 D、内存储器

292、在下列设备中，属于输出设备的是_____。

A、硬盘 B、键盘 C、鼠标 D、打印机

293、在微型计算机中，下列设备属于输入设备的是_____。

A、打印机 B、显示器 C、键盘 D、硬盘

294、鼠标是微机的一种_____。

A、输出设备 B、输入设备 C、存储设备 D、运算设备

295、在下列存储器中，访问速度最快的是_____。

A、硬盘存储器 B、软盘存储器 C、磁带存储器 D、半导体 RAM(内存储器、

296、微型计算机硬件系统主要包括存储器、输入设备、输出设备和_____。

A、中央处理器 B、运算器 C、控制器 D、主机

297、硬盘连同驱动器是一种_____。

A、内存储器 B、外存储器 C、只读存储器 D、半导体存储器

298、计算机的内存储器比外存储器_____。

A、速度快 B、存储量大 C、便宜 D、以上说法都不对

299、下列可选项，都是硬件的是_____。

A、Windows、ROM 和 CPU B、WPS、RAM 和显示器

C、ROM、RAM 和 Pascal D、硬盘、光盘和软盘

300、具有多媒体功能的微机系统，常用 CD-ROM 作为外存储器，它是_____。

A、只读软盘存储器 B、只读光盘存储器

C、可读写的光盘存储器 D、可读写的硬盘存储器

301、半导体只读存储器(ROM、与半导体随机存取存储器(RAM、的主要区别在于_____。

A、在掉电后，ROM 中存储的信息不会丢失，RAM 信息会丢失

B、掉电后，ROM 信息会丢失，RAM 则不会

C、ROM 是内存储器，RAM 是外存储器

D、RAM 是内存储器，ROM 是外存储器

302、在微型计算机中，微处理器的主要功能是进行_____。

A、算术逻辑运算及全机的控制 B、逻辑运算 C、算术逻辑运算 D、算术运算

303、微型计算机的发展是以_____的发展为表征的。

A、微处理器 B、软件 C、主机 D、控制器

304、通常，在微机中所指的 80486 是_____。

A、微机名称 B、微处理器型号 C、产品型号 D、主频