

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3**



Form

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 3: Form ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL	6
1. Penggunaan input text dalam sebuah form	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
2. Penggunaan Input Text berupa Password	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	11
3. Penggunaan Input text berupa radio button	12
A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	14
4. Penggunaan checkbox dalam HTML.....	15
A. Source Code	15
B. Output Program	17
C. Pembahasan	18
5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button	19

A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	21
6. Penggunaan Text area dalam Form.....	22
A. Source Code	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	24
7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form.....	25
A. Source Code	25
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
8. Form	29
A. Source Code	29
B. Output Program	32
C. Pembahasan	33
GITHUB.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	7
Gambar 2. Screenshot Output Soal 2	10
Gambar 3. Screenshot Output Soal 3	13
Gambar 4. Screenshot Output Soal 4	17
Gambar 5. Screenshot Output Soal 5	20
Gambar 6. Screenshot Output Soal 6	23
Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7	27
Gambar 8. Screenshot Output Soal 8	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	9
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	12
Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4	15
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	19
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6	22
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7	25
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8	29

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Penggunaan input text dalam sebuah form

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Menyisipkan Elemen Berupa Text</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	 Data Diri
8	
9	 </br>
10	
11	
12	nama : <input type="text" name="nama">
13	
14	
15	nim : <input type="text" name="nim" value=""
16	maxlength="9" size="9">
17	
	</body>
	</html>

B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Menyisipkan Elemen Berupa Text'. The address bar displays the file path 'D:\Fapaldinoud\Belajar%20Agung%20Hapsah\MODUL%203\PRAK301.html'. The main content area features a form titled 'Data Diri' with two input fields: 'nama : ' and 'nim : '. The browser's status bar at the bottom is empty.

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Kode HTML pada **Soal 1** digunakan untuk menampilkan halaman sederhana yang berisi formulir **Data Diri**. Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal dokumen, kemudian <head> pada [2] berisi informasi halaman. Di dalamnya terdapat tag <title> pada [3] yang berfungsi memberikan judul tab browser, yaitu *Menyisipkan Elemen Berupa Text*. Setelah itu bagian <head> ditutup pada [4].

Bagian utama halaman berada di dalam tag <body> pada [6]. Seluruh isi yang tampil pada layar pengguna ditempatkan di bagian ini. Pada [7], digunakan tag untuk menampilkan tulisan **Data Diri** dengan ukuran huruf lebih besar. Tulisan ini berfungsi sebagai judul formulir. Kemudian pada [8] terdapat tag
 yang digunakan untuk membuat pindah baris agar tampilan lebih rapi dan judul terpisah dari isi formulir.

Selanjutnya pada [10] dibuka kembali tag untuk mengatur tampilan tulisan isi formulir. Di dalam bagian ini, baris [11] menampilkan teks **nama :** yang diikuti kotak input menggunakan <input type="text">. Kotak tersebut berfungsi agar pengguna dapat mengetikkan nama. Setelah itu pada [12] dan [13] diberikan tag
 sebanyak dua kali sehingga muncul jarak ke bawah sebelum bagian berikutnya.

Pada [14], ditampilkan teks **nim :** beserta kotak input kedua. Kotak ini digunakan untuk mengisi NIM. Atribut maxlength="9" membatasi jumlah karakter maksimal sebanyak 9 digit, sedangkan size="9" menentukan lebar kotak input agar sesuai dengan panjang data yang diharapkan. Setelah seluruh isi selesai, tag ditutup pada [15], lalu bagian <body> dan <html> ditutup pada [16] dan [17].


2. Penggunaan Input Text berupa Password

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<html>
2	<head>
3	<title>Input Password</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	Password : <input type="password" name="nama"
8	size="11" maxlength="9">
9	</body>
	</html>

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan susunan dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web, kemudian <head> pada [2] berisi informasi pendukung halaman. Di dalamnya, tag <title> pada [3] berfungsi memberikan judul tab browser, yaitu **Input Password**. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Isi utama halaman terletak pada tag <body> di [6]. Semua elemen yang ingin ditampilkan kepada pengguna ditempatkan di bagian ini. Pada [7], ditampilkan teks **Password** : sebagai keterangan untuk pengguna, kemudian diikuti elemen <input> dengan tipe password. Jenis input ini digunakan untuk memasukkan kata sandi, sehingga karakter yang diketik tidak terlihat secara langsung, melainkan ditampilkan dalam bentuk simbol seperti titik atau bintang demi menjaga kerahasiaan data.

Masih pada baris [7], atribut name="nama" berfungsi sebagai penanda nama data saat dikirim ke sistem. Atribut size="11" menentukan lebar kotak input agar cukup menampilkan sekitar 11 karakter, sedangkan maxlength="9" membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan maksimal sebanyak 9 karakter.

Setelah bagian isi selesai, tag <body> ditutup pada [8] dan dokumen HTML ditutup dengan tag <html> pada [9]. Secara keseluruhan, kode ini berfungsi membuat kolom pengisian password sederhana yang biasa digunakan pada halaman login atau formulir akun pengguna.


3. Penggunaan Input text berupa radio button

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<title>Penggunaan Radio Button</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	Jenis Kelamin :
8	
9	
10	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
	value="L"> Laki-laki
11	
12	
13	<input type="radio" name="jenis_kelamin"
	value="P"> Perempuan
14	
15	</body>
16	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

Radio button merupakan elemen formulir yang dipakai ketika pengguna hanya boleh memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia. Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman, sedangkan <head> pada [2] berisi informasi halaman. Di dalamnya terdapat tag <title> pada [3] yang memberikan judul tab browser, yaitu Penggunaan *Radio Button*. Setelah itu bagian <head> ditutup pada [4].

Bagian isi halaman berada pada tag <body> di [6]. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna diletakkan di dalam bagian ini. Pada [7], ditampilkan teks Jenis Kelamin sebagai keterangan bahwa pengguna diminta memilih salah satu jenis kelamin. Kemudian pada [8] terdapat tag
 yang berfungsi untuk pindah ke baris berikutnya agar tampilan lebih rapi.

Pada [10], dibuat elemen <input type="radio"> dengan name="jenis_kelamin" dan value="L". Pilihan ini mewakili Laki-laki. Karena menggunakan tipe radio, pengguna dapat menekan lingkaran kecil di samping tulisan untuk memilih opsi tersebut. Setelah itu pada [11] digunakan tag
 agar pilihan berikutnya tampil di baris baru.

Selanjutnya pada [13], dibuat radio button kedua dengan name="jenis_kelamin" dan value="P" yang mewakili Perempuan. Kedua radio button memakai nilai name yang sama, yaitu jenis_kelamin, sehingga keduanya berada dalam satu kelompok pilihan. Hal ini membuat pengguna hanya dapat memilih satu di antara dua opsi tersebut. Tag
 pada [14] kembali digunakan untuk memberi jarak baris. Terakhir, tag <body> ditutup pada [15] dan tag <html> ditutup pada [16].

4. Penggunaan checkbox dalam HTML


A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<title>Penggunaan Check Box</title>
4	</head>
5	
6	<body>
7	Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :
8	
9	
10	<input type="checkbox" name="hobi_1"
	value="Menonton"> Menonton
11	
12	
13	<input type="checkbox" name="hobi_2"
	value="Game"> Bermain Game
14	
15	
16	<input type="checkbox" name="hobi_3"
	value="Shopping"> Belanja
17	
19	
20	<input type="checkbox" name="hobi_4"
	value="Mancing"> Memancing
21	
22	
23	<input type="checkbox" name="hobi_5"
	value="Olahraga"> Olahraga
24	
25	</body>


```
</html>
```

B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Penggunaan Check Box". The address bar displays the file path: "File: D:\Papakdnou\Belajar%20Agung%20Hapsah\MODUL%203\PRAK304.html". The main content area contains the text "Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :" followed by a list of hobbies, each with an unchecked checkbox:

- ☐ Menonton
- ☐ Bermain Game
- ☐ Belajar
- ☐ Menancing
- ☐ Olahraga

Gambar 4. Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

Check box adalah elemen formulir yang memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu pilihan sekaligus. Hal ini sesuai dengan tujuan halaman ini, yaitu meminta pengguna menyebutkan hobi yang dimiliki dan dapat memilih lebih dari satu jawaban.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web. Selanjutnya <head> pada [2] berisi informasi halaman, dan pada [3] terdapat tag <title> yang memberikan judul tab browser yaitu **Penggunaan Check Box**. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Bagian utama halaman berada di dalam tag <body> pada [6]. Semua isi yang akan tampil pada layar pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [7], ditampilkan kalimat **Sebutkan Hobi Anda, boleh lebih dari satu :** sebagai petunjuk bagi pengguna. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa pengguna dapat memilih beberapa pilihan sekaligus. Kemudian pada [8] terdapat tag
 yang berfungsi untuk pindah ke baris baru.

Pada [10], dibuat check box pertama dengan type="checkbox" yang memiliki nilai value="Menonton", lalu ditampilkan teks **Menonton** sebagai pilihan pertama. Setelah itu pada [11] digunakan tag
 agar pilihan berikutnya berada di bawahnya. Pada [13], dibuat check box kedua dengan nilai **Game**, lalu diberi keterangan **Bermain Game**. Kemudian [14] kembali digunakan untuk pindah baris. Pada [16], dibuat check box ketiga dengan nilai **Shopping** dan teks pilihan **Belanja**. Lalu pada [17] diberikan pindah baris. Pada [19], dibuat check box keempat dengan nilai **Mancing** dan teks **Memancing**. Setelah itu [20] digunakan untuk pindah ke baris berikutnya. Pada [22], dibuat check box kelima dengan nilai **Olahraga** dan teks **Olahraga** sebagai pilihan terakhir. Lalu [23] digunakan untuk pindah baris.


5. Penggunaan submit, reset, dan image sebagai button

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5

1	<html>
2	<head>
3	<title>Konfigurasi Button</title>
4	</head>
5	<body>
6	<form>
7	<input type="submit" value="Kirim"
8	name="Submit">
9	<input type="reset" value="Ulangi"
10	name="Reset">
11	<input type="button" value="Batal"
12	name="Cancel">
	</form>
	</body>
	</html>

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 5** digunakan untuk menampilkan sebuah formulir sederhana yang berisi tiga jenis tombol, yaitu **Kirim**, **Ulangi**, dan **Batal**. Tombol-tombol ini biasanya digunakan pada halaman formulir untuk membantu pengguna dalam mengirim data, menghapus isi form, atau menjalankan perintah tertentu.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web. Selanjutnya tag <head> pada [2] berisi informasi halaman. Pada [3], tag <title> digunakan untuk memberi judul tab browser yaitu Konfigurasi Button. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Bagian isi halaman dimulai pada tag <body> di [6]. Semua elemen yang akan terlihat oleh pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [7], dibuat tag <form> yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung elemen formulir, termasuk tombol-tombol yang ada di dalamnya.

Pada [8], dibuat tombol pertama menggunakan <input type="submit"> dengan tulisan **Kirim**. Tombol ini berfungsi untuk mengirim data yang ada di dalam formulir ke tujuan yang telah ditentukan. Biasanya tombol ini digunakan setelah pengguna selesai mengisi data.

Masih pada [9], dibuat tombol kedua dengan <input type="reset"> dan tulisan **Ulangi**. Tombol ini berfungsi untuk menghapus atau mengembalikan semua isi formulir ke keadaan awal, sehingga pengguna dapat mengisi ulang data dari awal. Kemudian pada [10], dibuat tombol ketiga menggunakan <input type="button"> dengan tulisan **Batal**. Tombol jenis ini hanya menampilkan tombol biasa dan tidak memiliki fungsi, tag <form> ditutup pada [11], kemudian tag <body> ditutup pada [12], dan tag <html> ditutup pada [13].


6. Penggunaan Text area dalam Form

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Text Area</title>
4	</head>
5	<body>
6	Deskripsi Diri:
7	
8	<textarea name="deskripsi" cols="45" rows="5"
	align="center">Tuliskan deskripsi singkat tentang
9	anda.
	</textarea>
10	</body>
11	</html>

B. Output Program



Gambar 6. Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

Elemen *Text Area* biasanya dipakai ketika pengguna diminta mengisi informasi yang lebih panjang dibandingkan kotak input biasa, misalnya komentar, saran, alamat, atau penjelasan diri.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [5] merupakan struktur dasar dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal dokumen halaman web. Selanjutnya tag <head> pada [2] berisi informasi halaman. Pada [3], tag <title> digunakan untuk memberi judul tab browser yaitu **Membuat Text Area**. Setelah itu bagian <head> ditutup pada [4].

Bagian isi halaman dimulai pada tag <body> di [5]. Semua elemen yang ingin ditampilkan kepada pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [6], ditampilkan teks **Deskripsi Diri:** sebagai petunjuk bahwa pengguna diminta menuliskan penjelasan mengenai dirinya.

Pada [7], digunakan tag
 yang berfungsi untuk memindahkan tampilan ke baris berikutnya agar kolom teks berada di bawah judul dan terlihat lebih rapi.

Pada [8] sampai [9], dibuat elemen <textarea> yang berfungsi sebagai tempat pengguna mengetik teks dalam jumlah banyak. Atribut name="deskripsi" berfungsi sebagai nama data saat isi formulir dikirim. Atribut cols="45" menentukan lebar area teks, sedangkan rows="5" menentukan tinggi area teks sebanyak lima baris. Isi teks **Tuliskan deskripsi singkat tentang anda.** diletakkan di antara tag pembuka dan penutup <textarea>, sehingga akan tampil sebagai teks awal di dalam kotak.

7. Penggunaan Select Dropdown dalam Form

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<title>Menggunakan Menu Dropdown</title>
4	</head>
5	<body>
6	
7	
8	
9	Silahkan pilih orientasi minat :
10	
11	<select name="Orientasi Minat">
12	<option value="dg">Design Grafis </option>
13	<option value="pj">Programmer Java
14	</option>
15	<option value="sa">Sistem Analis </option>
16	<option value="ds">Dagelan Saja </option>
17	</select>
18	
19	
20	<select name="Orientasi Kemampuan" multiple>
21	<option value="dg">Design Grafis </option>
22	<option value="pj">Programmer Java
23	</option>
24	<option value="sa">Sistem Analis </option>
25	<option value="aj">Ahli Jaringan </option>
26	<option value="it">Trainer IT </option>
	<option value="ds">Dagelan Saja </option>
	</select>

27	</body>
28	</html>

B. Output Program

Mengajar Baris dan Kolom

File: D:\Fapaldinoud\Belajar%20Agung%20Hapsah\MODUL%202\PRAK207.html

Daftar Order Barang

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 4.500	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda		Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tungo Coklat	Cemilan	Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Rangan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

Gambar 7 . Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Halaman ini dipakai untuk memilih orientasi minat dan kemampuan pengguna melalui daftar pilihan yang telah disediakan. Struktur kode HTML juga menunjukkan penggunaan menu pilihan tunggal dan pilihan jamak.

Pada bagian awal, baris [1] sampai [4] merupakan struktur kepala dokumen HTML. Tag <html> pada [1] menandakan awal halaman web. Kemudian tag <head> pada [2] berisi informasi halaman. Pada [3], tag <title> digunakan untuk memberi judul tab browser yaitu **Menggunakan Menu Dropdown**. Setelah itu bagian kepala halaman ditutup pada [4].

Bagian isi halaman dimulai pada tag <body> di [5]. Semua elemen yang terlihat oleh pengguna diletakkan di bagian ini. Pada [6], digunakan tag untuk menampilkan gambar dengan nama file **research.png**. Atribut align="right" membuat posisi gambar berada di sebelah kanan halaman. Gambar ini kemungkinan digunakan sebagai pelengkap tampilan agar halaman lebih menarik.

Pada [8], digunakan tag
 untuk pindah ke baris berikutnya. Selanjutnya pada [9], ditampilkan kalimat **Silahkan pilih orientasi minat :** sebagai petunjuk bagi pengguna. Kemudian pada [10], kembali digunakan tag
 agar menu pilihan tampil di bawah teks tersebut.

Pada [11] sampai [16], dibuat elemen <select> yang berfungsi sebagai menu dropdown pertama. Menu ini hanya memungkinkan pengguna memilih satu pilihan. Di dalamnya terdapat beberapa <option> sebagai isi pilihan, yaitu **Design Grafis**, **Programmer Java**, **Sistem Analis**, dan **Dagelan Saja**. Setiap pilihan memiliki nilai masing-masing yang akan diproses saat data dikirim.

Pada [17] dan [18], digunakan tag
 sebanyak dua kali untuk memberi jarak sebelum menu berikutnya.

Pada [19] sampai [26], dibuat elemen <select> kedua dengan atribut multiple. Atribut ini berfungsi agar pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan sekaligus. Daftar pilihan yang tersedia meliputi **Design Grafis**, **Programmer Java**, **Sistem Analis**, **Ahli Jaringan**, **Trainer IT**, dan **Dagelan Saja**. Menu ini digunakan untuk memilih lebih dari satu kemampuan yang dimiliki pengguna.

8. Form

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<title>Rekonstruksi Pembuatan Form HTML</title>
4	</head>
5	<body>
6	Pendaftaran Kursus
7	<tr></tr>
8	<body>
9	Data Diri
10	
11	<form>
12	<table cellpadding="5">
13	<tr>
14	<td>Nama</td>
15	<td><input type="text" name="nama"
16	size="30"></td>
17	</tr>
18	<tr>
19	<td>NIM</td>
20	<td><input type="text" name="nim"
21	maxlength="20" size="30"></td>
22	</tr>
23	<tr>
24	<td>E-mail</td>
25	
26	<td><input type="text" name="email"
	size="30"></td>

```

27         </tr>
28
29         <tr>
30             <td>Tanggal Lahir</td>
31             <td><input type="text" name="tanggal_lahir"
size="25"></td>
32         </tr>
33
34         <tr>
35             <td valign="top">Jenis Kelamin</td>
36             <td>
37                 <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="L"> Laki-laki <br>
38                 <input type="radio" name="jenis_kelamin"
value="P"> Perempuan
39             </td>
40         </tr>
41
42         <tr>
43             <td valign="top">Program Kursus</td>
44             <td>
45                 <input type="checkbox" name="kursus1"
value="C#"> C# <br>
46                 <input type="checkbox" name="kursus2"
value="Java"> Java <br>
47                 <input type="checkbox" name="kursus3"
value="SQL"> SQL <br>
48                 <input type="checkbox" name="kursus4"
value="HTML PHP"> HTML dan PHP
49             </td>
50         </tr>
51
52         <tr>
53             <td>Pilihan Jadwal Hari/Jam Kursus</td>
54             <td>


```

```

55         <select name="Pilihan Jadwal Hari/Jam
Kursus">
56             <option value="senin">Senin-Rabu /
09.00 - 11.00</option>
57         </select>
58     </td>
59 </tr>
60 <tr>
61     <td colspan="5">
62         Komentar Anda
63         <br>
64         <textarea name="deskripsi" cols="67"
rows="6"></textarea>
65     </td>
66 </tr>
67     <tr>
68         <td colspan="3">
69             <br>
70             <input type="submit" value="Kirim"
name="Submit">
71             <input type="reset" value="Ulangi"
name="Reset">
72             <input type="button" value="Batal"
name="Cancel">
73         </td>
74     </tr>
75
76 </table>
77 </form>
78
79 </body>
80 </html>

```


B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Rekorshuku Pembuatan Form H...'. The address bar displays the file path: 'File: D:\PapaIdinoud\Belajar%20Agung%20Hapsah\MODUL%203\PRAK308.html'. The page content is a registration form titled 'Pendaftaran Kursus' in red text. Under the heading 'Data Diri', there are input fields for 'Nama', 'NIM', 'E-mail', and 'Tanggal Lahir'. For 'Jenis Kelamin', there are radio buttons for 'Laki-laki' and 'Perempuan'. Under 'Program Kursus', there are checkboxes for 'Cie', 'Java', 'SQL', and 'HTML dan PHP'. A dropdown menu for 'Pilih Jadwal Hari/Jam Kursus' is set to 'Senin-Rabu / 09.00 - 11.00'. Below this is a text area labeled 'Komentar Anda'. At the bottom left, there are three buttons: 'Kirim', 'Ulangi', and 'Batal'.

Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Kode HTML **Soal 8** merupakan sebuah formulir pendaftaran kursus yang dibuat dari penggabungan beberapa elemen dasar HTML. Pada pembahasan ini, penjelasan difokuskan pada bagian-bagian penting yang belum banyak dibahas sebelumnya, terutama mengenai cara menyusun tampilan form agar rapi, teratur, dan seluruh komponen dapat bekerja bersama dalam satu halaman., terutama pada cara mengatur tata letak dan penggabungan seluruh komponen menjadi satu halaman pendaftaran kursus yang utuh.

Pertama terdapat pada penggunaan tag `<table>` di baris [12]. Tabel digunakan untuk menyusun posisi teks dan kotak input agar tersusun sejajar antara kolom kiri dan kanan. Dengan cara ini, tulisan seperti **Nama**, **NIM**, dan **E-mail** berada pada sisi kiri, sedangkan tempat pengisiannya berada di sisi kanan. Penggunaan tabel membuat tampilan formulir menjadi lebih rapi dibandingkan jika elemen hanya disusun menggunakan pindah baris biasa.

Pada baris [13], [18], [23], dan seterusnya digunakan tag `<tr>`. Tag ini berfungsi sebagai pembuat baris baru di dalam tabel. Setiap data yang dimasukkan ke dalam form ditempatkan pada satu baris tersendiri, sehingga setiap bagian memiliki susunan yang jelas dan tidak bercampur dengan bagian lain.

Selanjutnya pada baris [14], [15], serta bagian lainnya digunakan tag `<td>`. Tag ini berfungsi sebagai kolom di dalam tabel. Biasanya kolom pertama berisi nama data, sedangkan kolom kedua berisi kotak input. Susunan dua kolom ini membuat pengguna lebih mudah memahami data apa yang harus diisi.

Pada baris [35] dan [43], terdapat atribut `valign="top"` pada kolom tabel. Atribut ini berfungsi agar tulisan pada sisi kiri sejajar dengan bagian atas isi di kolom kanan. Hal ini penting karena bagian **Jenis Kelamin** dan **Program Kursus** memiliki isi lebih dari satu baris. Jika tidak menggunakan pengaturan ini, tulisan di sebelah kiri dapat terlihat kurang sejajar.

Berikutnya, pada baris [61] dan [68] yang menggunakan atribut `colspan`. Atribut ini berfungsi menggabungkan beberapa kolom tabel menjadi satu bagian yang lebih lebar. Pada form ini, `colspan` digunakan agar area **Komentar Anda** dan tombol-

tombol di bawahnya dapat memanjang mengikuti lebar tabel. Dengan demikian tampilannya menjadi lebih proporsional dan tidak sempit.

Pada baris [12], atribut `cellpadding="5"` digunakan untuk memberi jarak di dalam setiap kotak tabel. Fungsi jarak ini adalah agar tulisan dan elemen input tidak terlalu menempel pada batas kolom, sehingga tampilan terlihat lebih nyaman dibaca dan lebih rapi.

Selain itu, seluruh elemen dimasukkan ke dalam tag `<form>` pada baris [11]. Tag ini berfungsi sebagai wadah utama seluruh data yang akan diisi pengguna. Dengan adanya form, semua data seperti nama, jenis kelamin, pilihan kursus, dan komentar dapat dikumpulkan dalam satu sistem input yang lengkap.

GITHUB

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

