

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6**



Bootstrap

Oleh:

Vivaldi Fachmy Fahlevi NIM. 2510817210017

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 6

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 6: Bootstrap ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Vivaldi Fachmy Fahlevi
NIM : 2510817210017

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Muti'a Maulida, S.Kom M.T.I
NIP. 198810272019032013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
SOAL	5
A. Source Code	6
B. Output Program	12
C. Pembahasan	13
GITHUB.....	16

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	12
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	6
---	---

SOAL

Buatlah sebuah website berdasarkan desain berikut semirip mungkin dengan menggunakan framework Bootstrap. Simpan dengan nama_nim



A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	<!DOCTYPE html>
2	<html lang="en">
3	<head>
4	<meta charset="UTF-8">
5	<title>Modul 6</title>
	<link rel="stylesheet"
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
6	icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
	<link
	href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3
7	/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8	
9	<style>
10	
11	.hero {
12	padding: 30px 0;
13	border: 1px solid #eee;
14	}
15	
16	.filter-box {
17	border: 1px solid #eee;
18	padding: 10px;
19	}
20	
21	.photo-box {
22	aspect-ratio: 16 / 9;
23	background-color: #666;

24	border: 2px solid white;
25	overflow: hidden;
26	}
27	
28	.photo-box img {
29	width: 100%;
30	height: 100%;
31	object-fit: cover;
32	}
33	
34	.social-icons {
35	display: flex;
36	justify-content: center;
37	align-items: center;
38	gap: 25px;
39	}
40	
41	.social-icons a {
42	color: #333;
43	font-size: 20px;
44	width: 30px;
45	text-align: center;
46	text-decoration: none;
47	transition: 0.3s;
48	}
49	
50	.social-icons a:hover {
51	color: #0d6efd;
52	}
53	</style>


54	</head>
55	<body>
56	
57	<div class="container-fluid shadow pb-3">
58	
59	<!-- Navbar -->
	<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light
60	border mb-1">
61	<div class="container-fluid px-4">
	<a class="navbar-brand fw-bold"
62	href="#">@Fiival_i
63	
64	<ul class="navbar-nav ms-auto">
	<li class="nav-item"><a class="nav-
65	link" href="#">HOME
66	
67	</div>
68	</nav>
69	
70	<section class="hero text-center">
	<h6 class="fw-bold mb-1">Hi, Hello.. I Am
71	Fiivaldy...!</h6>
	<h6 class="fw-bold">I love watching anime,
	and these are some of the peak moments that I managed
72	to capture as screenshots!
73	</h6>
74	</section>
75	
76	</section>
77	

78	<section class="row g-0">
79	
80	<div class="col-3 photo-box">
81	
82	</div>
83	<div class="col-3 photo-box">
84	
85	</div>
86	<div class="col-3 photo-box">
87	
88	</div>
89	<div class="col-3 photo-box">
90	
91	</div>
92	
93	<div class="col-3 photo-box">
94	
95	</div>
96	<div class="col-3 photo-box">
97	
98	</div>
99	<div class="col-3 photo-box">
100	
101	</div>
102	<div class="col-3 photo-box">
103	
104	</div>
105	
106	<div class="col-3 photo-box">
107	

108	</div>
109	<div class="col-3 photo-box">
110	
111	</div>
112	<div class="col-3 photo-box">
113	
114	</div>
115	<div class="col-3 photo-box">
116	
117	</div>
118	
119	<div class="col-3 photo-box">
120	
121	</div>
122	<div class="col-3 photo-box">
123	
124	</div>
125	<div class="col-3 photo-box">
126	
127	</div>
128	<div class="col-3 photo-box">
129	
130	</div>
131	
132	</section>
133	
134	<footer class="text-center py-4">
135	<h2 class="fw-bold">@Fiival_i</h2>
136	
137	<p class="text-secondary">

138	© Copyrights 2019. All rights reserved.
139	</p>
140	
141	<div class="social-icons">
142	<i class="bi bi-instagram"></i>
143	<i class="bi bi-facebook"></i>
144	<i class="bi bi-twitter"></i>
145	</div>
146	</footer>
147	
148	</div>
149	
150	</body>
151	</html>

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Kode di atas merupakan halaman HTML yang membuat tampilan galeri foto sederhana menggunakan Bootstrap dan CSS tambahan. Secara umum, halaman ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pengaturan awal dokumen, pemanggilan Bootstrap, pengaturan tampilan menggunakan CSS, navbar, bagian pembuka atau hero, galeri foto 4 kolom, dan footer yang berisi ikon media sosial.

Pada bagian awal, baris [1] menggunakan `<!DOCTYPE html>` untuk memberi tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML modern. Baris [2] membuka halaman HTML dengan atribut `lang="en"` yang menandakan bahwa bahasa utama halaman adalah bahasa Inggris. Pada bagian `<head>` baris [3–48], terdapat beberapa pengaturan penting seperti meta `charset="UTF-8"` pada baris [4] agar karakter teks dapat ditampilkan dengan benar, kemudian `<title>` pada baris [5] untuk memberi judul halaman menjadi “Modul 6”.

Pada baris [6] dan [7], kode memanggil file dari internet, yaitu Bootstrap Icons dan Bootstrap CSS. Bootstrap Icons digunakan untuk menampilkan ikon seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, sedangkan Bootstrap CSS digunakan untuk membantu membuat tampilan halaman menjadi lebih rapi dengan class siap pakai seperti `container-fluid`, `navbar`, `row`, `col-3`, `text-center`, dan lainnya.

Bagian CSS terdapat pada baris [9–47]. Class `.hero` pada baris [11–14] digunakan untuk mengatur bagian pembuka halaman agar memiliki jarak atas dan bawah sebesar 30px serta garis tepi tipis. Class `.filter-box` pada baris [16–19] sebenarnya sudah dibuat, tetapi pada kode ini belum digunakan di bagian HTML. Class `.photo-box` pada baris [21–26] digunakan untuk mengatur setiap kotak foto. Penggunaan `aspect-ratio` dengan 16 : 9 membuat setiap kotak foto memiliki bentuk lebar seperti tampilan layar video, sedangkan `overflow: hidden` membuat bagian gambar yang melebihi kotak tidak keluar dari batasnya.

Pada baris [28–33], pengaturan `.photo-box img` membuat gambar memenuhi seluruh kotak foto. Properti `width: 100%` dan `height: 100%` membuat ukuran gambar mengikuti ukuran kotaknya, sedangkan `object-fit: cover` membuat gambar tetap memenuhi kotak tanpa merusak bentuk aslinya. Jika ukuran gambar tidak sama dengan

kotak, sebagian gambar dapat terpotong, tetapi tampilannya tetap rapi dan proporsional.

Bagian `.social-icons` pada baris [35–40] digunakan untuk mengatur posisi ikon media sosial di footer. Properti `display: flex` membuat ikon dapat disusun secara sejajar, `justify-content: center` membuat ikon berada di tengah, dan `gap: 25px` memberi jarak antar ikon. Selanjutnya, pada baris [42–49], link ikon diberi warna, ukuran huruf, lebar, dan efek transisi. Pada baris [51–53], terdapat efek ketika ikon disentuh oleh pointer mouse, yaitu warnanya berubah menjadi biru.

Bagian isi halaman dimulai dari `<body>` pada baris [50]. Pada baris [52], terdapat `<div class="container-fluid shadow pb-3">` yang menjadi pembungkus utama seluruh isi halaman. Class `container-fluid` membuat lebar konten mengikuti lebar layar, `shadow` memberikan efek bayangan, dan `pb-3` memberi jarak bawah agar isi tidak terlalu menempel.

Pada baris [55–63], terdapat bagian navbar. Navbar ini menggunakan class Bootstrap seperti `navbar`, `navbar-expand-lg`, `bg-light`, dan `border`. Di dalamnya terdapat nama akun `@Fiival_i` pada baris [58] yang ditampilkan sebagai brand atau identitas halaman. Pada sisi kanan navbar terdapat menu “HOME” yang dibuat menggunakan daftar `<ul>` dan link `<a>` pada baris [60–62].

Bagian hero terdapat pada baris [65–69]. Bagian ini menampilkan teks pembuka yang berada di tengah karena menggunakan class `text-center`. Teks pertama memperkenalkan pemilik halaman, sedangkan teks kedua menjelaskan bahwa halaman ini berisi kumpulan momen anime yang berhasil diambil sebagai screenshot. Penggunaan class `fw-bold` membuat teks terlihat tebal, sedangkan `mb-1` memberi jarak bawah kecil pada teks pertama.

Pada baris [71], terdapat tag penutup `</section>` tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan, karena section hero sudah ditutup pada baris [69]. Tag ini sebaiknya dihapus agar struktur HTML lebih rapi dan tidak membingungkan. Meskipun browser biasanya tetap dapat menampilkan halaman, penulisan tag yang berlebih dapat dianggap kurang tepat dalam penulisan kode.

Bagian galeri foto dimulai pada baris [73] dengan `<section class="row g-0">`. Class row digunakan untuk membuat susunan baris menggunakan sistem grid Bootstrap, sedangkan g-0 menghilangkan jarak antar kolom. Setiap gambar dibungkus menggunakan `<div class="col-3 photo-box">`. Class col-3 berarti setiap kotak menggunakan 3 dari 12 bagian lebar layar, sehingga dalam satu baris akan terdapat 4 foto. Karena jumlah foto ada 16, maka galeri akan tersusun menjadi 4 baris dan 4 kolom.

Pada baris [75–122], setiap kotak foto berisi tag `<img>` yang memanggil file gambar seperti gambar1.jpg, gambar2.jpg, hingga gambar16.jpg. Atribut src digunakan untuk menentukan nama file gambar yang akan ditampilkan, sedangkan atribut alt berisi keterangan singkat gambar. Atribut alt berguna sebagai teks pengganti jika gambar gagal dimuat, sekaligus membantu membuat halaman lebih mudah dipahami. Bagian footer terdapat pada baris [126–139]. Footer ini menampilkan nama akun @Fiival_i dengan ukuran heading pada baris [127]. Kemudian terdapat teks copyright pada baris [129–131]. Pada baris [133–137], terdapat tiga ikon media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. Ikon tersebut muncul karena sebelumnya halaman sudah memanggil Bootstrap Icons pada bagian `<head>`. Setiap ikon diletakkan di dalam tag `<a>`, sehingga secara bentuk dapat berfungsi sebagai link, meskipun pada kode ini alamatnya masih menggunakan `href="#"`.

GITHUB

https://github.com/Fiivaldy/PRAKTIKUM_PEMROGRAMAN_WEB_1.git

