Table 1: CO2 and Electricity Consumption Results - DiD W/O Controls

	Dependent variable:			
	Kg CO2 p.c.	Kwh energy p.c.	Kg CO2 p.c.	Kwh energy p.c.
	(1)	(2)	(3)	(4)
Treatment	-0.133*	-0.180**	-0.144**	-0.215***
	(0.0391)	(0.0284)	(0.0281)	(0.0198)
Post	0.0243***	0.0317***	0.0263	0.0315
	(1.50e-14)	(6.03e-15)	(0.0174)	(0.0174)
Treatment × Post	-0.0330**	-0.0568**	-0.0181	-0.0235
	(0.00663)	(0.00920)	(0.0222)	(0.0161)
Weekend			-0.0338***	-0.0462***
			(0.00132)	(0.00181)
Public holidays			-0.0378**	-0.0498***
			(0.00556)	(0.00387)
Temperature			-0.0109	-0.0250
			(0.0142)	(0.0168)
Temperature2			0.000272	0.000521
			(0.000235)	(0.000289)
Solar exposure			-0.00422	-0.00815
			(0.00631)	(0.00600)
Wind3			-0.0594	0.00417
			(0.0249)	(0.0119)
Constant	0.576***	0.656***	0.736*	1.008*
	(1.41e-14)	(6.97e-15)	(0.215)	(0.265)
r2	0.152	0.326	0.213	0.378
r2_a	0.152	0.326	0.213	0.378

Note: Errors clustered by region, weighted by population
Standard errors in parentheses
* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 2: Results For CO2 and Electricity Consumption DDD With Controls

	Dependent variable:	
	Kg CO2 p.c.	Kwh energy consumption p.c.
	(1)	(2)
Treatment	−0.133∗	−0.212∗∗∗
	(0.0298)	(0.0211)
Post	0.0522∗	0.0674∗
	(0.0174)	(0.0174)
Treatment × Post	−0.0261	−0.0341
	(0.0185)	(0.0194)
Not midday	0.0268∗∗∗	0.0200∗∗∗
	(4.50e − 13)	(1.24e − 13)
Treatment × Not midday	−0.0131	−0.00367
	(0.00807)	(0.00533)
Post × Not midday	−0.0297∗∗∗	−0.0411∗∗∗
	(1.01e − 12)	(5.63e − 13)
Treatment × Post × Not midday	0.00912	0.0121
	(0.0124)	(0.0104)
Weekend	−0.0338∗∗∗	−0.0462∗∗∗
	(0.00132)	(0.00181)
Public holiday	−0.0378∗∗	−0.0498∗∗∗
	(0.00556)	(0.00387)
Temperature	−0.0109	−0.0250
	(0.0142)	(0.0168)
Temperature2	0.000272	0.000521
	(0.000235)	(0.000289)
Solar exposure	−0.00422	−0.00815
	(0.00631)	(0.00600)
Wind3	−0.0594	0.00417
	(0.0249)	(0.0119)
Constant	0.713∗	0.990∗
	(0.215)	(0.265)
r2	0.214	0.379
r2_a	0.214	0.379

Note: Errors clustered by region, weighted by population
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 3: Results For ln(CO2) and ln(Electricity Consumption) DDD With Controls

	Dependent variable:	
	ln(Kg CO2 p.c.)	ln(Kwh energy consumption p.c.)
	(1)	(2)
Treatment	$-0.345*$	$-0.402***$
	(0.120)	(0.0444)
Post	0.116	$0.0921*$
	(0.0509)	(0.0280)
Treatment × Post	−0.0425	−0.0506
	(0.0509)	(0.0332)
Not midday	$0.0535***$	$0.0304***$
	$(2.09e-12)$	$(1.44e-13)$
Treatment × Not midday	−0.00589	0.00296
	(0.0244)	(0.0102)
Post × Not midday	$-0.0526***$	$-0.0598***$
	$(4.39e-12)$	$(8.33e-13)$
Treatment × Post × Not midday	0.0116	0.00886
	(0.0288)	(0.0233)
Weekend	$-0.0774**$	$-0.0947***$
	(0.0124)	(0.0109)
Public holidays	$-0.0900*$	$-0.110**$
	(0.0226)	(0.0155)
Temperature	−0.0178	−0.0402
	(0.0352)	(0.0225)
Temperature2	0.000501	0.000872
	(0.000578)	(0.000380)
Solar exposure	−0.0171	−0.0148
	(0.0204)	(0.00913)
Wind3	−0.205	0.00503
	(0.102)	(0.0206)
Constant	−0.273	0.105
	(0.525)	(0.366)
r2	0.171	0.400
r2_a	0.171	0.400

Note: Errors clustered by region, weighted by population
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01