Table 1: CO2 and Electricity Consumption Results - DiD W/O Controls

	Dependent variable:			
	Kg CO2 p.c.	Kwh energy p.c.	Kg CO2 p.c.	Kwh energy p.c.
	(1)	(2)	(3)	(4)
Treatment	-0.132*	-0.179**	-0.144**	-0.214***
	(0.0390)	(0.0284)	(0.0278)	(0.0197)
Time	0.0228***	0.0310***	0.0246	0.0305
	(1.81e-13)	(7.74e-14)	(0.0172)	(0.0175)
Time*Treatment	-0.0335**	-0.0570**	-0.0177	-0.0232
	(0.00622)	(0.00929)	(0.0220)	(0.0160)
Weekend			-0.0339***	-0.0462***
			(0.00133)	(0.00180)
Public holidays			-0.0395**	-0.0503***
			(0.00532)	(0.00365)
Temperature			-0.0108	-0.0249
			(0.0143)	(0.0167)
Temperature2			0.000269	0.000520
			(0.000237)	(0.000286)
Solar exposure			-0.00445	-0.00813
			(0.00627)	(0.00595)
Wind3			-0.0590	0.00417
			(0.0248)	(0.0117)
Constant	0.574***	0.654***	0.734*	1.005*
	(1.17e-13)	(5.33e-14)	(0.216)	(0.264)
R2	0.151	0.325	0.211	0.375
R2_a	0.151	0.324	0.211	0.375

Note: Errors clustered by region, weighted by population
Standard errors in parentheses
* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Table 2: Results For CO2 and Electricity Consumption DDD With Controls

	Dependent variable:	
	Kg CO2 p.c.	Kwh energy consumption p.c.
	(1)	(2)
Treatment	−0.119∗	−0.207∗∗∗
	(0.0333)	(0.0236)
Time	0.0780∗	0.106∗∗
	(0.0172)	(0.0175)
Treatment × Time	−0.0341	−0.0463
	(0.0211)	(0.0268)
not midday	0.0267∗∗∗	0.0200∗∗∗
	$(4.01e-12)$	$(5.62e-12)$
Treatment × not midday	−0.0129	−0.00364
	(0.00805)	(0.00531)
Time × not midday	−0.0285∗∗∗	−0.0405∗∗∗
	(0.000000795)	(0.000000838)
Treatment × Time × not midday	0.00874	0.0123
	(0.0122)	(0.0104)
weekend	−0.0339∗∗∗	−0.0462∗∗∗
	(0.00133)	(0.00180)
public holiday	−0.0395∗∗	−0.0504∗∗∗
	(0.00532)	(0.00365)
temperature	−0.0108	−0.0249
	(0.0143)	(0.0167)
temperature2	0.000269	0.000520
	(0.000237)	(0.000286)
solar exposure	−0.00445	−0.00813
	(0.00627)	(0.00595)
wind3	−0.0590	0.00417
	(0.0248)	(0.0117)
Constant	0.684∗	0.967∗
	(0.216)	(0.264)
R2	0.211	0.376
R2_a	0.211	0.376

Note: Errors clustered by region, weighted by population
∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Table 3: Results For ln(CO2) and ln(Electricity Consumption) DDD With Controls

	Dependent variable:	
	ln(Kg CO2 p.c.)	ln(Kwh energy consumption p.c.)
	(1)	(2)
Treatment	−0.339	−0.404**
	(0.135)	(0.0485)
Time	0.162*	0.149**
	(0.0506)	(0.0285)
Treatment × Time	−0.0561	−0.0626
	(0.0579)	(0.0520)
Not midday	0.0536***	0.0305***
	$(4.53e-12)$	$(8.45e-12)$
Treatment × Not midday	−0.00584	0.00294
	(0.0245)	(0.0102)
Time × Not midday	−0.0505***	−0.0592***
	(0.00000213)	(0.00000118)
Treatment × Time × Not midday	0.0122	0.0104
	(0.0283)	(0.0237)
Weekend	−0.0778**	−0.0951***
	(0.0122)	(0.0109)
Public holiday	−0.0974*	−0.112**
	(0.0229)	(0.0151)
Temperature	−0.0177	−0.0403
	(0.0355)	(0.0223)
Temperature2	0.000502	0.000874
	(0.000584)	(0.000376)
Solar exposure	−0.0180	−0.0148
	(0.0204)	(0.00909)
Wind3	−0.205	0.00516
	(0.102)	(0.0204)
Constant	−0.328	0.0716
	(0.527)	(0.364)
r2	0.171	0.396
r2_a	0.171	0.396

Note: Errors clustered by region, weighted by population
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01