RECRUITMENT TEST

Backend Developer Coding Test

Instruksi Pengerjaan

1. Buat REST API untuk manajemen produk

Endpoint utama:
/api/products

Struktur data produk minimal:

{

"id": 1,

"title": "Awesome T-Shirt",

"price": 99.99,

"description": "High-quality cotton t-shirt",

"category": "Clothes",

"images": ["https://placeimg.com/640/480/any"],

“created_at”: “2025-01-01 15:01:04”,

“created_by”: “Jhon Doe”,

“created_by_id”: “1”,

“updated_at”: “2025-01-01 15:01:04”,

“updated_by”: “Jhon Doe”,

“updated_by_id”: “1”,

}

2. Buat REST API untuk authentication

Endpoint utama:
/api/auth

Struktur data auth register minimal:

{

"username": “jhon_doe”,

"password": "supersecret",

"password_confirmation": "supersecret",

}

3. Fitur yang harus dibuat

A. GET /api/products

- Mengembalikan semua produk.
- Dapat difilter dengan query:
    - ?search=keyword → mencari berdasarkan nama produk
    - ?category=Clothes → filter berdasarkan kategori
    - ?limit=10&page=2 → pagination
- Implementasi Cache basic (Optional)

B. GET /api/products/:id

- Mengembalikan detail satu produk.
- Jika tidak ditemukan, kembalikan status **404** dengan pesan error JSON.
- Implementasi Cache basic (Optional)

C. POST /api/products

- Menambahkan produk baru.
- Validasi wajib: title, price, category, dan images (minimal 1).
- Jika validasi gagal, kembalikan status **400** dengan pesan error.
- Jika berhasil, kembalikan produk baru yang disimpan.
- Pastikan endpoint hanya bisa diakses setelah proses authorization valid.
- Pastikan endpoint tidak dapat di hit lebih dari 1x dalam 5 detik. (Optional)

D. PUT /api/products/:id

- Mengedit data produk berdasarkan ID.
- Jika produk tidak ditemukan, kembalikan **404**.
- Pastikan endpoint hanya bisa diakses setelah proses authorization valid.
- Pastikan endpoint tidak dapat di hit lebih dari 1x dalam 5 detik. (Optional)

E. DELETE /api/products/:id

- Menghapus produk berdasarkan ID.
- Jika produk tidak ditemukan, kembalikan **404**.
- Pastikan endpoint hanya bisa diakses setelah proses authorization valid.
- Pastikan endpoint tidak dapat di hit lebih dari 1x dalam 5 detik. (Optional)

F. POST /api/auth/register

- Menambahkan data register baru.
- Pastikan endpoint tidak dapat di hit lebih dari 3x dalam 60 detik. (Optional)

G. POST /api/auth/login

- Login menggunakan username dan password
- Mengembalikan authentication_token dan refresh_token
- Pastikan endpoint tidak dapat di hit lebih dari 3x dalam 60 detik. (Optional)

4. Delivery

- Pastikan aplikasi dapat dijalankan menggunakan docker.
- Pastikan aplikasi web dari berbagai domain untuk bisa berinteraksi dengan API yang dibuat.
- API Dokumentasi (Swagger/Postman)
- URL Public Remote Repository

Good Luck!