



Panduan Setup Aplikasi


Safety and Improvement Report (SAFIR)

Onboard

Panduan Setup Aplikasi Web SAFIR


➤ Setup

1. Salin folder 'SAFIRBOARD' ke localdisk Komputer Anda.
2. Masuk folder 'SAFIRBOARD', lalu klik file 'setup'.




Gambar 1.1 klik 'setup'

3. Akan muncul jendela 'setup_xampp.bat' seperti pada gambar 1.2 dibawah. Ketik 'y', lalu tekan 'enter' pada keyboard Anda.



Gambar 1.2 Jendela 'setup_xampp.bat'. Klik 'y', lalu tekan enter.


4. Klik enter pada proses berikutnya.
5. Pada pilihan 1 s/d 5, pilih 2, dengan ketik '2', lalu tekan 'enter' pada keyboard Anda.



```
#####  
# XAMPP Lite 1.7.2 - Setup  
#-----  
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>  
#-----  
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@tgm.de>  
#           Kay Vogelgesang <kvo@apache@friends.org>  
#-----  
#####  
1. start XAMPP Control Panel  
2. relocate XAMPP  
   <current path: \SAFIRBOARD\xampp\App\xampplite>  
3. disable HTTPS <SSL>  
4. disable Server Side Includes <SSI>  
5. enable IPv4 only <current: IPv4/6 <auto>>  
  
x Exit  
  
Please choose <1-5/x>: 2_
```

Gambar 1.3 ketik '2', lalu tekan enter.


6. Klik 'y', lalu tekan 'enter' pada keyboard Anda.



```
#####  
# XAMPP Lite 1.7.2 - Setup  
#-----  
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>  
#-----  
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@tgm.de>  
#           Kay Vogelgesang <kvo@apache@friends.org>  
#-----  
#####  
  
Should I make a portable XAMPP without drive letters?  
  
NOTE: - You should use drive letters, if you want use services.  
       - With USB sticks you must not use drive letters.  
  
Your choice? <y/n>: y
```

Gambar 1.4 ketik 'y', lalu tekan enter.

7. Tekan 'enter', ketik 'x', lalu tekan 'enter' pada keyboard Anda.



```
#####
# XAMPP Lite 1.7.2 - Setup                                     #
#####
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>          #
#####
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@tgm.de>              #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apache@friends.org>          #
#####


1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   <current path: \SAFIRBOARD\xampp\App\xampplite>
3. disable HTTPS <SSL>
4. disable Server Side Includes <SSI>
5. enable IPv4 only <current: IPv4/6 <auto>>

x Exit

Please choose <1-5/x>: x
```

Gambar 1.5 ketik 'x', lalu tekan enter.

8. Ketik 'exit', lalu tekan 'enter' pada keyboard Anda.



```
#####
# XAMPP Lite 1.7.2 - Setup                                     #
#####
# Copyright 2009 Carsten Wiedmann <FreeBSD License>          #
#####
# Authors: Carsten Wiedmann <carsten_stt@tgm.de>              #
#           Kay Vogelgesang <kvo@apache@friends.org>          #
#####

1. start XAMPP Control Panel
2. relocate XAMPP
   <current path: \SAFIRBOARD\xampp\App\xampplite>
3. disable HTTPS <SSL>
4. disable Server Side Includes <SSI>
5. enable IPv4 only <current: IPv4/6 <auto>>


x Exit

Please choose <1-5/x>: x

Exit Setup.
E:\SAFIRBOARD>exit
```

Gambar 1.6 ketik 'exit', lalu tekan enter.

9. Setup selesai.
10. Klik file 'start' untuk menjalankan 'xampp portable'. Tunggu hingga jendela yang muncul, hilang. Aplikasi siap digunakan.
11. Untuk menjalankan aplikasi ini selanjutnya, Anda hanya perlu melakukan tahap nomor 10. (tidak perlu setup kembali).



Gambar 1.7 klik file 'start' untuk menjalankan 'portabel xampp'.