

RoToSY


날짜: 2026-06-27


설명문:

파일: C:\Users\Wcjfgm\OneDrive\문서\WXG5000\RoToSY\RoToSY.xgwx

베이스	슬롯	모듈	설명	입력 필터	비상 출력	입력 정보	출력 정보
베이스0	슬롯00	XBC-DR32H (DC 24V 입력, 릴레이 출력 32점)		3 표준[ms]	디폴트	P00000~ P0000F	P00020~ P0002F
	슬롯01						
	슬롯02						
	슬롯03						
	슬롯04						
	슬롯05						
	슬롯06						
	슬롯07						
	슬롯08						
	슬롯09						
	슬롯10						

베이스0	슬롯00	XBC-DR32H (DC 24V 입력, 릴레이 출력 32점)
상세 정보	채널 00 (00-07) : 클리어 채널 01 (08-15) : 클리어	





기본 설정		
베이스: 0	슬롯: 0	통신 모듈 명: Cnet
	채널 1	채널 2
통신 형태	RS232	RS485
통신 속도	9600	9600
데이터 비트	8	8
정지 비트	1	1
패리티 비트	NONE	NONE
모뎀 형식	널 모뎀	널 모뎀
모뎀 초기화		
국번	0	1
지연 시간	0	0
타임아웃	1	1
동작 모드	XGT 서버	모드버스 RTU 서버
모드버스 설정		모드버스 비트 읽기: M00000
		모드버스 비트 쓰기: M00000
		모드버스 워드 읽기: P0000
		모드버스 워드 쓰기: M0100