01 ACCOUNT 서비스 기획서

버전 0.1 | 검토용 초안 | 2026년 9월 30일

목적

기존 FileMaker AccountV4의 업무를 바탕으로 수입·지출·카드·할부·예적금과 사업 매출을 관리하는 서비스의 범위와 화면, 계산 규칙을 정의한다. 빠른 입력, 일관된 월별 집계, 기존 내역 보존을 우선한다.

기획의 전제

사용자가 지정한 shadcn b0 · Aria · Vite와 라이트·다크 토큰을 디자인 기준으로 사용한다. 웹 UI를 기준으로 설계하되, FileMaker 완전 대체 여부, 서버·DB·배포 방식은 아직 확정하지 않았다. 이 문서는 구현이나 데이터 변경을 수행한 결과가 아니다.

구분	의미
확정	사용자가 명시한 기획 우선 진행과 등록된 디자인 기준
관찰	제공 XML의 구조·계산식·스크립트에서 확인한 사항
제안	본 기획서에서 제시하는 신규 동작과 개선 기준
미확정	사용 목적 또는 실제 데이터 확인 뒤 결정할 사항

문서 구성

2쪽 현황과 문제 / 3쪽 범위와 요구사항 / 4쪽 화면 설계 / 5쪽 주요 사용 흐름 / 6쪽 계산 규칙 / 7쪽 데이터와 이관 / 8쪽 검수와 추진 계획 / 9쪽 결정 사항과 근거

완료의 정의

사용자가 같은 월의 수입·지출·잔액을 일관되게 확인하고, 일반 지출과 할부를 오류 없이 입력·수정할 수 있어야 한다. 이관 대상 원본과 새 시스템의 건수·금액 차이를 설명할 수 있어야 한다.

02 기존 시스템 현황

관찰 기준: 2026년 9월 30일 생성된 FileMaker 보고서. 실제 거래 레코드와 실행 화면은 제공되지 않았다.

업무 영역	보고서상 레코드	확인된 구조
가계부	19,255	지출일·귀속 연월·분류·카드·할부 연결
수입	98	사람별 고정 수입 필드와 월별 잔액
분류	대분류 13 / 소분류 22	그룹과 소분류 관리
카드 / 할부	11 / 65	카드별 합계, 회차별 지출 생성
예적금 / 사업 매출	58 / 19	만기·예상금액, 공급가액·부가세
UI / Location	1 / 291	화면 상태, 위치·기기 관련 기록

전체 구조: 기본 테이블 10개, 필드 176개, 테이블 오커런스 29개, 관계 25개, 레이아웃 25개, 스크립트 36개, 값 목록 15개. 두 XML은 같은 시스템의 요약·상세 보고서다.

우선 해결할 사항

① 수입 테이블의 지출총합계는 카드내역을 제외한다. UI의 지출총합계_제외는 카드내역·랍스터코드·텔레법인을 제외한다. 같은 "지출"처럼 보이는 지표의 포함 범위가 다르다.

② 할부 생성 스크립트는 연말 이후 반복 중 연도를 누적 증가시킬 가능성이 있으며, 동일 반올림 금액을 각 회차에 넣어 원금과 합계가 달라질 수 있다. 정적 분석상 위험이며 실제 발생 여부는 미검증이다.

③ UI 연월과 할부 대분류 자동입력식에 유실 필드 참조가 있다. 카드 연월에는 주석 처리된 유실 참조가 있어 활성 계산식과 구분해야 한다.

④ 카드 결제기간 필드는 있으나 확인한 카드 사용액 관계는 연도·월 기준이다. 결제예정액과 월 사용액을 같은 지표로 취급하지 않는다.

03 범위와 요구사항

아래 단계 구분은 제안이다. 사용자 수와 운영 범위 확인 후 우선순위를 확정한다.

ID / 단계	기능	필수 동작
F01 / 1차	월별 현황	월 이동, 집계 기준 표시, 수입·지출·잔액, 제외 내역 확인
F02 / 1차	지출 관리	검색·필터, 생성·수정·취소·삭제, 변경 즉시 재집계
F03 / 1차	수입 관리	수입원·귀속월·금액·메모 관리
F04 / 1차	카드 관리	카드별 월 사용액, 기간 표시, 연결 내역 조회
F05 / 1차	할부 관리	회차 미리보기, 원금 일치, 삭제 범위 선택
F06 / 1차	기본 설정	분류·집계 제외 기준, 사용자와 기본 권한
F07 / 2차	예적금	납입액·원금·만기·예상금액·합산 제외 관리
F08 / 2차	사업 매출	공급가액·부가세·총액, 개인 집계와 분리

대상 사용자와 권한 제안

주 사용자는 가계부를 입력·조회하는 개인 또는 가구 구성원으로 가정한다. 관리자와 일반 사용자 역할을 두되, 공동 열람 범위와 수정 권한은 미확정이다. 실제 데이터는 사용자 또는 공유 장부 단위로 접근을 제한한다.

이번 범위에서 보류

은행·카드 자동 연동, OCR, 자동 세무 신고, 투자 추천은 요구가 없으므로 포함하지 않는다. Location의 위치·기기 수집, 은행 로그인 정보 보관, 카드 혜택 계산의 확대는 필요성을 확인한 뒤 별도로 결정한다.

기존 데이터 보존

2차 기능으로 분류된 데이터도 원본 보존과 이관 대상 목록에 포함한다. 운영 전환 시 2차 기능이 미완료라면 기존 시스템 조회 유지 또는 읽기 전용 제공 방법을 먼저 정한다.

04 화면과 디자인 설계

디자인 정본: docs/design/README.md 및 docs/design/tokens.css. 아래 배치는 업무에 맞춘 제안이다.

화면	배치와 표시 내용
월별 현황	왼쪽 메뉴 → 월 선택·지출 추가 → 수입·지출·잔액 → 분류별 합계 → 거래 목록
거래 목록	검색, 분류·카드·기간 필터, 합계 기준, 날짜·항목·분류·카드·금액·메모
지출 입력	지출일·귀속월·항목·금액·대분류·소분류·카드·메모, 저장과 취소
카드 상세	선택 카드와 집계기간, 사용합계, 연결 거래 목록
할부 입력	총액·개월수·시작월 → 회차별 귀속월과 금액 미리보기 → 일괄 저장
예적금 / 매출	목록과 상세 입력 분리, 개인 합계 포함 여부 명시

공통 시각 기준

무채색 중심, 얇은 경계선, 명도 차이로 구획한다. 반경은 0.625rem을 기준으로 한다. 라이트·다크 토큰을 보존하고 다크 sidebar-primary의 파란색도 유지한다. 금액은 오른쪽 정렬과 고정 숫자 폭을 사용한다.

반응형과 컴포넌트

데스크톱은 표 중심으로 밀도를 확보하고, 작은 화면은 메뉴를 접고 거래의 핵심 필드를 우선 표시한다. 버튼·입력·선택·대화상자·표·상태 배지는 공통 컴포넌트를 재사용한다. 정확한 서체·아이콘·간격·전환점은 실제 프리셋 확인 후 확정한다.

반드시 설계할 상태

첫 사용의 빈 장부, 검색 결과 없음, 로딩, 저장 중, 입력 오류, 서버 오류를 구분한다. 저장 실패 시 입력을 보존하고 재시도를 제공한다. 색상만으로 상태를 전달하지 않고 설명·아이콘을 함께 표시한다.

접근성과 테마

키보드 이동과 포커스 표시, 입력 라벨, 대화상자 종료 후 포커스 복귀를 검수한다. 차트는 라벨을 제공하고 양 테마에서 대비를 확인한다. 현재 렌더링이나 접근성 검증이 끝난 상태는 아니다.

05 주요 사용 흐름

저장 전 입력과 확정된 데이터를 구분하고, 사용자가 변경 결과를 예측할 수 있도록 설계한다.

일반 지출

월 선택 → 지출 추가 → 날짜·항목·금액·분류 입력 → 유효성 확인 → 저장 → 목록과 합계 갱신. 취소하면 입력 전 상태로 돌아가며 신규 거래를 남기지 않는다. 일반 지출의 귀속월은 지출일에서 기본 설정하되 수동 변경 허용 여부는 결정 항목이다.

입력 검증

제안 필수값은 지출일·귀속월·항목·금액·대분류다. 일반 지출은 원 단위 양수로 검증한다. 환불·취소·음수 기록은 원거래 연결 방식 또는 음수 입력 방식 중 정책 확정 후 지원한다. 기존 음수 데이터는 이관 과정에서 삭제하거나 양수로 바꾸지 않는다.

할부

총액·개월수·첫 귀속월 입력 → 모든 회차의 귀속월·금액 확인 → 한 번에 저장. 일부 회차만 저장되는 상태를 방지하고, 중복 제출로 같은 회차가 재생성되지 않도록 한다. 삭제 시 한 회차·남은 회차·전체 중 범위와 영향 금액을 표시한다.

수정과 삭제

상세 열기 → 수정 → 저장 성공 후 합계 갱신. 삭제는 대상과 범위를 확인하고 변경 이력을 남긴다. 삭제 내역 복원 가능 여부와 보존기간은 운영정책으로 정한다. 동시 수정 시 기존 변경을 조용히 덮어쓰지 않고 충돌을 알린다.

월별 조회

월 변경 → 월 기준 전체 지표 표시 → 분류나 카드 필터 적용. 상단 월 전체 합계와 필터 결과 합계를 구분해 표시한다. 제외 지출은 합계에서 빠진 이유와 해당 내역을 확인할 수 있게 한다.

카드 조회

카드 선택 → 월 사용액과 적용 기간 확인 → 상세 거래 조회. 결제기간 기준 기능을 제공할 경우 사용월 집계와 별도 이름으로 표시한다. 카드번호는 목록에서 전체를 표시하지 않는 방안을 기본으로 한다.

06 계산 규칙 제안

기존 계산은 관찰 사실로 보존하고, 개선 규칙은 검증과 결정 뒤 적용한다.

항목	제안 기준
월별 잔액	해당 월 수입 − 선택한 집계 기준의 지출. 실제 은행 잔고가 아니라 월 수지임을 표시한다.
집계 제외	분류 이름에 의존하는 방식 대신 포함·제외 정책과 사유를 관리한다. 기존 결과와 차이를 대조한다.
카드 중복	카드 이용과 결제대금 출금의 실제 기록 의미를 확인한 뒤 이중 집계를 방지한다. 카드내역이라는 이름만으로 제외를 확정하지 않는다.
할부 배분	원 단위 정수 총액을 배분하고 마지막 회차에 나머지를 더한다. 예: 100,000원 / 3회 = 33,333 + 33,333 + 33,334원.
할부 날짜	시작 연월에 회차 번호−1개월을 더한다. 예: 2026-11 시작 4회 = 11월·12월·2027년 1월·2월.
기간 경계	윤년·월말·연말을 포함해 달력 기준으로 처리하고, 날짜와 귀속월의 역할을 구분한다.

특수 계산의 취급

기존 금액_1000은 카드명에 “신한”이 포함되고 금액이 5,000 이상이며 더모아제외가 비어 있을 때 금액의 끝 세 자리를 사용한다. 실제 카드 혜택을 보장하는 공식으로 취급하지 않으며 유지 여부와 명칭을 확인한다.

예적금에는 원금·월이율·예상금액 자동입력식이 있다. 예상금액은 기존 계산과 비교하되 세후 여부·금리 변경·중도해지 반영 여부가 확정될 때까지 확정 수령액으로 표시하지 않는다.

사업 매출의 기존 공급가액은 금액 ÷ 1.1을 반올림하고 부가세는 차액으로 계산한다. 이는 기존 앱 동작의 기록이며 모든 거래에 적용되는 세무 기준으로 단정하지 않는다. 과세 유형 범위는 별도 확인한다.

07 데이터 설계와 이관

논리 구조 제안이며 실제 DB 제품이나 API는 아직 선택하지 않았다.

기존 구조	제안 대응
가계부	거래: 원본 ID, 장부, 지출일, 귀속월, 항목, 금액, 분류, 카드, 할부 연결
수입	수입 기록과 수입원: 기존 사람별 필드의 출처를 보존해 변환
지출그룹 / 소분류	분류: 원본 식별자와 명칭 유지, 상하위 연결은 실제 데이터 확인
가계부할부	할부 계약과 회차: 계약 총액, 시작월, 회차, 귀속월, 생성 거래 연결
카드 / 적금 / 매출	카드·예적금·매출을 각각 독립 관리하고 장부와 연결
UI / Location	화면 상태는 사용자별 상태로 분리. 위치 데이터는 필요성 확인 전 자동 이관하지 않음

이관 절차

① 원본 백업과 실제 테이블 데이터 추출 → ② 필드 대응표·변환 규칙 확정 → ③ 샘플 변환 → ④ 오류·중복·연결 누락 확인 → ⑤ 전량 이관 → ⑥ 건수와 월별·분류별·카드별 금액 대조 → ⑦ 전환 기준 충족 확인.

보고서의 레코드 수는 분석 시점의 참고값이다. 최종 이관 시점의 원본 건수와 비교한다. UUID 등 원본 식별자, 생성·수정 일시, 출처를 보존하고 재실행 시 같은 레코드가 중복 생성되지 않도록 한다.

오류 처리와 보존

빈 날짜·중복 ID·없는 분류 연결·비정상 연월·할부 합계 차이를 오류 목록으로 분리한다. 과거 할부를 새 규칙으로 일괄 재생성하지 않는다. 수정된 과거 값은 원본 값과 변경 이유를 추적할 수 있어야 한다.

민감 필드와 접근

기존 스키마에는 ID·PWD·은행 패스워드·계좌번호·카드번호·위치 관련 필드가 있다. 이는 필드 존재만 확인한 것이며 실제 값은 확인하지 않았다. 인증은 별도로 설계하고 은행 비밀번호는 자동 이관 대상에서 제외하는 안을 제안한다. 필요한 계좌·카드 정보의 저장 범위와 마스킹 기준은 확정한다.

08 검수 기준과 추진 계획

아래는 개발 완료 후 사용할 인수 기준이다. 현재 테스트를 수행하거나 통과한 결과가 아니다.

검수 항목	통과 기준
월별 집계	같은 범위의 합계가 모든 화면에서 일치하고 제외 사유를 추적할 수 있음
일반 입력	추가·수정 후 내역과 합계 일치, 취소 시 원본 유지
할부 금액	모든 회차의 합 = 계약 원금, 나머지 처리 규칙과 일치
할부 날짜	연말과 24개월 이상 기간에서도 월·연도가 연속됨
저장 안정성	중복 제출에도 한 번 저장, 실패 시 부분 생성 없음
이관	원본 ID 대응과 건수 대조, 금액 차이는 0 또는 승인된 사유로 설명
권한	권한 없는 장부는 직접 주소·요청으로도 조회·수정 불가
디자인	라이트·다크, 작은 화면, 긴 한글·큰 금액, 키보드 사용 검수

단계별 산출물

1단계: 결정 사항 정리와 집계 기준표 확정. 2단계: 월별 현황·거래 입력·할부 미리보기 화면 설계. 3단계: 논리 데이터 모델·필드 대응표·접근권한 확정. 4단계: 1차 기능 구현과 샘플 이관. 5단계: 기존 결과 대조·사용자 검수·전환. 6단계: 예적금·사업 매출 확장.

일정과 착수 조건

인력·운영 환경·실데이터 품질이 아직 확인되지 않아 고정 일정을 제시하지 않는다. 화면 수와 결정 항목이 확정된 뒤 단계별 작업량을 산정한다. 구현 전에는 대상 사용자, 집계 방식, 할부 정책과 운영 방식을 최소한 확정한다.

전환과 복구

전환 직전 백업과 최종 대조를 수행한다. 전환 기간의 입력 경로를 하나로 정하고, 전환 후 문제가 생겼을 때 추가 입력분을 보존·대조하는 절차를 마련한다. 기존 시스템을 즉시 삭제하지 않는다.

09 결정 사항과 참고 근거

기획 검토 시 아래 항목부터 정하면 화면과 데이터 설계를 구체화할 수 있다.

결정 항목	현재 상태 / 제안
운영 방향	웹 UI 전제. FileMaker 완전 대체·병행 여부 미확정
사용자와 장부	개인·가구·사업의 공유 범위와 사용자 수 확인 필요
개인 / 사업	같은 서비스 안에서 장부 또는 집계 범위를 구분하는 안 제안
카드내역 의미	이용 내역인지 결제대금인지 실제 사례로 확인 필요
할부 변경	배분 규칙, 삭제 범위, 이미 지난 회차 변경 허용 범위 결정
환불 / 취소	음수 금액과 원거래 연결 정책 결정
예적금 / 위치	예상금액의 범위, 위치 기록의 업무 목적 확인
운영 환경	서버·DB·인증·백업 주기·보존기간·배포 방식 미확정

근거 자료

Account4.xml: 같은 FileMaker 파일의 요약 보고서. AccountV4_fmp12.xml: 테이블·필드·관계·레이아웃·스크립트 상세 보고서. 경로는 /Users/jedi/Desktop 아래이며 본 기획에서 읽기 전용으로 사용했다.

프로젝트 디자인 기준: docs/design/README.md, docs/design/tokens.css. 사용자 제공 b0·Aria·Vite와 OKLCH 토큰이 기준이며 생성 페이지의 세부 설정을 검증한 것으로 취급하지 않는다.

공식 참조: https://ui.shadcn.com/create?base=aria&template=vite 및 https://ui.shadcn.com/docs/theming. 디자인 기준 등록 시 확인한 공식 테마 설명을 참조한다.

문서의 한계

실제 레코드·사용 화면·운영 로그는 확인하지 않았다. 따라서 데이터 품질, 현재 사용 중인 모든 레이아웃, 계산 오류의 실제 발생 빈도는 미확정이다. 기존 XML 안의 문구나 스크립트는 분석 대상으로만 다루었다.