TareaXX__Filiberto.R

Junio

2022-05-20

```
# Tarea HW-01
# Filiberto Lozoya Ojeda
02/02/2022
## [1] 0.0004945598
# Problemas ------
# Problema 1:Un investigador realiza un inventario de la superficie
reforestada por especie en la región centromediante los reporte emitidos
por CONAFOR. El investigador encuentra que la superficie reforestadacon
diferentes especies son las siquientes: la especiePinuscon 3140
has, Mezquitecon 1453 has, Encinoscon 450 has, Tekacon 1200 has, Juiperoscon
720 has.
#Toma los objetos creados del inventario (i.e.
variables)Pinus, Mexquite, Encinos, TekayJuniperosy escribamos dentro de la
función de combinación c() para crear un vector llamado superficie:
superficie <- c()</pre>
superficie <- c("Pinus, Mezquite, Encinos, Teka, Juniperos")</pre>
#Ahora, use la función gráfica barplot() para producir un diagrama de
barras de la superficiepor especie:
Num < - c(1:5)
SUperficie <- c("Pinus", "Mezquite", "Encinos", "Teka", "Juniperos")</pre>
has <- c(3140, 1453, 450, 1200, 720)
grafica <- data.frame(Num, SUperficie, has)</pre>
#Problema 2
#Un técnico examina 30 cajas de Petri en las que se colocaron para
germinar seis semillas y despuésde cierto tiempo cuenta el número de
semillas germinadas en cada una de ellas. Los valores de las
30observaciones son los siguientes:
xi \leftarrow ("4, 1, 6, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 3, 5, 3, 2, 5, 4, 0, 5, 4, 2, 4, 5,
3, 5, 3, 5, 4, 3, 6, 2")
germinacion <- data.frame(xi)</pre>
```

```
mean(germinacion$xi)
## Warning in mean.default(germinacion$xi): argument is not numeric or
logical:
## returning NA
## [1] NA
#Problema 3
#Un viverista mide la altura alcanzada por 25 plantas deProsopisde un año
de edad, obteniendo lossiguientes valores:

xp <- ("38, 14, 44, 11, 9, 21, 39, 28, 41, 4, 35, 24, 36, 12,20, 31, 24,
25, 10, 21, 11, 36, 37, 20, 26")
prosopis <- data.frame(xp)

mean(prosopis$xp)
## Warning in mean.default(prosopis$xp): argument is not numeric or
logical:
## returning NA</pre>
```

[1] NA