

- [Overview](#)
- [Package](#)
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
- Nested |
- Field |
- Constr |
- [Method](#)

- Detail:
- Field |
- Constr |
- [Method](#)

SEARCH:

reset

Package [Homework3.Package2](#)

Interface JavaContainer<T>

All Known Implementing Classes:

[JavaSet](#), [JavaVector](#)

public interface JavaContainer<T>

• Method Summary

All Methods

Instance Methods

Abstract Methods

Modifier and Type

Method

Description

void
[addElement](#)([T](#) value)

boolean
[equals](#)([Object](#) other)

[Iterator](#)<[T](#)>
[getIterator](#)()

void
[removeElements](#)([T](#) value)

int
[Size](#)()

• Method Details

◦ **addElement**

void addElements([T](#) value)

◦ **removeElements**

void removeElements([T](#) value)

◦ **Size**

int Size()

◦ **getIterator**

[Iterator](#)<[T](#)> getIterator()

- **equals**

boolean equals([Object](#) other)

Overrides:

[equals](#) in class [Object](#)

- [Overview](#)
- [Package](#)
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
- Nested |
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH:

reset

Package [Homework3.Package1](#)

Class JavaDriver

[java.lang.Object](#)
Homework3.Package1.JavaDriver

public class JavaDriver extends [Object](#)

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[JavaDriver\(\)](#)

• Method Summary

All Methods	Static Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		
Method		
Description		
static void		
main (String [] args)		

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

• Constructor Details

◦ [JavaDriver](#)

public [JavaDriver](#)()

• Method Details

◦ [main](#)

public static void [main](#)([String](#)[] args)

- [Overview](#)
- [Package](#)
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
- Nested |
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH:

reset

Package [Homework3.Package1](#)

Class `JavaSet<T>`

[java.lang.Object](#)
`Homework3.Package1.JavaSet<T>`

All Implemented Interfaces:
[JavaContainer<T>](#)

public class `JavaSet<T>` extends [Object](#) implements [JavaContainer<T>](#)

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
[JavaSet](#)()

[JavaSet](#)(int _size)

• Method Summary

All Methods

Instance Methods

Concrete Methods

Modifier and Type
Method
Description
void
[addElement](#)([T](#) value)

boolean
[equals](#)([JavaSet<T>](#) other)

[Iterator<T>](#)
[getIterator](#)()

void
[removeElements](#)([T](#) value)

int
[Size](#)()

[String](#)
[toString](#)()

void
[writeToFile](#)()

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

Methods inherited from interface Homework3.Package2.[JavaContainer](#)

[equals](#)

• Constructor Details

- **JavaSet**

public JavaSet()

- **JavaSet**

public JavaSet(int _size)

• Method Details

- **Size**

public int Size()

Specified by:

[Size](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **addElements**

public void addElements([T](#) value)

Specified by:

[addElements](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **removeElements**

public void removeElements([T](#) value)

Specified by:

[removeElements](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **getIterator**

public [Iterator](#)<[T](#)> getIterator()

Specified by:

[getIterator](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **toString**

public [String](#) toString()

Overrides:

[toString](#) in class [Object](#)

- **equals**

public boolean equals([JavaSet](#)<[T](#)> other)

- **writeToFile**

public void writeToFile()

- [Overview](#)
- [Package](#)
- Class
- [Tree](#)
- [Index](#)
- [Help](#)

- Summary:
- Nested |
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

- Detail:
- Field |
- [Constr](#) |
- [Method](#)

SEARCH:

reset

Package [Homework3.Package1](#)

Class `JavaVector<T>`

[java.lang.Object](#)
`Homework3.Package1.JavaVector<T>`

All Implemented Interfaces:
[JavaContainer<T>](#)

`public class JavaVector<T> extends Object implements JavaContainer<T>`

• Constructor Summary

Constructors
Constructor
Description
JavaVector()
JavaVector (int <code>_size</code>)

• Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type		
Method		
Description		
void		
addElement (T value)		
boolean		
equals (JavaVector<T> other)		
Iterator<T>		
getIterator ()		
void		
removeElements (T value)		
int		
Size ()		
String		
toString ()		
void		
writeToFile ()		

Methods inherited from class java.lang.[Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

Methods inherited from interface Homework3.Package2.[JavaContainer](#)

[equals](#)

• Constructor Details

- **JavaVector**

public JavaVector()

- **JavaVector**

public JavaVector(int _size)

• Method Details

- **Size**

public int Size()

Specified by:

[Size](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **addElements**

public void addElements([T](#) value)

Specified by:

[addElements](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **removeElements**

public void removeElements([T](#) value)

Specified by:

[removeElements](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **getIterator**

public [Iterator](#)<[T](#)> getIterator()

Specified by:

[getIterator](#) in interface [JavaContainer<T>](#)

- **equals**

public boolean equals([JavaVector](#)<[T](#)> other)

- **toString**

public [String](#) toString()

Overrides:

[toString](#) in class [Object](#)

- **writeToFile**

public void writeToFile()