

History von *kosy⁷ Enterprise* - Release-Zweig 5.5.4

Kosy Enterprise 5.5.4.1

28.01.2015 15:00

Revision 39157

2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen

- ! Rechenregeln: innerhalb von Funktionen mit beliebigen Parametern (z.B. "Min", "Max") werden auch weitere (geschachtelte) Funktionen zunächst ausgewertet (anstatt lediglich die Parameter an die äußere Funktion zu übergeben)

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Liste: das Löschen von Strukturelementen über die Taste [Entf] ist nicht mehr möglich
- ! Liste: die Hintergrundfarbe der Zellen wurde korrigiert; insb. sind alle farblosen Zellen und alle Zellen der Synchronansicht (wieder) gut lesbar
- Liste: in den Funktionen "Ebby-Export", "Buchungssatzexport" und "Tabellenkalkulation-Export" ist über den Schritt "Kommando" ein Kommandozeilenaufwurf (nach dem Export) möglich

5 Verteilung

- ! Liste: die internen Listenarten (z.B. "UL.001 : nur absolute Anteile", ...) inkl. der zugehörigen internen Wertearten (z.B. "ANT_ABS : Anteil absolut") werden auch dann korrekt angezeigt, wenn es Berechtigungen auf (anderen) Listenarten gibt

Kosy Enterprise 5.5.4.0

19.12.2014 16:32

Revision 38875

2.1.4 Planungsfelder, 2.2.4 Kontofelder, 2.3.4 Zeitfelder, 2.4.4 Segmentfelder, 2.5 Buchungsfelder

- ! auch Dimensionsfelder, deren Kurzbezeichnung mit einem Unterstrich beginnt, werden an allen relevanten Stellen angezeigt und berücksichtigt

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Liste: der Aufruf der Funktion "Spaltenbreiten an den Inhalt anpassen" führt bei leerer Liste nicht mehr zur Fehlermeldung "Argument außerhalb des Bereichs."
- ! Liste: sporadische Zugriffsverletzung beim Öffnen der Liste behoben

6.5 Verteilungsansicht

- Liste: über die neue Option "alle Elemente der Verteilungsdimension" können (in den Spalten "vorher" und "nachher") auch die nicht-verteilten Werte dargestellt werden

Kosy Enterprise 5.5.4.0 RC1

11.12.2014 20:55

Revision 38757

0 Allgemeines

- ! Tabellenansichten: beim Export (z.B. in eine KTF-Datei) wird der angegebene Zielpfad auf ungültige Zeichen (z.B. '<' oder '>') geprüft; insb. stürzt Kosy bei fehlerhafter Angabe eines Zielpfades nicht mehr ab
- ! bei der Aktualisierung der Masken kommt es nicht mehr zu starkem "Flackern"; insb. werden die einzelnen Maskenteile (wieder) korrekt gesperrt
- digitale Signatur hinzugefügt
- Assistent: Inhalte von Textfeldern (z.B. "Zellinformation bearbeiten > Kommentar") können auch bei Lesezugriff markiert und die Zwischenablage kopiert werden können
- Tabellenansichten: der Filter "Datensätze ohne Zugriffsrechte verbergen" wurde beschleunigt und das zugehörige Icon ausgetauscht; außerdem ist der Button nun bei eingeschaltetem Filter "eingedrückt"

0.0 Hauptmaske

- ! Schnellansichten: die Farben der Dateien und Listen werden nun stets korrekt ermittelt

1.1.1 Mandantenübersicht

- ! beim Wechsel von der Mandantenübersicht in eine dateiabhängige Funktion erscheint vor dem Anzeigen der neuen Funktion nicht mehr u.U. eine irreführende Meldung der Art "Die Funktion [...] ist aktuell nicht aktiv."

1.2.1 Benutzerübersicht

- neue Spalte "gültig bis" (zur zeitlichen Beschränkung von Benutzer-LogIns) hinzugefügt

1.3.1 Gruppenübersicht

- ! die Funktion "Datensätze ohne Zugriffsrechte verbergen" wird nun korrekterweise nicht (mehr) angezeigt

1.4.1 Planungstypen, 1.4.2 Kontotypen, 1.4.3 Zeittypen, 1.4.4 Segmenttypen, 2.1.1 Planungsstrukturen, 2.1.3 Planungseinheiten (Stammsätze), 2.2.1 Kontostrukturen, 2.2.3 Konto (Stammsätze), 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.3.3 Zeiteinheiten (Stammsätze), 2.4.1 Segmentstrukturen, 2.4.3 Segmente (Stammsätze)

- ! Detailansicht: im Feld "Einheit" ist die Eingabe von Leerzeichen (wieder) möglich (ohne dass der Cursor vor das erste Zeichen "springt")

2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen

- ! beim gleichzeitigen Anlegen mehrerer Strukturelemente hinter dem fokussierten Element werden die neuen Elemente (wieder) in der richtigen Reihenfolge (anstatt in umgekehrter Reihenfolge) angelegt
- ! der Assistent wird bei existierendem Stammsatz (wieder) mit den aktuellen Werten des zugehörigen Stammsatzes gefüllt
- ! das Hinzufügen mehrerer Strukturelemente funktioniert auch dann (wieder) korrekt, falls die zugehörigen Stammsätze zwar nicht in der Struktur, aber im Mandanten bereits vorhanden sind
- ! beim Hinzufügen eines Strukturelements mit zugehörigem Dimensionsfeld erscheint keine Zugriffsverletzung mehr
- ! Strukturpflege (generieren): (unmittelbar) vor dem Generieren von Elementen unter einem Zielelement wird geprüft, ob sich dieses Zielelement (gemäß Konfiguration des Vorgangs) überhaupt an einer gültigen Strukturposition befindet
- Rechenregeln: für die Funktionen "ErsterSignifikanterWert" und "LetzterSignifikanterWert" wurde im Hinweisfenster die optionale Verwendung des Zusatzparameters "

History von *kosy*⁷ Enterprise - Release-Zweig 5.5.4

Aktuell" ergänzt; insb. ist damit auch das aus Kosy 4 bekannte Verhalten dieser Funktionen abbildbar

2.1.2 Planungssammlungen, 2.2.2 Kontosammlungen, 2.3.2 Zeitsammlung, 2.4.2 Segmentsammlungen, 3.2 Dateisammlungen

- ! Sammlung: die Zugriffsrechte an der Registerkarte "Sammlung" werden beim Wechsel der Sammlung stets korrekt aktualisiert

2.1.3 Planungseinheiten (Stammsätze), 2.2.3 Konto (Stammsätze), 2.3.3 Zeiteinheiten (Stammsätze), 2.4.3 Segmente (Stammsätze)

- ! Detailansicht: bei geöffneter Registerkarte "Benutzerrechte" erscheint beim Wechsel des Datensatzes nicht mehr u.U. die Fehlermeldung "DataSet not in Edit or Insert mode()."
- ! Detailansicht: bei der Texteingabe eines gerade angelegten RichText-Inhalts wird nicht mehr ungewollt auf die Registerkarte "Allgemein" gewechselt

3.1 Übersicht der Dateien

- ! in der Funktion "Buchungssätze bereinigen" werden nur solche Buchungsgruppen angezeigt, an denen Vollzugriff besteht

3.3 Dateistrukturen

- ! das manuelle Kopieren ist auch dann möglich, wenn die Zielfeile nicht auf oberster Ebene liegt
- ! Zuordnungen: beim Wechsel der Verbindung wird das Zugriffsrecht an der Verbindung korrekt aktualisiert und angewendet
- ! Zuordnungen: auch auf der Registerkarte "Strukturansicht" wird das Zugriffsrecht an der Verbindung angewendet
- ! Detailansichten: die Informationen zur Datei werden auch dann angezeigt, wenn an der Datei nur Lesezugriff besteht; insb. werden keine leeren Auswahlboxen mehr angezeigt
- ! Verbindung: beim Kopieren der Standardwerte (innerhalb der Standards) werden bereits existierende Werte korrekt erkannt und überschrieben; insb. werden nicht mehr bei jedem Kopiervorgang die Werte erneut hinzugefügt (also dupliziert)

4.1 Dateieingabe

- Liste: das Öffnen der Liste ist nun (insb. bei Dateien mit wenigen eigenen Buchungssätzen) mehr als doppelt so schnell

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! beim Ändern der Sortierreihenfolge wird auch im 3D-Würfel das richtige Bild (zur aktuellen Liste) angezeigt
- ! Liste: beim gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Zellen werden auch dann alle ausgewählten Zellen bearbeitet (anstatt nur die fokussierte Zelle), wenn die Bearbeitung über das Tastenkürzel [F2] initiiert wird
- neue Aktion "Liste öffnen" inkl. zugehörigem Startparameter "-open" hinzugefügt; Hinweis: für das automatische Anzeigen einer Liste über Startparameter sollte weiterhin "-show" verwendet werden
- Tabellenkalkulation-Export: beim OpenDocument-Export kann bei Verwendung des Umfangs "aktuelles Blatt" über den Schritt "Tabellenname" optional ein fester Titel für das Tabellenblatt vergeben werden
- Liste: im Assistenten "Zellinformationen bearbeiten" werden nun auch Informationen zur gewählten Zelle (genauer: Zeile, Spalte und Unterspalte) angezeigt
- im Zellmenü "Anzeige > Hintergrundfarbe (Dateieingabe)" kann nun die Färbung für die Dateieingabe nur den für aktuellen Fokus eingeschaltet werden

- im Zellmenü wurden die Anzeigeeinstellungen zur Textfarbe der Werte nach "Anzeige > Textfarbe (Werte)" verschoben

4.3 Standards

- neue Funktion "Buchungssätze bereinigen" zum Löschen der Standardwerte (analog zum Bereinigen der Buchungssätze in "Übersicht der Dateien")

5 Verteilung

- neue Funktion "Buchungssätze bereinigen" zum Löschen der Verteilungswerte (analog zum Bereinigen der Buchungssätze in "Übersicht der Dateien")

6 Ausgabe

- ! sporadische Zugriffsverletzung während der Berechnung und beim Laden der Ergebnisse behoben
- Liste: das Öffnen der Liste ist nun (insb. in großen Mandanten mit vielen Stammsätzen) mehr als doppelt so schnell; insb. wurde der Teilschritt "Ermittlung der Verbindungen" erheblich beschleunigt
- Liste: die Prüfung auf Aktualität der Datei ist in vielen Fällen mehr als 5-mal so schnell

6 Ausgabe, 6.10 Ergebnisarten

- für die Default-Ergebnisarten "001 : Standard", "002 : ohne Korrekturen", ..., "009 : Verteilungsansicht detailliert" wurde die Einstellung zu 'berechnete Werte' von "im Ergebnis berücksichtigen" auf "im Ergebnis und der Buchungsansicht berücksichtigen" umgestellt; Hinweis: Bei der Verwendung von vielen kopierten Werte kann dies zu längeren Berechnungszeiten führen. In diesem Fall kann durch das Anlegen einer neuen Ergebnisart die vorher geltende Berechnungseinstellung wiederhergestellt werden.

6.7 Berichte

- ! beim Bausteintyp "Liste" erscheint keine Zugriffsverletzung beim Generieren mehr, falls an einer der verwendeten Dateien kein Zugriff besteht
- ! der Platzhalter "" wird auch in Feldvorlagen korrekt ersetzt
- ! die Platzhalter "" und "" werden korrekt ersetzt
- ! bei Verwendung des Bausteintyps "Kapitel" als erster Baustein wird hinter der Überschrift kein Seitenumbruch mehr eingefügt
- ! das generierte Dokument ist auch dann gültig, wenn die verwendete Kopfzeile oder Fußzeile leer ist
- ! auch in Kopf- und Fußzeilen werden Grafiken korrekt angezeigt
- ! die Zeilenabstände in Textfeldern werden korrekt angewendet
- ! beim Seitenumbruch werden Spaltenabstände "< 1 cm" nicht mehr als "0 cm" interpretiert
- ! es wird nicht mehr u.U. ein leeres Blatt als erste Seite eingefügt
- ! durch die Verwendung einer Kopf- und Fußzeile direkt nach einem Seitenumbruch wird keine leere Seite mehr eingefügt
- ! bei der Verwendung von Feldvorlagen werden die Zugriffsrechte geprüft
- ! der Fortschrittsdialog während der Generierens wurde überarbeitet (Beschriftungen, Fortschritt, Zitate, ...)
- ! die Registerkarte "Einstellungen" wird auch beim Anlegen des ersten Bausteins einer Struktur korrekt initialisiert
- ! Assistent zum Hinzufügen eines neuen Bausteins überarbeitet; insb. wird der Titel korrekt ermittelt und die einzelnen Schritte werden korrekt initialisiert

- ! beim Bausteintyp "Umbruch" können für die Anzahl der Spalten nur noch positive Werte angegeben werden
- ! fehlerhafte Grammatik im Dialog "Die Aktion wird nicht ausgeführt, weil dadurch ... ein Kreis entstehen würde." korrigiert
- leere Kapitelüberschriften werden nicht mehr exportiert; in diesem Fall wird ein Hinweis ausgegeben
- beim Generieren des Berichts kann das Dokument wahlweise für Word, LibreOffice oder Open- Office optimiert werden

7.11 Feldvorlagen

- ! Office-Dokumente werden nun im Originalformat (Microsoft Office bzw. OpenDocument) in der Datenbank gespeichert; insb. können auch importierte OpenDocument-Vorlagen im Reportgenerator verwendet werden

8.1 Importe

- ! Filterstruktur: der ad-hoc ermittelte Alternativtitel des Filterelements enthält nun die Kurzbezeichnung des Quellelements oder (falls kein Quellelement zugewiesen ist) die Kurzbezeichnung des Importelements
- Importstruktur & Filterstruktur: beim Anlegen von Strukturelementen wird kein Titel (vom Quellelement resp. Importelement) mehr übernommen; insb. wird der ad-hoc ermittelte Alternativtitel angezeigt (sofern kein Titel vergeben wurde)

9.1.2 Mandantenaufgaben

- ! in der Aufgabe "Buchungssätze bereinigen" werden nur solche Buchungsgruppen angezeigt, an denen Vollzugriff besteht
- neue Aufgabenart "Bericht generieren" hinzugefügt

9.3.4 Benutzereinstellungen

- neue Benutzereinstellungen "Liste > Hintergrundfarbe der Zellen" zur individuellen Färbung bei der Dateieingabe hinzugefügt

Diese Version enthält außerdem alle Änderungen der Version [5.5.3.0](#).