

# History von *kosy<sup>7</sup> Enterprise* - Release-Zweig 5.4.0

## Kosy Enterprise 5.4.0.0

13.06.2013 20:50

Revision 30993

### 0 Allgemeines

- ! Tabellenansichten: die Zeilenfärbungen werden wieder korrekt gedruckt
- ! schnelles mehrfaches Schließen des Programmes führt nicht mehr zu sporadischen Fehlern
- Berechnung: nur Buchungssätze, die aufgrund der abgeschalteten Option "Eingabewerte berücksichtigen" unberücksichtigt bleiben, werden im Report als "unberücksichtigte Buchungssätze" angezeigt; alle anderen Buchungssätze werden als "nicht zuordenbare Buchungssätze" angezeigt
- Berechnung: der Benutzer wird (falls der aktuelle Stand durch "noch nicht gespeicherte Änderungen anderer Benutzer" unvollständig ist) darauf hingewiesen, dass ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute Berechnung erforderlich ist
- Berechnung: bei Verwendung der Funktion "IstAktuellesElement" wird bei fehlenden Elementen keine Warnung mehr ausgegeben; stattdessen ist das Ergebnis der Funktion "False"
- Tabellenansichten: die Tabelle kann beim Druck optional auch als OpenDocument-Datei exportiert werden (z.B. um anschließend die Druckfunktion des Tabellenkalkulationsprogramms zu verwenden); hierbei ist insb. die Wiederholung der Spaltentitel (optional) möglich
- bei Anmeldung über ActiveDirectory wird auf bereits angemeldete Benutzer geprüft, sodass automatisch der "erste freie Benutzer" (mit passendem ActiveDirectory-Login) verwendet wird
- die Ermittlung der Schnellansichten ist etwa 12-mal so schnell; insb. dauert ein Mandantenwechsel (wieder) nur einige Sekunden anstatt (bei Mandanten mit vielen Listen oder Grafiken) länger als eine Minute
- Berechnung: im Report werden bei der Verwendung von Dateistrukturen nun die Anzahlen von "eindeutig verkürzte Buchungssätze", "mehrdeutig verkürzte Buchungssätze", "inaktive Buchungssätze", "unberücksichtigte Buchungssätze" und "nicht zuordenbare Buchungssätze" pro Verbindung aufgelistet

### 0.0 Hauptmaske

- ! Schnellansichten: das Drücken der Ende-Taste führt nicht mehr zur Fehlermeldung "Listenindex überschreitet das Maximum (...)."
- ! Schnellansichten: das Zuklappen der Übersicht per Doppelklick wird sofort korrekt dargestellt
- Schnellansichten: bei den Listen ist auch die zugehörige Listenart erkennbar

### 1.2.1 Benutzerübersicht, 1.3.1 Gruppenübersicht

- ! beim Kopieren von Benutzern und Gruppen werden auch die persönlichen Schnellansichten berücksichtigt; insb. erscheint nicht mehr die Fehlermeldung "[...] Column unknown. USRCHTREF. [...]" bzw. "[...] Column unknown. GRPCHTREF. [...]"

### 2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen

- ! auch beim Import einer einzelnen Struktur (inkl. der abhängigen Daten) werden die Rechenregelgruppen und Rechenregeln importiert

### **2.1.3 Planungseinheiten (Stammsätze), 2.2.3 Konto (Stammsätze), 2.3.3 Zeiteinheiten (Stammsätze), 2.4.3 Segmente (Stammsätze), 3.1 Übersicht der Dateien, 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe**

! das Einfügen aus der Zwischenablage ist nun auch in Dateiattribute, Dimensionsfelder und Buchungsfelder möglich

### **2.1.3 Planungseinheiten (Stammsätze), 2.2.3 Konto (Stammsätze), 2.3.3 Zeiteinheiten (Stammsätze), 2.4.3 Segmente (Stammsätze), 9.1.2 Mandantenaufgaben**

- beim Import und Export der Stammsätze können (optional) auch die individuellen Dimensionsfelder berücksichtigt werden

### **3.3 Dateistrukturen**

- ! bei Änderungen am Stammsatz einer Verbindung (d.h. an der Datei) ohne explizites Speichern erscheint beim Wechsel auf eine andere Verbindung derselben Datei keine Zugriffsverletzung mehr
- ! bei Verwendung einer "fremden" Datei (d.h. aus einem anderen Mandanten) wird der Schritt "Verbindungsart" nicht mehr angezeigt (da sowieso nur die Option "Werte kopieren" möglich ist)
- ! beim Kopieren "in Umlageschlüssel" werden die vorhandenen Werte auch dann korrekt gelöscht, falls in (mindestens) einer Dimension die Löschart "< nur zugewiesene >" gewählt ist
- bei der Verwendung von Ausgabewerten in verkürzte Strukturen (der Zieldatei) erscheinen die Werte nicht mehr u.U. mehrfach

### **3.3 Dateistrukturen**

- Verbindung: neue Option zur Behandlung von verkürzten Buchungssätzen hinzugefügt (Standardwert "< Einstellung der Zieldatei verwenden >")

### **9.3.1 Dateieinstellungen**

- neue Dateieinstellung "Behandlung von verkürzten Buchungssätzen" (Standardwert: "nicht zulassen")

### **4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe**

- ! Buchungsfelder: auch bei der Anzeige von PDF-Dokumenten bleibt der Tastaturfokus erhalten
- ! Tabellenkalkulation-Export: innerhalb von Remote Sessions (z.B. Windows Terminal Server) erscheint keine Zugriffsverletzung in 'FunDisc.dll' mehr, falls das zugehörige Netzlaufwerk nicht verfügbar ist
- ! im Fall einer (in einer Dimension) leeren Direktauswahl mit Sammlung "< leer >" (in der zugehörigen Sammlungsauswahl) werden automatisch alle Elemente ausgewählt (anstatt kein Element)
- ! Druck: die Funktion "Seitenumbruch" arbeitet auch bei Verwendung von Unterspalten korrekt
- ! Liste: beim Wechsel des Blattelements werden Elemente, die vorher nicht sichtbar waren, nicht mehr (sporadisch) aufgeklappt
- ! Liste: die Listeneinstellungen (z.B. Anzeige von Präfix und Bezeichner) werden auch beim Drehen des Würfels zuverlässig gespeichert
- ! die Eingabe von Werten führt nicht mehr zu einer sporadischen Assertion, wenn zuvor Elemente gelöscht wurde
- Tabellenkalkulation-Export: beim OpenDocument-Export können Kopf- und Fußzeile (jeweils) optional nicht exportiert oder ins Arbeitsblatt integriert werden
- Tabellenkalkulation-Export: im OpenDocument-Export wird auch die Tabellenbeschriftung (d.h. die linke obere Ecke der Tabelle) exportiert
- Tabellenkalkulation-Export: neue Option "Darstellung der Kürzel" hinzugefügt

- Kopf- und Fußzeilen: die einzelnen Bereiche der Kopf- und Fußzeilen werden (wieder) automatisch über leere benachbarte Bereiche ausgedehnt; mittels des Platzhalters "< leer >" kann diese Ausdehnung aber unterbunden werden

## **5 Verteilung**

- empfangende Werte: der Standard-Navigationsmodus wurde auf "empfangende Elemente" geändert

## **8.1 Importe**

- ! die Importstruktur arbeitet beim Generieren und bei der Auswahl der Zielelemente auch dann korrekt, falls zum Zeitpunkt des Hinzufügens der Importstruktur in der Zieltabelle genau ein Datensatz vorhanden ist (und die Zieltabelle keinen Zieldatensatz benötigt, d.h. der Zieldatensatz "< inaktiv >" verwendet wird)

### **9.1.1 Dateiaufgaben**

- ! Buchungssatzimport: das Importieren von Zellinformationen ist nun möglich; insb. erscheint keine (irreführende) Warnung "aktuell gesperrte Zeile" mehr, falls für die Zelle bereits eine Zellinformation vorhanden ist

Diese Version enthält außerdem alle Änderungen der Version [5.3.9.1](#).