History von kosy Enterprise - Release-Zweig 5.5.5

Kosy Enterprise 5.5.5.6

31.03.2015 15:24 Revision 40012

Stand: 31.03.2015

0 Allgemeines

- Berechnung: die Funktion "ZählenWenn" wurde für den Anwendungsfall "ZählenWenn (Sammlung ; Wahrheitswert)" beschleunigt

3.3 Dateistrukturen

! Zuordnungen: bei Verwendung der Zuordnungsart "1 zu 1" werden bedeutungslose Optionen (wie z.B. "kumulieren") nicht mehr angewendet

Kosy Enterprise 5.5.5.5

19.03.2015 09:38 Revision 39888

0 Allgemeines

! Datenbankkonvertierung: bei der Konvertierung einer Datenbank auf Version 555 erscheint auch bei Verwendung der Firebird-Variante "SuperServer" nicht mehr u.U. die Datenbank-Fehlermeldung "ExecuteError in Zeile 85.xyz [...] Fehler: Die Rechenregel konnte nicht geladen werden.", falls zuvor eine Sicherheitskopie der Datenbank mittels "Firebird-Backup" erstellt wurde

Kosy Enterprise 5.5.5.4

12.03.2015 16:02 Revision 39824

0 Allgemeines

- ! Datenbankkonvertierung: bei der Konvertierung einer Datenbank auf Version 555 erscheint nicht mehr u.U. die Datenbank-Fehlermeldung "ExecuteError in Zeile 85.xyz [...] Fehler: Die Rechenregel konnte nicht geladen werden.", falls zuvor eine Sicherheitskopie der Datenbank mittels "Firebird- Backup" erstellt wurde
- ! Berechnung: nach der Berechnung erscheint keine Assertion (mProgressManager, Zeile 881) mehr
- ! Berechnung: bei Verwendung der Berechnungsart "intelligent" erscheint nicht mehr u.U. der Berechnungsfehler "Source is TCubeSet (mCubeSets, Zeile 1210)"

Kosy Enterprise 5.5.5.3

06.03.2015 13:51 Revision 39729

2.1.3 Planungseinheiten (Stammsätze), 2.2.3 Konto (Stammsätze), 2.3.3 Zeiteinheiten (Stammsätze), 2.4.3 Segmente (Stammsätze)

! Export: auch individuelle Dimensionsfeldinhalte (z.B. von Planungsfeldern) werden (wieder) exportiert

HKS Informatik GmbH Seite 1 von 6

! Export: der Export von Stammsätzen mit OLE-Feldern führt nicht mehr zur Fehlermeldung "Microsoft Word funktioniert nicht mehr"

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Liste: bei der Eingabe von Datumswerten kommt es nicht mehr u.U. zu einer Zugriffsverletzung
- ! Liste: bei der Aktualisierung der Liste (z.B. beim Wechsel von Blatt oder Stapel) kommt es nicht mehr sporadisch zu einer Zugriffsverletzung

Stand: 31.03.2015

6.7 Berichte

- Bericht: für das Hinzufügen des Platzhalters "Wert" steht ein Assistent zur Verfügung

Kosy Enterprise 5.5.5.2

27.02.2015 17:42 Revision 39631

0 Allgemeines

- ! Berechnung: Assertion (mApportionmentDimFactorsExecutor, Zeile 446) bei der Berechnung der Verteilungsfaktoren behoben
- ! Berechnung: es erscheint nicht mehr u.U. die Fehlermeldung "Fehler bei Bereichsprüfung." (beim Speichern der Abhängigkeitsmatrizen)
- ! Berechnung: die Funktionen "ErsterSignifikanterWert", "LetzterSignifikanterWert" und "Multiplizieren" können auch dimensionsübergreifend verwendet werden; insb. das Ergebnis ist auch dann korrekt, wenn bei diesen Funktionen der erste Parameter ein Element einer fremden Dimension (d.h. aus einer der anderen drei Dimensionen) beinhaltet

3.3 Dateistrukturen

- ! beim Ausführen einer Verbindung aus Verteilungsschlüsseln erscheint nicht mehr u.U. eine Fehlermeldung der Art "Violation of FOREIGN KEY constraint "FK_K_ACCOUNTING_ATPL" on table "K_ACCOUNTING"."
- ! beim Ausführen einer Verbindung mit sehr vielen Verknüpfungen erscheint nicht mehr u.U. die Fehlermeldung "Integerüberlauf."

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Ebby-Export & Buchungssatzexport: auch Werte mit einem Betrag von weniger als 0,0001 werden in Dezimalschreibweise (anstatt in Exponentialschreibweise; z.B. "9E-5") exportiert
- Liste: die Unterspalten können im Kontext der zugehörigen Hauptspalte ausgeblendet werden; insb. wird der Filter "nur signifikante Elemente" für jede Hauptspalte einzeln ausgewertet

8.1.1 Dateiimporte

! Buchungssatzimport: bei der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Buchungssatzimporte kommt es nicht mehr u.U. zu einer Fehlermeldung der Art "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden." im letzten der ausgeführten Importvorgänge

9.1.2 Mandantenaufgaben

! durch das Ausführen von Aufgaben wie z.B. "Dateiverbindung ausführen" werden (interne) Einstellungen nicht mehr fälschlicherweise zurückgesetzt (und erst beim erneuten Speichern der Aufgabe korrigiert); insb. erscheint beim

HKS Informatik GmbH Seite 2 von 6

erneuten Ausführen solcher Aufgaben nicht mehr die irreführende Warnmeldung "Die Angaben zur Aufgabe sind unvollständig."

Stand: 31.03.2015

Kosy Enterprise 5.5.5.1

19.02.2015 14:52 Revision 39530

0 Allgemeines

! Datenbankkonvertierung: bei der Konvertierung einer Datenbank auf Version 555 erscheint nicht mehr die Datenbank-Fehlermeldung "Violation of FOREIGN KEY constraint [...] Problematic key value is [...].", falls in der Datenbank verwaiste Buchungstupel vorhanden sind

8.1.1 Dateiimporte

! Buchungssatzimport: beim Import aus Quellen mit mehr als 250.000 relevanten Datensätzen kommt es nicht mehr zu einer Zugriffsverletzung

Kosy Enterprise 5.5.5.0

13.02.2015 17:26 Revision 39471

0 Allgemeines

! Datenbankkonvertierung: bei der Konvertierung einer Datenbank auf Version 555 erscheint nicht mehr die Datenbank-Fehlermeldung "ExecuteError in Zeile 85.570 [...] Too many context variables.", falls in der Datenbank mehr als 1.000 Buchungsgruppen vorhanden sind

6.7 Berichte

- ! das Generieren von Berichten ist auch dann möglich, wenn Microsoft Word nicht installiert ist
- Bericht: der Kontextmenüeintrag "Dateikontext austauschen" hat bei Mehrfachauswahl eine entsprechende Kennzeichnung ("Dateikontext für die [...] markierten Bausteine austauschen")
- Bericht: im Assistenten zur Funktion "Dateikontext austauschen" wurde der Schritt "rekursiv" in "Unterebenen" umbenannt und überarbeitet

6.7 Berichte

! beim Bausteintyp "Liste" wird die Listeneinstellung "Umrechnung" berücksichtigt

9.1.1 Dateiaufgaben

! beim Exportieren von Ausgabewerten mit Listenformatierung wird (innerhalb der formatierten Werte) die Listeneinstellung "Umrechnung" berücksichtigt

7.11 Feldvorlagen

! das Anzeigen und Bearbeiten führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung der Art "Ungültige Klassenzeichenfolge" bzw. "Klasse nicht registriert", falls Microsoft Office nicht installiert ist

HKS Informatik GmbH Seite 3 von 6

Kosy Enterprise 5.5.5.0 RC1

04.02.2015 18:20 Revision 39325

Stand: 31.03.2015

0 Allgemeines

! bei Verwendung der Funktion "Änderungen übernehmen & fortfahren" (z.B. in den Dateistrukturen) bleibt Kosy nicht mehr u.U. "hängen"

- ! beim Drucken und beim Speichern eines Reports (z.B. Berechnungsreport) erhält das Dokument keinen Namen aus asiatischen Schriftzeichen mehr
- ! Fortschrittsdialog: Anzeigegröße und Textinhalte (insb. bei der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Aktionen) überarbeitet
- ! Flackern und frühzeitiges Aktualisieren der Masken behoben
- ! Rechenregeln: die Funktion "Versatz" wurde erweitert; insb. sind für den Parameter "Schritte" zusätzlich zu konstanten auch variable Werte (z.B. aus anderen Elementen) möglich
- ! es erscheint keine sporadische (und äußerst seltene) Datenbank-Fehlermeldung "Too many context variables." mehr
- ! das temporäre Verzeichnis wird auch dann korrekt ermittelt, wenn der Dateiname der Datenbank auf einem Leerzeichen endet
- Rechenregeln: die Funktion "Verdichtung" wurde erweitert; insb. ist die gleichzeitige Verwendung mit der Funktion "Versatz" möglich
- Zuordnungen: das Ein- und Ausblenden der Übersicht ist nur dann möglich, wenn es (mind.) eine Zuordnungsmatrix gibt; insb. wird die Übersicht (unabhängig von der aktuellen Benutzereinstellung) eingeblendet, wenn es keine Zuordnungsmatrix gibt

0.0 Hauptmaske

- ! Schnellansichten: Platzhalter im Titel einer Liste werden korrekt umgewandelt
- Schnellansichten: Suchfunktion überarbeitet

2.1.3 Planungseinheiten (Stammsätze), 2.2.3 Konto (Stammsätze), 2.3.3 Zeiteinheiten (Stammsätze), 2.4.3 Segmente (Stammsätze)

! beim Hinzufügen und Bearbeiten von Stammsätzen werden nur solche Typen angezeigt, an denen mindestens Lesezugriff besteht

3.3 Dateistrukturen, 6.7 Berichte

! beim Bearbeiten von Dateien und Bausteinen flackert der Cursor nicht mehr

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Liste: das Öffnen der Liste wird nicht mehr (ohne Fehlermeldung) unterbunden, falls der Dateiname der Datenbank auf einem Leerzeichen endet
- ! Tabellenkalkulation-Export: exportierte Dateien, die Bilder in den Kopf- und Fußzeilen enthalten, können auch mit Excel 2003 geöffnet werden
- ! Liste: die Sichtbarkeit der Option "Spaltenmenü > Navigation > einblenden" ist abhängig vom Expertenmodus des Spaltenmenüs (anstatt vom Expertenmodus des Zeilenmenüs)
- Liste: neue Funktion "Bezeichner » ... « kopieren" hinzugefügt, um den Bezeichner des aktuellen Elements (Stapel, Blatt, Zeile oder Spalte) in die Windows-Zwischenablage kopieren zu können

HKS Informatik GmbH Seite 4 von 6

Stand: 31.03.2015

- Ebby-Export & Buchungssatzexport: neue Option "Pflichtelemente" hinzugefügt, sodass optional auch nichtsignifikante Werte (als Nullen) exportiert werden können
- Liste drucken: neue Option "Anzeige > Spaltenansicht" hinzugefügt; hierdurch kann die Sichtbarkeit der Spalten "Navigation", "Zugriff", "Markierung", "Rechenregel" und "Unterelemente" abweichend von der Darstellung am Bildschirm eingestellt werden
- Buchungsansicht: das Zugriffsrecht wird nicht (mehr) durch die Zugriffsrechte an den vier Strukturen eingeschränkt; insb. ist eine Bearbeitung der Buchungssätze auch dann möglich, wenn an (mind.) einer der vier Strukturen nur Lesezugriff besteht

6.7 Berichte

- ! (über die Bausteintypen "Deckblatt" und "Inhaltsverzeichnis") eingebundene Dokumente werden vollständig (d.h. insb. mit Formatierungen, Seitenlayout, ...) in den Bericht übernommen
- ! bei mehreren (über die Bausteintypen "Deckblatt" und "Inhaltsverzeichnis") eingebundenen Dokumenten werden alle Bilder korrekt in den Bericht übernommen
- ! Standardformatvorlagen werden korrekt vererbt
- ! Assistent: bei Änderungen am Baustein bleibt die Auswahl der Liste erhalten (anstatt auf "< leer >" zurückgesetzt zu werden)
- ! beim Bausteintyp "Liste" enthält die Warnung über einen fehlenden Kontext den Titel (anstatt den Beschriftungstext) des Bausteins
- ! beim Bausteintyp "Bild" werden Bildüberschriften und Bildunterschriften nicht mehr u.U. durch einen Seitenumbruch vom Bild getrennt
- beim Generieren des Berichts wird für die Bausteintypen "Deckblatt" und "Inhaltsverzeichnis" das Zugriffsrecht an der Feldvorlage ausgewertet
- neue Funktion "Dateikontext austauschen" hinzugefügt
- die Verwendung von Formatvorlagen und des Bausteintyps "Inhaltsverzeichnis" ist (mittels vordefinierter interner Dokumente) auch ohne Angabe einer expliziten Feldvorlage möglich
- ! die Ersetzung der reportspezifischen Platzhalter "" und "" in den Kopf- und Fußzeilen wurde optimiert
- ! die Platzhalter der Form "" werden (wieder) ersetzt
- Funktion "Bereichsumbruch" erweitert
- neuen Bausteintyp "Grafik" hinzugefügt

6.9 Dashboards

- Widgets: neue Arten "Schnellansichten" und "Kontext" hinzugefügt

8.1 Importe

- ! auch beim Löschen von Stammsätzen über den Import (mittels "nicht-importierte Datensätze löschen") werden die zugehörigen Buchungstupel und Buchungssätze korrekterweise gelöscht; insb. gibt es keine verwaisten Buchungstupel und Buchungssätze mehr (die bei einer Berechnung zur irreführenden Warnmeldung "fehlende ..." führen)
- Filterstruktur: innerhalb der Quellelemente wurde (analog zur Importstruktur) die Funktion "Wertvorschau" hinzugefügt, sodass im Hinweisfenster die ersten zehn (verschiedenen) Werte des Quellelements angezeigt werden

HKS Informatik GmbH Seite 5 von 6

8.1.1 Dateiimporte

- ! Buchungssatzimport: beim Importieren von Umbuchungen werden die zueinander gehörenden Buchungssätze paarweise miteinander verknüpft; insb. gibt es keine Umbuchungen ohne "Umbuchungspartner" mehr
- Importstruktur: die Einträge im Feld "Präfix" werden in Abhängigkeit der im Feld "Ziel" gewählten Dimension gefiltert; so werden z.B. bei Auswahl des Ziels "Planungseinheiten (Stammsatz) [1] : Kurzbezeichnung" lediglich die Präfixe der Planungstypen angezeigt

Stand: 31.03.2015

Buchungssatzimport: das Einlesen großer Datenmengen (> 1 Mio. Buchungssätze) wurde durch parallele
Bearbeitung (sog. MultiThreading) beschleunigt; insb. ist der Buchungssatzimport bei Verwendung der Aggregierung
"2 : Summe bilden" bis zu 30 % schneller

9.1.1 Dateiaufgaben

! Buchungssatzimport: auch beim Direktimport wird der Importvorgang (für jeden eingelesenen Buchungsblock) korrekt abgeschlossen

9.3.4 Benutzereinstellungen

- Allgemein: neue Option "Hauptmenü > Nummerierung anzeigen" hinzugefügt

Diese Version enthält außerdem alle Änderungen der Version 5.5.4.1.

HKS Informatik GmbH Seite 6 von 6