History von kosy Enterprise - Release-Zweig 5.3.8

Kosy Enterprise 5.3.8.6

22.04.2013 17:44 Revision 30339

Stand: 22.04.2013

3.3 Dateistrukturen

! bei Verwendung der Löschart "individuelle Auswahl pro Dimension" erscheint bei der Berechnung nicht mehr u.U. die Fehlermeldung "Die Datei enthält (mind.) eine leere Struktur."

Kosy Enterprise 5.3.8.5

19.04.2013 16:58 Revision 30317

6 Ausgabe

! veraltete Ergebnisse werden auch dann (wieder) geladen, wenn sich die Anzahl der Strukturelemente geändert hat; insb. wird nicht mehr (intern) "ungewollt" eine erneute Berechnung durchgeführt

8.1.1 Dateiimporte

- ! Buchungssatzimport: auch Ganzzahlen (ohne Dezimaltrennzeichen) mit nachfolgendem Minuszeichen (d.h. mit dem Vorzeichen als Suffix) werden vollständig eingelesen; insb. wird nicht mehr die erste Ziffer abgeschnitten
- ! Buchungssatzimport: bei Verwendung der Funktion "Auswahl (Löschen)" wird der Löschvorgang auch dann (wieder) ausgeführt, wenn der Löschfilter z.B. nur in der Zeitstruktur und Segmentstruktur verwendet wird

Kosy Enterprise 5.3.8.4

11.04.2013 16:52 Revision 30174

0 Allgemeines

- ! Tabellenansichten & Strukturansichten: Änderungen an Dimensionsfeldinhalten und Buchungsfeldinhalten werden auch dann gespeichert, wenn der Stammsatz resp. der Buchungssatz selbst nicht verändert wurde
- ! Berechnung: sporadische Fehlermeldung "Integerüberlauf" bei Verwendung der Berechnungsart "klassisch" behoben

2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen

- ! das gleichzeitige Anlegen mehrerer Strukturelemente ist wieder möglich; insb. erscheint nicht mehr die irreführende Meldung "Der Datensatz kann nicht gespeichert werden, da der Datensatz nicht eindeutig ist."
- ! das Anlegen von Dimensionsfeldinhalten ist nun auch für die Feldinhalte "RichText", "Office-Objekt" und "PDF-Dokument" bereits beim Hinzufügen neuer Strukturelemente möglich; insb. wurden Fehlermeldungen der Art 'Violation of FOREIGN KEY constraint "FK_K_D_AFD_OLE_D" on table "K_D_AFD_OLE".' behoben
- ! sporadische Assertion (mDataBaseWizard, Zeile 475) beim Anlegen neuer Strukturelemente behoben
- ! beim Anlegen eines neuen Strukturelementes kommt es bei der Verwendung von Dimensionsfeldern der Feldinhalte "Datum", "Uhrzeit", "Datum & Uhrzeit", "Zahl", "Kennzeichen" und "Text" nicht mehr zu einer Zugriffsverletzung, falls der Stammsatz bereits existiert

HKS Informatik GmbH Seite 1 von 5

3.1 Übersicht der Dateien

! die Spalte "Dimensionsfelder" kann nun ausgeblendet werden

4.1 Dateieingabe, 4.3 Standards, 5 Verteilung, 6 Ausgabe

! Buchungsansicht: falls die Buchungssätze nach einem Buchungsfeld sortiert werden, erscheint keine Fehlermeldung der Art "Ambiguous field name between view VW ACCOUNTING CUBEVALUE and table ..." mehr

Stand: 22.04.2013

! Änderungen am Stammsatz (Titel, Einheit, Dezimalstellen, ...) werden (wieder) sofort angezeigt

8.1.1 Dateiimporte

! Buchungssatzimport: der Abschluss des Imports dauert (auch ohne Verwendung des Löschfilters) nicht mehr "grundlos" extrem lange (bei voller CPU-Last von Kosy)

Kosy Enterprise 5.3.8.3

27.03.2013 20:22 Revision 29986

0 Allgemeines

- ! Zuordnungen: auch beim Drucken einer Matrix mit großen Symbolen ist die Höhe der leeren Zeilen korrekt (d.h. genauso hoch wie Zeilen mit Bildern)
- ! Zuordnungen: auf der Registerkarte "Makros" wird die Schriftart der Anzeige "Es sind ... Makros vorhanden. [....]" (wieder) korrekt initialisiert
- Berechnung: die Datei wird nur dann (vor der Prüfung auf Aktualität) gesperrt, falls der Benutzer die Datei auch (global) berechnen darf
- Berechnung: die (vor der Prüfung auf Aktualität) ausgeführte Sperrung einer Datei wird nun bereits vor dem Laden der (alten oder aktuellen) Ergebnisse wieder aufgehoben
- Berechnung: leere Strukturen werden nun nicht mehr aus "Berechnungsfehler", sondern als Warnung ausgegeben

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

! Buchungsansicht: die initiale Anzeige ist (wieder) korrekt

6 Ausgabe

! der Fensterbereich "Die Ergebnisse zur Ergebnisart » ... « sind nicht mehr aktuell." ist auch bei der "klassischen Ansicht" von Windows (z.B. unter Windows 7) korrekt gefärbt (anstatt grau)

8.1.2 Mandantenimporte, 8.1.3 Systemimporte

! beim Exportieren von Importstrukturen und Filterstrukturen werden nun auch die Einstellungen des Importfeldes selbst (Titel, Quelle, Feldtyp, Notiz und Farbe) exportiert

Kosy Enterprise 5.3.8.2

25.03.2013 20:07 Revision 29942

HKS Informatik GmbH Seite 2 von 5

0 Allgemeines, 3.3 Dateistrukturen

! Berechnung: die Dateien werden auch dann korrekt als veraltet erkannt, wenn sich verknüpfte Quelldateien verändert haben (und diese bereits durch Neuberechnung wieder aktuell sind)

Stand: 22.04.2013

0.0 Hauptmaske

! im Hinweisfenster zur Datei wird (wieder) angezeigt, wann die Datei zuletzt berechnet wurde (anstatt "Die Datei wurde noch nie berechnet.")

2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen

! beim (manuellen) Anlegen neuer Strukturelemente erscheint auch dann keine Zugriffsverletzung, falls vorher noch kein Strukturelement bearbeitet wurde

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

 Buchungsansicht: beim Umschalten zwischen vertikaler und horizontaler Anzeige wird nun nicht mehr (unnötigerweise) erneut geladen

5.6 Verteilungsübersicht

- für Strukturelemente ist nun eine individuelle Formatierung möglich; außerdem wird für diese Elemente nun der Fokus wiederhergestellt

Kosy Enterprise 5.3.8.1

25.03.2013 10:24 Revision 29932

0 Allgemeines

! Detailansichten: die Kontextmenüs werden (wieder) angezeigt

Kosy Enterprise 5.3.8.0

22.03.2013 18:55 Revision 29918

0 Allgemeines

- ! bei der Sortierung nach einem Dateiattribut wird nun der Bezeichner der Datei als weiteres Sortierkriterium verwendet
- Detailansichten: die Registerkarten können nun (optional) mehrzeilig angezeigt werden
- noch nicht implementierte Funktionen werden nun im Hauptmenü nicht mehr angezeigt
- Zuordnungen: Druckfunktion der Matrix optimiert
- Tabellenansichten: Bestätigungsmeldung beim Importieren von Quelldateien in "unpassende" Zieltabellen überarbeitet
- Tabellenansichten: beim Anklicken einer Spalte, nach der nicht sortiert werden kann, erscheint keine Meldung "Diese Funktion wurde noch nicht realisiert." Mehr
- Strukturansichten: die Tastenkürzel Strg+C, Strg+X und Strg+V funktionieren nun auch bei ausgeschaltetem Expertenmodus
- Tabellenansichten: der Fokus wird korrekt initialisiert, sodass insb. die Tastenkürzel (z.B. [F2] zum Bearbeiten) unmittelbar verwendbar sind

HKS Informatik GmbH Seite 3 von 5

2.1.4 Planungsfelder, 2.2.4 Kontofelder, 2.3.4 Zeitfelder, 2.4.4 Segmentfelder

- neue Funktion "Dimensionsfelder" (analog zur Funktion "Buchungsfelder") implementiert (inkl. Unterscheidung zwischen globalen und individuellen Dimensionsfeldern)

Stand: 22.04.2013

2.5 Buchungsfelder

 beim Kopieren von Buchungsfeldern werden nun innerhalb der Übersicht der Dateien die Auswahlen der Buchungsfelder kopiert

3.1 Übersicht der Dateien, 5 Verteilung

- ! das Kopieren einer Datei ist auch dann möglich, wenn es Verteilungsschlüssel gibt, deren Basis auf "< unbekannt >" steht; insb. erscheint dann nicht mehr die Meldung "Die Aktion kann nicht ausgeführt werden, da der Datensatz nicht eindeutig ist."
- beim Kopieren von Elementen werden nun auch die (durch Löschen entstandenen) fehlerhaften Referenzen "
 unbekannt >" (absichtlich) übernommen (und nicht automatisch auf "< leer >" o.ä. gesetzt)

3.3 Dateistrukturen

- ! die Überschrift zur aktuellen Verbindung zeigt auch die Fälle "keine Verbindung gewählt" und "die ausgewählte Verbindung » ... « hat kein gültiges Ziel" (wieder) zuverlässig an
- ! bei Verwendung der Option "in Umlageschlüssel kopieren" wird der richtige Report angezeigt (anstatt der Report über "fehlende Zuordnungen")

4.1 Dateieingabe

! die vorhandenen Werte werden nicht mehr u.U. erst nach der ersten Eingabe, sondern stets sofort angezeigt

4.1 Dateieingabe, 5.6 Verteilungsübersicht, 6 Ausgabe

- ! Druck: fehlerhafte Spaltenbreiten bei Verwendung der Hilfslinien korrigiert
- ! Druck: fehlerhafte Darstellung der Spalten bei Verwendung von Seitenumbrüchen korrigiert
- ! Liste: der Fokus wird (wieder) korrekt (als Benutzereinstellung) gespeichert und wiederhergestellt
- Tabellenkalkulation-Export: beim OpenDocument-Export kann nun über die Option "Ausrichtung" die Orientierung der Arbeitsblätter (Hochformat bzw. Querformat) vorgegeben werden

4.1 Dateieingabe, 5.6 Verteilungsübersicht, 6 Ausgabe, 7.6 Exportvorgaben

- Druck: neue Option "Duplex" (für Drucker, die diese Option unterstützen), um optional doppelseitig drucken zu können

4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

! Buchungsansicht: beim Kopieren der Buchungssätze in die Zwischenablage erscheint keine Zugriffsverletzung mehr, falls der Benutzer nur Leserechte besitzt

6 Ausgabe

- ! Berechnung: die Dateien werden (wieder) stets korrekt als veraltet erkannt, wenn sich die Eingabewerte verändert haben
- ! der Hinweistext "Die Ergebnisse zur Ergebnisart » ... « sind nicht mehr aktuell." erscheint nicht mehr, wenn die Ergebnisse noch aktuell sind

HKS Informatik GmbH Seite 4 von 5

! auch bereits geladene (aktuelle) Ergebnisse werden (bei einer erneuten Berechnung durch einen anderen Benutzer) korrekt aktualisiert

Stand: 22.04.2013

7.6 Exportvorgaben

- Symbol auf der Registerkarte "Ebby-Einstellungen" korrigiert

7.9 Listenarten

- Tippfehler "Summe empfanged" korrigiert

7.10 Formatvorlagen

- innerhalb von Wertebedingungen sind nun auch Ausschlussintervalle möglich; so entspricht z.B. das Intervall "]19;77[" dem Intervall "(-unendlich;19] oder [77;unendlich)"

8.1.1 Dateiimporte

- auch in der Importstruktur wird nun "Bezeichner" anstatt "Kurzbezeichnung" angezeigt

Diese Version enthält außerdem alle Änderungen der Version 5.3.7.2.

HKS Informatik GmbH Seite 5 von 5