

# History von *kosy<sup>7</sup> Enterprise* - Release-Zweig 6.0.5

## Kosy Enterprise 6.0.5.6

23.04.2020 10:36

Revision 75a1cb8008

### 6.7 Berichte

- ! Reportgenerator: für Bausteine vom Typ "Liste" werden (wieder) alle Seiten der Liste exportiert

## Kosy Enterprise 6.0.5.5

31.03.2020 12:37

Revision 858f67456d

### 0 Allgemeines

- ! Berechnung: der Berechnungsreport wird auch dann (wieder) korrekt angezeigt, wenn während der Berechnung einer Fehler auftritt

### 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Tabellenkalkulation-Export: beim Export im Microsoft Open XML-Format (\*.xlsx) werden die Kopf- und Fußzeilen (wieder) in der korrekten Schriftfarbe (anstatt in weißer Schrift) in die Kopf- und Fußzeilen des Dokuments exportiert

## Kosy Enterprise 6.0.5.4

12.03.2020 08:17

Revision 750a94f3c5

### 0 Allgemeines

- ! Tabellenansichten: in der Detailansicht ist das Speichern mittels Tastenkürzel [Enter] (wieder) möglich

### 6.7 Berichte

- ! Reportgenerator: in Bausteinen vom Typ "Dokument" kommt es beim Einbinden eines OpenDocument- Dokuments (\*.odt) nicht mehr zur Fehlermeldung "[...] Die Feldvorlage liegt möglicherweise nicht als » Office-Objekt « vor."
- ! Reportgenerator: beim Generieren eines Berichts erscheint keine Fehlermeldung der Art "Systemfehler. Code: 18. Es sind keine weiteren Dateien vorhanden." mehr

### 8.1 Importe

- ! Importstruktur: die Importelemente "Wert" und "Kennzeichen" werden (wieder) automatisch generiert
- ! Importstruktur: das Importelement "Kennzeichen" ist in der Detailansicht (wieder) als Ziel auswählbar

## Kosy Enterprise 6.0.5.3

27.02.2020 13:26

Revision 66696

## 0.0 Hauptmaske

- ! Startseite: beim Öffnen einer Liste oder Grafik mittels Kachel erscheint keine Meldung "Ausführung des Skripts abbrechen?"

## 2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen, 3.3 Dateistrukturen

- ! Struktur: beim Versuch den Datensatz zu wechseln oder die Maske zu verlassen kommt es nicht u.U. zu einer Zugriffsverletzung, falls für die Strukturelemente Zugriffsrechte vergeben werden

## 3.1 Übersicht der Dateien, 3.3 Dateistrukturen

- ! Dimensionsfeldverknüpfungen: beim Übernehmen von Änderungen kommt es nicht u.U. zu einer Zugriffsverletzung

## Kosy Enterprise 6.0.5.2

21.02.2020 16:52

Revision 66651

### 8.1 Importe

- ! bei Verwendung der Datenquelle "Direktimport" (d.h. beim Import über eine Schnittstellen-DLL) erscheint beim (mehrfachen) Wechsel der Registerkarte keine Zugriffsverletzung mehr

## Kosy Enterprise 6.0.5.1

20.02.2020 12:09

Revision 66636

### 6.7 Berichte

- ! Reportgenerator: innerhalb von Bausteinen des Typs "Dokument" bleiben beim Generieren des Berichts auch die Formatierungen der ersten Zeile erhalten
- ! Reportgenerator: beim Öffnen eines Berichts mit Microsoft Word kommt es nicht u.U. zu einer Fehlermeldung der Art "Fehler beim Öffnen der Datei in Word. [...] Öffnen Sie die Datei mit dem Wiederherstellen-Textkonverter.", falls darin Feldvorlagen verwendet werden

## Kosy Enterprise 6.0.5.0

14.02.2020 11:16

Revision 66580

### 0 Allgemeines

- ! Assistent: für Dimensionsfelder und Buchungsfelder können Änderungen an Office-Dokumenten (auch) im eingebetteten Assistenten (wieder) verworfen werden
- ! im Dialog "Sie sind bereits am System angemeldet. [...] Möchten Sie die vorhandene Verbindung trennen und die Anmeldung jetzt durchführen? [...]" wurden die Reihenfolge und die Beschriftung der beiden Buttons überarbeitet

### 0 Allgemeines, 3.3 Dateistrukturen

- ! Berechnung: innerhalb der Dateistrukturen wird der Sonderfall "Quelldatei = Zieldatei" bei der Auswertung der Zuordnungen (wieder) korrekt behandelt; insbesondere stürzt Kosy in diesem Fall nicht mehr (ohne Fehlermeldung) ab

## Kosy Enterprise 6.0.5.0 RC5

30.01.2020 12:12

Revision 66384

### 0 Allgemeines

- ! Automatisierung: nach dem automatischen Ausführen von Kosy wird das ordnungsgemäße Programmende nicht u.U. durch eine Fehlermeldung verhindert

### 6.7 Berichte

- ! HTML-Felder: überflüssige Leerzeichen am Zeilenende und überflüssige Leerzeilen am Ende des Inhalts werden beim Speichern automatisch entfernt
- ! Reportgenerator: Listen, deren Höhe begrenzt werden soll, werden (wieder) korrekt auf eine Seite skaliert
- ! Reportgenerator: in den Listen wird die Höhe der Spaltentitel auch dann korrekt ermittelt, wenn im Spaltentitel der Alternativtitel angezeigt wird
- ! Reportgenerator: die Höhe von Kopf- und Fußzeilen wird stets korrekt berechnet und bei der Seitenskalierung entsprechend berücksichtigt

## Kosy Enterprise 6.0.5.0 RC4

24.01.2020 06:23

Revision 66302

### 6.7 Berichte

- ! Reportgenerator: innerhalb von Bausteinen des Typs "Dokument" werden Platzhalter auch dann (wieder) korrekt ersetzt, wenn sie doppelte Anführungsstriche enthalten
- ! Bericht: innerhalb von Bausteinen des Typs "Dokument" werden die Buttons "Änderungen übernehmen" und "Änderungen verwerfen" auch dann (wieder) aktiviert, wenn das Dokument mehrfach zur Bearbeitung geöffnet wurde

## Kosy Enterprise 6.0.5.0 RC3

15.01.2020 17:44

Revision 66175

### 3.3 Dateistrukturen

- ! Dateistruktur: beim Fokussieren einer Verbindung, deren Datei zu einem anderen Mandanten gehört (d.h. eine sog. "fremde Datei" ist), erscheint keine Zugriffsverletzung mehr

### 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Tabellenkalkulation-Export: beim OpenDocument-Export mit Bildern in Überschriften erscheint keine Fehlermeldung der Art "Zugriffsverletzung bei Adresse 01B575F3 in Modul 'Kosy.exe'. Lesen von Adresse 00000000." mehr

### 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe, 6.7 Berichte

- ! Liste & Reportgenerator: für die Kopf- und Fußzeilen werden auch die jeweiligen Hintergrundfarben berücksichtigt; insbesondere wird dadurch weiße Schrift (wieder) sichtbar

## 6.7 Berichte

- ! Reportgenerator: HTML-Inhalte von Zusatzspalten werden in Listen in Abhängigkeit der Option "Formatvorlage" und der "Übernahmeoptionen zur Hauptformatierung" korrekt ausgewertet; hierbei wird insbesondere die Formatvorlage "Tabelleninhalt" berücksichtigt
- ! Reportgenerator: an Bausteinen vom Typ "Dimensionsfeld" werden die Option "Formatvorlage" und die "Übernahmeoptionen zur Hauptformatierung" korrekt angewendet
- ! Reportgenerator: innerhalb von Bausteinen des Typs "Dokument" werden bei der Ersetzung von Platzhaltern (z.B. "") Sonderzeichen (z.B. "€") nicht (mehr) u.U. fehlerhaft kodiert
- ! Reportgenerator: Kopf- und Fußzeilen mit maximal zwei (gefüllten) Bereichen werden auch in LibreOffice und Apache OpenOffice korrekt dargestellt
- ! Reportgenerator: Platzhalter der Form "" werden auch innerhalb von Bausteinen des Typs "Dokument" korrekt ausgewertet; insbesondere erfolgt in diesem Fall keine irritierende Warnung der Art "Platzhalter: Platzhalter der Form » <Kapitel> « innerhalb von Berichtsvorlagen können für Word nicht referenziert werden und wurden daher automatisch entfernt." mehr

## 8.1 Importe

- ! Importstruktur: die Ausrichtung und Breite der Eingabefelder "Präfix" und "Suffix" wurde korrigiert

# Kosy Enterprise 6.0.5.0 RC2

08.01.2020 12:15

Revision 66045

## 0 Allgemeines

- ! Tabellenansichten: beim Wechsel des fokussierten Datensatzes kommt es nicht mehr zu einem "Flackern" der Detailansicht

## 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Tabellenkalkulation-Export: im Assistenten werden nur noch solche Einstellungen übernommen, die aufgrund des ausgewählten Formats (\*.ods, \*.xlsx, \*.csv) angezeigt werden
- ! Liste: nicht-verfügbare (und damit ausgeblendete) Funktionen des Kontextmenüs sind (korrekterweise) nicht (mehr) über das sonst gültige Tastenkürzel aufrufbar; insbesondere ist das Löschen von Strukturelementen (über das Tastenkürzel [Entf]) nicht mehr möglich

## 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe, 6.7 Berichte

- ! Tabellenkalkulation-Export & Reportgenerator: im Bereich "Tabellenbeschriftung" von Kopf- und Fußzeilen werden die Spaltentrenner ("<|>") (wieder) berücksichtigt

## 6.7 Berichte

- ! Reportgenerator: beim Erzeugen von Berichten ohne Kopf- und Fußzeile erscheint keine Zugriffsverletzung "Systemfehler. Code: 18. Es sind keine weiteren Dateien vorhanden." mehr
- ! Reportgenerator: Seitenumbrüche auf ein anderes Format werden auch dann durchgeführt, wenn keine Kopf- und Fußzeile angegeben wurde
- ! Reportgenerator: die Breite von Tabellen innerhalb von HTML-Inhalten in Zusatzspalten wird (wieder) korrekt berechnet

- ! Bericht: für Bausteine des Typs "Kapitel" wird im Assistenten bei der Option "Anzeige im Inhaltsverzeichnis" ein Hinweis zur fehlenden Kompatibilität mit früheren Office-Versionen angezeigt
- Reportgenerator: für die Bausteintypen "Liste" und "Dimensionsfeld" wird in den HTML-Inhalten auch das Aufzählungsformat ausgewertet

## 8.1 Importe

- Filterstruktur: im Feld "Vergleichswert" verwendete Platzhalter (z.B. ) werden nicht nur (in der Struktur) ausgewertet und angezeigt, sondern auch beim Importieren (im Filter) ausgewertet und berücksichtigt

# Kosy Enterprise 6.0.5.0 RC1

09.12.2019 13:54

Revision 65721

## 0 Allgemeines

- ! Assistent: Änderungen an HTML-Inhalten werden (wieder) gespeichert
- ! die parallele Ausführung von Datenbankabfragen wurde überarbeitet, sodass insbesondere Fehlermeldungen der Art 'Field "DELETEDCOUNT" not found..' (o.ä.; z.B. nach Abbruch eines Importvorgangs) vermieden werden
- beim Programmstart wird im Tray auf die Verfügbarkeit neuer BaRD-Versionen (zur Restrukturierung der Datenbank) hingewiesen; dabei wird insbesondere im Fall einer veralteten BaRD-Version (anstatt einer Information) eine Warnung angezeigt
- die Standardantwort zur Bestätigung des Dialogs "Sie sind bereits am System angemeldet. [...] Möchten Sie die vorhandene Verbindung trennen und die Anmeldung jetzt durchführen? [...]" wurde von "ja" auf "nein" angepasst

## 2.1.1 Planungsstrukturen, 2.2.1 Kontostrukturen, 2.3.1 Zeitstrukturen, 2.4.1 Segmentstrukturen

- Struktur: der Wechsel des fokussierten Strukturelements bei inaktiver Detailansicht wurde beschleunigt

## 3.3 Dateistrukturen

- Optionen: für neu angelegte Verbindungen wurde der Standardwert für die Option "Vererbungsmethode" von "erweiterte Vererbung" auf "einfache Vererbung" angepasst

## 4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe

- ! Liste: die Funktion "alle Spaltenbreiten an den Inhalt anpassen" ([Strg-+]) funktioniert (wieder) stets korrekt (und nicht erst nach mehrmaligem Aufruf des Tastenkürzels)
- ! Liste: die Option "automatische Spaltenanpassung" funktioniert (wieder) korrekt
- ! Liste: bei Verwendung von Unterspalten funktioniert die Anpassung der Spaltenbreiten auch dann, wenn für die Breite der Unterspalten "automatisch" gewählt wurde
- ! Liste: die Spaltensortierung kann auch über das Zeilenmenü (wieder) abgeschaltet werden
- ! Liste: die Sortierung von Listen mit Unterspalten ist auch mehrfach (hintereinander) möglich; außerdem wird auch in diesem Fall beim erneuten Öffnen der Liste die letzte Sortierung wiederhergestellt
- ! Liste: der Hinweis auf dem (aufgrund des "falschen Moduls" deaktiviertem) Button "Planungsstatus [...] setzen" wurde korrigiert; insbesondere wird darin nicht mehr fälschlicherweise auf die Funktionalität "erweiterte Planung" hingewiesen
- Liste: neues Kontextmenü auf dem Button "Spaltensortierung" (Sortierung der Zeilen nach den Werten einer Spalte) hinzugefügt

- Tabellenkalkulation-Export: zusätzlich zum OpenDocument-Format (\*.ods) ist ein Export im Microsoft Open XML-Format (\*.xlsx) möglich
- Liste: die Schriftgrößen der Werte bei Verwendung der Option "variable Schriftgröße" wurden überarbeitet; insbesondere werden sowohl am Bildschirm als auch beim Tabellenkalkulation-Export und im Reportgenerator die Schriftgrößen einheitlich ermittelt und angezeigt
- Liste: innerhalb von Kopf- und Fußzeilen können im OpenDocument-Format feste Zeilenumbrüche verwendet werden

#### **4.1 Dateieingabe, 6 Ausgabe, 6.7 Berichte**

- Tabellenkalkulation-Export & Reportgenerator: die Schriftgrößen der Unterspaltenbeschriftungen werden korrekt ermittelt, sodass diese nicht mehr fälschlicherweise umgebrochen werden müssen

#### **6.6 Grafiken**

- ! Einstellungen: die Option "Anzeige > 3D-Ansicht" wird (korrekterweise) nicht (mehr) angezeigt, wenn die webbasierten Grafiken verwendet werden
- ! beim Aufruf der Einstellungen über den Assistenten "Reihe bearbeiten" werden die vorherigen Einstellungen für Farben und Schwellwerte korrekt geladen

#### **6.7 Berichte**

- ! Bericht: beim Bearbeiten eines Bausteins über den Assistenten wird der (vererbte) Dateikontext beim Platzhalter "<Wert>" korrekt berücksichtigt
- ! Reportgenerator: bei der Verwendung von Wertebedingungen innerhalb eines Bausteins vom Typ "Iteration" wird auch der aktuelle Kontext der Iteration korrekt berücksichtigt
- ! Reportgenerator: beim Generieren des Berichts führt die Auswahl inaktiver Elemente (innerhalb einer Sammlung) nicht mehr zu einer Fehlermeldung "Assertion fehlgeschlagen (mOpenDocument- Writer.pas, Zeile 1845)"; stattdessen werden diese inaktiven Elemente innerhalb von Rekursionen (korrekterweise) übersprungen
- Reportgenerator: als Formatvorlage für Kopf- und Fußzeilen wird die Formatvorlage "Kopfzeile" resp. "Fußzeile" verwendet
- Reportgenerator: als Formatvorlage für Tabellenbeschriftungen wird die Formatvorlage "Tabelleneinhalt" (bzw. "KosyDefaultParagraph") verwendet
- Reportgenerator: beim Exportieren des Berichtes wird das Inhaltsverzeichnis immer aktualisiert; insbesondere wird das Inhaltsverzeichnis auch bei Verwendung der Option "nur speichern" aktualisiert
- Reportgenerator: falls in der Kopf- und Fußzeile entweder der linke oder der rechte Bereich nicht gefüllt ist, wird die dadurch verfügbare Breite automatisch dem mittleren Bereich zugeteilt; insbesondere ergibt sich dadurch (jeweils) eine Aufteilung im Verhältnis  $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$  resp.  $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$

#### **6.7 Berichte, 7.7 Kopf- und Fußzeilen**

- für die Verwendung innerhalb von Bausteinen der Berichte können in den Kopf- und Fußzeilen Tabellen erfasst und im Reportgenerator ausgewertet werden

#### **8.1.1 Dateiiporte**

- neue Zieltabelle "Zellnotizen zur Buchungsgruppe" hinzugefügt

#### **9.1.2 Mandantenaufgaben**

- ! bei Aufgaben der Art "Zuordnungen direkt importieren" in eine Zieltabelle "Rechtezuordnungen der [Benutzer] Gruppen] zu [...]" erscheint keine Fehlermeldung "MasterIDs.MasterDetailID ist nicht definiert."

(HKS.DatabaseCache.DataSetInfo.pas, Zeile 1154) mehr; insbesondere ist ein Import in die jeweils aktuell gültige Rechtezuordnung (wieder) möglich

#### **9.3.4 Benutzereinstellungen**

- ! die Benutzereinstellung "Allgemein > Hauptmenü > Schriftgröße" wird (wieder) korrekt angewendet
- neue Benutzereinstellung "Allgemein > Zitate und Texte > Zitatesammlung" zur Anpassung der angezeigten Zitate hinzugefügt; insbesondere kann damit die Anzeige der Zitate optional deaktiviert werden
- neue Benutzereinstellung "Allgemein > Standardpfad (Transfer) > Pfad" hinzugefügt

Diese Version enthält außerdem alle Änderungen der Version [6.0.4.3](#).