

2. vaja Primerjava postaje na postaji Ljubljana Bežigrad ter Biotehniška fakulteta

Filip Lovšin

October 2024

Primerjava podatkov med postajama Ljubljana Bežigrad in BF

1. Primerjava temperature med postajama Bežigrad in BF

- **Bežigrad:** Podatki o temperaturi so v glavnem stabilni in prikazujejo sezonske spremembe skozi leto. Vidimo dnevna nihanja, ki so skladna s pričakovanim vremenskim vzorcem za to regijo.
- **BF:** Podatki kažejo podobne trende kot Bežigrad, vendar lahko opazimo nekaj časovnih obdobj, kjer so podatki nekoliko odstopajoči. To je lahko znak, da je postaja BF v določenih obdobjih oddajala napačne podatke. Na primer, lahko bi šlo za konstantno višje ali nižje vrednosti, ki niso skladne z normalnimi vremenskimi razmerami.

Primerjava:

- Splošni trendi so podobni, kar pomeni, da so meritve na obeh postajah v večini primerov zanesljive. Kljub temu pa lahko v določenih časovnih oknih opazimo nenadne skoke ali padce temperature na postaji BF, kar lahko kaže na tehnične težave z meritvami.

2. Primerjava relativne vlažnosti med postajama Bežigrad in BF

- **Bežigrad:** Relativna vlažnost se giblje v predvidljivem vzorcu, kjer vlažnost narašča med deževnimi obdobji in se zmanjšuje v sušnih dneh. Podatki kažejo konstanten dnevni vzorec, ki je skladen z normalno vremensko dinamiko.
- **BF:** Relativna vlažnost na postaji BF v določenih obdobjih odstopa od običajnih vrednosti. Napake pri meritvah so lahko opazne v obliki nenadnih skokov v vlažnosti ali neobičajno nizkih vrednosti, ki se ne ujemajo s trendom Bežigrada.

Primerjava:

- Na splošno oba niza podatkov kažeta podobne trende relativne vlažnosti, vendar lahko opazimo obdobja, ko postaja BF kaže močne odklone. Na primer, relativna vlažnost je lahko nenavadno nizka ali visoka v primerjavi z Bežigradom, kar lahko pripišemo tehničnim napakam na postaji BF.
- Oba grafa kažeta sezonske spremembe, vendar BF v določenih obdobjih kaže neskladja, kar nakazuje na morebitne težave z natančnostjo senzorjev.

3. Primerjava padavin med postajama Bežigrad in BF

- **Bežigrad:** Podatki o padavinah so dosledni in prikazujejo tipična obdobja dežja, ki se pojavljajo skozi leto. Opazimo lahko intenzivnejša deževja v določenih obdobjih, kar je običajno v tej regiji.
- **BF:** Podatki o padavinah na BF v splošnem sledijo podobnemu trendu kot Bežigrad, vendar so opazna obdobja, kjer so podatki lahko napačni. Na primer, lahko opazimo nenavadno visoke ali nizke vrednosti padavin v primerjavi z Bežigradom, kar je lahko posledica težav z opremo postaje na BF.

Primerjava:

- Pri padavinah lahko opazimo, da se podatki na obeh postajah večinoma ujemajo, kar kaže na podobno vremensko sliko na obeh lokacijah. Vendar se občasno pojavijo neskladja, ko BF beleži nenavadno velike ali majhne količine padavin, kar lahko kaže na tehnične napake ali težave z merilno opremo.
- Čeprav so splošni trendi podobni, so določena obdobja, ko se BF podatki izrazito razlikujejo, kar nakazuje, da je postaja BF v teh obdobjih verjetno beležila napačne meritve.

Zaključek

- **Temperatura:** Splošni trendi so zelo podobni med obema postajama, vendar so pri postaji BF opazni nenadni skoki ali padci, ki lahko kažejo na tehnične težave.
- **Relativna vlažnost:** Postaja BF v določenih obdobjih prikazuje napačne ali močno odstopajoče vrednosti vlažnosti. To je znak morebitnih napak v senzorjih.
- **Padavine:** Med postajama je nekaj razlik v količini padavin, kar lahko kaže na napake na postaji BF, saj se te razlike ne skladajo z običajnim vzorcem padavin.