ADM ECLESIAL

Manual completo de regras do sistema e guia de utilização

Release MVP v16.10.7

Base técnica: v16.10.6.1 + mudanças pós-baseline • 136 testes • BUILD SUCCESS

Documento elaborado a partir do código-fonte e da documentação incluídos no pacote final do MVP.

1. Objetivo e escopo

Este documento é a referência funcional e operacional do ADM Eclesial v16.10.7. A Parte I descreve as regras implementadas no MVP; a Parte II explica como preparar, acessar e operar o sistema.

Quando este manual diz que o sistema “exige”, “impede” ou “permite”, a afirmação corresponde às regras presentes na release. Funcionalidades listadas como pós-MVP não fazem parte desta versão.

1.1 Princípios técnicos do MVP

- Java 21, Spring Boot 3, Maven, PostgreSQL, Flyway, Spring Security e Thymeleaf.
- Schema único PostgreSQL: adm_eclesial.
- PK interna BIGINT identity e UUID como identificador externo/API.
- Flyway controla a evolução do banco; Hibernate opera com ddl-auto=validate.
- Enums de domínio são Java enum e persistidos como VARCHAR/valores controlados; não há PostgreSQL native enum.
- Não há triggers no MVP.
- REST e Thymeleaf usam os mesmos Application Services e, portanto, as mesmas regras de negócio.
- A release v16.10.7 parte da base validada da v16.10.6.1 e incorpora as mudanças pós-baseline (edição de cadastros principais e modernização da UI financeira); é o fechamento documental/empacotamento do MVP.

2. Conceitos fundamentais

Conceito	Significado no sistema
ORGANIZACAO_ECLESIAL	Unidade organizacional oficial: Diocese, Cúria, Paróquia, Comunidade, Pastoral, Conselho, Movimento, Grupo ou Outro.
PESSOA	Cadastro civil/pastoral básico de uma pessoa.
Vínculo pessoa-organização	Registra a relação histórica de uma pessoa com uma organização.
FUNCAO_ECLESIAL	Responsabilidade eclesial, como pároco, vigário, diácono, catequista, secretário ou tesoureiro.
Vínculo de função	Atribui uma função a um vínculo pessoa-organização por um período.
Perfil de acesso	Permissão de segurança do usuário. Não é função eclesial.
UUID	Identificador utilizado externamente nas APIs e rotas.

Importante: o conceito genérico PAPEL não faz parte do modelo. Responsabilidade eclesial e autorização de sistema são conceitos separados.

PARTE I — REGRAS DO SISTEMA

3. Segurança, usuários e isolamento organizacional

3.1 Perfis

Perfil	Escopo funcional resumido
ADMINISTRADOR	Administração ampla dentro das organizações às quais o usuário está autorizado; inclui usuários, perfis e acessos organizacionais.
SECRETARIA	Pessoas, famílias, vínculos, funções, sacramentos e matrimônio; consultas pastorais permitidas; sem operação financeira.
CATEQUESE	Operação de catequese, etapas, turmas, inscrições e catequistas; leituras auxiliares necessárias.
FINANCEIRO	Dizimistas, contribuições, contas, categorias, centros de custo, fornecedores, movimentações, transferências, contas a pagar, pagamentos, repasses, orçamento, projetos e recursos.
CONSULTA	Consulta de informações não sensíveis autorizadas; sem operações financeiras.

- Um usuário pode acumular perfis.
- A autorização depende de usuário autenticado, usuário ativo, perfil adequado e organização autorizada.
- ADMINISTRADOR não é automaticamente global: também está limitado às organizações atribuídas.
- A proteção de menu/tela não substitui a validação no backend.
- CSRF permanece habilitado.
- A autenticação do MVP usa sessão HTTP e BCrypt; JWT, OAuth2, MFA, SSO e ACL não fazem parte do MVP.
- O administrador não pode remover o próprio último perfil ADMINISTRADOR nem desativar o próprio usuário.
- Um administrador não pode conceder a outro usuário acesso a organização fora do conjunto que ele próprio pode administrar.

3.2 Primeiro administrador

- Não existe senha administrativa padrão gravada no sistema.
- O bootstrap só atua quando ainda não há usuários, existe ao menos uma organização ativa e ADM_ECLESIAL_ADMIN_PASSWORD foi definida.
- ADM_ECLESIAL_ADMIN_LOGIN é opcional; o login padrão suportado é admin.
- Depois que já existe qualquer usuário, o bootstrap não é executado novamente.

4. Organizações eclesiais

- Tipos: DIOCESE, CURIA, PAROQUIA, COMUNIDADE, PASTORAL, CONSELHO, MOVIMENTO, GRUPO e OUTRO.
- Uma organização inativa não pode receber novos vínculos de pessoas nem participar de operações que exijam organização ativa.
- Vínculos entre organizações podem ser HIERARQUICO, PASTORAL, ADMINISTRATIVO ou VINCULACAO.
- Uma organização não pode ser vinculada a si mesma.
- Períodos de vínculo devem ser válidos.
- O histórico é preservado; a aplicação não reduz o modelo a um único vínculo permanente.
- Prevenção de ciclos hierárquicos complexos não é implementada por trigger no MVP.

5. Pessoas, família e relacionamentos

5.1 Pessoa

- CPF, quando informado, é único; o banco possui unicidade parcial para CPF não nulo.
- Pessoa inativa não pode receber novo vínculo organizacional, inscrição de catequese, participação sacramental ou outras operações que exijam pessoa ativa.
- Sexo: MASCULINO, FEMININO ou NAO_INFORMADO.
- O UUID identifica a pessoa nas interfaces externas; o BIGINT permanece interno.

5.2 Família

- Família é opcional e não é criada automaticamente ao cadastrar uma pessoa.
- A secretaria decide quando criar e agrupar pessoas em uma família.
- A associação ocorre por MEMBRO_FAMILIA; PESSOA não possui familia_id.
- Família e pessoa devem estar ativas para nova associação.
- Tipos de membro: RESPONSAVEL, CONJUGE, FILHO e OUTRO.
- A mesma pessoa não deve possuir associação ativa duplicada na mesma família.
- Uma família vazia não possui organização proprietária própria. Essa é uma limitação deliberada do modelo MVP.

5.3 Relacionamentos entre pessoas

- As duas pessoas do relacionamento devem existir, estar ativas quando exigido e ser diferentes.

- Tipos: PAI, MAE, FILHO, FILHA, CONJUGE, IRMAO, IRMA, AVO, AVA, NETO, NETA e OUTRO.
- Datas devem formar período válido.
- A coerência recíproca é tratada na aplicação, sem trigger de banco.

6. Vínculos e funções eclesiais

- Pessoa e organização devem existir e estar ativas para criar um novo vínculo.
- O período deve ser válido: data final não pode anteceder a inicial.
- Status do vínculo: ATIVO, INATIVO ou SUSPENSO.
- Uma pessoa pode possuir vários vínculos ao longo do tempo.
- Um vínculo marcado como principal não pode conflitar temporalmente com outro vínculo principal da mesma pessoa na mesma organização.
- Uma pessoa pode exercer duas ou mais funções simultaneamente, inclusive na mesma organização.
- A função precisa estar ativa.
- O vínculo pessoa-organização precisa estar ATIVO para receber uma função.
- O período da função deve estar integralmente contido no período do vínculo pessoa-organização.
- A mesma função não pode ser duplicada com períodos sobrepostos no mesmo vínculo.
- Função marcada como exclusivo_na_organizacao não pode ser ocupada simultaneamente por outra pessoa na mesma organização.
- Só pode existir uma função principal conflitante no mesmo vínculo/período.
- Código de FUNCAO_ECLESIAL é único e normalizado para maiúsculas.

7. Catequese

Fluxo: CATEQUESE → ETAPA_CATEQUESE → TURMA_CATEQUESE → INSCRICAO_CATEQUESE / CATEQUISTA_TURMA.

- CATEQUESE representa o programa/modalidade; o ano pertence à turma.
- Status de catequese: PLANEJADA, ATIVA, ENCERRADA ou CANCELADA.
- Uma etapa deve pertencer à catequese e pode ser validada quanto a atividade.
- Na mesma catequese não pode haver etapa duplicada por nome nem por ordem conforme as validações implementadas.
- A turma deve pertencer à mesma organização da catequese.
- Turnos: MANHA, TARDE, NOITE, INTEGRAL ou OUTRO.
- Uma pessoa inativa não pode ser inscrita.
- Inscrição só pode ser realizada em turma PLANEJADA ou ATIVA; turma encerrada/cancelada rejeita nova inscrição.
- A pessoa não pode possuir duas inscrições ativas na mesma etapa.
- Status de inscrição: ATIVA, CANCELADA, CONCLUIDA ou TRANSFERIDA.
- Não existe tabela CATEQUISTA: o catequista é uma PESSOA que possui FUNCAO_ECLESIAL CATEQUISTA.
- Para vincular catequista à turma, a pessoa precisa possuir função CATEQUISTA ativa na organização da turma e no período aplicável.
- A mesma pessoa não pode ser vinculada novamente como catequista na mesma turma em período conflitante.
- Pode haver múltiplos catequistas por turma, mas apenas um catequista principal ativo/conflitante por período.

8. Sacramentos

- Tipos: BATISMO, EUCARISTIA, CRISMA, MATRIMONIO, ORDEM e UNCAO_ENFERMOS.
- Status: REGISTRADO ou CANCELADO.
- Participações: SACRAMENTANDO, MINISTRO, PADRINHO, MADRINHA, PAI, MAE, CONJUGE, TESTEMUNHA e OUTRO.
- Não é possível incluir participante em sacramento cancelado.

- Pessoa inativa não pode ser incluída quando a operação exige pessoa ativa.
- A mesma pessoa não pode possuir participação duplicada equivalente no mesmo sacramento.
- Não é possível registrar dados de livro/registro sacramental em sacramento cancelado.
- MATRIMONIO não pode ser criado ou alterado diretamente pelo fluxo genérico de Sacramento; deve passar pelo módulo matrimonial.

9. Matrimônio

Fluxo obrigatório: PROCESSO_MATRIMONIAL → CELEBRACAO_MATRIMONIAL → MATRIMONIO → SACRAMENTO MATRIMONIO.

- Status do processo: ABERTO, EM_ANALISE, CONCLUIDO ou CANCELADO.
- Organização e nubentes devem estar ativos.
- Os dois nubentes devem ser pessoas diferentes.
- Transições inválidas de status são rejeitadas.
- Processo cancelado não pode gerar celebração nem matrimônio.
- A celebração deve pertencer ao processo informado.
- A organização da celebração deve ser a mesma do processo.
- Organização e celebrante devem estar ativos.
- A data da celebração é obrigatória e não pode anteceder a abertura do processo.
- A data do registro do matrimônio não pode anteceder a celebração.
- Ao registrar o matrimônio, o sistema cria/integra automaticamente um Sacramento do tipo MATRIMONIO.
- Os dois nubentes são registrados no Sacramento como CONJUGE.
- O processo passa a CONCLUIDO e recebe data de encerramento quando necessário.

10. Financeiro

10.1 Princípios financeiros

- Saldos, valores pagos, devedores, utilizados e realizados são derivados das movimentações/alocações quando possível; o MVP evita duplicar totais autoritativos.
- MOVIMENTACAO_FINANCEIRA deriva sua organização da CONTA_FINANCEIRA.
- Movimentações manuais não podem usar o tipo TRANSFERENCIA; transferências passam pelo fluxo específico.
- Movimentação cancelada não pode ser usada em fluxos que exigem lançamento válido.
- Valores monetários das operações validadas devem ser positivos.

10.2 Contas, categorias e centros de custo

- Tipos de conta: CORRENTE, POUPANCA, CAIXA, APLICACAO ou OUTRA.
- Conta financeira usada em operação deve estar ativa.
- Centro de custo, quando informado, deve estar ativo e pertencer à organização correspondente.
- Categoria financeira usada em contribuição deve estar ativa.

10.3 Dizimistas e contribuições

- Tipos de contribuição: DIZIMO, DOACAO, OFERTA, CAMPANHA, TAXA ou OUTRA.
- Contribuição DIZIMO exige dizimista.
- Somente contribuição DIZIMO pode informar dizimista.
- Dizimista deve ser compatível com a organização e estar vigente na data da contribuição.
- A conta financeira deve pertencer à organização da contribuição.
- A contribuição gera movimentação financeira de ENTRADA e vínculo de rastreabilidade contribuição → movimentação.
- Contribuição pode ter destinações; a soma das destinações não pode superar o valor da contribuição.

- Destinação LIVRE não pode ser marcada como exclusiva.
- Destinação FINALIDADE_ESPECIFICA pode originar recurso vinculado.

10.4 Transferências

- Conta de origem e conta de destino devem ser diferentes.
- Ambas devem estar ativas e pertencer à mesma organização conforme a regra implementada.
- A transferência gera as movimentações financeiras vinculadas correspondentes.
- O usuário não deve simular transferência criando manualmente movimentação do tipo TRANSFERENCIA.

10.5 Contas a pagar e pagamentos

- Conta a pagar deve informar fornecedor ou obrigação de repasse conforme o fluxo.
- A criação de conta a pagar gera a primeira parcela no fluxo MVP.
- Conta a pagar cancelada não pode receber pagamento.
- Pagamento exige ao menos uma parcela.
- A mesma parcela não pode aparecer duas vezes no mesmo pagamento.
- Parcela precisa estar disponível para pagamento.
- Valor alocado não pode superar o valor nem o saldo disponível da parcela.
- A soma das alocações deve ser igual ao valor do pagamento.
- Conta financeira e conta a pagar devem pertencer à mesma organização.
- Pagamento gera movimentação financeira de SAIDA e rastreabilidade pagamento → movimentação, atualizando os status aplicáveis.

10.6 Repasses para a Cúria

- Repasses fazem parte do financeiro básico do MVP.
- Periodicidade: MENSAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL ou EVENTUAL.
- Bases: RECEITA_BRUTA, RECEITA_LIQUIDA, CONTRIBUICOES, DIZIMO ou VALOR_FIXO.
- Regra percentual informa percentual e não valor fixo; regra de valor fixo informa apenas valor fixo.
- Percentual deve estar entre 0 e 100.
- Base e exclusões não podem ser negativas; exclusões não podem superar a base.
- Valor calculado do repasse deve ser maior que zero.
- Organizações de origem/destino devem estar ativas e não podem ser a mesma organização.
- OBRIGACAO_REPASSE preserva snapshot histórico de valor_base, valor_exclusoes e valor_repasse.
- A obrigação cria o fluxo de conta a pagar/parcela; o pagamento segue o fluxo financeiro normal.
- Para operar o repasse, o isolamento considera a organização de origem conforme o comportamento implementado; não é exigido acesso administrativo à Cúria destino apenas por ser destinatária.

11. Orçamento

- Existe no máximo um orçamento por organização e ano.
- Status: PLANEJADO, APROVADO, ENCERRADO ou CANCELADO.
- Orçamento inicia como PLANEJADO.
- Somente orçamento PLANEJADO recebe itens.
- Categoria do item deve estar ativa.
- Centro de custo opcional deve pertencer à organização do orçamento.
- Aprovação exige pelo menos um item.
- Somente orçamento PLANEJADO pode ser aprovado.
- Somente orçamento APROVADO pode ser encerrado.
- Orçamento ENCERRADO não pode ser cancelado.
- Orçamento CANCELADO não recebe item.
- Valor realizado não é armazenado no orçamento; deve ser derivado do financeiro.

12. Projetos, obras e recursos vinculados

- Tipos de projeto: PROJETO, OBRA, PASTORAL, SOCIAL ou OUTRO.
- Status: PLANEJADO, EM_EXECUCAO, CONCLUIDO ou CANCELADO.
- Organização do projeto deve existir e estar ativa; datas devem formar período válido.
- Item de orçamento opcional deve pertencer à mesma organização e não pode estar cancelado.
- Fluxo normal: PLANEJADO → EM_EXECUCAO → CONCLUIDO; cancelamento só é permitido nos estados aceitos pela regra.
- Somente projeto PLANEJADO pode entrar em execução e somente EM_EXECUCAO pode ser concluído.
- Recurso vinculado nasce somente de destinação de contribuição com FINALIDADE_ESPECIFICA.
- Uma destinação não pode gerar dois recursos vinculados.
- O recurso e o projeto devem pertencer à mesma organização.
- A soma das alocações de um recurso para projetos não pode superar o valor original disponível.
- Projeto só recebe recursos nos estados permitidos.
- Recurso CANCELADO não pode ser utilizado.
- UTILIZACAO_RECURSO deve apontar para MOVIMENTACAO_FINANCEIRA do tipo SAIDA.
- Movimentação e recurso devem pertencer à mesma organização.
- A utilização não pode superar o valor alocado ao projeto nem o valor da movimentação.
- O sistema não armazena saldo/realizado duplicado; esses valores são derivados.

13. Dashboards e relatórios

- Dashboard respeita o perfil acumulado com precedência funcional: ADMINISTRADOR > FINANCEIRO > SECRETARIA > CATEQUESE > CONSULTA.
- Período padrão do dashboard é o mês corrente.
- O seletor de organização deve mostrar somente organizações autorizadas ao usuário.
- Relatórios exigem organização e validam o UUID contra as organizações autorizadas.
- Relatórios essenciais: Pessoas; Catequese/Turmas; Sacramentos; Dízimos/Contribuições; Movimentações Financeiras; Contas a Pagar; Repasses para Cúria; Projetos/Obras.
- Relatórios são consultas/projeções sobre os dados existentes; não há tabelas de consolidação de relatórios.
- Totais financeiros são derivados de consultas, não gravados como cópias autoritativas.

14. Limitações deliberadas do MVP

- Sem OAuth2, MFA, SSO ou ACL granular.
- Sem compras e contratos.
- Sem workflow de aprovação financeira avançado.
- Sem conciliação bancária avançada.
- Sem contabilidade/fechamento contábil avançados.
- Sem auditoria e prestação de contas avançadas.
- Sem motor sofisticado/automático de repasses.
- Sem patrimônio, folha de pagamento ou estoque.
- Sem integrações bancárias.
- Sem frequência detalhada, avaliações ou certificados de catequese.
- Sem notificações automáticas.
- Família vazia não possui organização proprietária própria.
- Catálogos sem vínculo organizacional explícito permanecem globais.

PARTE II — COMO USAR O SISTEMA

15. Preparação do ambiente

15.1 Pré-requisitos

- JDK 21.
- Maven 3.9 ou superior.
- PostgreSQL.
- Docker em execução para a suíte completa de testes com Testcontainers.

15.2 Banco e variáveis

Para desenvolvimento, a documentação da release suporta configuração por variáveis:

Variável	Uso
DB_URL	URL JDBC do PostgreSQL, por exemplo jdbc:postgresql://localhost:5432/adm_eclesial.
DB_USERNAME	Usuário do PostgreSQL.
DB_PASSWORD	Senha do PostgreSQL.
SERVER_PORT	Porta HTTP, quando precisar alterar a porta padrão.
ADM_ECLESIAL_ADMIN_LOGIN	Login opcional do primeiro administrador; admin é o padrão suportado.
ADM_ECLESIAL_ADMIN_PASSWORD	Senha obrigatória para o bootstrap do primeiro administrador.

Em produção, não reutilize credenciais locais/default. Forneça segredos por configuração externa apropriada ao ambiente.

15.3 Validar e iniciar

1. Com Docker ativo, execute `mvn clean test` para validar a suíte completa.
2. Confirme que o PostgreSQL da aplicação está acessível.
3. Defina as variáveis de ambiente necessárias.
4. Execute `mvn spring-boot:run`.
5. O Flyway cria/evolui o schema e o Hibernate valida os mapeamentos.

16. Primeiro acesso

6. Garanta que exista ao menos uma ORGANIZACAO_ECLESIAL ativa no banco para o bootstrap.
7. Antes da primeira inicialização sem usuários, defina ADM_ECLESIAL_ADMIN_PASSWORD e, se desejar, ADM_ECLESIAL_ADMIN_LOGIN.
8. Inicie a aplicação.
9. Acesse `/login`.
10. Entre com o login configurado (ou `admin`, quando utilizado o padrão) e a senha definida na variável.
11. Após existir um usuário, alterar a variável não redefine automaticamente sua senha.

O bootstrap cria a pessoa técnica Administrador do Sistema, o usuário com perfil ADMINISTRADOR e o associa à primeira organização ativa, conforme as condições da release.

17. Ordem recomendada de implantação funcional

Etapa	O que fazer	Por quê
1	Organizações eclesiais	Cria o contexto de Diocese/Cúria/Paróquia/Comunidade e demais unidades.

2	Usuários, perfis e organizações autorizadas	Define quem pode entrar e em quais organizações pode trabalhar.
3	Pessoas	Cria a base comum para secretaria, catequese, sacramentos e finanças.
4	Funções e vínculos	Relaciona pessoas às organizações e responsabilidades eclesiais.
5	Famílias/relacionamentos	Opcional; usar quando a secretaria precisar organizar núcleos familiares.
6	Catequese e sacramentos	Configura os fluxos pastorais.
7	Financeiro básico	Configura contas, categorias, centros de custo, dizimistas e fornecedores.
8	Repasses, orçamento e projetos	Usar depois que a estrutura financeira básica estiver pronta.
9	Dashboards e relatórios	Acompanhar os dados já registrados respeitando perfil e organização.

18. Operação por área

18.1 Organizações

12. Acesse a área de Organizações Eclesiais.
13. Cadastre a unidade com o tipo correto.
14. Mantenha a organização ativa enquanto ela puder receber vínculos e operações.
15. Quando necessário, registre vínculos hierárquicos/administrativos/pastorais entre organizações.
16. Não use inativação como substituto de histórico: preserve períodos e vínculos conforme o caso.

18.2 Pessoas e secretaria

17. Cadastre a pessoa e informe CPF somente quando válido e ainda não cadastrado.
18. Complete contatos e endereços conforme necessário.
19. Se houver necessidade pastoral/administrativa, crie a família e associe seus membros; não é obrigatório.
20. Registre relacionamentos familiares quando úteis.
21. Crie o vínculo da pessoa com a organização antes de atribuir uma função eclesial.
22. Defina períodos e marque vínculo/função principal somente quando realmente for o principal naquele intervalo.

18.3 Funções

23. Cadastre ou selecione a FUNCAO_ECLESIAL.
24. Confirme que a função está ativa.
25. Confirme que a pessoa já possui vínculo ATIVO com a organização.
26. Atribua a função com período contido no vínculo.
27. É permitido atribuir outras funções simultâneas; evite conflito quando a função for exclusiva ou principal.

18.4 Catequese

28. Cadastre a Catequese/programa na organização.
29. Cadastre as etapas em ordem, sem repetir nome ou ordem na mesma catequese.
30. Crie as turmas da etapa e informe o ano/turno.
31. Inscreva pessoas ativas; o sistema impedirá inscrição ativa duplicada na mesma etapa.
32. Para adicionar catequista, primeiro garanta que a pessoa possua a função CATEQUISTA ativa naquela organização.
33. Defina um catequista principal apenas quando não houver outro principal conflitante no período.
34. Ao encerrar/cancelar turma, novas inscrições deixam de ser aceitas.

18.5 Sacramentos

35. Crie o Sacramento pelo fluxo genérico somente para tipos diferentes de MATRIMONIO.
36. Inclua participantes ativos com o tipo de participação adequado.
37. Registre os dados sacramentais/livro enquanto o Sacramento não estiver cancelado.

38. Para MATRIMONIO, utilize sempre o módulo matrimonial; não tente criá-lo diretamente em Sacramentos.

18.6 Matrimônio

39. Abra o processo matrimonial informando organização e dois nubentes diferentes e ativos.
40. Mova o processo apenas pelas transições de status permitidas.
41. Registre a celebração vinculada ao mesmo processo e organização, com celebrante ativo e data válida.
42. Registre o matrimônio após a celebração.
43. O sistema integra o registro ao módulo de Sacramentos, inclui os nubentes como CONJUGE e conclui o processo.

18.7 Financeiro — configuração inicial

44. Cadastre as contas financeiras da organização.
45. Cadastre categorias financeiras.
46. Cadastre centros de custo da organização quando forem necessários.
47. Cadastre fornecedores para contas a pagar.
48. Cadastre dizimistas vinculando pessoa e organização, com período de vigência adequado.

18.8 Receitas e contribuições

49. Registre a contribuição com organização, conta financeira, categoria, data, tipo e valor.
50. Se o tipo for DIZIMO, informe um dizimista vigente e compatível.
51. Se houver finalidade específica, registre a destinação sem ultrapassar o valor total da contribuição.
52. A confirmação do fluxo gera a entrada financeira e mantém o vínculo de rastreabilidade.
53. Quando a destinação for FINALIDADE_ESPECIFICA, ela poderá originar RECURSO_VINCULADO.

18.9 Despesas, contas a pagar e pagamentos

54. Cadastre a conta a pagar vinculada ao fornecedor ou à obrigação de repasse aplicável.
55. Confira a parcela criada pelo fluxo.
56. No pagamento, selecione parcela(s) disponíveis e informe alocações cuja soma seja exatamente o valor pago.
57. Use conta financeira da mesma organização da conta a pagar.
58. O sistema gera a saída financeira e atualiza os status derivados do pagamento.

18.10 Transferências

59. Use o fluxo específico de Transferência Financeira.
60. Selecione duas contas diferentes, ativas e compatíveis com a organização.
61. Não crie manualmente uma movimentação com tipo TRANSFERENCIA.

18.11 Repasses para a Cúria

62. Cadastre a regra de repasse com origem, destino, periodicidade e tipo de base.
63. Se a regra for percentual, informe somente percentual válido; se for valor fixo, informe somente o valor fixo.
64. Gere a obrigação de repasse com base/exclusões válidas.
65. A obrigação preserva o snapshot do cálculo e cria a conta a pagar/parcela.
66. Quite pelo fluxo normal de pagamento para manter a rastreabilidade financeira.

18.12 Orçamento

67. Crie um orçamento para a organização/ano; não crie um segundo para a mesma combinação.
68. Enquanto PLANEJADO, adicione itens com categoria ativa e centro de custo compatível.
69. Aprove somente depois de existir ao menos um item.
70. Após aprovado, não inclua novos itens.
71. Encerre somente orçamento APROVADO; não tente cancelar um orçamento já encerrado.

18.13 Projetos, obras e recursos

72. Cadastre o projeto/obra na organização e, se necessário, vincule item de orçamento da mesma organização.
73. Inicie o projeto quando estiver pronto: PLANEJADO → EM_EXECUCAO.

74. Crie recurso vinculado a partir de destinação FINALIDADE_ESPECIFICA.
75. Aloque o recurso ao projeto sem ultrapassar o valor disponível.
76. Registre a utilização apontando para uma movimentação financeira de SAIDA da mesma organização.
77. Conclua o projeto somente quando estiver EM_EXECUCAO.

18.14 Dashboard e relatórios

78. Acesse o Dashboard; o conteúdo exibido é escolhido de acordo com o perfil efetivo do usuário.
79. Selecione somente organizações disponíveis no seletor; elas representam o escopo autorizado.
80. Nos relatórios, informe a organização obrigatória e os filtros disponíveis.
81. Use os relatórios financeiros como visão derivada dos lançamentos; não trate números exibidos como campos duplicados independentes.

18.15 Edição de cadastros (pós-baseline)

- A v16.10.7 incorpora a edição de cadastros já existentes, além da criação e da consulta.
- Pessoa: edição por GET/POST /pessoas/{uuid}/editar, acessível pela lista e pela tela de detalhe.
- Organização eclesial: edição por GET/POST /organizacoes-eclesiais/{uuid}/editar, acessível pela lista e pela tela de detalhe.
- Função eclesial e vínculo pessoa-organização: edição pelos respectivos fluxos, com suporte nos formulários e nas telas.
- Projeto: edição pelo fluxo de projeto, com suporte no formulário e na lista.
- Processo matrimonial: edição pelo fluxo de processo matrimonial, com suporte no formulário e na lista.
- Os fluxos de edição reutilizam os mesmos Application Services e validações da criação; as regras de negócio descritas neste manual permanecem válidas em atualizações.
- A proteção de acesso (perfil e organização autorizada) aplica-se igualmente às ações de edição.

19. Matriz prática de permissões

Área	Consultar	Alterar/operar
Organizações	Usuários autenticados conforme escopo	ADMINISTRADOR
Pessoas	Todos os 5 perfis, respeitando escopo	ADMINISTRADOR, SECRETARIA
Funções e vínculos	Autenticados conforme escopo	ADMINISTRADOR, SECRETARIA
Catequese	ADMINISTRADOR, SECRETARIA, CATEQUESE, CONSULTA	ADMINISTRADOR, CATEQUESE
Sacramentos	ADMINISTRADOR, SECRETARIA, CATEQUESE, CONSULTA	ADMINISTRADOR, SECRETARIA
Matrimônio	ADMINISTRADOR, SECRETARIA, CONSULTA	ADMINISTRADOR, SECRETARIA
Financeiro	ADMINISTRADOR, FINANCEIRO	ADMINISTRADOR, FINANCEIRO
Projetos	ADMINISTRADOR, SECRETARIA, FINANCEIRO, CONSULTA	ADMINISTRADOR, FINANCEIRO

20. Diagnóstico de problemas comuns

Situação	Verifique
Login não funciona	Usuário existe, está ativo e a senha corresponde ao hash cadastrado. Variável de bootstrap não redefine usuário já existente.
Menu/ação não aparece	Perfil do usuário e matriz de autorização.
Acesso negado a dados	Se o usuário está associado à ORGANIZACAO_ECLESIAL correta em USUARIO_ORGANIZACAO.
Primeiro admin não é criado	Banco sem usuários, existência de organização ativa e ADM_ECLESIAL_ADMIN_PASSWORD definida.
mvn clean test falha no teste de contexto	Docker precisa estar ativo para Testcontainers/PostgreSQL 16.
Função não pode ser atribuída	Pessoa/organização/função ativas, vínculo ATIVO, período contido e ausência de conflitos/exclusividade.
Catequista não pode ser incluído	Pessoa precisa ter FUNCAO_ECLESIAL CATEQUISTA ativa na organização/período da turma.
Inscrição rejeitada	Pessoa ativa, turma PLANEJADA/ATIVA e inexistência de inscrição ativa na mesma etapa.

Matrimônio não pode ser criado em Sacramentos	Comportamento esperado: use Processo Matrimonial → Celebração → Registro.
Pagamento rejeitado	Conta/parcela não cancelada, organização compatível e soma das alocações igual ao pagamento.
Transferência manual rejeitada	Use o fluxo específico de transferência.
Recurso não pode ser utilizado	Verifique finalidade específica, status, organização, alocação disponível e movimentação de SAIDA.

21. Checklist operacional de homologação

- Entrar como ADMINISTRADOR e confirmar que só enxerga organizações autorizadas.
- Criar pessoa e testar bloqueio de CPF duplicado.
- Criar vínculo pessoa-organização e atribuir duas funções diferentes simultâneas.
- Testar conflito de função exclusiva/principal.
- Criar catequese, etapa e turma; inscrever pessoa; testar duplicidade na mesma etapa.
- Vincular catequista com função CATEQUISTA válida.
- Registrar sacramento não matrimonial e participantes.
- Executar processo matrimonial completo e confirmar integração com Sacramento.
- Registrar contribuição DIZIMO e não-DIZIMO e confirmar validações de dizimista.
- Executar transferência pelo fluxo próprio.
- Criar conta a pagar e pagamento com alocação integral.
- Gerar obrigação de repasse e quitá-la.
- Criar orçamento, item, aprovar e encerrar respeitando o ciclo.
- Criar projeto, recurso vinculado, alocação e utilização por movimentação de SAIDA.
- Conferir dashboards e os oito relatórios essenciais com mais de um perfil.

22. Referência rápida de enums

Domínio	Valores
Organização	DIOCESE, CURIA, PAROQUIA, COMUNIDADE, PASTORAL, CONSELHO, MOVIMENTO, GRUPO, OUTRO
Vínculo organização	HIERARQUICO, PASTORAL, ADMINISTRATIVO, VINCULACAO
Vínculo pessoa-organização	ATIVO, INATIVO, SUSPENSO
Catequese	PLANEJADA, ATIVA, ENCERRADA, CANCELADA
Inscrição	ATIVA, CANCELADA, CONCLUIDA, TRANSFERIDA
Turno	MANHA, TARDE, NOITE, INTEGRAL, OUTRO
Sacramento	BATISMO, EUCARISTIA, CRISMA, MATRIMONIO, ORDEM, UNCAO_ENFERMOS
Processo matrimonial	ABERTO, EM_ANALISE, CONCLUIDO, CANCELADO
Contribuição	DIZIMO, DOACAO, OFERTA, CAMPANHA, TAXA, OUTRA
Movimentação	ENTRADA, SAIDA, TRANSFERENCIA
Orçamento	PLANEJADO, APROVADO, ENCERRADO, CANCELADO
Projeto	PLANEJADO, EM_EXECUCAO, CONCLUIDO, CANCELADO
Perfil	ADMINISTRADOR, SECRETARIA, CATEQUESE, FINANCEIRO, CONSULTA

23. Encerramento

Este manual corresponde ao escopo do MVP v16.10.7. A baseline funcional partiu da v16.10.6.1 e incorpora as mudanças pós-baseline; a suíte atual está validada com 136 testes e BUILD SUCCESS. Evoluções posteriores devem ser versionadas separadamente para preservar esta referência de homologação.