

NIKE PEGASUS

“Just Weather.”

스토리보드 · 기획 문서

브랜드	Nike (실제 브랜드) / 제품: Nike Pegasus
캠페인명	“Just Weather.” — 날씨는 조건이 아니라 배경이다
캠페인 유형	스포츠 브랜드 티저 (10초)
영상 길이	10.0초 (컷 없는 단일 연속 샷 + 브랜드 엔딩)
생성 도구	Gemini Omni — 영상과 오디오를 단일 모델에서 통합 생성
편집 도구	CapCut — 구간별 속도 재설계, 자막·타이포, 암전, 인코딩
최종 산출물	스토리보드 PDF 1개 + 광고 영상 MP4 1개
작성일	2026-07-20

본 문서는 기획 의도 → 프롬프트 → 생성 결과 → 통합 편집으로 이어지는 제작 파이프라인의 설계 근거와 의사결정 기록을 담는다.

본 프로젝트의 도구 구성은 “생성은 단일 모델로, 시간 설계는 편집 도구로”라는 한 문장으로 요약된다. 여러 도구를 병렬로 쓰는 대신 Gemini Omni 하나로 시청각 소스를 통합 생성하고, 모델이 구조적으로 수행하지 못하는 작업만 CapCut으로 이관했다. 그 판단에 이르기까지의 7회 이터레이션 기록이 6장에 정리되어 있다.

1. 브랜드 아이덴티티

항목	내용
브랜드	Nike — 글로벌 스포츠 퍼포먼스 브랜드
대상 제품	Nike Pegasus (데일리 트레이너 러닝화)
타겟	20-30대 도시 거주 러너. 주 3회 이상 러닝 루틴을 가지고 있으며, 날씨와 시간에 관계없이 루틴을 지키는 것 자체를 자기 정체성으로 여기는 층. 기록 경쟁보다 “꾸준함”에 가치를 둔다.
톤앤매너	절제·무광·다큐멘터리. 화려한 히어로 샷이나 슬로건 낭독을 배제하고, 발밑의 물리적 현실(젖은 아스팔트, 빗줄기, 튀는 물)만으로 감정을 전달한다. 내레이션 없음, 배경음악 없음, 현장음만 사용.
USP	젖은 노면에서도 흔들리지 않는 접지력과 반발력. “ 날씨를 조건에서 배경으로 바꾸는 신발. ” 캠페인명 “Just Weather.”는 이 USP를 그대로 옮긴 문구다.
브랜드 자산	Just Do It. / 스우시 / 블랙 & 화이트 산세리프 타이포그래피

2. 캠페인 목표 및 핵심 메시지

구분	내용
광고 목적	인지(Awareness) — 신규 기능 소구나 즉시 전환이 아니라, “악조건에서 달리는 사람 = Nike”라는 연상을 재확인시키는 브랜드 리마인드
핵심 메시지	“ 날씨는 멈출 조건이 아니라, 지나쳐 가는 배경일 뿐이다. ”
서사 구조	기승전결 3단 압축 — 문제 제시 (새벽·폭우·젖은 노면이라는 악조건) → 전환 (물웅덩이를 피하지 않고 정면으로 밟는 1초) → 해결/제안 (NIKE / Just Do It.)
전달 장치	“피하지 않는다”는 태도를 단 하나의 동작 으로 압축한다. 10초라는 길이에서 대사나 설명을 넣으면 밀도가 떨어지므로, 물웅덩이를 밟는 순간에만 시간을 늘려(슬로우모션) 시선을 강제 고정시킨다.
브랜드 장치	7.0초에 브랜드명, 8.5초에 슬로건을 순차 노출. 요건상 필수인 브랜드 인지 장치를 CTA 성격의 슬로건으로 마무리한다.

의사결정 노트 — 왜 내레이션을 넣지 않았는가

10초 안에 음성 카피를 삽입하면 빗소리 앰비언스가 배경으로 밀려나고, 이 광고가 유일하게 가진 감각적 자산(현장음의 밀도)이 손실된다. 대신 **암전 이후에도 빗소리를 끊지 않는** 오디오 설계를 택했다. 화면이 사라져도 소리가 이어지면 “장면은 계속되고 있다”는 인상이 남고, 관객의 주의를 화면에 떠 있는 브랜드 카피 한 줄로 모인다. 이 설계는 영상과 오디오가 같은 모델에서 함께 생성되었기에 톤 이질감 없이 성립할 수 있었다.

네이밍 노트 — 왜 “Just Weather.”인가

두 단어짜리 무심한 문장이다. 날씨를 두고 “달릴 이유”라고 선언하는 방식도 검토했으나, 이유를 내세우는 순간 여전히 날씨를 의식하고 있다는 뜻이 된다. 반면 “그냥 날씨일 뿐”이라는 태도는 날씨를 **고려 대상에서 아예 제외**한다. 본 캠페인이 겨냥하는 타겟 — 조건을 따지지 않고 루틴을 지키는 러너 — 의 심리에 더 가깝다.

부수적으로 엔딩 슬로건 “Just Do It.”과 **Just**가 각운처럼 맞물려, 캠페인명과 브랜드 자산이 한 짝으로 읽힌다. 다만 두 문구를 같은 화면에 노출하면 반복이 눈에 걸리므로, 캠페인명은 문서·기획 단계에서만 사용하고 화면에는 등장시키지 않는다. 실제 영상에 노출되는 텍스트는 7.0초의 “NIKE”와 8.5초의 “Just Do It.” 두 개뿐이다.

3. 사용 도구 목록 및 선택 근거

구분	도구	사용 목적	선택 이유
기획 · 프롬프트 설계	Claude	프롬프트 구조 설계, 생성 오류의 원인 진단, 수정안 도출	영상 모델의 오작동을 “프롬프트의 어떤 표현이 원인인가” 수준으로 역추적하는 데 사용. 총 7회 이터레이션의 진단 근거를 제공했다.
영상 생성	Gemini Omni	10초 단일 연속 샷 본편 영상 생성 (구도·인물·물리 묘사 전부)	대화형 편집 구조라 “이 영상에서 X만 바꿔줘” 방식의 반복 수정에 유리. 수정 횟수가 많을 것으로 예상되어 선택했고, 실제 7회 이터레이션을 이 방식으로 진행했다.
오디오 생성	Gemini Omni (네이티브 오디오)	빗소리 · 도시 앰비언스 지속음, 물 튀김 단발 효과음	영상과 한 번의 추론에서 동시 생성 되므로 소리와 그림이 처음부터 같은 장면을 가리킨다. 별도 도구로 만든 효과음을 나중에 엮을 때 발생하는 싱크·톤 문제가 없다.
편집 · 합성	CapCut	① 구간별 속도 재설계(곡선 속도) ② 자막·브랜드 타이포 ③ 잠전 ④ 최종 인코딩	클립 내 구간별 가변 속도를 프레임 단위로 제어할 수 있는 유일한 수단. 텍스트 렌더링 역시 생성 모델이 신뢰할 수 없는 영역이라 편집 단계로 분리했다.

도구 구성에 대한 판단 — 왜 단일 모델로 통합했는가

일반적인 AI 영상 제작 파이프라인은 이미지 생성 → 영상 변환 → 오디오 생성을 각각 다른 도구로 처리한다. 본 프로젝트는 그 구성을 의도적으로 채택하지 않았다. 근거는 세 가지다.

- ① **컷이 없다.** 본편은 컷 전환이 없는 단일 연속 샷 1개로 설계되었다. 여러 컷을 이어 붙이는 구성이라면 컷 간 캐릭터·화풍 일관성을 잡기 위해 이미지 생성으로 기준 프레임を 먼저 확정하는 절차가 필요하지만, 컷이 하나뿐이면 그 절차 자체가 불필요하다. 러너의 얼굴을 프레임에 넣지 않는 연출도 같은 판단의 연장선이다.
- ② **오디오를 나중에 엮을 이유가 없다.** Gemini Omni는 영상과 오디오를 한 번의 추론에서 함께 생성한다. 물 튀김 소리가 신발이 수면에 닿는 프레임에 정확히 엮히는 것은 별도 효과음을 수동으로 맞춘 결과가 아니라 모델이 같은 장면을 보고 만든 결과다. 외부 효과음을 도입하면 오히려 싱크를 다시 맞춰야 하고, 앰비언스의 공간감이 영상의 공간감과 어긋날 위험이 생긴다.
- ③ **도구 수는 품질이 아니다.** 도구를 늘리면 소스 간 해상도·비율·톤을 맞추는 정합 비용이 함께 늘어난다. 10초 단일 샷이라는 규모에서 그 비용은 얻는 것보다 크다. 남은 자원은 프롬프트 이터레이션에 투입하는 편이 결과물에 더 크게 기여한다고 판단했다.

대안 검토 기록

검토 대상	강점	약점	판단
Gemini Omni (채택)	대화형 다중 턴 편집, 물리 정확도, 영상·오디오 동기 출력	단일 클립의 시네마틱 완성도는 Veo 계열 대비 다소 낮음. 클립 내 가변 속도 제어 불가	수정 횟수가 많은 작업이므로 채택. 속도 제어 한계는 편집 단계에서 보완
Veo 3.1	단일 클립 조명·구도·모션 일관성이 우수, 고해상도 출력 및 씬 확장 지원	수정 시 전체 재생성 → 룩이 매번 달라지고 크레딧 소모가 큼	첫 컷 완성도만 보면 유리하나 반복 수정 비용이 커 미채택
외부 효과음 도입	음원 품질을 개별적으로 통제 가능	싱크를 수동으로 재조정해야 하고 앰비언스의 공간감이 영상과 어긋날 수 있음	네이티브 오디오로 이미 해결된 문제여서 미도입
이미지 생성 선행	룩을 저비용으로 사전 확정, 영상 이터레이션 절감	컷이 하나뿐인 구성에서는 확정할 “컷 간 일관성”이 존재하지 않음	본 구성에서는 실익이 없어 미도입

기록해 둘 오해 정정

제작 중 “Gemini 3.5 Flash와 3.1 Pro 중 어느 모델이 영상 품질이 더 좋은가”를 검토했으나, 두 모델은 **텍스트·추론용 LLM이며 영상 생성 엔진과는 별개**임을 확인했다. Gemini 앱에서 영상을 만들 때는 채팅 모델과 무관하게 전용 영상 모델이 호출되므로, 채팅 모델 선택은 화질·물리 표현·슬로우모션 재현력에 직접적인 영향을 주지 않는다. 완성된 프롬프트를 통째로 입력하는 본 작업 방식에서는 더욱 그렇다.

4. 제작 파이프라인

단계	작업	도구	산출물
①	브랜드·캠페인 정의 및 핵심 메시지 1문장 확정	—	본 문서 1~2장
②	썸 분할 및 초 단위 타임라인 설계	—	본 문서 5장
③	영상 프롬프트 설계 → 생성 → 오류 진단 → 수정 (7회 반복)	Gemini Omni	NIKE_PEG_S01_v01~v07.mp4
④	전략 전환 — 가변 속도 제어를 생성에서 편집으로 이관, 전체 균일 슬로우 마스터 확보	Gemini Omni	NIKE_PEG_SLOW_MASTER.mp4
⑤	곡선 속도로 임팩트 구간만 슬로우 유지, 나머지 배속	CapCut	편집 프로젝트 파일
⑥	브랜드 자막 시퀀싱 및 암전 처리	CapCut	편집 프로젝트 파일
⑦	1080p / 24fps / H.264 / AAC 인코딩	CapCut	NIKE_PEG_FINAL_1080p.mp4

파이프라인 설계의 핵심 의사결정

“speed ramp는 생성 단계가 아니라 편집 단계의 작업이다.”

초기 설계에서는 “물웅덩이를 밟는 1초만 슬로우”라는 요구를 프롬프트로 해결하려 했다. 그러나 7회에 걸친 수정에도 영상 전체에 슬로우가 걸리는 현상이 해소되지 않았고, 이는 프롬프트의 결함이 아니라 **현행 영상 모델이 클립 내 구간별 가변 속도를 안정적으로 제어하지 못한다**는 한계로 판단했다.

따라서 모델에게는 오히려 **클립 전체를 균일한 슬로우모션으로 생성**하게 하고, 속도 조절은 CapCut의 곡선 속도 기능으로 처리하는 방식으로 전환했다. 이는 실제 광고 제작의 표준 워크플로우와 동일하다 — 촬영은 고속 카메라로 전부 느리게 찍고, 어디를 늘리고 줄일지는 편집실에서 정한다. 모델의 약점을 프롬프트로 억지로 누르는 대신, 모델이 잘하는 것을 시키고 나머지를 다른 도구에 맡긴 것이 본 프로젝트의 가장 중요한 판단이다.

도구 역할 분담의 원칙

영역	담당	근거
무엇을 보여줄 것인가 (구도 · 피사체 · 조명 · 물리)	Gemini Omni	생성 모델의 강점 영역. 프롬프트 정교화로 통제 가능성이 인터레이션에서 확인되었다.
무엇을 들려줄 것인가 (앰비언스 · 효과음 · 싱크)	Gemini Omni	영상과 동시 생성되어 싱크와 공간감이 자동으로 일치한다.
언제 보여줄 것인가 (구간별 속도 · 타이밍)	CapCut	모델이 구조적으로 통제하지 못하는 영역. 편집 도구에서는 프레임 단위로 결정론적 제어가 가능하다.
문자로 무엇을 말할 것인가 (자막 · 브랜드 타이포)	CapCut	생성 모델은 문자와 로고를 정확히 렌더링하지 못한다. 브랜드 요소는 전략 편집 단계로 분리했다.

5. 스토리보드 — 씬 구성

전체 10.0초. 씬 1-3은 **하나의 생성 프롬프트로 만든 단일 연속 샷**이며, 씬 구분은 편집상의 비트 단위다. 씬 4는 편집 단계에서 구성한 브랜드 엔딩 구간이다. 컷 전환이 없으므로 캐릭터·화풍 불일치가 원천적으로 발생하지 않는다.

시각	0.0-4.0	4.0-5.0	5.0-8.0	8.0-10.0
씬	S#1 접근	S#2 임팩트	S#3 여운	S#4 엔딩
속도	정속	슬로우	정속	—
화면	러너 진입	물 튀김	퇴장·물결 7.0s NIKE	암전 8.5s 슬로건
생성/편집	Omni	Omni + CapCut	Omni + CapCut	CapCut

※ 브랜드 텍스트는 7.0초에 인, 8.0초 암전 시에도 유지, 8.5초에 슬로건으로 교체된다. 즉 브랜드 인지 장치는 7.0-10.0초의 3초 구간을 점유한다.

씬 1 — 접근 (0.0-4.0초)

씬 번호 / 길이	S#1 4.0초
목표 메시지	약조건이 먼저 제시된다 — 새벽, 폭우, 젖은 아스팔트.
화면 구성	구도 로우앵글 고정 카메라. 지면 바로 위 높이에서 도로 측면을 바라본다. 프레임 중앙에 물웅덩이가 자리한다. 피사체 러너 1인. 측면 프로필. 얼굴 비노출, 다리와 Nike Pegasus 신발만 프레임에 들어온다. 프레임 좌측에서 진입. 배경 비 내리는 새벽 도시의 젖은 아스팔트. 쿨블루 자연광. 텍스트 없음
내레이션 / 화면 카피	없음 (무성). 현장음만 사용.
사용 도구와 목적	Gemini Omni — 영상 및 오디오 통합 생성. 고정 카메라 규정, 좌→우 동선, 빗소리·도시 앰비언스 지속음을 하나의 프롬프트로 지시했다.
입력 프롬프트 (원문)	A cinematic low-angle locked-off shot at dawn in a rainy city. Heavy rain pours down. CAMERA (critical): The camera is completely STATIC and fixed in place. It sits low, just above the wet asphalt, aimed at a puddle in the middle of the frame. The camera does NOT pan, does NOT tilt, does NOT dolly, does NOT track, does NOT follow the runner, does NOT zoom. The framing is identical in the first frame and the last frame — a perfectly still, unmoving viewpoint. The runner moves through the frame; the camera never moves. No camera equipment, no tripod, no filming gear is ever visible in the frame. The frame shows only the street, the rain, the puddle, and the runner. SPEED (critical): This clip plays at NORMAL REAL-TIME 24fps speed. Rain falls fast and hard at natural gravity speed — raindrops streak downward quickly, never floating or drifting. The runner moves at a brisk athletic pace, roughly 180 steps per minute, fast and energetic, like real documentary footage of a real runner. ACTION: A lone runner wearing Nike Pegasus shoes enters from frame LEFT, running briskly left to right in profile past the static camera. (...이하 씬2·씬3 블록으로 연결)
출력 결과 요약	고정 카메라·측면 프로필·좌측 진입 동선 확보. 다만 클립 전체에 슬로우가 잔존하여 편집 단계에서 배속 처리하기로 결정(6장 v7 참조).
생성 결과 파일명	NIKE_PEG_S01_v07.mp4

씬 2 — 임팩트 (4.0-5.0초)

씬 번호 / 길이	S#2 1.0초
목표 메시지	피하지 않는다 — 물웅덩이를 정면으로 밟는 순간.
화면 구성	구도 씬1과 동일한 고정 프레임. 카메라 변화 없음. 피사체 프레임 중앙에서 신발이 수면에 접촉. 물 크라운이 카메라 쪽 측면으로 솟고 물방울이 공중에 체공한다. 파문이 퍼진다. 속도 이 1초 구간만 슬로우모션. 앞뒤로 speed ramp 적용. 텍스트 없음
내레이션 / 화면 카피	없음. 물 튀김 효과음이 유일한 사건음.
사용 도구와 목적	Gemini Omni — 물 크라운·체공 물방울의 물리 묘사와 물 튀김 효과음을 동시 생성. 소리가 접촉 프레임에 정확히 얹히는 것은 영상과 오디오가 같은 추론에서 나온 결과다. / CapCut 곡선 속도 — 이 구간만 원속도로 남기고 나머지를 배속하여 슬로우 대비를 만든다.
입력 프롬프트 (원문)	THE ONE EXCEPTION: at the exact instant his shoe hits the puddle, the speed ramps briefly into slow motion for about one second, then ramps immediately back to full real-time speed. Before and after that instant, everything is fast, normal, real-time. Mid-stride his shoe strikes the puddle at frame center — water crown rising sideways toward camera, droplets suspended, detailed splash. AUDIO / Sound-to-picture sync: the wet splash sound lands on the EXACT frame the shoe contacts the water surface. One single splash sound only. It stretches with the slow motion, staying locked to the visual. No other footstep sounds. No music. No voiceover.
출력 결과 요약	물 튀김 물리 묘사 및 효과음 싱크 확보. 단 “이 구간만 슬로우”는 생성 단계에서 미달성 → 편집 단계로 이관.
생성 결과 파일명	NIKE_PEG_S02_v07.mp4 (S01과 동일 소스의 구간)

씬 3 — 여운 및 브랜드 진입 (5.0–8.0초)

씬 번호 / 길이	S#3 3.0초
목표 메시지	그는 멈추지 않았다 — 그리고 브랜드가 등장한다.
화면 구성	구도 동일 고정 프레임 유지. 피사체 러너가 정속으로 프레임 우측으로 퇴장. 이후 빈 프레임에 빗줄기가 계속 떨어지고 물웅덩이의 파문이 퍼져나간다. 텍스트 7.0초에 화면 중앙에 “NIKE” 화이트 산세리프 자막 페이드 인 (0.3초 인)
내레이션 / 화면 카피	화면 카피: NIKE
사용 도구와 목적	Gemini Omni — 퇴장 및 물결 영상, 빗소리 지속 / CapCut — 브랜드 자막 렌더링 및 페이드 인. 생성 모델은 문자를 정확히 그리지 못하므로 텍스트는 전량 편집 단계에서 처리했다.
입력 프롬프트 (원문)	He continues at full speed without pausing and exits frame RIGHT. He NEVER turns around, NEVER reverses. For the final seconds the empty frame remains, rain still hammering the puddle at real-time speed, ripples spreading. Cool blue natural morning light. The runner's face is never visible — only legs and shoes in frame. Realistic water physics. Moody, energetic, authentic. Single continuous shot, no cuts.
출력 결과 요약	퇴장 동선과 물결 잔상 확보. 유턴 현상 해소 확인.
생성 결과 파일명	NIKE_PEG_S03_v07.mp4

씬 4 — 암전 및 슬로건 (8.0–10.0초)

씬 번호 / 길이	S#4 2.0초
목표 메시지	행동 촉구 — 그러니, 그냥 하라.
화면 구성	구도 8.0초에 화면 암전(블랙). 생성 영상 소스 없음. 텍스트 “NIKE”는 암전 후에도 8.5초까지 유지되다 페이드 아웃. 8.5초에 “Just Do It.” 페이드 인, 10.0초에 종료. 오디오 Omni가 생성한 빗소리 베드는 암전 이후에도 끊기지 않고 유지되다 10.0초에 페이드 아웃.
내레이션 / 화면 카피	화면 카피: Just Do It.
사용 도구와 목적	CapCut — 암전, 자막 시퀀싱, 오디오 페이드 아웃. 이 씬은 전적으로 편집 단계 산출물이며 생성 모델을 사용하지 않는다.
입력 프롬프트 (원문)	(영상 생성 프롬프트 없음 — 편집 단계 산출물) CapCut 처리 내역: · 8.0s 블랙 배경 클립 삽입 (영상 트랙 종료) · 8.5s 텍스트1 “NIKE” 페이드 아웃 / 텍스트2 “Just Do It.” 페이드 인 · 10.0s 오디오 페이드 아웃 및 클립 종료
출력 결과 요약	브랜드 인지 장치 확보. 과제 요건(마지막 3~5초 브랜드 장치) 충족.
생성 결과 파일명	NIKE_PEG_S04_END (편집 타임라인 구간)

오디오 설계 노트

오디오는 **지속 레이어(bed)**와 **단발 레이어(hit)**로 명확히 분리해 설계했다. 빗소리와 도시 앰비언스는 0.0-10.0초 내내 일정 볼륨으로 깔리고, 물 튀김 소리는 신발이 수면에 닿는 **정확히 그 프레임**에 단 한 번만 배치된다. 초기 프롬프트에서 “Ambient city noise, heavy rainfall sound, footstep splashing”을 나열식으로 적었더니 발소리가 배경음처럼 반복되는 문제가 발생했고, 이를 레이어 분리와 배제 조항(No other footstep sounds / No music / No voiceover)으로 해결했다.

편집 시 유의점. CapCut에서 영상을 배속하면 오디오 피치가 함께 올라간다. 따라서 속도 조정 시 **음정 유지 옵션을 활성화**하여 빗소리의 음색이 변질되지 않도록 했다. 이는 네이티브 오디오를 그대로 활용하기 위해 반드시 거쳐야 하는 검수 항목이다.

6. 프롬프트 수정 이력 — 전/후 비교와 수정 이유

총 7회의 이터레이션을 거쳤다. 각 회차에서 발견된 문제, 원인 진단, 수정 조치, 결과를 기록한다.

ver	발견된 문제	원인 진단	수정 조치	결과
v1	영상 전 구간에 슬로우모션이 걸림	“splashing water in slow motion”이 장면 전체의 스타일 지시어로 해석됨. 시간 구조와 대조 정보가 전무	0-4 / 4-5 / 5-10초 타임코드 블록 분할, 구간별 속도 명시, speed ramp 표현 추가	부분 개선
v2	발소리 splash가 반복 재생됨	오디오 3종을 나열해 지속음과 단발음이 구분되지 않음	bed/hit 레이어 분리, 배제 조항(No music / No voiceover / No other footstep sounds) 추가	해결
v3	러너가 물웅덩이를 밟은 뒤 유턴해서 돌아감	“runs toward camera”와 “continues past camera”가 별개 동작으로 해석됨. 타임코드 블록이 장면 분할을 유발	타임코드 제거, MOVEMENT RULE 단일 문단으로 통합, NEVER 부정문 3회 반복	해결
v4	정면 접근 구도의 방향 모호성	카메라를 향해 오는 동선은 화면상 방향이 불명확해 재발 위험이 상존	측면 트래킹으로 전환, 좌→우 프로파일 고정, 가상선(never crosses the line) 명시	유턴 재발 없음
v5	카메라가 러너를 따라 이동 / 전역 슬로우 잔존	v4에서 “dollies laterally alongside the runner”를 직접 기입한 것이 원인. 또한 calm·cinematic 등 분위기 어휘가 템포를 낮춤	locked-off 정의로 교체, 좌진입·우퇴장 동선 부여, 빗방울 낙하 속도와 180spm 케이던스를 속도 앵커로 추가, calm→energetic 교체	카메라 해결
v6	화면에 삼각대가 소품으로 등장	“Locked off on a tripod”의 tripod를 촬영 기법이 아닌 렌더링 대상으로 해석	장비명(tripod / security camera) 전면 삭제, 배제 조항 및 화면 요소 화이트리스트 추가	해결
v7	전역 슬로우가 끝내 해소되지 않음	프롬프트의 결함이 아니라 모델의 클립 내 가변 속도 제어 한계로 판단	전략 전환 — 생성 단계에서의 speed ramp를 포기. 전체를 균일 슬로우로 생성하고 CapCut 곡선 속도로 구간별 속도를 재구성	해결

상세 기록 A — 전역 슬로우 (v1)

수정 전

A lone runner wearing Nike Pegasus shoes steps into a puddle, splashing water in slow motion. ... Moody, calm, authentic atmosphere. Single continuous shot, no cuts.

수정 후

SPEED (critical): This clip plays at NORMAL REAL-TIME 24fps speed. Rain falls fast and hard at natural gravity speed — raindrops streak downward quickly, never floating or drifting. The runner moves at a brisk athletic pace, roughly 180 steps per minute. There is NO slow motion anywhere in this clip except one single moment described below.

수정 이유 — “slow motion”이 문장 어디에 있든 전역 스타일로 흡수되는 것이 문제였다. 따라서 ① 기본 속도를 먼저 못박고 ② “slow motion”이라는 단어를 예외 블록 안에서만 사용하며 ③ **빗방울 낙하 속도**를 속도 기준으로 삽입했다. 비는 화면 전체에 상시 존재하는 요소이므로 “빠르게 떨어진다”를 고정하면 클립 전체를 느리게 만들기 어려워진다. 케이던스 180spm 역시 “normal speed”라는 추상어를 모델이 검증 가능한 수치로 바꾼 것이다.

상세 기록 B — 유턴 현상 (v3)

수정 전 — 타임코드 블록마다 동선을 따로 기술

0:00-0:04 (real-time speed): A lone runner ... runs toward camera along wet asphalt.
 0:04-0:05 (speed ramp into slow motion ...): The runner's foot strikes a puddle.
 0:05-0:10 (real-time speed): The runner continues past camera at normal speed.

수정 후 — 전 구간에 적용되는 단일 규칙으로 통합

MOVEMENT RULE (applies to the whole clip):
 The runner moves in ONE constant direction from the first frame to the last. He approaches the camera, passes it, and exits frame behind it. He NEVER turns around, NEVER reverses, NEVER runs back. ... This is one single uninterrupted forward run.
 The slow-motion moment does NOT interrupt his forward motion.

수정 이유 — 타임코드 분할은 속도 제어에는 유효했으나, 모델이 각 블록을 **독립된 장면**으로 해석하는 부작용을 낳았다. 특히 4-5초의 슬로우모션이 전환점 역할을 하여 그 지점에서 동선이 리셋되었다. 대응으로 ① 타임코드를 제거하고 ② 방향을 전 구간 공통 규칙으로 끌어올리며 ③ 영상 모델이 부정 지시를 자주 놓치는 점을 고려해 NEVER를 표현만 바꿔 3회 반복했다. 또한 “슬로우 구간이 동작을 끊지 않는다”를 명시해 속도와 동선을 분리했다.

상세 기록 C — 삼각대 노출 (v6)

수정 전

CAMERA (critical): The camera is completely STATIC. Locked off on a tripod, low to the ground ... Absolutely fixed, like a security camera.

수정 후

CAMERA (critical): The camera is completely STATIC and fixed in place. It sits low, just above the wet asphalt ... a perfectly still, unmoving viewpoint. No camera equipment, no tripod, no filming gear is ever visible in the frame. The frame shows only the street, the rain, the puddle, and the runner.

수정 이유 — “tripod”는 촬영 기법을 설명하는 단어였으나 모델은 이를 **화면에 그려 넣을 소품**으로 해석했다. “like a security camera”도 동일한 위험을 가진다. 대응 원칙은 **장비명을 쓰지 말고 카메라의 상태만 묘사할** 것이다. 여기에 배제 조항(No camera equipment...)과 화면 구성요소 화이트리스트(only the street, the rain, the puddle, and the runner)를 양방향으로 걸어 소품 오염을 차단했다.

상세 기록 D — 전략 전환 (v7) · 본 프로젝트의 핵심 판단

수정 전 접근 — 프롬프트로 구간별 속도를 제어하려 시도

THE ONE EXCEPTION: at the exact instant his shoe hits the puddle, the speed ramps briefly into slow motion for about one second, then ramps immediately back to full real-time speed. Do not apply a cinematic slow-motion look to the whole video.

수정 후 접근 — 모델에게는 균일 슬로우를 지시하고, 속도 설계는 편집으로 이관

Make the ENTIRE clip play in smooth, consistent slow motion from start to finish — every part at the same slowed speed, including the puddle impact. High-frame-rate look, fluid and detailed throughout.

→ CapCut: 클립 전체 배속 → 임팩트 구간만 원속도로 커브 하강 → 램프 자동 보간
→ 배속 시 음정 유지 옵션 활성화 (네이티브 오디오 음색 보존)

수정 이유 — 앵커·수치·어휘 교체·컨텍스트 초기화·대화형 편집까지 프롬프트로 가능한 전략을 모두 소진한 뒤에도 문제가 남았다면, 이는 프롬프트가 아니라 모델 능력의 경계다. 이 시점에서 판단을 “어떻게 더 잘 요청할까”에서 “**이 요구를 어느 도구에 맡길 것인가**”로 전환했다.

편집 단계로 옮긴 결과 얻은 이점은 세 가지다. ① 슬로우 시작점·길이·램프 곡선을 **프레임 단위로** 직접 제어할 수 있다. ② 크레딧을 추가 소모하지 않는다. ③ 결과가 결정론적이라 재현 가능하다. 프롬프트로 “약 1초”를 요청하는 것과는 통제 수준이 다르다.

학습 포인트. 생성형 도구의 한계에 부딪혔을 때, 프롬프트를 계속 정교화하는 것이 항상 최선은 아니다. 도구별 강점 배분을 다시 설계하는 편이 빠르고 정확할 때가 있으며, 그 판단 시점을 정하는 것 자체가 파이프라인 설계 역량이다. 본 프로젝트에서는 **이터레이션 7회**를 그 임계값으로 삼았다.

7. 제작 이슈 대응 전략

예상 이슈	대응 전략
캐릭터 / 화풍 불일치	영상을 컷 없는 단일 연속 샷 으로 구성해 원천 차단. 러너의 얼굴을 프레임에 넣지 않는 연출도 동일한 목적을 겸한다 — 얼굴이 없으면 회차 간 인물 일관성 문제가 발생하지 않는다. 이 구성 덕분에 이미지 생성으로 기존 프레임을 선확정하는 절차 자체가 불필요해졌다.
해상도 / 비율 혼재	시청각 소스를 단일 모델의 단일 출력 으로 확보했으므로 소스 간 스펙 차이가 존재하지 않는다. 편집 단계에서 추가되는 요소는 자막과 블랙 배경뿐이며 1080p 캔버스에 직접 렌더링한다.
오디오 톤 미스매치	영상과 오디오가 같은 추론에서 생성되어 공간감과 톤이 처음부터 일치한다. 다만 배속 시 피치가 변형되므로 음정 유지 옵션 을 활성화하는 것을 필수 검수 항목으로 둔다.
크레딧 / 대기열	영상 1회 생성을 1크레딧으로 가정하고 이터레이션 상한을 사전에 설정 . 상한 도달 시 프롬프트 수정을 중단하고 편집 단계로 이관한다. v7의 전략 전환이 이 원칙의 실제 적용 사례다.
문자 / 로고 재현 실패	영상 생성 AI는 문자와 상표 그래픽을 정확히 재현하지 못하고 변형하는 경우가 많다. 따라서 브랜드 요소는 전량 편집 단계에서 자막으로 처리 하고, 생성 프롬프트에서는 문자 렌더링을 일절 요구하지 않는다.
컨텍스트 오염	같은 채팅에서 수정을 반복하면 이전 실패 결과의 톤이 계속 끌려오는 현상이 관찰되었다. 유지할 요소가 많으면 기존 채팅에서 편집 지시, 문제가 구조적이면 새 채팅에서 전체 재생성으로 분기하는 기준을 세워 운용했다.

8. 산출물 및 파일명 규칙

명명 규칙: NIKE_PEG_[구분]_[버전].[확장자]

구분	파일명	설명
영상 원본	NIKE_PEG_S01_v01~v07.mp4	이터레이션 전 회차 보존 (영상 + 네이티브 오디오)
생성 마스터	NIKE_PEG_SLOW_MASTER.mp4	균일 슬로우 생성본. 편집의 유일한 소스
편집 프로젝트	NIKE_PEG_EDIT_v01	CapCut 프로젝트 (속도 커브 · 자막 · 압전)
최종본	NIKE_PEG_FINAL_1080p.mp4	제출용 광고 영상

9. 최종 인코딩 스펙

항목	값	항목	값
길이	10.0초	비디오 코덱	H.264
해상도	1920 × 1080 (1080p)	오디오 코덱	AAC 192kbps
프레임레이트	24fps	종횡비	16:9

10. 편집 작업 체크리스트

#	작업	도구
1	균일 슬로우 마스터 영상 확보	Gemini Omni
2	곡선 속도로 임팩트 구간만 슬로우 유지, 나머지 배속	CapCut
3	배속 구간 음정 유지 옵션 활성화 및 빗소리 음색 검수	CapCut
4	7.0s NIKE / 8.0s 압전 / 8.5s Just Do It. 자막 시퀀싱	CapCut
5	10.0s 오디오 페이드 아웃 처리	CapCut
6	전체 길이 10.0초 및 물 튀김 싱크 최종 검수	CapCut
7	1080p·24fps·H.264·AAC 인코딩	CapCut

11. 회고 — 이 과제에서 확인한 것

도구의 개수보다 역할 분담이 결과를 결정한다. 본 프로젝트는 생성 도구 1종과 편집 도구 1종만으로 완성되었다. 도구를 늘리지 않은 대신, 각 도구가 무엇을 잘하고 무엇을 못하는지를 7회의 실패를 통해 구체적으로 파악했다.

생성 모델은 “**무엇을 보여줄 것인가**”에 강했다. 구도, 조명, 물의 물리, 그리고 소리와 그림의 동기화까지 프롬프트 정교화로 통제할 수 있었다. 반면 “**언제 보여줄 것인가**”에는 구조적으로 약했다. 클립 내 구간별 속도, 프레임 단위 타이밍, 문자 렌더링은 아무리 프롬프트를 다듬어도 안정적으로 나오지 않았다.

이 경계선을 파악한 뒤로는 작업이 빨라졌다. 결국 AI 영상 제작의 핵심 역량은 “프롬프트를 잘 쓰는 것”이 아니라 “**프롬프트로 해결할 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하는 것**”에 있다.