



오늘의 안전점검
내일의 더 나은 일상

2026년 시설물안전법 대상시설물 유지관리 방안

2026. 2.

주 택 관 리 실

I

목적 및 근거

- ☐ 시설물 안전성 확보 및 법적의무 이행
- ☐ 건축물의 체계적인 안전점검과 지속적인 유지관리를 통해 재해·재난을 예방하고 입주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

☐ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제6조 및 제11조에 근거하여 시설물에 대한 유지관리계획을 수립하고, 이에 따른 정기 안전점검을 실시하여 법적 의무를 성실히 이행함.

II

유지관리 대상

☐ 대상요건

구분		기준
2종	건축물	16층 이상 또는 연면적 3만㎡ 이상
	옹벽	지면으로부터 노출된 높이가 5m 이상인 부분의 합이 100m 이상
3종	건축물	준공 후 15년 이상 경과된 5층~15층 이하 아파트
	옹벽	준공 후 10년이 경과된 지면으로부터 노출된 높이가 5m 이상인 부분이 포함된 연장 100m 이상 지면으로부터 노출된 높이가 5m 이상인 부분이 포함된 연장 40m 이상인 복합식 옹벽

☐ 공단 「시설물안전법」 현황

구분	시설물안전법 대상							
	옹벽	2종+옹벽	2종+3종+옹벽	2종	2종+3종	3종+옹벽	3종	합계
단지 수	-	1	1	18	22	11	243	296

III

점검계획

- ☐ 유지관리계획 제출
- ☐ 매년 2월 15일까지 FMS에 유지관리계획(총괄), 안전점검 등 실시계획을 입력하고 취합기관 승인완료 확인

IV

점검자격 및 내용에 따른 결과제출

□ 점검자격

- 주택관리사(보) 자격증 취득 후 안전점검 교육을 이수한 자 또는 책임기술자*

* 책임기술자 자격		
구 분	기술자격 요건	교육요건
정기 안전점검	건축 또는 안전관리 직무분야의 건설기술인 중 중급 기술자 이상이거나 건축사	건축분야 정기안전점검 교육 이수
정밀 안전점검	건축 또는 안전관리 직무분야의 고급 기술자 이상이거나 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물을 설계 또는 감리실적이 있을 것	건축분야 정밀(긴급)안전점검 교육 이수

□ 점검내용

- (정기안전점검) 시설물의 상태를 판단하고 시설물이 점검 당시의 사용요건에 충족하는지 확인할 수 있는 외관조사 실시
 - (점검시기) 반기 1회 이상 실시
- (정밀안전점검) 시설물 주요부재의 상태를 확인할 수 있는 수준의 외관조사 및 측정(시험장비를 이용한 조사 실시)
 - (점검시기) 2~4년에 1회 이상(전회 점검 등급에 따라) 실시

※ 등급별 점검 주기

안전등급	정기안전점검	정밀안전점검	
		건축물	건축물 외 시설물
A등급	반기 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B·C 등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D·E 등급	1년 3회 이상*	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

* 3종시설물 정기 안전점검결과 D,E 등급일 시 1년 2회 정기안전점검, 1회 정밀안전점검 실시

※ 정밀안전점검 대상단지는 정밀안전점검 실시로 해당 반기 정기안전점검을 갈음할 수 있다.

□ 점검결과 제출(3종시설물 정기안전점검 표준서식 활용)

- (FMS 입력) 「시설물안전법」 제17조에 따라 안전점검을 기한(상하반기) 내 완료하고, 완료일로부터 30일 이내 FMS에 결과보고서 제출

V 시설물 보수, 보강

□ 보수·보강 실시 및 FMS 입력시기

- 「시설물안전법」 제24조에 따라 시설물의 중대한 결함 등에 대한 통보를 받은 경우,
- 2년 이내에 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치에 착수해야 하며 특별한 사유가 없으면 착수한 날부터 3년 이내에 완료

보수·보강 계획 입력	보수·보강 실적 입력
유지관리 계획 제출 시 보수·보강 계획 등록	점검실적 제출 시 보수·보강완료 실적 등록

VI 주택관리사 미배치 3종시설물

□ 현황

- 주택관리사 의무 배치 불필요 단지가 「시설물안전법」에 따라 3종 시설물로 지정되어 정기안전점검을 수행할 수 있는 점검자 부재

지 사	단지명	동수	비고
대 구 경 북	대구안심4	6개	검무 필요
	대구외인	10개	검무 필요
제 주	제주고성	9개	검무 필요

□ 관련법령

- 「시설물안전법」 제 8조(3종시설물 지정 등)
- 「공동주택관리법」 시행령 제34조(공동주택의 안전점검)

□ 해결방안

- (책임기술자 검무) 안전점검자 공백 대안으로 有자격자 검무
- (검무기간) 반기 1회 정기안전점검으로 6월~9월(4개월간 검무)

□ FMS 입력 유의사항

- 인사이동 시 FMS 권한위임 등 시설물관리에 혼선 없도록 유의
- FMS 유지관리실적 입력 시
 - 보고서 작성내용과 FMS 입력내용 일치
 - FMS 실적입력 후 해당 LH지역본부에 필히 승인요청
- 제3종시설물 신규 회원가입 시
 - 신규가입 후 ‘취합기관명’은 해당 LH지역본부명 기입
- 제3종시설물 지정예정(준공 후 15년 경과) 단지는 관리대장 ‘기타시설물’로 최초 등록 후 제3종 시설물 별도 지정

※ 제3종 시설물 지정 요청 방법

- 제3종시설물 지정 요청 및 승인: LH지역본부 대행승인(국토교통부 업무대행)
 - 지정 신청서: FMS홈페이지 => 자료실 => 각종서식
 - 점검결과보고서: 가장 최근 이행한 공동주택관리법에 의거해 실시한 정기안전점검점검표 첨부

□ 과태료 행정처분 예방 철저

- (법령 준수) 시설물관리계획 미수립 및 결과보고서 자료 부실 등으로 인한 과태료 처분 예방을 위해 관계법령 등에서 규정한 안전점검 기준 준수

※ 위반시 과태료(시행령 제47조 제1항 관련)

위 반 행 위	해당 법조문	과태료
가. 법 제6조제1항·4항·5항에 따라 시설물관리계획을 수립하지 않거나 보고 또는 제출하지 않은 경우	법 제67조 제4항제1호	
1) 지연기간이 1개월 미만인 경우		100만원
2) 지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우		300만원
3) 지연기간이 3개월 이상인 경우		500만원
나. 법 제11조제1항에 따른 안전점검을 실시하지 않은 경우	법 제67조 제2항제1호	
1) 실시지연기간이 1개월 미만인 경우		600만원
2) 실시지연기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우		1,000만원
3) 실시지연기간이 3개월 이상인 경우		2,000만원
다. 법 제17조제2항제2호를 위반하여 안전점검 및 정밀안전진단 결과보고서와 그 작성의 기초가 되는 자료를 부실하게 작성한 경우	법 제67조 제2항제3호	1,000만원 ~ 2,000만원

□ 중대한 결함의 통보 및 관리

- (LH 보고) 시설물안전법 제22조에 따라 중대결함을 통보 받은 관리주체는 그 사실을 해당 시설물을 관리하거나 감독하는 LH지역본부에 즉시 통보
- (긴급안전조치) 사용제한, 주민대피, 철거 등이 필요한 경우 이를 시행하고, 방송 또는 인터넷을 통한 주민공지, 위험표지판 설치, 보수·보강 등을 실시하여 FMS에 보고

- 별첨
1. 정기안전점검 결과표 양식 각 1부.
 2. 정기안전점검 결과보고서 제출 가이드라인 1부.
 3. 중대 결함 예시 및 위험표지 1부. 끝.