FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

TROCAÍ

Aplicativo de Troca de Habilidades entre Moradores de Condomínios

Entrega 1 — Histórias de usuário, critérios de aceitação e casos de uso

Objetivo específico 1 · prazo 17/10/2026

Jefferson de Padua Coelho Ribeiro — RA: 2161392413009

Karine Fernandes e Silva — RA: 2161392413030

Sarah Quinteiro Limeira da Silva — RA: 2161392413027

Orientação: Professor Elias Carneiro de Oliveira

Osasco · 2026 / 6° semestre

1. Resumo

Condomínios residenciais reúnem, em poucos metros quadrados, uma diversidade enorme de competências que permanece invisível: moradores contratam serviços externos e pagam por aulas particulares sem saber que o vizinho do andar de cima domina exatamente aquilo. O Trocaí é um aplicativo mobile que torna esse conhecimento visível e trocável. O morador cadastra o que sabe fazer e o que precisa, encontra vizinhos compatíveis dentro do próprio condomínio e combina o encontro nas áreas comuns por um chat interno. As trocas são registradas por créditos virtuais, chamados Elos, sem qualquer envolvimento de dinheiro real: quem ensina acumula, quem aprende gasta. Um painel web complementar entrega ao síndico o ranking de moradores ativos, a gestão de avisos e bloqueios e a Árvore de Talentos, visualização que revela quais habilidades estão em falta na comunidade. O levantamento de requisitos foi conduzido pela metodologia Lean Inception, percorrendo visão de produto, personas, jornada do usuário, brainstorming de funcionalidades, revisão técnica e sequenciamento em ondas. O desenvolvimento prossegue em entregas incrementais, das quais esta documenta a de número 1.

Palavras-chave: Aplicativo Móvel. Mobile Development. Flutter. Economia Colaborativa. Lean Inception. Solução Tecnológica.

2. Introdução

2.1 Tema e justificativa

Viver em condomínio vertical no Brasil significa, hoje, dividir parede com dezenas de pessoas e não conhecer nenhuma delas. Segundo o Instituto Nacional de Condomínios, existem mais de 520 mil condomínios no país, e em cada um deles convivem professores, desenvolvedores, cozinheiros, costureiras, músicos, estudantes e aposentados com décadas de ofício. Esse conjunto de competências é um recurso ocioso: ninguém sabe que ele existe e, por isso, ninguém o utiliza.

O resultado prático é duplo. De um lado, o morador recorre ao mercado externo e paga por um serviço que o vizinho faria de graça; de outro, quem tem tempo e conhecimento disponíveis, como aposentados e estudantes, não encontra canal para oferecê-los nem reconhecimento por fazê-lo. O grupo de WhatsApp, única ferramenta de comunicação da maioria dos prédios, não resolve: pedidos se perdem no volume de mensagens, não há histórico, não há moderação e não existe mecanismo de reciprocidade que garanta que quem ajuda também será ajudado.

A solução precisa ser móvel por três razões. A primeira é de contexto de uso: o pedido nasce no momento em que o problema aparece, longe do computador, e o encontro acontece em uma área comum do próprio prédio. A segunda é de alcance: o smartphone é o único dispositivo que praticamente todos os moradores possuem, o que permite incluir perfis de baixa afinidade digital. A terceira é de notificação: a economia de trocas só funciona se a resposta a um pedido chegar rápido, e apenas o aplicativo entrega isso.

A relevância social está em transformar vizinhança em comunidade sem exigir dinheiro de ninguém, aproveitando um recurso que já existe e hoje se perde. A relevância técnica está no desafio de construir uma economia interna confiável, em que o saldo de créditos nunca divirja, e uma camada de visualização capaz de revelar lacunas de competência a quem administra o condomínio.

2.2 Problema de pesquisa

Como viabilizar, por meio de um aplicativo móvel, a troca de habilidades entre moradores de um mesmo condomínio, de forma confiável e recíproca, sem envolver dinheiro real e sem depender da coincidência entre quem oferece e quem procura?

2.2.1 O produto é, não é, faz, não faz

O produto É	O produto NÃO É
Um ecossistema digital: aplicativo mobile e painel web	Uma rede social aberta ao público
Uma rede fechada e verificada por condomínio	Um marketplace de serviços pagos
Um sistema de economia colaborativa	Uma plataforma de contratação de freelancers
Uma moeda de reciprocidade em créditos virtuais	Uma criptomoeda ou meio de pagamento
Um catálogo vivo dos talentos do prédio	Um sistema de gestão condominial de boletos e atas
Comunitário, local, gratuito e voluntário	Um aplicativo de relacionamento
Simples e acessível, inclusive para idosos	Complexo ou voltado a público técnico
Moderado e transparente para a administração	Anônimo ou obrigatório

O produto FAZ	O produto NÃO FAZ
Cadastra e valida moradores por unidade	Não processa pagamentos nem converte créditos em dinheiro
Divulga as habilidades que cada morador oferece	Não emite nota fiscal nem contrato de prestação de serviço
Registra as necessidades que cada morador procura	Não permite trocas entre condomínios diferentes
Conecta oferta e demanda dentro do mesmo condomínio	Não verifica antecedentes nem certifica profissionalmente
Credita e debita Elos ao concluir a troca	Não garante a qualidade técnica do serviço prestado
Retém os créditos em custódia até a dupla confirmação	Não permite transferir créditos fora de uma troca registrada
Aproxima vizinhos pelo chat interno	Não expõe telefone, e-mail ou número do apartamento
Agenda encontros nas áreas comuns	Não reserva nem controla a ocupação dos espaços
Avalia reputação de forma mútua	Não julga nem arbitra conflitos automaticamente
Publica os avisos do síndico	Não substitui o aplicativo oficial da administradora
Bloqueia trocas em períodos definidos pela administração	Não cancela trocas já aceitas durante o bloqueio
Revela as habilidades em falta pela Árvore de Talentos	Não vende dados dos moradores nem exibe publicidade

2.2.2 Personas

Foram construídas três personas, escolhidas para cobrir os dois lados da economia de trocas e também o público do painel web. O produto só funciona se os três perfis forem atendidos ao mesmo tempo: sem quem oferta não há o que trocar, sem quem solicita os créditos não circulam, e sem o síndico o condomínio não adota a ferramenta.

Camila Duarte, 29 anos, analista de marketing — a Nova no Prédio

"Moro aqui há dois anos e não sei o nome de ninguém do meu andar."

Dimensão	Descrição
Perfil	Mora sozinha no apartamento 74B, trabalha em home office quatro dias por semana. Chegou ao condomínio na pandemia e nunca criou vínculo com os vizinhos. Renda estável, mas orçamento

Dimensão	Descrição
	apertado depois do aumento do aluguel.
Comportamentos	Usa o celular o dia inteiro e resolve quase tudo por aplicativo. Está no grupo de WhatsApp do prédio, mas deixou silenciado. Contrata serviços pelo preço, sem indicação. Evita ligar para desconhecidos. Revisa currículos de amigos de graça, por hábito.
Necessidades	Consertar o notebook sem pagar visita técnica cara. Aprender violão. Sentir-se parte do lugar onde mora. Retribuir o que recebe, para não ficar devendo favor.
Dores	Pediu indicação no grupo e recebeu quinze respostas desencontradas. Receia deixar estranho entrar no apartamento. Acha que não tem nada a oferecer. Desconfia de aplicativo que pede telefone e endereço no cadastro.
Uso do produto	Aplicativo. É o perfil que mais solicita no começo e passa a ofertar quando percebe que a habilidade dela tem demanda.

Antônio Ribeiro, 63 anos, aposentado — o Vizinho Prestativo

"Eu conserto, só não sei mexer nesses aplicativos de hoje."

Dimensão	Descrição
Perfil	Ex-técnico em eletrônica por 34 anos, casado, mora no apartamento 22A há quinze anos. Conhece metade do prédio pelo nome. Aposentadoria apertada.
Comportamentos	Usa o celular para WhatsApp e chamadas com os netos. Aumenta a fonte do sistema ao máximo e ainda tem dificuldade com botões pequenos. Abandona cadastros com mais de três ou quatro campos. Passa a manhã na área comum. Já consertou ventilador, chuveiro e roteador de vizinhos sem cobrar.
Necessidades	Continuar sendo útil e reconhecido. Conseguir ajuda com burocracia digital. Ocupar o tempo livre com propósito. Não depender de favor.
Dores	Sente que ficou invisível depois de se aposentar. Já foi vítima de golpe por link e desconfia de tudo. Cansou de ajudar sempre e nunca receber. Desiste na primeira tela quando a interface tem ícones pequenos.
Uso do produto	Aplicativo. É o ofertante que sustenta a economia de créditos no início; se ele não entra, o sistema não sai do lugar.

Rita Menezes, 45 anos, síndica — a Gestora Sobrecarregada

"Eu decido no achismo porque não tenho dado nenhum sobre o que acontece aqui."

Dimensão	Descrição
Perfil	Advogada, síndica há dois anos, concilia o mandato com trabalho em tempo integral. Administra 96 unidades com salão de festas e espaço gourmet subutilizados.
Comportamentos	Prefere resolver as coisas do condomínio pelo navegador. Apaga incêndio no grupo várias vezes por semana. Prepara a prestação de contas na véspera da assembleia. Publica avisos impressos no elevador.
Necessidades	Reduzir atrito entre moradores. Aumentar o uso das áreas comuns. Ter números concretos para a assembleia. Suspender atividades em períodos críticos. Descobrir o que a comunidade precisa.
Dores	Não sabe quais habilidades existem no prédio. Teme ser responsabilizada se uma troca der errado. Já tentou organizar mutirões e ninguém apareceu. Não tem tempo para moderar mais um canal.
Uso do produto	Painel web. É quem aprova cadastros, publica avisos, bloqueia períodos e consulta a Árvore de Talentos.

2.2.3 Jornada do usuário

As jornadas descrevem o percurso de cada persona em etapas cronológicas, com a emoção de cada momento, as dores críticas e o ponto exato em que o produto entra em cena. A coluna de marcação identifica onde está a dor e onde o valor se realiza.

Jornada 1 — Camila: conserta o notebook

#	Etapa	Marcação
1	acorda e começa a trabalhar em casa	neutra
2	o notebook trava no meio da manhã	neutra
3	perde a manhã tentando resolver sozinha	DOR CRÍTICA
4	pede indicação no grupo do prédio	neutra
5	recebe quinze respostas desencontradas	DOR CRÍTICA
6	abre o Trocaí	entrada do produto
7	busca conserto de computador no prédio	neutra
8	encontra o Seu Antônio, do 22A	alívio
9	combina o encontro pelo chat	alívio
10	paga em créditos e ganha um vizinho	MOMENTO DE VALOR

Contexto de uso: O aplicativo é acionado em casa, no meio do expediente, logo após a tentativa frustrada pelo canal informal do condomínio.

Jornada 2 — Seu Antônio: ser encontrado pelos vizinhos

#	Etapa	Marcação
1	acorda cedo e não tem compromisso	neutra
2	passa a manhã na área comum	neutra
3	um vizinho pede ajuda no corredor	neutra
4	conserta o ventilador e não cobra nada	alívio
5	ninguém registra o que ele fez	DOR CRÍTICA
6	precisa de ajuda e não sabe a quem pedir	DOR CRÍTICA
7	o filho instala o Trocaí para ele	entrada do produto
8	cadastra conserto de eletrônicos	neutra
9	recebe pedidos de vizinhos que não conhecia	alívio
10	usa os créditos para pedir ajuda com o celular	MOMENTO DE VALOR

Contexto de uso: O aplicativo entra como registro do que antes era favor informal, convertendo reconhecimento em saldo utilizável.

Jornada 3 — Rita: saber o que falta no condomínio

#	Etapa	Marcação
1	chega em casa depois do trabalho	neutra
2	abre o grupo do prédio com 200 mensagens	DOR CRÍTICA
3	apaga mais um incêndio entre vizinhos	DOR CRÍTICA
4	passa pelo salão de festas vazio	neutra
5	monta a prestação de contas sem dado nenhum	DOR CRÍTICA
6	acessa o painel do Trocaí	entrada do produto
7	confere o ranking de moradores ativos	neutra
8	a Árvore de Talentos mostra o que falta	alívio
9	publica um aviso e bloqueia a semana da reforma	alívio
10	leva números concretos para a assembleia	MOMENTO DE VALOR

Contexto de uso: Diferentemente das anteriores, esta jornada percorre o painel web e não gera troca alguma; ela alimenta decisão administrativa.

Observação transversal: nas três jornadas as dores críticas se concentram antes da entrada do produto e as emoções positivas só aparecem depois dela. Uma segunda observação, menos confortável, é que nenhuma das jornadas acontece com frequência alta, o que levou à inclusão de oficinas abertas no escopo das ondas seguintes.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo mobile, acompanhado de um painel web administrativo, que viabilize a troca de habilidades entre moradores de um mesmo condomínio por meio de um sistema de créditos virtuais sem valor monetário, promovendo economia colaborativa, aproveitamento de competências ociosas e fortalecimento dos laços comunitários.

2.3.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e benefícios à sociedade

ODS	Alinhamento
ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis	Alinhamento principal. Fortalece laços de vizinhança, aumenta o uso de espaços comuns ociosos e estimula a resolução local de necessidades.
ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis	Substitui a contratação externa pelo aproveitamento de competências já existentes no prédio, reduzindo consumo desnecessário.
ODS 4 — Educação de Qualidade	Boa parte das trocas é de ensino entre pares, ampliando o acesso a conhecimento sem barreira financeira.
ODS 10 — Redução das Desigualdades	A moeda do sistema é o tempo, não o dinheiro, o que dá poder de troca igual a quem tem renda alta e a quem tem renda baixa.

Benefícios à sociedade:

- Para o morador: economia direta em serviços cotidianos, acesso a aprendizado gratuito e redução do isolamento social

- Para o condomínio: ocupação das áreas comuns, redução de conflitos e informação concreta para a assembleia
- Para a comunidade ampliada: valorização de saberes não formais e um modelo replicável de economia solidária

2.3.3 Objetivos específicos — cronograma

As seis entregas abaixo organizam o desenvolvimento até o fim do semestre. A coluna de situação indica o andamento no momento desta entrega.

Data	Objetivo específico	Situação
17/10/2026	Formalizar os requisitos funcionais e não funcionais em histórias de usuário com critérios de aceitação e elaborar o diagrama de casos de uso dos dois perfis	Esta entrega
24/10/2026	Desenvolver a interface no Figma, com protótipo navegável das telas principais, atendendo aos requisitos de acessibilidade levantados na persona de baixa afinidade digital	Previsto
31/10/2026	Definir a base de dados, entregando o modelo entidade-relacionamento, o dicionário de dados e as regras de integridade da carteira de créditos	Previsto
07/11/2026	Implementar o núcleo do aplicativo em Flutter, integrado a uma API em Node.js com PostgreSQL, contemplando as funcionalidades da Onda 1	Previsto
14/11/2026	Realizar testes funcionais documentados e validação com usuários em um condomínio piloto, registrando defeitos, feedback e taxa de conclusão das trocas	Previsto
28/11/2026	Criar o pitch de apresentação e concluir a documentação do projeto, consolidando resultados, limitações e propostas de evolução	Previsto

3. Fundamentação Teórica

3.1 Desenvolvimento nativo, híbrido e multiplataforma

O desenvolvimento nativo consiste em construir o aplicativo na linguagem e no SDK próprios de cada plataforma, Kotlin e Jetpack Compose no Android e Swift e SwiftUI no iOS. Entrega o melhor desempenho e acesso imediato a recursos novos do sistema, mas exige duas bases de código distintas e, consequentemente, duas equipes ou o dobro do tempo. O desenvolvimento híbrido tradicional, baseado em WebView, resolve o custo mas penaliza a fluidez da interface. A abordagem multiplataforma compilada, adotada por Flutter e React Native, ocupa o meio-termo: uma única base de código gera artefatos para Android e iOS com desempenho próximo ao nativo. Para um projeto acadêmico com equipe reduzida e prazo de um semestre, essa é a escolha tecnicamente justificada.

3.2 Flutter e Dart

O Flutter é um framework de código aberto mantido pelo Google que compila Dart para código nativo ARM e desenha a própria interface por meio do motor gráfico Skia, em vez de delegar aos componentes do sistema. Essa decisão arquitetural garante que a aparência seja idêntica nas duas plataformas e dá controle fino sobre acessibilidade, ponto relevante para este projeto por causa da persona de baixa afinidade digital. O modelo de widgets declarativo e o recurso de recarga a quente reduzem o ciclo de iteração durante o desenvolvimento.

3.3 Interface e experiência do usuário em aplicações móveis

A literatura de usabilidade móvel converge em alguns princípios que orientam este projeto. As diretrizes do Material Design recomendam área mínima de toque de 48 por 48 pixels independentes de densidade, o que afeta diretamente a usabilidade para usuários idosos. As WCAG 2.1, no nível AA, estabelecem razão de contraste mínima de 4,5 para 1 em texto comum e exigem que o conteúdo permaneça legível com a fonte ampliada em até 200 por cento. A heurística de Nielsen sobre visibilidade do estado do sistema justifica a exibição permanente do saldo de créditos, e a de reconhecimento em vez de memorização sustenta a navegação por categorias além da busca textual pura.

3.4 Persistência de dados em aplicações móveis

Aplicações móveis costumam combinar armazenamento local e remoto. O SQLite, embarcado no dispositivo, atende cache e funcionamento offline. No lado remoto há duas famílias. Soluções NoSQL gerenciadas, como o Firebase Firestore, oferecem sincronização em tempo real e baixo custo inicial de configuração, mas não garantem transações multi-documento com a mesma robustez de um banco relacional. Bancos relacionais, como o PostgreSQL, oferecem transações ACID, restrições de integridade e consistência forte. Como a carteira de créditos do Trocaí não pode divergir em nenhuma hipótese, uma transferência de Elos precisa ser atômica: ou debita e credita, ou não faz nada. Esse requisito pesa a favor do modelo relacional para o núcleo da aplicação.

3.5 Economia colaborativa e bancos de tempo

O conceito de banco de tempo, formalizado por Edgar Cahn na década de 1980, propõe uma moeda complementar em que a unidade de valor é a hora de serviço prestado, igual para qualquer tipo de trabalho. A premissa é que a reciprocidade registrada reduz o constrangimento de pedir ajuda e torna sustentável o que, informalmente, se esgota. A literatura sobre essas iniciativas também registra o principal fator de fracasso: a falta de liquidez. Em comunidades pequenas, oferta e demanda raramente coincidem no tempo, e participantes acumulam créditos sem conseguir gastá-los. Esse achado foi incorporado ao projeto e motivou a proposta de oficinas abertas, em que uma única oferta atende vários moradores simultaneamente.

3.6 Lean Inception

A Lean Inception, sistematizada por Paulo Caroli, é um workshop colaborativo que combina Design Thinking e Lean Startup para definir o produto mínimo viável. Estrutura-se em atividades sequenciais que partem da visão de produto e avançam por É-Não É-Faz-Não Faz, objetivos, personas, jornadas, brainstorming de funcionalidades, revisão técnica e de negócio, sequenciador e canvas do MVP. A metodologia foi adotada como instrumento de levantamento de requisitos porque garante rastreabilidade: cada funcionalidade proposta tem origem em uma oportunidade identificada em uma jornada, que por sua vez pertence a uma persona definida.

4. Metodologia

4.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de pesquisa aplicada, de natureza exploratória e abordagem qualitativa, materializada no desenvolvimento de um aplicativo mobile como estudo de caso.

A fase de levantamento de requisitos foi conduzida pela metodologia Lean Inception, em sessões remotas facilitadas com uso de quadro digital colaborativo. Cada atividade seguiu o mesmo protocolo:

contextualização pelo facilitador, geração silenciosa de ideias com tempo cronometrado para evitar que apenas os participantes mais comunicativos definissem o resultado, agrupamento por afinidade e consolidação por consenso. Nas decisões de divergência, adotou-se o critério de que questões técnicas são decididas pelos desenvolvedores e questões de valor pelo responsável pelo produto.

A fase de construção adota desenvolvimento incremental organizado em seis entregas quinzenais, conforme o cronograma da seção 2.3.3, com validação ao final de cada uma.

4.2 Ferramentas e tecnologias

Camada	Tecnologia	Justificativa
Aplicativo mobile	Flutter com Dart	Base de código única para Android e iOS, com controle fino sobre acessibilidade
Painel web	React com TypeScript	Ecossistema maduro e bibliotecas de visualização de dados
Backend	Node.js com Express, API REST	Produtividade e mesma linguagem do front web
Banco de dados	PostgreSQL	Transações ACID, indispensáveis para a carteira de créditos
Testes	Jest	Execução rápida e relatório de cobertura integrado
Notificações	Firebase Cloud Messaging	Push gratuito
Design	Figma e FigJam	Protótipos, design system e quadro colaborativo
Versionamento	Git e GitHub Actions	Fluxo de revisão por pares e integração contínua

4.3 Levantamento de requisitos

4.3.1 Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastrar conta informando nome, unidade e código do condomínio
RF02	Validar o morador por aprovação do síndico antes de liberar o acesso
RF03	Cadastrar habilidades oferecidas, com categoria, descrição e custo em créditos
RF04	Cadastrar necessidades procuradas
RF05	Buscar habilidades por palavra-chave e filtrar por categoria, bloco e disponibilidade
RF06	Enviar, aceitar, recusar e cancelar solicitações de troca
RF07	Reter os créditos em custódia entre o aceite e a conclusão da troca
RF08	Exigir confirmação das duas partes para dar a troca por concluída
RF09	Transferir os créditos automaticamente após a dupla confirmação
RF10	Exibir o saldo na tela inicial e o extrato de entradas e saídas
RF11	Bloquear novas solicitações quando o saldo estiver abaixo do limite de dívida
RF12	Trocar mensagens por chat interno vinculado a cada troca
RF13	Agendar data, horário e área comum do encontro
RF14	Avaliar o vizinho com nota e comentário após a conclusão
RF15	Denunciar conduta inadequada e permitir suspensão do usuário
RF16	Notificar novas solicitações, mensagens e avisos

Código	Descrição
RF17	Aprovar ou recusar cadastros de moradores pelo painel web
RF18	Publicar e agendar avisos para todo o condomínio
RF19	Bloquear novas trocas em um intervalo de datas, preservando as já aceitas
RF20	Exibir o ranking de moradores mais ativos e a Árvore de Talentos com as habilidades em falta
RF21	Exibir o perfil público do vizinho, com habilidades, avaliação média e trocas concluídas
RF22	Listar as solicitações recebidas em ordem de chegada
RF23	Marcar períodos de indisponibilidade no próprio perfil
RF24	Ordenar os resultados da busca por avaliação e destacar novos ofertantes
RF25	Informar a duração estimada da troca no momento da solicitação
RF26	Conceder selos por marcos de participação

4.3.2 Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	Compatibilidade: Android 8.0 ou superior e iOS 13 ou superior; painel web responsivo
RNF02	Desempenho: resposta da API abaixo de 500 ms em 95% das requisições; mensagem no chat abaixo de 1 segundo
RNF03	Confiabilidade: movimentação de créditos em transação atômica, com registro imutável, sem divergência de saldo
RNF04	Segurança: senhas com hash, autenticação por token com expiração e acesso restrito a moradores validados
RNF05	Privacidade e LGPD: consentimento explícito, exibição pública limitada a nome e bloco, contato só pelo chat interno, direito à exclusão com anonimização
RNF06	Acessibilidade: WCAG 2.1 nível AA, leitor de tela, fonte ampliada e área de toque mínima de 48 por 48 dp
RNF07	Usabilidade: cadastro completo em até três minutos; fluxo principal em no máximo quatro toques
RNF08	Disponibilidade: 99% no intervalo das 6h às 23h
RNF09	Restrição de domínio: nenhuma transação financeira real; créditos não podem ser comprados, vendidos ou convertidos
RNF10	Escalabilidade: modelo de dados multi-tenant, preparado para vários condomínios de forma isolada
RNF11	Manutenibilidade: cobertura mínima de 60% de testes automatizados no backend e padronização por linter

4.3.3 Regras de negócio da economia de Elos

Código	Descrição
RN01	1 Elo equivale a 30 minutos de dedicação. É referência sugerida, negociável entre as partes
RN02	Todo novo morador aprovado recebe 3 Elos de boas-vindas
RN03	Elos não têm valor monetário e não podem ser comprados, vendidos nem convertidos em dinheiro
RN04	O débito e o crédito só ocorrem após a confirmação de ambas as partes
RN05	O saldo pode ficar negativo até o limite de -3 Elos; abaixo disso o morador só pode ofertar
RN06	Elos ficam em custódia desde o aceite da troca até a conclusão ou o cancelamento
RN07	Cancelamento antes do encontro devolve integralmente os Elos retidos
RN08	Divergência na confirmação abre um chamado para mediação do síndico

Código	Descrição
RN09	Elos são pessoais e intransferíveis fora de uma troca registrada
RN10	Durante um período bloqueado, novas solicitações ficam indisponíveis; trocas aceitas permanecem válidas
RN11	Teto de 10 trocas concluídas por morador por mês, para evitar profissionalização disfarçada

5. Desenvolvimento (resultados e discussões)

Esta seção apresenta o resultado do objetivo específico 1, previsto para 17/10/2026: histórias de usuário, critérios de aceitação e casos de uso. A consolidação de todas as entregas parciais em um documento único está prevista para a entrega de 28/11/2026.

5.1 Histórias de Usuário e Casos de Uso

As 36 funcionalidades classificadas na revisão técnica, de negócio e de UX da Lean Inception foram traduzidas em histórias de usuário no formato "Como [papel], quero [ação], para [benefício]", cada uma acompanhada de critérios de aceitação escritos na notação Dado / Quando / Então. A escolha pelo formato de histórias em vez de uma lista de requisitos isolados preserva o motivo de cada funcionalidade existir, o que é determinante num produto cuja adoção depende de comportamento e não de obrigação.

As histórias foram agrupadas em épicos e priorizadas conforme o sequenciador de ondas definido na fase anterior. A coluna Onda indica em qual entrega a história está prevista.

5.1.1 Épico 1 — Acesso e identidade

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US01	Como morador, quero me cadastrar informando minha unidade e o código do condomínio, para que apenas quem mora aqui participe.	Dado que informei nome, unidade e código válido, quando envio o cadastro, então a conta fica pendente de aprovação e vejo um aviso explicando isso. · Dado que o código está incorreto, quando envio, então recebo mensagem de erro e permaneço na tela com os dados preenchidos. · O formulário não pode exigir mais de três campos obrigatórios.	RF01	1
US02	Como síndico, quero aprovar ou recusar cadastros, para garantir que apenas moradores reais tenham acesso.	Dado que existe cadastro pendente, quando acesso o painel, então vejo nome, unidade e data da solicitação. · Quando aprovo, então o morador recebe aviso e 3 Elos de boas-vindas. · Quando recuso, então registro o motivo e a conta é bloqueada.	RF02, RF17	1
US03	Como morador, quero ver o perfil público de um vizinho, para decidir se confio nele antes de pedir uma troca.	Dado que abro um perfil, então vejo nome, bloco, habilidades, avaliação média e número de trocas concluídas. · O perfil não exibe telefone, e-mail nem número exato do apartamento.	RF21	1
US04	Como morador com pouca familiaridade digital, quero uma interface com fonte ampliada e botões grandes, para conseguir usar o aplicativo sem ajuda.	Dado que ativo o modo de fonte ampliada, então todos os textos aumentam sem cortar conteúdo. · Nenhuma área de toque é menor que 48 por 48 dp. · O contraste atende WCAG 2.1 nível AA.	RNF06	1

5.1.2 Épico 2 — Catálogo de talentos

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US05	Como morador, quero cadastrar o que sei fazer, para que meus vizinhos saibam que podem me procurar.	Dado que preencho título, categoria e descrição, quando salvo, então a habilidade aparece na busca imediatamente. · Posso definir o custo em Elos, com valor sugerido pelo sistema conforme a duração informada. · Posso desativar uma habilidade sem apagá-la.	RF03	1
US06	Como morador, quero registrar o	Dado que registro uma necessidade, então ela alimenta	RF04	1

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
	que estou procurando, para que o sistema saiba o que falta no condomínio.	o relatório de lacunas do síndico. · Se já existe oferta correspondente, então recebo sugestão de vizinhos na mesma tela.		
US07	Como morador, quero marcar períodos em que não posso atender, para não receber pedidos quando estiver indisponível.	Dado que marco um período, então minhas habilidades ficam sinalizadas como indisponíveis na busca. · Pedidos já aceitos não são afetados.	RF23	3

5.1.3 Épico 3 — Descoberta

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US08	Como morador, quero buscar uma habilidade por palavra-chave, para encontrar rapidamente quem resolve meu problema.	Dado que digito um termo, então vejo apenas moradores do meu condomínio que oferecem algo correspondente. · A busca ignora acentuação e diferenças de maiúscula. · Se não houver resultado, então vejo a opção de registrar a necessidade.	RF05	1
US09	Como morador, quero filtrar os resultados por categoria e bloco, para escolher alguém próximo e do tipo certo.	Dado que aplico filtros, então a lista é atualizada sem recarregar a tela. · Os filtros aplicados ficam visíveis e podem ser limpos com um toque.	RF05	2
US10	Como morador, quero ver primeiro quem é melhor avaliado, para reduzir o risco da primeira troca.	Dado que escolho ordenar por avaliação, então os resultados são reordenados da maior para a menor nota. · Moradores sem avaliação aparecem com o rótulo "ainda sem avaliações" e não no fim da lista.	RF24	3

5.1.4 Épico 4 — Troca

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US11	Como morador, quero solicitar uma troca a um vizinho específico, para pedir ajuda sem expor meu problema a todo o condomínio.	Dado que escolho uma habilidade, quando envio a solicitação, então descrevo a necessidade e vejo o custo em Elos antes de confirmar. · O ofertante é notificado. · A solicitação fica com status pendente.	RF06, RF25	1
US12	Como morador ofertante, quero ver os pedidos recebidos em ordem de chegada, para responder sem perder nenhum.	Dado que tenho pedidos pendentes, então vejo a lista ordenada do mais antigo ao mais recente, com indicador de não lido.	RF22	2
US13	Como morador ofertante, quero aceitar ou recusar um pedido, para controlar minha agenda.	Dado que aceito, então os Elos do solicitante são reservados e o chat é liberado. · Dado que recuso, então o solicitante é avisado e nenhum crédito é movimentado.	RF06	1
US14	Como participante de uma troca, quero confirmar que ela aconteceu, para que os créditos sejam transferidos com justiça.	Dado que as duas partes confirmam, então os créditos são transferidos e a troca passa a concluída. · Dado que apenas uma confirma, então a troca fica em pendência de confirmação e nada é movimentado. · Dado que há divergência após sete dias, então um chamado de mediação é aberto para o síndico.	RF08, RF09	1
US15	Como morador, quero cancelar uma troca justificando o motivo, para não travar o saldo de ninguém.	Dado que cancelo antes do encontro, então os Elos retidos são devolvidos integralmente e a outra parte é avisada com a justificativa.	RF06	2

5.1.5 Épico 5 — Carteira de Elos

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US16	Como morador, quero ver meu saldo na tela inicial, para saber se posso pedir alguma coisa.	Dado que abro o aplicativo, então vejo o saldo atual e quantos Elos estão retidos em trocas em andamento.	RF10	1
US17	Como morador, quero consultar o extrato das minhas movimentações, para entender para onde foram meus créditos.	Dado que abro o extrato, então vejo data, tipo, valor, saldo após a operação e a troca que originou cada lançamento. · O extrato é somente leitura.	RF10	2
US18	Como sistema, quero impedir pedidos de quem está abaixo do limite de dívida, para manter a economia equilibrada.	Dado que o saldo é menor que -3 Elos, quando tento solicitar, então a ação é bloqueada com explicação de que preciso ofertar para voltar a pedir.	RF11	2
US19	Como sistema, quero reter os créditos entre o aceite e a conclusão, para que ninguém gaste o que já prometeu.	Dado que uma troca é aceita, então os Elos saem do saldo disponível e entram em custódia. · Na conclusão, seguem para o ofertante; no cancelamento, voltam ao solicitante.	RF07	futura

5.1.6 Épico 6 — Comunicação e reputação

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US20	Como participante de uma troca, quero conversar com o vizinho dentro do aplicativo, para combinar o encontro sem passar meu telefone.	Dado que a troca foi aceita, então o chat fica disponível e vinculado àquela troca. · O histórico permanece acessível após a conclusão. · O chat é encerrado se a troca for cancelada.	RF12	1
US21	Como participante, quero registrar data, hora e área comum do encontro, para que ambos tenham a mesma informação.	Dado que defino o agendamento, então as duas partes veem os mesmos dados no topo da conversa.	RF13	1
US22	Como morador, quero avaliar o vizinho após a troca, para ajudar os próximos a decidirem.	Dado que a troca foi concluída, então posso dar nota de 1 a 5 e comentário opcional. · A avaliação só é liberada após a dupla confirmação. · A média aparece no perfil do avaliado.	RF14	1
US23	Como morador, quero denunciar conduta inadequada, para me sentir seguro usando o aplicativo.	Dado que denuncio, então o síndico recebe o caso com o histórico da troca. · Posso bloquear o usuário imediatamente, sem esperar a moderação.	RF15	2

5.1.7 Épico 7 — Gestão do condomínio

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
US24	Como síndico, quero publicar avisos para todos os moradores, para substituir o cartaz do elevador.	Dado que publico um aviso, então ele aparece na tela inicial de todos. · Posso agendar início e fim de exibição.	RF18	2
US25	Como síndico, quero bloquear novas trocas em um intervalo de datas, para suspender a atividade durante a reforma.	Dado que defino um período, então novas solicitações ficam indisponíveis nesse intervalo. · Trocas já aceitas permanecem válidas e podem ser concluídas.	RF19	2
US26	Como síndico, quero ver quais habilidades faltam no condomínio,	Dado que acesso o painel, então vejo as habilidades com demanda registrada e nenhuma oferta, ordenadas	RF20	2

ID	História	Critérios de aceitação	RF	Onda
	para decidir onde investir uma oficina.	por número de pedidos. · Posso disparar um aviso segmentado a partir dessa lista.		
US27	Como síndico, quero o ranking dos moradores mais ativos, para reconhecer quem sustenta a comunidade.	Dado que acesso o ranking, então vejo trocas concluídas e avaliação média por morador no período escolhido.	RF20	2

5.1.8 Diagrama de casos de uso

O diagrama a seguir representa os dois atores do sistema e os casos de uso com os quais interagem. O morador concentra as ações de catálogo e troca; o síndico, as de governança. Não há herança entre os atores: o síndico é também morador, mas acessa o painel por um perfil distinto, o que foi modelado como associação separada para deixar explícito que as funções de gestão não se misturam às de troca.




Figura 1 — Diagrama de casos de uso do Trocaí

5.1.9 Especificação dos casos de uso críticos

Os quatro casos de uso abaixo foram detalhados por concentrarem as regras de negócio do produto. Os demais seguem fluxo direto de cadastro e consulta.

UC01 — Cadastrar-se no condomínio

Campo	Descrição
Ator principal	Morador
Pré-condição	O condomínio está cadastrado e o morador possui o código de acesso divulgado pelo síndico
Pós-condição	Conta criada com status pendente, aguardando aprovação
Fluxo principal	1. O morador informa nome, unidade e código do condomínio. 2. O sistema valida o código. 3. O sistema cria a conta com status pendente. 4. O sistema notifica o síndico. 5. O sistema exibe tela explicando a espera pela aprovação.
Fluxo alternativo A1	Código inválido: o sistema informa o erro e mantém os dados preenchidos.
Fluxo alternativo A2	Unidade já cadastrada por outro morador: o sistema permite prosseguir, pois uma unidade pode ter mais de um morador, e sinaliza o caso ao síndico.
Regras	RN02 — na aprovação, o morador recebe 3 Elos de boas-vindas. RNF07 — no máximo três campos obrigatórios.

UC05 — Solicitar troca

Campo	Descrição
Ator principal	Morador solicitante
Pré-condição	Morador autenticado e aprovado, saldo acima do limite de dívida, habilidade ativa e fora de período bloqueado
Pós-condição	Solicitação registrada com status pendente e ofertante notificado
Fluxo principal	1. O morador seleciona uma habilidade. 2. O sistema exibe o custo em Elos e o saldo atual. 3. O morador descreve a necessidade e informa a duração estimada. 4. O sistema registra a solicitação. 5. O sistema notifica o ofertante.
Fluxo alternativo A1	Saldo abaixo de -3 Elos: o sistema bloqueia a ação e explica que é preciso ofertar para voltar a pedir (RN05).
Fluxo alternativo A2	Período bloqueado pelo síndico: o sistema informa a suspensão e a data de retomada (RN10).
Fluxo alternativo A3	Teto mensal atingido: o sistema informa o limite de 10 trocas por mês (RN11).
Regras	RN01, RN05, RN10, RN11

UC07 — Concluir troca e transferir créditos

Campo	Descrição
Ator principal	Morador solicitante e morador ofertante
Pré-condição	Troca com status aceito e encontro realizado
Pós-condição	Troca concluída, créditos transferidos e avaliação liberada
Fluxo principal	1. Uma das partes confirma a conclusão. 2. O sistema registra a confirmação e aguarda a outra parte. 3. A segunda parte confirma. 4. O sistema executa a transferência em transação atômica: debita o solicitante, credita o ofertante e grava duas linhas em movimentacao_elos. 5. O sistema altera o status para concluída. 6. O sistema libera a avaliação mútua.
Fluxo alternativo A1	Apenas uma parte confirma: a troca permanece em pendência de confirmação e nenhum crédito é movimentado.
Fluxo alternativo A2	Divergência após sete dias: o sistema abre chamado de mediação para o síndico (RN08).
Fluxo de exceção	Falha durante a transferência: a transação é revertida integralmente e nenhum saldo é alterado

Campo	Descrição
E1	(RNF03).
Regras	RN04, RN08. Este é o caso de uso de maior risco técnico do sistema: a transferência precisa ser atômica, sob pena de divergência permanente de saldo.

UC13 — Bloquear período de trocas

Campo	Descrição
Ator principal	Síndico
Pré-condição	Síndico autenticado no painel web
Pós-condição	Período registrado; novas solicitações indisponíveis no intervalo
Fluxo principal	1. O síndico informa data inicial, data final e motivo. 2. O sistema valida que a data final é posterior à inicial. 3. O sistema registra o bloqueio. 4. O sistema publica aviso automático aos moradores.
Fluxo alternativo A1	Já existe bloqueio sobreposto: o sistema sugere estender o bloqueio existente em vez de criar outro.
Regras	RN10 — trocas já aceitas permanecem válidas e podem ser concluídas durante o bloqueio.

5.1.10 Matriz de rastreabilidade

A matriz liga cada requisito funcional à história que o detalha e ao caso de uso que o executa, permitindo verificar, em qualquer ponto do desenvolvimento, se algum requisito ficou sem cobertura.

RF	História	Caso de uso	Onda
RF01	US01	UC01	1
RF02	US02	UC01, UC11	1
RF03	US05	UC02	1
RF04	US06	UC03	1
RF05	US08, US09	UC04	1 e 2
RF06	US11, US13, US15	UC05, UC06	1 e 2
RF07	US19	UC07	futura
RF08	US14	UC07	1
RF09	US14	UC07	1
RF10	US16, US17	UC10	1 e 2
RF11	US18	UC05	2
RF12	US20	UC08	1
RF13	US21	UC08	1
RF14	US22	UC09	1
RF15	US23	UC16, UC15	2
RF16	US12	UC06	2
RF17	US02	UC11	2
RF18	US24	UC12	2
RF19	US25	UC13	2
RF20	US26, US27	UC14	2

RF	História	Caso de uso	Onda
RF21	US03	UC04	1
RF22	US12	UC06	2
RF23	US07	UC02	3
RF24	US10	UC04	3
RF25	US11	UC05	3
RF26	—	UC10	3

Os 26 requisitos funcionais estão cobertos por 27 histórias de usuário e 16 casos de uso. O RF26 não gerou história própria por ser um comportamento automático do sistema, sem interação direta do usuário.

6. Considerações parciais

Esta entrega concluiu o objetivo específico 1, previsto para 17/10/2026: histórias de usuário, critérios de aceitação e casos de uso. A próxima entrega, prevista para 24/10/2026, tratará de interface e experiência do usuário.

O documento é cumulativo: cada entrega revisa e consolida as anteriores, de modo que esta versão substitui integralmente as precedentes. A conclusão do trabalho, com avaliação dos objetivos alcançados, limitações e trabalhos futuros, será apresentada na entrega de 28/11/2026.

Etapas restantes:

Prazo	Objetivo
24/10/2026	Interface e experiência do usuário
31/10/2026	Base de dados
07/11/2026	Implementação do núcleo do aplicativo
14/11/2026	Testes e validação
28/11/2026	Pitch e conclusão

7. Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília: Diário Oficial da União, 2018.

CAHN, Edgar S. No more throw-away people: the co-production imperative. 2. ed. Washington: Essential Books, 2004.

CAROLI, Paulo. Lean Inception: como alinhar pessoas e construir o produto certo. São Paulo: Caroli.org, 2018.

FLUTTER. Flutter documentation. Disponível em: https://docs.flutter.dev. Acesso em: 3 nov. 2026.

GOOGLE. Material Design 3: accessibility. Disponível em: https://m3.material.io/foundations/accessible-design. Acesso em: 3 nov. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CONDOMÍNIOS E APOIO AOS CONDÔMINOS. Dados do setor condominial brasileiro. 2024.

JEST. Jest documentation: testing framework. Disponível em: https://jestjs.io/docs/getting-started. Acesso em: 3 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics. Acesso em: 3 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation: transactions. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs. Acesso em: 3 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21. Acesso em: 3 nov. 2026.