

VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES NAVAIS

Marine application valves



**Niagara**
Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
High Performance Valves

**Tecnologia, durabilidade e desempenho
para os desafios do ambiente naval.**

***Technology, durability, and performance
for challenges of the naval environment.***

VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES NAVAIS

Marine application valves



Niagara

Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.

High Performance Valves

**Tecnologia, durabilidade e desempenho
para os desafios do ambiente naval.**

***Technology, durability, and performance
for challenges of the naval environment.***

VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES NAVAIS

Marine application valves




 **Niagara**
Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
High Performance Valves

**Tecnologia, durabilidade e desempenho
para os desafios do ambiente naval.**

***Technology, durability, and performance
for challenges of the naval environment.***

VÁLVULAS PARA APLICAÇÕES NAVAIS

Marine application valves



 **Niagara**
Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.
High Performance Valves

**Tecnologia, durabilidade e desempenho
para os desafios do ambiente naval.**

***Technology, durability, and performance
for challenges of the naval environment.***



Este catálogo reúne uma seleção de válvulas desenvolvidas para atender aos mais exigentes padrões da indústria naval. Projetadas para operar em condições variadas, nossas soluções combinam robustez, confiabilidade e alto desempenho, garantindo segurança e eficiência nos mais diversos sistemas de aplicação. Com ampla experiência no fornecimento de válvulas industriais, a Niagara oferece produtos que atendem às principais normas técnicas e requisitos de qualidade, assegurando durabilidade mesmo em ambientes agressivos, como os encontrados em aplicações marítimas.

Abaixo, apresentamos algumas das nossas opções de válvulas para serviços navais.


Veja mais opções em nosso site: <https://www.niagara.com.br/>

This catalog brings together a selection of valves developed to meet the most demanding standards of the naval industry. Designed to operate under a wide range of conditions, our solutions combine robustness, reliability, and high performance, ensuring safety and efficiency across various application systems. With extensive experience in supplying industrial valves, Niagara offers products that comply with major technical standards and quality requirements, ensuring durability even in harsh environments such as those found in marine applications. Below, we present some of our valve options for naval service.

See more options on our website: <https://www.niagara.com.br/>

Nota:  Clique neste símbolo e visualize os dados técnicos do produto (disponíveis on-line em nosso site).

Note:  Click this symbol to view the product's technical data (available online on our website).



Série 200 – Válvula Globo Bronze Classe 150 - Conexão roscada

Series 200 – Bronze globe valve Class 150 - Threaded connection



Indicada para controle e bloqueio de fluxo em serviços com vapor, água, óleo, ar comprimido e gases. Disponível com fecho cônico em bronze ou disco em PTFE, possui assento integral ao corpo e disco com movimento articulado para melhor vedação.

Recommended for flow control and shut-off in services involving steam, water, oil, compressed air, and gases. Available with a bronze tapered plug or a PTFE disc, it features an integral seat in the body and a disc with articulated movement for improved sealing.



Série 200 – Válvula Gaveta Bronze Classe 150 - Conexão flangeada

Series 200 – Bronze gate valve Class 150 - Flanged connection

Indicada para bloqueio de fluxo em instalações hidráulicas, industriais, químicas e navais. Possui castelo roscado no corpo com junta, cunha inteira e haste não ascendente, proporcionando construção compacta e robusta. Dimensional conforme norma MSS-SP-80 e flanges ANSI B16.24 ou DIN, adequada para aplicações com água, óleo, gases, vapor saturado, salmoura e vácuo, dentro das condições típicas de serviço.

Recommended for flow shut-off in hydraulic, industrial, chemical, and naval installations. Features a threaded bonnet with gasket, solid wedge, and non-rising stem, providing a compact and robust design. Dimensionally compliant with MSS-SP-80, with ANSI B16.24 or DIN flanges, suitable for applications involving water, oil, gases, saturated steam, brine, and vacuum within typical service conditions.






Série 201 – Válvula Globo Bronze Classe 150 - Conexão flangeada

Series 200 – Bronze globe valve Class 150 - Flanged connection

Também indicada para controle e bloqueio de fluxo em sistemas com vapor, água, óleo e gases. Disponível nas versões com fecho cônico em bronze, com retenção ou disco em PTFE, possui castelo roscado com junta e disco com movimento giratório e oscilante para melhor vedação. Dimensional conforme norma MSS-SP-80, com flanges ANSI B16.24 (opcional DIN), suportando condições típicas de serviço naval.

Also recommended for flow control and shut-off in systems handling steam, water, oil, and gases. Available in versions with a bronze tapered plug, with check (non-return) feature, or with a PTFE disc, it features a threaded bonnet with gasket and a disc with rotary and oscillating movement for improved sealing. Dimensionally compliant with MSS-SP-80, with ANSI B16.24 flanges (DIN optional), suitable for typical naval service conditions.



Série 202 – Válvula Angular Bronze Classe 150 - Conexão roscada ou flangeada

Series 202 – Bronze Angle Valve Class 150 – Threaded or Flanged Connection

Aplicada para controle e bloqueio de fluxo em sistemas navais. Possui castelo roscado no corpo com junta, disponível com fecho cônico em bronze ou disco em PTFE, com ou sem dispositivo de retenção. Dimensional conforme norma MSS-SP-80, suportando aplicações com vapor, água, óleo e outros fluidos não corrosivos dentro das condições de serviço especificadas.

Applied for flow control and shut-off in marine systems. Features a threaded bonnet with gasket, available with a bronze tapered plug or a PTFE disc, with or without a check (non-return) device. Dimensionally compliant with MSS-SP-80, suitable for applications involving steam, water, oil, and other non-corrosive fluids within the specified service conditions.



Série 207 - Válvula para hidrante de incêndio - 90° graus

Series 207 – Fire Hydrant Valve – 90° Angle

Aplicação em controle do fluxo em sistemas de combate a incêndio. Possui conexão padrão de 2 1/2", com entrada roscada interna e saída roscada externa nos padrões Corpo de Bombeiros (BSP) ou ANSI (NPT), garantindo compatibilidade com redes de hidrantes. Construída em bronze, conta com disco em borracha sintética para vedação eficiente e modelo reforçado com corpo alto e tampa de união. Opcionais flange de entrada padrão ANSI ou DIN, além de tampão com corrente.

Application for flow control in firefighting systems. Features a standard 2 1/2" connection, with female threaded inlet and male threaded outlet in Fire Department standards (BSP) or ANSI (NPT), ensuring compatibility with hydrant networks. Made of bronze, it includes a synthetic rubber disc for efficient sealing and a reinforced design with a high body and union bonnet. Optional features include ANSI or DIN standard inlet flange, as well as a cap with chain.



Série 216 – Válvula Gaveta Bronze Classe 200 - Conexão roscada ou Flangeada

Series 216 – Bronze Gate Valve Class 200 – Threaded or Flanged Connection

Indicada para aplicações industriais que exigem maior robustez em linhas de vapor, água, óleo ou gás. Possui construção com cunha inteira e castelo de união cônica sem junta, garantindo resistência e vedação eficiente, além de permitir reengaxetamento sob pressão quando totalmente aberta. Atende normas MSS-SP-80 e ABNT, com opções de rosca BSPT ou NPT.

Recommended for industrial applications requiring greater robustness in steam, water, oil, or gas lines. It features a solid wedge construction and a union bonnet with a conical joint (gasketless), ensuring strength and efficient sealing, as well as allowing repacking under pressure when fully open. Complies with MSS SP-80 and ABNT standards, with BSPT or NPT threaded options.



Série 256 – Válvula Globo Bronze Classe 150 - Flangeada C/ Fecho Cônico



Series 256 – Bronze Globe Valve, Class 150 – Flanged with Tapered Plug



Aplicada em controle e bloqueio de fluxo para sistemas industriais e navais com vapor saturado, água, óleo, ar comprimido e gases. Possui fecho cônico em bronze (com opção de retenção), castelo com porca de união e junta, assento integral ao corpo e disco com movimento giratório e oscilante, proporcionando melhor vedação.

Reengaxetável sob pressão quando totalmente aberta, com dimensões conforme normas MSS-SP-80 e ABNT-NBR-8466.

Applied for flow control and shut-off in industrial and naval systems involving saturated steam, water, oil, compressed air, and gases. Features a bronze tapered plug (with optional check/non-return function), a bonnet with union nut and gasket, an integral seat in the body, and a disc with rotary and oscillating movement for improved sealing. Repackable under pressure when fully open, with dimensions in accordance with MSS-SP-80 and ABNT NBR 8466 standards.



Série 260 – Válvula Globo Ferro Fundido Classe 125 - Conexão flangeada

Series 260 – Cast Iron Globe Valve, Class 150 – Flanged Connection

Aplicações de controle e bloqueio de fluxo, especialmente em serviços com vapor saturado, além de sistemas com água, óleo, ar comprimido e gases. Possui disco e anel com superfície de assentamento em aço inoxidável (com opção para serviço naval em bronze), castelo parafusado com jugo e haste ascendente externa, garantindo operação robusta e confiável. Reengaxetável sob pressão quando totalmente aberta, dimensões conforme normas ANSI B16.10 (face a face) e ANSI B16.1 classe 125 (flanges).

Flow control and shut-off applications, especially in services involving saturated steam, as well as systems handling water, oil, compressed air, and gases. Features a disc and seat ring with stainless steel seating surfaces (with an optional bronze version for naval service), a bolted bonnet with yoke, and an external rising stem, ensuring robust and reliable operation. Repackable under pressure when fully open, with dimensions in accordance with ANSI B16.10 (face-to-face) and ANSI B16.1 Class 125 (flanges).



Série 230 - Válvula Globo Ferro Fundido PN16 - Conexão flangeada



Series 230 – Cast Iron Globe Valve PN16 – Flanged Connection

Usadas para controle e bloqueio de fluxo em sistemas navais com vapor, água, óleo e gases. Possui disco e anel com superfícies de assentamento em aço inoxidável (com opção para serviço naval em bronze), castelo parafusado com jugo e haste ascendente externa, garantindo robustez e confiabilidade operacional. Reengaxetável sob pressão quando totalmente aberta, com dimensões conforme normas DIN 3202 (face a face) e DIN 2533 (flanges).

Used for flow control and shut-off in marine systems handling steam, water, oil, and gases.

Features a disc and seat ring with stainless steel seating surfaces (with an optional bronze version for naval service), a bolted bonnet with yoke, and an external rising stem, ensuring robustness and reliable operation. Repackable under pressure when fully open, with dimensions in accordance with DIN 3202 (face-to-face) and DIN 2533 (flanges).



Série 261 – Válvula Angular Ferro Fundido Classe 125 - Conexão flangeada

Series 261 – Cast Iron Angle Valve, Class 125 – Flanged Connection

Projetada para aplicações industriais que exigem robustez e confiabilidade. Possui disco e anel com superfície de assentamento em aço inoxidável, com opção para serviço naval em bronze. Conta com castelo aparafusado com jugo, haste ascendente externa e possibilidade de reengaxetamento sob pressão quando totalmente aberta, garantindo maior durabilidade e facilidade de manutenção. Seguem padrões de centro a face conforme ASME B16.10 e Flanges ANSI B16.5 Classe 125.

Designed for industrial applications requiring robustness and reliability. It features a disc and seat ring with stainless steel seating surfaces, with an option in bronze for naval service. It is equipped with a bolted bonnet with yoke, outside rising stem, and allows repacking under pressure when fully open, ensuring greater durability and ease of maintenance. Face-to-face dimensions comply with ASME B16.10 and flanges with ANSI B16.5 Class 125.





Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.

Válvulas Industriais de Qualidade desde 1942

MISSÃO *MISSION*

Produzir válvulas industriais de alta qualidade, segundo normas nacionais e internacionais, mantendo assim a fidelidade de nossos clientes.

Produce industrial valves of the highest quality, according to national and international standards, thus maintaining our clients fidelity.

POLÍTICA DE QUALIDADE *QUALITY POLICY*

A Niagara através de seu sistema de Gestão de Qualidade, compromete-se em: Atender os requisitos dos clientes. Melhorar continuamente seus processos. Fabricar válvulas industriais de alta qualidade com preços e prazos competitivos.

Through our Quality Management System, we are committed to: Attending our clients needs. Continually improving our processes. Manufacturing industrial valves of the highest quality with competitive prices and delivery times.

OBJETIVOS DA QUALIDADE *QUALITY OBJECTIVES*

Melhorar continuamente nossos processos e nosso Sistema de Gestão de Qualidade. Atender os requisitos dos clientes. Reduzir nossos custos de fabricação.

Continually improve our processes and our Quality Management System. Attend our clients needs. Reduce our manufacturing costs.

Nosso catálogo geral on-line:



Nossos canais digitais:

 **niagara_valvulas**



**Niagara Industria e
Comercio de Valvulas Ltda**



Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.

www.niagara.com.br

São Paulo
Av. do Rio Bonito, 1751
04776-002
T 11 5660 4444
F 11 5660 4443
vendas@niagara.com.br

Rio de Janeiro
R. Cons. Mayrink, 305
20960-140
T 21 2581 0711
F 21 2581 0482
vendasrj@niagara.com.br

Recife
R. Artur Coutinho, 91
50100-280
T 81 3221 2000
F 81 3221 5975
vendaspe@niagara.com.br