# PLANIFICACION DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 2021-2022

#### 1.1. Datos de la empresa

RAZÓN SOCIAL CP SANTOS REIN

ACTIVIDAD COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

### 1.2. Objeto

El presente documento representa la planificación de las actividades preventivas previstas para el año en curso en la empresa, según lo reflejado en la evaluación realizada tiene vigencia anual, en ella se incluye, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. Todo esto será cumplimentado por el empresario, en cumplimiento de las indicaciones del artículo 9 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

La planificación se estructura mediante fichas en las que se recoge las medidas preventivas a aplicar en el año según los riesgos detectados en la empresa.

Teniendo en cuenta que el periodo es de un año, se adjunta una hoja de seguimiento para reflejar las acciones realizas en la empresa.

#### 1.3. Generalidades

La Planificación en general, consiste en establecer una metodología debidamente organizada para conseguir un objetivo determinado, estableciendo plazos y medios con la amplitud que se requiere.

De acuerdo con esta definición, el fin de la Planificación de la Actividad Preventiva es implantar las acciones necesarias para un eficaz control de los riesgos.

Por lo tanto, la Planificación de la Actividad Preventiva necesaria para alcanzar este fin partirá de la determinación de cuáles son las medidas necesarias para ello, una vez se han conocido los resultados de la evaluación de riesgos.

La Planificación de la Actividad Preventiva deberá ser coherente con el resto de las actividades de la empresa.

La Actividad Preventiva se planificará para un periodo determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico.

c) La prioridad que se le dará a esa acción a realizar. En la siguiente tabla se muestra el criterio a seguir como punto de partida para la toma de decisión. Las acciones a realizar para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse dichas medidas, deben ser proporcionales al nivel de riesgo y al número de trabajadores afectados en cada caso.

De esta forma se determinan la prioridad en que se tienen que desarrollar las medidas preventivas propuestas.

- d) La fecha de ejecución de la medida preventiva. Se tomará teniendo en cuenta la prioridad establecida siguiendo los criterios antes mencionados.
- e) La persona responsable de que la medida preventiva propuesta se lleve a cabo adecuadamente dentro de fecha.
- f) Supervisor por parte de la empresa, encargado de supervisar el correcto desarrollo de la planificación.
- g) Valoración o coste económico que la empresa pretende asignar a las distintas acciones.
- h) Un apartado, donde se podrán reflejar las observaciones que se crean pertinentes relacionadas con el desarrollo de las distintas acciones.

Las acciones preventivas que se vayan ejecutando a lo largo del tiempo, deberán ser modificadas cuando se aprecie que resultan inadecuadas a los fines de protección requeridos. Para ello, será necesario que se realicen controles periódicos en las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, con objeto de detectar aquellas situaciones que pudieran resultar potencialmente peligrosas.

### **LUGARES DE TRABAJO**

Prioridad: MP (Medio Plazo). Antes de 12 meses

|  | Origen                     |                 | Ric            | esgo               |                      | Estimación:                    |
|--|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1104 Señalizad                                     | ción de lugares de trabajo |                 | 1601 - Conta   | actos eléctricos   |                      | Tolerable                      |
| Medida Correc<br>riesgo eléctrico<br>Responsable/s |                            | cos o/y cuarto  | os eléctricos  | de la comunida     | d deberá es          | tar señalizado con pegatina de |
| Nivel de prioridad:                                | Recursos materiales:       | Coste estimado: | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control<br>periódico | <b>-</b>                       |
| MP (Medio<br>Plazo). Antes<br>de 6 meses           |                            |                 | 15€            |                    | No                   |                                |

# Observaciones:

|  | Origen   |                                    | Rie                            | esgo                                |                                   | Estimación:                                 |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
|  | Mantenimiento de medios contra incendios                     |                                    | 210 - IN                       | CENDIOS                             |                                   | Moderado                                    |
| Medida prever<br>comunidad no o<br>Responsable/s | nttiva: Mantenimiento per<br>dispone de ellos, se acon<br>s: | riódico de exti<br>Iseja la adquis | ntores y sisto<br>ición de med | emas contra inc<br>dios de extinció | cendios, por em<br>n para la comu | presa autorizada, si la<br>nidad            |
| Nivel de<br>prioridad:                           | Recursos materiales:   | Coste<br>estimado:                 | Coste<br>real:                 | Fecha<br>prevista:                  | Control periódico:                | Comprobación por la empresa (firma y fecha) |
| LP (largo<br>Plazo). Antes                       |  | Según<br>unidades                  |                                |                                     | Si                                |   |

## Observaciones:

|              | Origen   |       | Rie      | esgo    |         | Estimación:         |  |
|--------------|--|-------|----------|---------|---------|---------------------|--|
| instalacione | alaciones de lugares de trabajo                          |       | 210 - IN | CENDIOS |         | Moderado            |  |
|              | ntiva: Se revisara la insta<br>una OCA (sistema eléctric |       |          |         |         |                     |  |
| Responsable/ |  | Coste | Coste    | Fecha   | Control | Comprobación por la |  |

| MP (Medio     | 200€ | 200€ |             |  |
|---------------|------|------|-------------|--|
| Plazo). Antes |      |      | Cada 5 años |  |
| de 6 meses    |      |      |             |  |

|                            | Origen                     |          | Ric        | esgo       |    | Estimación:  |
|----------------------------|----------------------------|----------|------------|------------|----|--|
| Limpieza de zonas comunes  |                            |          | 590 - OTRO | OS RIESGOS |    | Trivial  |
|                            | berá señalizar el riesgo d |          |            |            |    | ezos y caídas, durante la  Comprobación por la empresa (firma y fecha) |
| LP (largo<br>Plazo). Antes |                            | Según m2 | icai.      | рістіва.   | SI | стргоза (шта у тесна)  |

# Observaciones:

|                     | Origen                   |                    | Ric            | esgo               |                    | Estimación:                                 |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| Gestión n           | nedidas preventivas      |                    | 590 - OTRO     | OS RIESGOS         |                    | Moderado                                    |
|                     | ores o empresas externas |                    |                |                    | de las medida      | as preventivas a llevar a cabo              |
| Nivel de prioridad: | Recursos materiales:     | Coste<br>estimado: | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control periódico: | Comprobación por la empresa (firma y fecha) |
| LP (Siemrpe)        |                          | -                  |                |                    | SI                 |   |

## Observaciones:

|                        | Origen                      |                    |                | esgo               |                    | Estimación:  |  |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Gestión n              | Gestión medidas preventivas |                    | 590 - OTRO     | OS RIESGOS         |                    | Moderado   |  |
|                        | evaluación de riegos, a l   |                    |                |                    |                    | as preventivas establecidas en ue acudan a la comunidad. |  |
| Nivel de<br>prioridad: | Recursos materiales:        | Coste<br>estimado: | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control periódico: | Comprobación por la<br>empresa (firma y fecha)           |  |
| LP (Siemrpe)           |                             | -                  |                |                    | SI                 |  |  |

|                        | Origen                      |                 | Ric            | esgo               |                       | Estimación:                                       |  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|---|--|
| Gestión n              | Gestión medidas preventivas |                 | 590 - OTRO     | OS RIESGOS         |                       | Moderado  |  |
| •                      |                             |                 |                |                    |                       | o los de trabajadores<br>de la comunidad si diera |  |
| Nivel de<br>prioridad: | Recursos materiales:        | Coste estimado: | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control<br>periódico: | Comprobación por la<br>empresa (firma y fecha)    |  |
| LP (Siemroe)           |                             |                 |                |                    | SI                    |   |  |

|                     | Origen  |                     | Ric            | esgo               |                    | Estimación:   |
|---------------------|---|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|---|
| Gestión n           | nedidas preventivas   |                     | 590 - OTRO     | OS RIESGOS         |                    | Moderado  |
| empresa o exte      | ntiva:: Debe de tenerse r<br>erna que acudan al centr<br>externas deberá velar po<br>tivas de sus respectivos p | o.<br>r el cumplimi | ento, por pa   | ,                  | •                  | s los trabajadores de la<br>instrucciones marcadas en las |
| Responsable/s       | ' '   | oucstos uc tre      | ibajo.         |                    |                    |   |
| Nivel de prioridad: | Recursos materiales:  | Coste estimado:     | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control periódico: | Comprobación por la empresa (firma y fecha)               |

|                             | Origen                   |                    | Ric            | esgo               |                    | Estimación:                                    |  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Gestión medidas preventivas |                          |                    | 590 - OTRO     | OS RIESGOS         |                    | Moderado                                       |  |
| •                           | xternos o internos que r | •                  | •              |                    |                    | ión individual a todos los                     |  |
| Nivel de prioridad:         | Recursos materiales:     | Coste<br>estimado: | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control periódico: | Comprobación por la<br>empresa (firma y fecha) |  |
| LP (Siemrpe)                |                          | -                  |                |                    | SI                 |  |  |

|                        | Origen   |                    | Ric            | esgo               |                    | Estimación:                                    |  |
|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Gestión n              | Gestión medidas preventivas  |                    | 590 - OTRO     | OS RIESGOS         |                    | Moderado                                       |  |
| •                      | <b>ntiva::</b> Debe de haber re <sub>l</sub><br>xternos o internos que ro<br><b>s:</b> | •                  | Ū              |                    | •                  | ón individual a todos los                      |  |
| Nivel de<br>prioridad: | Recursos materiales:   | Coste<br>estimado: | Coste<br>real: | Fecha<br>prevista: | Control periódico: | Comprobación por la<br>empresa (firma y fecha) |  |
| LP (Siemrpe)           |  | _                  |                |                    | SI                 |  |  |

|              | Origen                    |   | Rie        | esgo       |     | Estimación:  |  |  |
|--------------|---------------------------|---|------------|------------|-----|--|--|--|
| Gestión r    | medidas preventivas       |   | 590 - OTRO | OS RIESGOS |     | Moderado   |  |  |
| •            | os grabes detectados en s | • |            |            | • • | n la obligación de informar d<br>iante escrito de consulta y |  |  |
| Responsable/ | S:                        |   |            |            |     |  |  |  |

Fdo:

MALAGA, JUNIO 2021

Planificación de la acción preventiva

LP (Siemrpe)