In [2]:
```
!pip install -q nolds antropy

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm
from scipy import stats
import requests
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
import antropy, nolds

plt.style.use('dark_background')

SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE = 60.0
MODE = 'fast'

CONFIG = {
    'fast': {
        'n_estimations': 1,
        'window_size': 24,
        'stat_test': 'cohen_d',
        'min_per_group': 2,
        'estimator_min_len': 20,
        'mann_whitney': False,
        'bootstrap': False,
    },
    'robust': {
        'n_estimations': 5,
        'window_size': 66,
        'stat_test': 'cliff_delta',
        'min_per_group': 3,
        'estimator_min_len': 48,
        'mann_whitney': True,
        'bootstrap': True,
    }
}
C = CONFIG[MODE]
print(f"=== COSMO_LOG v1.0 | MODE = {MODE.upper()} ===")
print(f"  Estimations : {C['n_estimations']} | Fenêtre : {C['window_size']} mo
print(f"  Seuil critique (hypothèse) : {SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE}e percentile"

# ============================================================================
# 0. STATISTIQUES
# ============================================================================

def cohen_d(g1, g2):
    g1, g2 = np.asarray(g1), np.asarray(g2)
    if len(g1) < 2 or len(g2) < 2:
        return np.nan
    pooled_std = np.sqrt((np.var(g1, ddof=1) + np.var(g2, ddof=1)) / 2.0)
    return 0.0 if pooled_std < 1e-12 else (np.mean(g1) - np.mean(g2)) / pooled
```

```python
def cliff_delta(g1, g2):
    g1, g2 = np.asarray(g1), np.asarray(g2)
    n1, n2 = len(g1), len(g2)
    if n1 < C['min_per_group'] or n2 < C['min_per_group']:
        return np.nan, np.nan
    try:
        U, _ = stats.mannwhitneyu(g1, g2, alternative='two-sided')
        return np.clip((2 * U - n1 * n2) / (n1 * n2), -1, 1), np.nan
    except:
        return np.nan, np.nan

def separation_score(g1, g2):
    if C['stat_test'] == 'cohen_d':
        d = cohen_d(g1, g2)
        return abs(d) if not np.isnan(d) else np.nan
    else:
        d, _ = cliff_delta(g1, g2)
        return abs(d) if not np.isnan(d) else np.nan

def mw_score(g1, g2):
    if not C['mann_whitney']:
        return np.nan
    try:
        _, p = stats.mannwhitneyu(g1, g2, alternative='two-sided')
        return -np.log10(max(p, 1e-300))
    except:
        return np.nan

# ============================================================================
# 1. ACQUISITION — NOAA SWPC (colonnes détectées dynamiquement)
# ============================================================================

def fetch_solar_data():
    """
    Télécharge les indices solaires depuis NOAA SWPC.
    Détecte automatiquement les noms de colonnes disponibles dans l'API.
    Si l'indice géomagnétique Ap est absent, un proxy est calculé depuis F10.7
    """
    url = "https://services.swpc.noaa.gov/json/solar-cycle/observed-solar-cycl
    print("[NOAA SWPC] Téléchargement des indices solaires mensuels...")
    resp = requests.get(url, timeout=30)
    resp.raise_for_status()
    raw  = resp.json()
    df   = pd.DataFrame(raw)
    df['Date'] = pd.to_datetime(df['time-tag'])

    print(f"  Colonnes brutes API : {[c for c in df.columns if c != 'time-tag'

    # --- SSN : plusieurs noms possibles selon la version de l'API ---
    ssn_candidates = ['ssn', 'observed_swpc_ssn', 'smoothed_ssn']
    ssn_col = next((c for c in ssn_candidates if c in df.columns), None)
    if ssn_col is None:
        raise ValueError(f"Aucune colonne SSN trouvée. Colonnes : {list(df.col
```

```
    df['SSN'] = pd.to_numeric(df[ssn_col], errors='coerce').clip(lower=0)
    print(f"  SSN  ← '{ssn_col}'")

    # --- F10.7 ---
    f107_candidates = ['f10.7', 'f10-7', 'f107']
    f107_col = next((c for c in f107_candidates if c in df.columns), None)
    if f107_col:
        df['F10.7'] = pd.to_numeric(df[f107_col], errors='coerce')
        print(f"  F10.7 ← '{f107_col}'")
    else:
        print("  F10.7 non trouvé → proxy depuis SSN (corrélation ~0.97)")
        df['F10.7'] = 67.0 + 0.9 * df['SSN']   # relation empirique bien connu

    # --- Ap géomagnétique ---
    ap_candidates = ['ap', 'Ap', 'ap-index', 'ap_index']
    ap_col = next((c for c in ap_candidates if c in df.columns), None)
    if ap_col:
        df['Ap'] = pd.to_numeric(df[ap_col], errors='coerce')
        print(f"  Ap   ← '{ap_col}'")
    else:
        # Proxy géomagnétique : Ap corrèle ~0.7 avec F10.7 sur le cycle solair
        # Relation empirique : Ap ≈ 0.18 * F10.7 - 8  (Svalgaard 2016)
        print("  Ap non disponible → proxy géomagnétique calculé : Ap_proxy =
        df['Ap'] = (0.18 * df['F10.7'] - 8.0).clip(lower=0)

    # Filtre : 1947 (début F10.7 mesuré) et données SSN valides
    df = df[df['Date'] >= '1947-02-01'].copy()
    df = df.dropna(subset=['SSN']).reset_index(drop=True)

    # Interpolation des trous résiduels
    df['F10.7'] = df['F10.7'].interpolate(method='linear').bfill().ffill()
    df['Ap']    = df['Ap'].interpolate(method='linear').bfill().ffill().fillna
    df['SSN']   = df['SSN'].fillna(0)

    df = df[['Date','SSN','F10.7','Ap']].sort_values('Date').reset_index(drop=
    print(f"\n[OK] {len(df)} mois | {df['Date'].iloc[0].strftime('%Y-%m')} → "
          f"{df['Date'].iloc[-1].strftime('%Y-%m')}")
    print(f"     SSN   : {df['SSN'].min():.0f} – {df['SSN'].max():.0f}")
    print(f"     F10.7 : {df['F10.7'].min():.0f} – {df['F10.7'].max():.0f} sfu
    print(f"     Ap    : {df['Ap'].min():.1f} – {df['Ap'].max():.1f}")
    return df


def extract_solar_fluxes(df, window_anom=48):
    out = {}
    S   = pd.Series(df['SSN'].values)
    F   = pd.Series(df['F10.7'].values)
    Ap  = pd.Series(df['Ap'].values)
    mpts = max(12, window_anom // 4)

    # Flux 1 : anomalie SSN (z-score rolling)
    S_mean = S.rolling(window_anom, min_periods=mpts, center=True).mean().bfil
    S_std  = S.rolling(window_anom, min_periods=mpts, center=True).std().bfill
```

```
    S_std  = S_std.replace(0, np.nan).bfill().ffill().fillna(1.0)
    out['SSN_Anomaly'] = ((S - S_mean) / S_std).fillna(0).values

    # Flux 2 : anomalie F10.7 (z-score rolling)
    F_mean = F.rolling(window_anom, min_periods=mpts, center=True).mean().bfil
    F_std  = F.rolling(window_anom, min_periods=mpts, center=True).std().bfill
    F_std  = F_std.replace(0, np.nan).bfill().ffill().fillna(1.0)
    out['F10.7_Anomaly'] = ((F - F_mean) / F_std).fillna(0).values

    # Flux 3 : perturbation géomagnétique (log)
    out['Ap_Log'] = np.log1p(np.clip(Ap.values, 0, None))

    # Flux 4 : vitesse d'activité (dérivée mensuelle du SSN)
    out['SSN_Velocity'] = S.diff().fillna(0).values

    # Flux 5 : couplage Soleil-Terre (corrélation rolling 12 mois SSN×F10.7)
    out['Sun_Earth_Coupling'] = S.rolling(12, min_periods=6).corr(F).bfill().f

    return out


def compute_solar_activity_level(fluxes):
    anom_abs = np.abs(fluxes['SSN_Anomaly'])
    return np.array([stats.percentileofscore(anom_abs, v) for v in anom_abs])

# ============================================================================
# 2. SCAN DU SEUIL CRITIQUE
# ============================================================================

def scan_seuil_critique(df, candidats=None):
    if candidats is None:
        candidats = np.arange(40, 86, 2.5)

    fluxes    = extract_solar_fluxes(df)
    activity  = compute_solar_activity_level(fluxes)
    W         = C['window_size']
    flux_keys = list(fluxes.keys())

    windows = []
    for i in range(len(df) - W + 1):
        windows.append({
            'activity': float(np.mean(activity[i:i+W])),
            'data':     {k: fluxes[k][i:i+W] for k in flux_keys}
        })

    scores_par_seuil = []
    for seuil in candidats:
        grp_bas  = [w for w in windows if w['activity'] <  seuil]
        grp_haut = [w for w in windows if w['activity'] >= seuil]
        if len(grp_bas) < C['min_per_group'] or len(grp_haut) < C['min_per_grc
            scores_par_seuil.append(np.nan)
            continue
        sep_total = []
```

```
        for k in flux_keys:
            v_bas  = np.concatenate([w['data'][k] for w in grp_bas])
            v_haut = np.concatenate([w['data'][k] for w in grp_haut])
            d = separation_score(v_bas, v_haut)
            if not np.isnan(d): sep_total.append(d)
        scores_par_seuil.append(np.mean(sep_total) if sep_total else np.nan)

    scores_arr = np.array(scores_par_seuil, dtype=float)
    idx_max    = np.nanargmax(scores_arr)
    seuil_opt  = candidats[idx_max]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
    ax.plot(candidats, scores_arr, 'o-', color='#ffcc00', markersize=6)
    ax.axvline(seuil_opt, color='#ff0066', linestyle='--', linewidth=1.5,
               label=f'Seuil optimal empirique = {seuil_opt:.1f}e %ile')
    ax.axvline(SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE, color='#00ffcc', linestyle=':', linew
               label=f'Hypothèse initiale = {SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE}e %ile')
    ax.set_xlabel('Seuil candidat (percentile d\'activité solaire)', fontsize=
    ax.set_ylabel('Séparation moyenne des signatures de régime', fontsize=10)
    ax.set_title('COSMO_LOG v1.0 — Scan du Seuil Critique Solaire\n'
                 '(le seuil émerge des données ; ce n\'est pas une constante f
                 fontsize=10)
    ax.legend(fontsize=9)
    ax.grid(True, alpha=0.15)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

    print(f"\n[Scan du seuil critique]")
    print(f"  Hypothèse initiale           : {SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE}e perce
    print(f"  Seuil optimal (données)      : {seuil_opt:.1f}e percentile  "
          f"(séparation = {scores_arr[idx_max]:.3f})")
    print(f"  Note : le cycle solaire de ~11 ans n'a pas de point critique ana
    return seuil_opt, candidats, scores_arr

# ================================================================================
# 3. ESTIMATEURS DE COMPLEXITÉ
# ================================================================================

def apply_estimators(series, flux_name=''):
    s = np.asarray(series).flatten()
    min_len = C['estimator_min_len']
    if len(s) < min_len:
        return {k: np.nan for k in ['Higuchi','DFA','Katz','Hurst','SampleEn']
    if flux_name in ['SSN_Velocity'] and np.std(s) > 1e-10:
        s = np.diff(s)
    if np.std(s) > 1e-10:
        s = (s - np.mean(s)) / np.std(s)
    if len(s) < min_len:
        return {k: np.nan for k in ['Higuchi','DFA','Katz','Hurst','SampleEn']
    est = {}
    try: est['Higuchi'] = antropy.higuchi_fd(s)
    except: est['Higuchi'] = np.nan
    try: est['DFA'] = 2.0 - nolds.dfa(s)
```

```
    except: est['DFA'] = np.nan
    try: est['Katz'] = antropy.katz_fd(s)
    except: est['Katz'] = np.nan
    try: est['Hurst'] = nolds.hurst_rs(s)
    except: est['Hurst'] = np.nan
    try: est['SampleEn'] = antropy.sample_entropy(s[:min(500, len(s))], order=
    except: est['SampleEn'] = np.nan
    return est

# ================================================================================
# 4. PIPELINE
# ================================================================================

def build_solar_features(df, activity_values):
    W = C['window_size']
    n = C['n_estimations']
    all_fluxes      = extract_solar_fluxes(df)
    activity_series = compute_solar_activity_level(all_fluxes)
    tol = max(3.0, (activity_values[1] - activity_values[0]) / 2.0) if len(act

    mode_label = (
        "bootstrap sur sous-fenêtres (estimation de stabilité statistique)"
        if C['bootstrap'] else "réalisation unique"
    )
    print(f"\n[Extraction des signatures de régime] {n} {mode_label} | Fenêtre

    n_windows = len(df) - W + 1
    window_data = []
    for i in range(n_windows):
        window_data.append({
            'activity': float(np.mean(activity_series[i:i+W])),
            'fluxes':   {k: v[i:i+W] for k, v in all_fluxes.items()}
        })

    rows = []
    for A in tqdm(activity_values, desc="Scan d'activité solaire"):
        matching = [w for w in window_data if abs(w['activity'] - A) <= tol]
        if not matching:
            matching = [min(window_data, key=lambda w: abs(w['activity'] - A))
        row = {'Activity': A, 'N_windows': len(matching)}

        for flux in ['SSN_Anomaly','F10.7_Anomaly','Ap_Log','SSN_Velocity','Su
            if n == 1:
                combined = np.concatenate([w['fluxes'][flux] for w in matching
                ests = apply_estimators(combined, flux_name=flux)
                for k, v in ests.items():
                    row[f"{flux}_{k}_mean"] = v
            else:
                rng = np.random.default_rng(42)
                feat_vals = {name: [] for name in ['Higuchi','DFA','Katz','Hur
                for _ in range(n):
                    idx = rng.choice(len(matching), size=max(1, len(matching)/
                    sub = np.concatenate([matching[i]['fluxes'][flux] for i in
```

```
                    ests = apply_estimators(sub, flux_name=flux)
                    for k, v in ests.items():
                        if not np.isnan(v): feat_vals[k].append(v)
                for k, vals in feat_vals.items():
                    if vals:
                        row[f"{flux}_{k}_mean"] = np.mean(vals)
                        row[f"{flux}_{k}_std"]  = np.std(vals, ddof=1) if len(
                    else:
                        row[f"{flux}_{k}_mean"] = np.nan
                        row[f"{flux}_{k}_std"]  = np.nan
        rows.append(row)

    df_feat = pd.DataFrame(rows)
    feature_cols = [c for c in df_feat.columns
                    if c not in ['Activity','N_windows'] and not c.endswith('_
    return df_feat, feature_cols, window_data

# ============================================================================
# 5. LES 4 QUESTIONS COSMOLOGIQUES
# ============================================================================

def compare_groups_solar(df, feature_cols, g_low, g_high, label=''):
    grp_bas  = df[df['Activity'].between(g_low[0],  g_low[1])]
    grp_haut = df[df['Activity'].between(g_high[0], g_high[1])]
    if len(grp_bas) < C['min_per_group'] or len(grp_haut) < C['min_per_group']
        print(f"  [!] {label} : groupes trop petits ({len(grp_bas)}/{len(grp_h
    scores = {}
    for col in feature_cols:
        if col not in df.columns: continue
        v1 = grp_bas[col].dropna().values
        v2 = grp_haut[col].dropna().values
        if len(v1) >= C['min_per_group'] and len(v2) >= C['min_per_group']:
            scores[col] = separation_score(v1, v2)
    return pd.Series(scores)

def run_solar_questions(df_feat, feature_cols, window_data, seuil):
    print(f"\n=== 4 Questions Cosmologiques (seuil empirique = {seuil:.1f}e %i
    r = {}

    print("Q1 : Minimum vs Maximum Solaire (régime calme vs actif)...")
    r["Q1_Minimum_vs_Maximum"] = compare_groups_solar(
        df_feat, feature_cols, [0, 30], [75, 100], "Q1")

    print("Q2 : Tension au Seuil de Transition de Cycle...")
    marge = 8.0
    r["Q2_Tension_Transition"] = compare_groups_solar(
        df_feat, feature_cols,
        [seuil - 2*marge, seuil - marge*0.3],
        [seuil + marge*0.3, seuil + 2*marge],
        "Q2"
    )

    print("Q3 : Couplage Soleil-Terre (cohérence SSN / perturbation géomagnéti
```

```
    coupling_cols = [c for c in feature_cols
                     if any(x in c for x in ['Ap_Log','Sun_Earth_Coupling','F1
    r["Q3_Couplage_Soleil_Terre"] = compare_groups_solar(
        df_feat, coupling_cols, [0, 25], [75, 100], "Q3")

    print("Q4 : Persistance de Régime (hystérésis intra-fenêtre cyclique)...")
    flux_names = ['SSN_Anomaly','F10.7_Anomaly','Ap_Log','SSN_Velocity','Sun_E
    q4 = {}
    for col in feature_cols:
        flux = next((f for f in flux_names if col.startswith(f)), None)
        if flux is None: continue
        effects = []
        for w in window_data:
            s = w['fluxes'].get(flux)
            if s is None or len(s) < 12: continue
            mid = len(s) // 2
            d = separation_score(s[:mid], s[mid:])
            if not np.isnan(d): effects.append(abs(d))
        q4[col] = np.mean(effects) if effects else np.nan
    r["Q4_Persistance_Regime"] = pd.Series(q4)

    return pd.DataFrame({k: v.round(3) for k, v in r.items()}), r

# ============================================================================
# 6. VISUALISATION
# ============================================================================

def plot_solar_overview(df, fluxes, activity_series, seuil):
    fig, axes = plt.subplots(5, 1, figsize=(16, 14), sharex=True)

    axes[0].fill_between(df['Date'], df['SSN'], alpha=0.6, color='#ffcc00')
    axes[0].plot(df['Date'], df['SSN'], color='#ffcc00', linewidth=0.6)
    axes[0].set_ylabel('Taches Solaires (SSN)', fontsize=9)
    axes[0].set_title('COSMO_LOG v1.0 — Activité Solaire et Couplage Soleil-Te
                      fontsize=11)
    axes[0].grid(True, alpha=0.1)

    axes[1].plot(df['Date'], df['F10.7'], color='#ff6600', linewidth=0.7)
    axes[1].set_ylabel('Flux F10.7 (sfu)', fontsize=9)
    axes[1].grid(True, alpha=0.1)

    axes[2].fill_between(df['Date'], fluxes['Ap_Log'], alpha=0.7, color='#44aa
    axes[2].set_ylabel('log(1+Ap) Géomagnétique', fontsize=9)
    axes[2].grid(True, alpha=0.1)

    coupling = fluxes['Sun_Earth_Coupling']
    axes[3].fill_between(df['Date'], coupling,
                         where=np.array(coupling) >= 0,
                         color='#00ffcc', alpha=0.6, label='Couplage +')
    axes[3].fill_between(df['Date'], coupling,
                         where=np.array(coupling) < 0,
                         color='#ff4444', alpha=0.6, label='Couplage −')
    axes[3].axhline(0, color='gray', linewidth=0.5)
```

```
    axes[3].set_ylabel('Couplage SSN×F10.7', fontsize=9)
    axes[3].legend(fontsize=8, loc='lower right')
    axes[3].grid(True, alpha=0.1)

    sc = axes[4].scatter(df['Date'], activity_series, c=activity_series,
                         cmap='plasma', s=5, alpha=0.9)
    axes[4].axhline(seuil, color='#ff0066', linestyle='--', alpha=0.9,
                    label=f'Seuil empirique ({seuil:.1f}e %ile)')
    axes[4].axhline(SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE, color='#00ffcc', linestyle=':',
                    label=f'Hypothèse ({SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE}e %ile)')
    axes[4].set_ylabel('Activity Level (%ile)', fontsize=9)
    axes[4].set_xlabel('Date', fontsize=9)
    axes[4].legend(fontsize=8)
    axes[4].grid(True, alpha=0.1)
    plt.colorbar(sc, ax=axes[4], label='Activity Level')
    plt.tight_layout()
    plt.show()

def plot_flux_profiles(df, fluxes):
    flux_meta = [
        ('SSN_Anomaly',       '#ffcc00', 'Anomalie SSN (z-score)    [≈ Magnéti
        ('F10.7_Anomaly',     '#ff6600', 'Anomalie F10.7 (z-score)  [≈ Énergie
        ('Ap_Log',            '#44aaff', 'Perturbation géomag. log  [≈ Taux de
        ('SSN_Velocity',      '#ff66ff', 'Vitesse SSN (Δ/mois)      [≈ Varianc
        ('Sun_Earth_Coupling','#00ffcc', 'Couplage Soleil-Terre      [≈ Cluste
    ]
    fig, axes = plt.subplots(5, 1, figsize=(16, 12), sharex=True)
    for ax, (flux, color, label) in zip(axes, flux_meta):
        ax.plot(df['Date'], fluxes[flux], color=color, linewidth=0.8, alpha=0.
        ax.set_ylabel(label, fontsize=8)
        ax.axhline(0, color='gray', alpha=0.3, linewidth=0.5)
        ax.grid(True, alpha=0.1)
    axes[-1].set_xlabel('Date', fontsize=9)
    plt.suptitle('COSMO_LOG v1.0 — Les 5 Flux Cosmologiques Solaires', fontsiz
    plt.tight_layout()
    plt.show()

def plot_landscape(df_feat, seuil):
    mean_cols = [c for c in df_feat.columns if c.endswith('_mean')]
    n = min(len(mean_cols), 15)
    fig, axes = plt.subplots(3, 5, figsize=(20, 10))
    axes = axes.flatten()
    for i, col in enumerate(mean_cols[:n]):
        ax = axes[i]
        ax.plot(df_feat['Activity'], df_feat[col], 'o-', color='#ffcc00', mark
        std_col = col.replace('_mean','_std')
        if std_col in df_feat.columns:
            ax.fill_between(df_feat['Activity'],
                            df_feat[col] - df_feat[std_col],
                            df_feat[col] + df_feat[std_col],
                            alpha=0.2, color='#ffcc00')
        ax.axvline(seuil, color='#ff0066', linestyle='--', alpha=0.8,
                   label=f'Seuil ({seuil:.1f})')
```

```
        ax.axvline(SOLAR_CRITIQUE_HYPOTHESE, color='#00ffcc', linestyle=':', a
        ax.set_title(col.replace('_mean','').replace('_',' '), fontsize=7)
        ax.set_xlabel('Activity Level (%ile)', fontsize=7)
        ax.grid(True, alpha=0.15)
        if i == 0: ax.legend(fontsize=7)
    for j in range(n, len(axes)):
        axes[j].set_visible(False)
    plt.suptitle(
        f"COSMO_LOG v1.0 [{MODE}] — Paysage de Complexité Solaire\n"
        f"(seuil empirique = {seuil:.1f}e %ile | hypothèse = {SOLAR_CRITIQUE_H
        fontsize=11)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

def plot_heatmap(summary, seuil):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, max(5, len(summary) * 0.35)))
    data = summary.fillna(0).copy()
    for c in data.columns:
        m = data[c].max()
        if m > 0: data[c] /= m
    im = ax.imshow(data.values, aspect='auto', cmap='inferno', vmin=0, vmax=1)
    ax.set_xticks(range(len(data.columns)))
    ax.set_xticklabels(data.columns, rotation=25, ha='right', fontsize=9)
    ax.set_yticks(range(len(data.index)))
    ax.set_yticklabels([idx.replace('_',' ') for idx in data.index], fontsize=
    for i in range(len(data.index)):
        for j in range(len(data.columns)):
            v = summary.iloc[i, j]
            if not np.isnan(v):
                ax.text(j, i, f"{v:.2f}", ha='center', va='center',
                        color='black' if data.iloc[i, j] > 0.6 else 'white', f
    plt.colorbar(im, ax=ax, label="Score de séparation normalisé")
    plt.title(
        f"COSMO_LOG v1.0 [{MODE}] — Heatmap des Signatures de Régime Solaire\r
        f"(seuil critique empirique = {seuil:.1f}e percentile | 1947–présent)"
        fontsize=10)
    plt.tight_layout()
    plt.show()

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
# 7. EXÉCUTION PRINCIPALE
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

ACTIVITY_SCAN = np.round(np.concatenate([
    np.arange(5,  45, 5.0),
    np.arange(45, 78, 2.0),
    np.arange(78, 96, 5.0)
]), 1)

print(f"\nGradient d'activité : {len(ACTIVITY_SCAN)} points")
print("=" * 70)

print("\n[1/6] Téléchargement des indices solaires NOAA SWPC...")
```

```
df = fetch_solar_data()

print("\n[2/6] Scan du seuil critique (40–85e percentile)...")
seuil_opt, candidats_scan, scores_scan = scan_seuil_critique(df)
SOLAR_CRITIQUE = seuil_opt

print("\n[3/6] Vue d'ensemble solaire 1947–présent...")
fluxes_global   = extract_solar_fluxes(df)
activity_global = compute_solar_activity_level(fluxes_global)
plot_solar_overview(df, fluxes_global, activity_global, SOLAR_CRITIQUE)

print("\n[4/6] Profils des 5 flux cosmologiques...")
plot_flux_profiles(df, fluxes_global)

print("\n[5/6] Extraction des signatures de régime...")
df_feat, feature_cols, window_data = build_solar_features(df, ACTIVITY_SCAN)
print(f"  Signatures extraites : {len(feature_cols)}")
print(df_feat[['Activity','N_windows'] + feature_cols[:4]].head(3).to_string()

plot_landscape(df_feat, SOLAR_CRITIQUE)

print("\n[6/6] 4 Questions cosmologiques...")
summary, results = run_solar_questions(df_feat, feature_cols, window_data, SOL
print("\n>>> RÉSULTATS — Scores de séparation des signatures de régime :")
print(summary.to_string())

print("\n>>> TOP 3 DES SIGNATURES DE RÉGIME PAR QUESTION :")
for q in summary.columns:
    top = summary[q].dropna().sort_values(ascending=False).head(3)
    if len(top):
        print(f"\n  [{q}]")
        for f, v in top.items():
            print(f"    {f.replace('_mean',''):44s} : Score = {v:.3f}")

plot_heatmap(summary, SOLAR_CRITIQUE)
print(f"\n[OK] COSMO_LOG v1.0 terminé.")
print(f"     Seuil empirique : {SOLAR_CRITIQUE:.1f}e percentile d'activité sol
print(f"     Données : NOAA SWPC | {df['Date'].iloc[0].strftime('%Y-%m')} → {d
```


```
=== COSMO_LOG v1.0 | MODE = FAST ===
  Estimations : 1 | Fenêtre : 24 mois | Test : cohen_d
  Seuil critique (hypothèse) : 60.0e percentile

Gradient d'activité : 29 points
================================================================================

[1/6] Téléchargement des indices solaires NOAA SWPC...
[NOAA SWPC] Téléchargement des indices solaires mensuels...
  Colonnes brutes API : ['ssn', 'smoothed_ssn', 'observed_swpc_ssn', 'smoothe
d_swpc_ssn', 'f10.7', 'smoothed_f10.7', 'Date']
  SSN  ← 'ssn'
  F10.7 ← 'f10.7'
  Ap non disponible → proxy géomagnétique calculé : Ap_proxy = 0.18·F10.7 − 8


[OK] 953 mois | 1947-02 → 2026-06
     SSN   : 0 — 359
     F10.7 : -1 — 246 sfu
     Ap    : 0.0 — 36.2

[2/6] Scan du seuil critique (40–85e percentile)...
```





```
[Scan du seuil critique]
  Hypothèse initiale          : 60.0e percentile
  Seuil optimal (données)     : 72.5e percentile  (séparation = 1.281)
  Note : le cycle solaire de ~11 ans n'a pas de point critique analytique.

[3/6] Vue d'ensemble solaire 1947–présent...
```



[4/6] Profils des 5 flux cosmologiques...




[5/6] Extraction des signatures de régime...

[Extraction des signatures de régime] 1 réalisation unique | Fenêtre=24 mois

Scan d'activité solaire: 100%|██████████| 29/29 [00:53<00:00, 1.84s/it]

  Signatures extraites : 25

	Activity	N_windows	SSN_Anomaly_Higuchi_mean	SSN_Anomaly_DFA_mean	SSN_Anomaly_Katz_mean	SSN_Anomaly_Hurst_mean
0	5.0	1	1.920653	1.928583	2.753444	0.584261
1	10.0	1	1.920653	1.928583	2.753444	0.586712
2	15.0	1	1.920653	1.928583	2.753444	0.586712


COSMO_LOG v1.0 [fast] — Paysage de Complexité Solaire
(seuil empirique = 72.5e %ile | hypothèse = 60.0e %ile)
SSN Anomaly Higuchi
SSN Anomaly DFA
SSN Anomaly Katz
SSN Anomaly Hurst
SSN Anomaly SampleEn
F10.7 Anomaly Higuchi
F10.7 Anomaly DFA
F10.7 Anomaly Katz
F10.7 Anomaly Hurst
F10.7 Anomaly SampleEn
Ap Log Higuchi
Ap Log DFA
Ap Log Katz
Ap Log Hurst
Ap Log SampleEn
Seuil (72.5)
Activity Level (%ile)

```
[6/6] 4 Questions cosmologiques...

=== 4 Questions Cosmologiques (seuil empirique = 72.5e %ile) ===
Q1 : Minimum vs Maximum Solaire (régime calme vs actif)...
Q2 : Tension au Seuil de Transition de Cycle...
Q3 : Couplage Soleil-Terre (cohérence SSN / perturbation géomagnétique)...
Q4 : Persistance de Régime (hystérésis intra-fenêtre cyclique)...

>>> RÉSULTATS — Scores de séparation des signatures de régime :
                                Q1_Minimum_vs_Maximum  Q2_Tension_Transition
Q3_Couplage_Soleil_Terre  Q4_Persistance_Regime
Ap_Log_DFA_mean                                 0.519                 0.308
1.509                 0.451
Ap_Log_Higuchi_mean                            18.243                 5.246
16.939                 0.451
Ap_Log_Hurst_mean                               0.071                 0.153
0.593                 0.451
Ap_Log_Katz_mean                                1.073                 1.227
1.174                 0.451
Ap_Log_SampleEn_mean                              NaN                   NaN
NaN                 0.451
F10.7_Anomaly_DFA_mean                          2.403                10.092
3.252                 0.345
F10.7_Anomaly_Higuchi_mean                      2.444                 1.768
10.972                 0.345
F10.7_Anomaly_Hurst_mean                        0.671                 0.024
3.859                 0.345
F10.7_Anomaly_Katz_mean                         0.218                 0.827
0.032                 0.345
F10.7_Anomaly_SampleEn_mean                       NaN                   NaN
NaN                 0.345
SSN_Anomaly_DFA_mean                            3.406                 3.237
NaN                 0.823
SSN_Anomaly_Higuchi_mean                       10.240                 1.412
NaN                 0.823
SSN_Anomaly_Hurst_mean                          3.055                 6.004
NaN                 0.823
SSN_Anomaly_Katz_mean                           1.582                 3.984
NaN                 0.823
SSN_Anomaly_SampleEn_mean                         NaN                   NaN
NaN                 0.823
SSN_Velocity_DFA_mean                           1.541                 5.056
NaN                 0.178
SSN_Velocity_Higuchi_mean                       1.522                 0.278
NaN                 0.178
SSN_Velocity_Hurst_mean                         0.310                 2.848
NaN                 0.178
SSN_Velocity_Katz_mean                          0.494                 1.591
NaN                 0.178
SSN_Velocity_SampleEn_mean                        NaN                 1.898
NaN                 0.178
Sun_Earth_Coupling_DFA_mean                     0.843                 0.778
1.638                 0.331
Sun_Earth_Coupling_Higuchi_mean                10.222                 1.663
```

```
10.609                  0.331
Sun_Earth_Coupling_Hurst_mean                    0.088                  0.168
0.796                  0.331
Sun_Earth_Coupling_Katz_mean                     1.617                  1.826
1.457                  0.331
Sun_Earth_Coupling_SampleEn_mean                 1.063                  9.973
2.662                  0.331


>>> TOP 3 DES SIGNATURES DE RÉGIME PAR QUESTION :

  [Q1_Minimum_vs_Maximum]
    Ap_Log_Higuchi                               : Score = 18.243
    SSN_Anomaly_Higuchi                          : Score = 10.240
    Sun_Earth_Coupling_Higuchi                   : Score = 10.222

  [Q2_Tension_Transition]
    F10.7_Anomaly_DFA                            : Score = 10.092
    Sun_Earth_Coupling_SampleEn                  : Score = 9.973
    SSN_Anomaly_Hurst                            : Score = 6.004

  [Q3_Couplage_Soleil_Terre]
    Ap_Log_Higuchi                               : Score = 16.939
    F10.7_Anomaly_Higuchi                        : Score = 10.972
    Sun_Earth_Coupling_Higuchi                   : Score = 10.609

  [Q4_Persistance_Regime]
    SSN_Anomaly_DFA                              : Score = 0.823
    SSN_Anomaly_Katz                             : Score = 0.823
    SSN_Anomaly_Hurst                            : Score = 0.823
```




```
[OK] COSMO_LOG v1.0 terminé.
     Seuil empirique : 72.5e percentile d'activité solaire
     Données : NOAA SWPC | 1947-02 → 2026-06
```