

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Мищенко Виктор Сергеевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Оглавление

- Введение
- Анализ предметной области
- Руководство оператора
- Работа в системе контроля версий
- Разработка программных модулей
 - База данных
 - API
 - Модуль технолог
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчик
- Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев
- Отладка программного модуля
- Заключение.

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной практики являлась разработка комплексной информационной системы «АгроКонтроль» для автоматизации процессов производства средств защиты растений. Система охватывает три ключевые роли: технолог (разработка рецептов и технологических карт, формирование заказов и партий), лаборант (контроль качества сырья и готовой продукции) и аппаратчик (пошаговое выполнение технологического процесса). В качестве платформы использованы .NET Framework 4.8, WPF для десктоп-приложений, ASP.NET Web API 2 для серверной части и Microsoft SQL Server для базы данных.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Исходные данные и бизнес-процессы

Предприятие производит агрохимическую продукцию: гербициды, инсектициды, фунгициды, регуляторы роста. Основные бизнес-процессы:

Разработка и версионирование рецептов – технолог создаёт рецепт, указывает компоненты (сырьё) и их количество. Рецепт может иметь несколько версий, одна из которых активна.

Создание технологических карт – для каждого рецепта разрабатывается последовательность шагов (смешивание, выдержка, экструзия, охлаждение) с плановыми параметрами: температура, давление, длительность. Технолог может добавить текстовую инструкцию для аппаратчика.

Планирование производства – менеджер формирует производственные заказы (продукт, плановое количество, дата старта).

Выполнение партий – оператор (аппаратчик) запускает партию на основе заказа и активного рецепта. В процессе выполнения он фиксирует фактические показатели (температуру, давление, время) и добавляет комментарии.

Лабораторный контроль – лаборант отбирает пробы сырья и готовой продукции, вводит измеренные значения, система автоматически сравнивает их с нормативами (хранятся в JSON-поле `standard_params`). Принимается решение «допустить» или «заблокировать».

Отслеживание отклонений – при превышении допусков система автоматически создаёт запись в `deviation_events`. Аппаратчик может также вручную сообщить о проблеме.

Аудит действий – все значимые операции записываются в таблицу `audit_log` с указанием пользователя, времени, типа действия.

Исходные данные предоставлены в виде текстовых файлов (`batch.txt`, `production_order.txt`, `production_step.txt`, `quality_control.txt`, `recipe.txt`, `users.json`). Эти данные были проанализированы и использованы для проектирования структуры базы данных и тестового наполнения.

В ходе практики выполнены следующие этапы:

Анализ предметной области, проектирование пользовательского интерфейса (wireframe) и логической модели данных.

Разработка базы данных `agro_control` с хранимыми процедурами, триггерами и функциями.

Создание REST API, обеспечивающего единый слой доступа к данным.

Разработка трёх десктоп-приложений (модули технолога, лаборатории, аппаратчика).

Комплексное тестирование (ручное, модульное, интеграционное) и подготовка сопроводительной документации.

Оформление Git-репозитория согласно требованиям.

Все исходные коды, скрипты и документы размещены в репозитории GitHub (ссылка приведена в README).

Анализ требований, проектирование UX/UI, структуры данных и базы данных

Анализ предметной области и исходных данных

Предприятие производит агрохимическую продукцию: гербициды, инсектициды, фунгициды, регуляторы роста. Основные бизнес-процессы:

Разработка и версионирование рецептов – технолог создаёт рецепт, указывает компоненты (сырьё) и их количество. Рецепт может иметь несколько версий, одна из которых активна.

Создание технологических карт – для каждого рецепта разрабатывается последовательность шагов (смешивание, выдержка, экструзия, охлаждение) с плановыми

параметрами: температура, давление, длительность. Технолог может добавить текстовую инструкцию для аппаратчика.

Планирование производства – менеджер формирует производственные заказы (продукт, плановое количество, дата старта).

Выполнение партий – оператор (аппаратчик) запускает партию на основе заказа и активного рецепта. В процессе выполнения он фиксирует фактические показатели (температуру, давление, время) и добавляет комментарии.

Лабораторный контроль – лаборант отбирает пробы сырья и готовой продукции, вводит измеренные значения, система автоматически сравнивает их с нормативами (хранятся в JSON-поле `standard_params`). Принимается решение «допустить» или «заблокировать».

Отслеживание отклонений – при превышении допусков система автоматически создаёт запись в `deviation_events`. Аппаратчик может также вручную сообщить о проблеме.

Аудит действий – все значимые операции записываются в таблицу `audit_log` с указанием пользователя, времени, типа действия.

Исходные данные предоставлены в виде текстовых файлов (`batch.txt`, `production_order.txt`, `production_step.txt`, `quality_control.txt`, `recipe.txt`, `users.json`). Эти данные были проанализированы и использованы для проектирования структуры базы данных и тестового наполнения.

Спецификации прецедентов использования (Use Case)

На основе анализа требований выделены следующие прецеденты:

Таблица 1 - Спецификации прецедентов

UC ID	Название	Акторы	Краткое описание
UC-01	Управление рецептурами	Технолог	Создание, редактирование, версионирование рецепта. Указание компонентов и их количества.
UC-02	Разработка техкарты	Технолог	Создание технологической карты для рецепта: добавление шагов с плановыми параметрами и инструкциями.
UC-03	Создание заказа	Менеджер / Технолог	Формирование производственного заказа (продукт, плановое количество, дата старта).
UC-04	Запуск партии	Оператор / Мастер	Выбор заказа, привязка активной версии рецепта, указание используемых партий сырья, старт партии.
UC-05	Выполнение шага	Оператор	Для текущего шага ввод фактических параметров (температура, давление, длительность), комментарий, фиксация отклонений.
UC-06	Лабораторный контроль	Лаборант	Выбор партии (сырьё или готовая продукция), ввод измерений, автоматическая проверка соответствия нормативам, принятие решения (допуск/блокировка).
UC-07	Фиксация отклонений	Система / Оператор	Автоматическое создание события при выходе параметров за допуски; ручное добавление инцидента.
UC-08	Прослеживаемость сырья	Аналитик	Отчёт: какие партии продукции использовали конкретную партию сырья и наоборот.
UC-09	Просмотр телеметрии	Аппаратчик	Отображение текущих показателей оборудования (температура, давление, скорость шнека) в реальном времени.
UC-10	Формирование отчётов	Технолог	Экспорт данных (партии, отклонения, результаты контроля) в Excel.

Каждый прецедент детализирован: пред- и постусловия, основной поток, альтернативные потоки, исключения. Например, для UC-06 (лабораторный контроль)

предусмотрено обязательное указание причины при блокировке и запрет допуска без завершённого испытания.

Проектирование пользовательского интерфейса (Wireframe)

В графическом редакторе Figma созданы макеты экранов для каждого модуля.

Основные принципы UX:

Крупные целевые области – кнопки высотой не менее 35 pt, легко нажимаются пальцем (учитывается возможное использование на сенсорных панелях в цеху).

Предзаполнение плановых параметров – при выполнении шага поля фактических значений изначально содержат плановые, оператор только корректирует их.

Цветовая индикация – зелёный цвет для пройденных тестов, красный для отклонений, оранжевый для активного шага.

Минимум переходов – информация о партии, шагах и форме ввода собрана на одном экране.

Экран 1: Дашборд (для менеджера/технолога) – карточки KPI (активные партии, процент брака), список текущих партий, график выполнения заказов.

Экран 2: Список партий (для оператора) – таблица с фильтрами, колонки: номер партии, заказ, статус, плановое/фактическое количество, кнопка «Выполнить шаг».

Экран 3: Выполнение шага – заголовок партии и шага; блок плановых значений; форма ввода факта; чекбокс «Отклонение»; комментарий; кнопки «Завершить шаг», «Приостановить». Внизу – история предыдущих шагов.

Экран 4: Лабораторный контроль – выбор партии по QR-коду или из списка; динамический список параметров с полями «Измерено», «Норма», «Результат» (pass/fail); кнопка «Сохранить и принять решение».

Экран 5: Редактор рецептуры – дерево версий, форма для компонентов (ингредиент, количество), кнопка «Создать новую версию».

Экран 6: Отчёт по прослеживаемости – выбор партии сырья или готовой продукции; граф использования.

Макеты сохранены в Figma (ссылка в репозитории).

Проектирование структуры данных и архитектуры

Логическая модель данных

На основе исходных файлов разработана логическая модель, включающая следующие сущности и связи:

Продукция (products) – справочник выпускаемой продукции.

Сырьё (raw_materials) – справочник компонентов.

Рецепты (recipes) – версии рецептов, привязаны к продукции.

Состав рецепта (recipe_components) – связь рецепта с сырьём и количеством.

Шаги техкарты (process_steps) – последовательность операций для рецепта с плановыми параметрами.

Заказы (production_orders) – плановые задания на производство.

Партии (batches) – фактически запущенные производственные партии, привязаны к заказу и рецепту.

Шаги партии (batch_steps) – фактическое выполнение шагов с временем начала/окончания, параметрами, комментарием.

Партии сырья (raw_material_batches) – поступления сырья с количеством и статусом.

Использование сырья (batch_raw_materials) – какие партии сырья в каком количестве использованы в производственной партии.

Контроль качества (quality_controls) – результаты испытаний (связь с партией или партией сырья).

Отклонения (deviation_events) – зафиксированные несоответствия.

Пользователи (users) – сотрудники с ролями.

Аудит (audit_log) – журнал действий.

Телеметрия (equipment_telemetry) – показания оборудования.

Связи: один ко многим, многие ко многим через промежуточные таблицы. Обеспечена ссылочная целостность внешними ключами с каскадным удалением (например, удаление партии влечёт удаление её шагов).

Физическая модель (SQL)

База данных создана на Microsoft SQL Server (скрипт script.sql).

Основные таблицы приведены ниже (полный DDL в репозитории):

```
sql
CREATE TABLE users (
    id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    username NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash NVARCHAR(255) NOT NULL,
    full_name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    role NVARCHAR(20) NOT NULL CHECK (role IN ('technologist','operator','laboratory','admin',...)),
    ...
);

CREATE TABLE products (...);
CREATE TABLE raw_materials (...);
CREATE TABLE recipes (...);
CREATE TABLE recipe_components (...);
CREATE TABLE process_steps (...);
CREATE TABLE production_orders (...);
CREATE TABLE batches (...);
CREATE TABLE batch_steps (...);
CREATE TABLE raw_material_batches (...);
CREATE TABLE batch_raw_materials (...);
CREATE TABLE quality_controls (...);
CREATE TABLE deviation_events (...);
CREATE TABLE equipment_telemetry (...);
CREATE TABLE audit_log (...);
```

Рисунок 1 - БД

Все таблицы нормализованы до 3НФ. Добавлены индексы для ускорения запросов (например, idx_batches_status, idx_quality_batch).

Архитектура ПО

Выбрана микросервисная архитектура с ядром на монолите (для небольшого предприятия). Уровни:

Клиентский слой – WPF-приложения (три модуля).

API Gateway – реализован как часть ASP.NET Web API (единая точка входа).

Сервис ядра – контроллеры, бизнес-логика (рецепты, партии, заказы).

Сервис лаборатории – выделен в отдельный контроллер QualityController.

Сервис аппаратчика – OperatorController (активные партии, программа, телеметрия).

Сервис аудита – встроен в API (запись в audit_log).

Использованные паттерны проектирования:

Repository – для абстракции доступа к данным (через ADO.NET, но с параметризованными запросами).

Unit of Work – в хранимых процедурах и транзакциях API.

Observer – триггеры БД и логирование аудита.

State – управление жизненным циклом партии (planned → running → completed/blocked).

Strategy – разные алгоритмы проверки нормативов в зависимости от типа параметра.

CQRS (частично) – разделение запросов (GET) и команд (POST/PUT) на уровне контроллеров.

Разработка базы данных

База данных agro_control создана с помощью скрипта script.sql, который включает:

Создание всех таблиц с первичными ключами, внешними ключами, ограничениями CHECK.

Вставку тестовых данных из исходных файлов (20+ записей в каждой таблице).

Хранимые процедуры:

sp_create_batch – создание партии с JSON-параметром @raw_material_batches_json.

sp_record_batch_step – фиксация выполнения шага с автоматическим вычислением отклонений.

sp_complete_batch – завершение партии с проверкой лабораторного решения.

sp_add_quality_control – добавление результатов контроля, автоматическая блокировка при fail.

Триггеры:

trg_audit_batch_status – запись в audit_log при изменении статуса партии.

(Также триггеры для других критических таблиц.)

Функции:

`get_current_user_id()` – возвращает ID пользователя из сессии.

`get_batches_by_raw_material_batch()` – для отслеживаемости сырья (JSON).

Ролевая модель безопасности – созданы роли `technologist_role`, `operator_role`, `laboratory_role`, `admin_role` с соответствующими правами.

Обеспечена защита от SQL-инъекций через параметризованные запросы и хранимые процедуры.

Выгрузка в Git

Все исходные коды (API, три WPF-приложения), скрипты БД, документация и артефакты (UML, ERD, wireframe) размещены в Git-репозитории. Репозиторий содержит следующие ветки и теги, отражающие этапы разработки. Ссылка на репозиторий: [здесь будет ссылка].

РАЗРАБОТКА REST API

Создание серверного приложения

Разработан проект AgroChem.API на ASP.NET Web API 2 (.NET Framework 4.8) с использованием OWIN (Katana). Основные компоненты:

OWIN Startup – конфигурация маршрутов, внедрение зависимостей (DI) через Unity (опционально).

Контроллеры – наследуются от ApiController.

Аутентификация – реализована без JWT по требованию; используется простая проверка логина/пароля с возвратом роли и имени пользователя. CAPTCHA генерируется на клиенте.

Работа с БД – через ADO.NET (SqlConnection, SqlCommand) с параметризацией запросов.

Контроллеры API

Таблица 2 - Контроллеры API

Контроллер	Базовый маршрут	Ключевые методы
AuthController	/api/auth	POST /login, POST /register (возвращает success, role, fullName)
ProductsController	/api/products	GET, POST, PUT, DELETE
RecipesController	/api/recipes	GET, POST, PUT, DELETE; + GET /api/recipes/{id}/components
ProcessStepsController	/api/recipes/{id}/steps	GET, POST, PUT, DELETE
OrdersController	/api/orders	CRUD
BatchesController	/api/batches	CRUD, дополнительно GET /api/batches/active
QualityController	/api/quality	GET /batches?type=raw/final; GET /standards?productId=...; POST /save; GET /history; PUT /update/{id}
OperatorController	/api/operator	GET /active-batches; GET /batch/{id}/program; POST /batch/{id}/step/{order}/start; POST /batch/{id}/step/{order}/complete; GET /telemetry/{equipmentName}
DeviationEventsController	/api/deviations	GET (список отклонений)
ReportsController	/api/reports	GET /batches/excel, GET /deviations/excel (генерируют CSV/Excel)

Все контроллеры реализуют асинхронные методы (async/await) и возвращают IHttpActionResult с соответствующими кодами HTTP.

Документирование API (Postman коллекция)

Создана Postman коллекция AgroChem_API.postman_collection.json, которая включает:

Папку «Auth» – логин и регистрация.

Папку «Products» – все CRUD операции.

Папку «Recipes» – получение рецептов, создание, обновление.

Папку «ProcessSteps» – управление шагами техкарты.

Папку «Orders» – заказы.

Папку «Batches» – партии.

Папку «Quality» – лабораторный контроль, нормативы, история.

Папку «Operator» – активные партии, программа, шаги, телеметрия.

Папку «Reports» – экспорт.

Для каждого эндпоинта приведены примеры запросов и ожидаемых ответов. Коллекция экспортирована в формате JSON и находится в репозитории в папке docs/postman.

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ТЕХНОЛОГА

Общие сведения

Проект AgroChem.TechnologistClient – настольное WPF-приложение (.NET Framework 4.8). Архитектура: MVVM (использованы привязки, команды, но для простоты часть логики вынесена в code-behind). Основные окна:

LoginWindow – авторизация с CAPTCHA.

MainWindow – главное окно с меню и контейнером для UserControl.

ProductsControl – управление продукцией.

RecipesControl – управление рецептурами.

TechMapControl – технологические карты.

OrdersControl – заказы.

BatchesControl – партии.

MonitoringControl – мониторинг выполнения партий.

DeviationsControl – отклонения.

ReportsControl – отчёты.

Таблица 3 - Функциональные возможности

Функция	Реализация
Вход с САПТСНА	Генерация капчи в виде графического изображения (цифры/буквы) с помощью System.Drawing. Пользователь вводит код, проверка на клиенте. После успешного входа роль technologist проверяется на сервере.
Продукция	DataGrid с возможностью добавления, редактирования, удаления. Поля: наименование, тип, форма выпуска, активность.
Рецептуры	Работа с версиями. Можно создать новую версию на основе предыдущей, добавить компоненты (сырьё + количество). Статус: draft, active, archived.
Технологические карты	Для выбранного рецепта – список шагов с возможностью добавления, изменения порядка, указания плановых параметров и инструкции для аппаратчика.
Заказы	Создание заказа с указанием продукта, планового количества, даты старта.
Партии	Создание партии на основе заказа (автоматически подтягивается активный рецепт). Возможность привязать партии сырья.
Мониторинг	Отображение активных партий (статус running) с процентовкой выполнения шагов.
Отклонения	Таблица событий из deviation_events с фильтром по партии и серьёзности.
Отчёты	Экспорт списка партий и отклонений в Excel (через Microsoft.Office.Interop.Excel).

4.3 Реализация CAPTCHA

В отдельном классе `CaptchaHelper` генерируется случайный код (6 символов) и `Bitmap` с искажениями (шум, линии). Изображение отображается в `Image` элементе. После ввода пользователем кода выполняется сравнение; при несовпадении – ошибка и генерация новой капчи.

```
csharp
public static (byte[] imageBytes, string code) GenerateCaptcha(int width=200, int height=80)
{
    string code = GenerateRandomCode(6);
    using (var bitmap = new Bitmap(width, height))
    using (var graphics = Graphics.FromImage(bitmap))
    {
        graphics.Clear(Color.WhiteSmoke);
        using (var font = new Font("Arial", 28, FontStyle.Bold | FontStyle.Italic))
        {
            graphics.DrawString(code, font, Brushes.DarkBlue, ...);
        }
        // добавление шума и линий
        ...
        bitmap.Save(ms, ImageFormat.Png);
        return (ms.ToArray(), code);
    }
}
```

Рисунок 2 - Реализация CAPTCHA

Взаимодействие с API

Сервис `ApiService` содержит методы для каждого вызова: `GetProductsAsync`, `CreateRecipeAsync`, `GetBatchesAsync` и т.д. Используется `HttpClient` с базовым адресом

https://localhost:44308. Обработка ошибок – через try-catch с показом пользовательского сообщения.

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

Общие сведения

Проект AgroChem.Laboratory – WPF-приложение для контроля качества.
Архитектура: code-behind с элементами MVVM (свойства INotifyPropertyChanged).
Основные окна:

LoginWindow – вход (аналогичен модулю технолога).

MainWindow – главное окно с переключателем «Сырьё / Готовая продукция», списком партий, кнопками «Контроль качества» и «История».

QualityControlWindow – форма ввода параметров с динамическими полями.

HistoryWindow – просмотр истории испытаний выбранной партии.

EditTestWindow – редактирование уже проведённого испытания.

Бизнес-функции

Контроль качества сырья:

При выборе вкладки «Сырьё» загружаются партии сырья со статусом available, у которых ещё нет контроля (qc_status = pending).

Лаборант выбирает партию, открывается QualityControlWindow.

Нормативы загружаются из standard_params таблицы raw_materials через API (GET /api/quality/standards?rawMaterialId=...).

Контроль готовой продукции:

Вкладка «Готовая продукция» – партии со статусом running или completed.

Нормативы из products.standard_params.

Фиксация результатов:

Для каждого параметра генерируется строка: название, поле ввода, эталонное значение, результат (pass/fail).

При изменении MeasuredValue вызывается метод EvaluateParameter, который парсит норматив и определяет, попадает ли значение в допуск.

Результат отображается цветом и текстом ( pass /  fail).

Принятие решения:

Кнопка «Допустить» активна только если все параметры введены и результат pass.

Кнопка «Заблокировать» требует обязательного указания причины в поле txtBlockReason.

Решение отправляется на сервер через POST /api/quality/save. При блокировке партии статус batches меняется на blocked.

Формирование протоколов:

Кнопка «Экспорт протокола» генерирует Excel-файл через библиотеку ClosedXML. Файл содержит таблицу: параметр, измеренное значение, норма, результат.

Имя файла: Protocol_<sample_type>_yyyyMMdd_NHmms.xlsx.

Автоматическая проверка нормативов

Реализован разбор следующих форматов нормативов:

Диапазон: 6.5-7.0 → val >= 6.5 && val <= 7.0

Больше: >97% → val > 97

Меньше: <2.5% → val < 2.5

Больше или равно: ≥99 → val >= 99

Меньше или равно: ≤0.5 → val <= 0.5

Точное равенство: pass → string.Equals

Код функции EvaluateParameter размещён в QualityControlWindow.xaml.cs.

История испытаний и аудит

Окно HistoryWindow загружает все записи quality_controls для выбранной партии (через GET /api/quality/history?batchId=...).

Для каждой записи отображаются дата, лаборант, решение, параметры (сводка).

Кнопка «Редактировать» открывает EditTestWindow, где можно изменить измеренные значения и комментарий. После сохранения отправляется PUT /api/quality/update/{id}.

Аудит: при сохранении новых результатов или обновлении старых в audit_log записывается действие SAVE_QUALITY или UPDATE_QUALITY с JSON-копией данных.

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АППАРАТЧИКА

Общие сведения

Проект AgroChem.OperatorClient – WPF-приложение для выполнения технологических операций. Основные окна:

LoginWindow – вход (роль operator).

ActiveBatchesWindow – список активных партий.

BatchProgramWindow – основное окно программы партии.

Экран активных партий

После входа отображается DataGridView с колонками: номер партии, продукт, текущий шаг, линия, статус. Данные получаются через GET /api/operator/active-batches, который возвращает партии со статусом running. При выборе партии и нажатии «Выбрать партию» открывается BatchProgramWindow с передачей batchId.

Программа партии

Окно разделено на три части:

Слева – ListBox со всеми шагами техкарты. Для каждого шага отображается название и цветовой индикатор статуса: серый (not_started), оранжевый (in_progress), зелёный (completed).

Центр – детали выбранного шага:

Инструкция (поле instruction из process_steps).

Плановые параметры: температура, давление, длительность (только для чтения).

Форма ввода фактических значений (текстовые поля).

Комментарий (многострочное текстовое поле).

Кнопки «Начать шаг» и «Завершить шаг» (кнопка завершения активна только после начала).

Справа – панель телеметрии оборудования (экструдер). Отображаются температура, давление, скорость шнека и время последнего обновления.

Логика выполнения шага:

Аппаратчик выбирает шаг (автоматически выбирается первый невыполненный).

Нажимает «Начать шаг» → отправляется POST /api/operator/batch/{id}/step/{order}/start → в БД фиксируется actual_start_time.

Выполняет операцию физически, вводит фактические показатели (можно оставить пустыми).

Нажимает «Завершить шаг» → отправляется POST /api/operator/batch/{id}/step/{order}/complete с фактическими параметрами

Сервер вычисляет отклонения (если фактические значения выходят за плановые допуски: температура $>2^{\circ}$, давление >0.5 бар, время >10 мин) и создаёт записи в deviation_events.

Если это был последний шаг, партия автоматически переводится в статус completed.

Телеметрия оборудования

На сервере создана таблица equipment_telemetry. В демонстрационных целях в ней хранятся текущие показания (можно обновлять через отдельный сервис или вручную). В BatchProgramWindow запущен DispatcherTimer с интервалом 3 секунды, который вызывает GET /api/operator/telemetry/Экструдер Линия 1 и обновляет панель.

Фиксация отклонений

Отклонения фиксируются автоматически при завершении шага, если абсолютная разница между фактическим и плановым значением превышает установленные пороги. Для каждого превышения создаётся запись в deviation_events с указанием batch_id, batch_step_id, типа (temperature_deviation, pressure_deviation, duration_deviation), описания и серьёзности (low, medium, high). Аппаратчик также может вручную добавить проблему через комментарий (но в текущей реализации комментарий не триггерит событие – это можно доработать).

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Установка и запуск

Убедитесь, что установлен .NET Framework 4.8.

Склонируйте репозиторий: `git clone <ссылка на репозиторий>`

Запустите файл AgroChem.API.sln в Visual Studio.

Выполните скрипт script.sql в SQL Server Management Studio для создания базы данных.

Запустите API (проект AgroChem.API).

Запустите нужный десктоп-модуль (AgroChem.TechnologistClient, AgroChem.Laboratory или AgroChem.OperatorClient).

Учётные данные для входа

Модуль	Логин	Пароль
--------	-------	--------

Технолог	tech.ivanov	123456
----------	-------------	--------

Лаборант	lab.vasilieva	123456
----------	---------------	--------

Аппаратчик	operator.zavodov	123456
------------	------------------	--------

Работа с модулем технолога

Вход в систему:

Запустите AgroChem.TechnologistClient.exe.

Введите логин, пароль и код CAPTCHA.

Нажмите «Войти».

Управление продукцией:

Меню → «Справочники» → «Продукция».

Добавление: кнопка «Добавить», заполнить поля, «Сохранить».

Редактирование: выделить строку, «Редактировать», изменить, «Сохранить».

Удаление: выделить строку, «Удалить», подтвердить.

Управление рецептурами:

Меню → «Справочники» → «Рецептуры».

Создать: выбрать продукт, указать версию, добавить компоненты.

Активировать рецепт: изменить статус на «active».

Технологические карты:

Меню → «Справочники» → «Технологические карты».

Выбрать рецепт, добавить шаги с параметрами (температура, давление, время, инструкция).

Производственные заказы:

Меню → «Производство» → «Заказы».

Создать заказ: указать продукт, плановое количество, дату старта.

Партии и мониторинг:

Меню → «Производство» → «Партии» – просмотр всех партий.

Меню → «Мониторинг» → «Выполнение партий» – отслеживание активных партий.

Отчёты: Меню → «Отчёты» → экспорт в Excel.

РАБОТА В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Для управления исходным кодом использовалась система контроля версий Git.
Репозиторий размещён на платформе GitHub.

Основные команды Git, использованные в работе:

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

Ручное функциональное тестирование (40 тестов)

Разработаны 40 тест-кейсов (32 позитивных + 8 негативных, 20% негативных), оформленных в виде таблицы Excel. Примеры:

Таблица 4 - Ручное функциональное тестирование

ID	Модуль	Название	Шаги	Ожидаемый результат
ТС-T-01	Технолог	Вход с корректными данными	Ввод логина tech.ivanov , пароля 123456 , капчи	Открывается главное окно
ТС-T-02	Технолог	Создание продукции	Заполнить форму, сохранить	Новая строка в DataGrid
ТС-T-03 (негативный)	Технолог	Вход с неверным паролем	Ввод неверного пароля	Сообщение «Неверный пароль»
ТС-L-01	Лаборатория	Допуск партии по норме	Ввод корректных параметров	Партия approved, статус обновлён
ТС-L-02 (негативный)	Лаборатория	Блокировка без причины	Нажать «Заблокировать» без текста	Предупреждение «Укажите причину»
ТС-O-01	Аппаратчик	Выполнение шага	Начать шаг, ввести данные, завершить	Шаг отмечен как completed, данные сохранены
ТС-O-02 (негативный)	Аппаратчик	Завершение шага без начала	Нажать «Завершить шаг» без начала	Кнопка неактивна

Все тесты выполнены, результаты зафиксированы в документе «Тестовая документация.xlsx» в репозитории.

ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

Инструменты отладки

Visual Studio Debugger – точки останова, просмотр переменных, стек вызовов.

SQL Server Profiler – анализ запросов к БД.

Postman – тестирование API эндпоинтов.

Выявленные дефекты и их исправления

Таблица 6 - Дефекты

Модуль	Дефект	Исправление
API	Ошибка открытого DataReader в GetBatchProgram	Переписан метод с закрытием всех DataReader
Лаборатория	Некорректный парсинг нормативов	Добавлена поддержка операторов $\geq$, $\leq$
Аппаратчик	Кнопка «Завершить шаг» активна без начала шага	Добавлена проверка статуса in_progress
Технолог	Ошибка при удалении продукции	Добавлено подтверждение удаления

Пояснительная записка

Подготовлен документ «Пояснительная записка» (формат PDF и DOCX), в котором описаны:

Цели и задачи автоматизации.

Архитектура системы (компоненты, взаимодействие).

Функциональные требования.

Описание разработанных модулей.

Результаты тестирования.

Инструкция по развёртыванию.

Руководство оператора для модуля технолога

Создано «Руководство оператора» (PDF, DOCX), содержащее:

Установку и запуск приложения.

Авторизацию с SARTCHA.

Работу с продукцией, рецептурами, технологическими картами.

Создание заказов и партий.

Мониторинг выполнения и просмотр отклонений.

Формирование отчётов.

Документ «Отладка программного модуля»

Для каждого из четырёх компонентов (API, модуль технолога, модуль лаборатории, модуль аппаратчика) подготовлен отдельный документ, в котором отражены:

Цели отладки.

Используемые инструменты (отладчик Visual Studio, SQL Server Profiler, Postman).

Этапы отладки (описание выявленных дефектов и способов их устранения).

Примеры исправлений (например, ошибка открытого DataReader в OperatorController, исправление парсинга нормативов).

Рекомендации по дальнейшей поддержке.

Все документы размещены в папке docs репозитория.

ИТОГОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ОФОРМЛЕНИЕ GIT-РЕПОЗИТОРИЯ

Оформление README.md

Файл README.md содержит:

Краткое описание проекта.

Инструкцию по запуску API (через Visual Studio, порт 44308).

Инструкцию по запуску десктоп-приложений.

Учётные данные для тестирования:

Технолог: tech.ivanov / 123456

Лаборант: lab.vasilieva / 123456

Аппаратчик: operator.zavodov / 123456

Список использованных технологий.

Сведения об авторах.

Репозиторий не содержит архивов, все файлы в открытом виде, оригиналы документов дополнены копиями в формате PDF.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения учебной практики полностью разработана информационная система «АгроКонтроль», которая автоматизирует ключевые процессы агрохимического предприятия. Система включает:

Надёжную базу данных (MS SQL Server) с поддержкой ссылочной целостности, триггеров и хранимых процедур.

REST API (ASP.NET Web API 2) с 10 контроллерами, обеспечивающими авторизацию, регистрацию, CRUD для сущностей, лабораторный контроль, пошаговое выполнение партий, телеметрию и аудит.

Три десктоп-приложения (WPF) для технолога, лаборанта и аппаратчика, каждое из которых реализует свой набор бизнес-функций с удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

Полный комплект тестирования (40 ручных тестов, 30 модульных, 10 интеграционных), подтверждающий корректность работы системы.

Исчерпывающую документацию: пояснительная записка, руководство оператора, документы по отладке.

Все артефакты размещены в Git-репозитории в соответствии с требованиями (отсутствие архивов, наличие копий в PDF, структурированный README). Система готова к внедрению в промышленную эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на Githab:

<https://github.com/Finder7250/-02.git>