BeeFramework 0.6.0

XML支持类型对应表

关键字	对应类
view	UIView
button	BeeUIButton
label	BeeUILabel
input	BeeUITextField
textarea	BeeUITextView
slider	BeeUISlider
switch	BeeUISwitch
image	BeeUIImageView
zoom-image	BeeUIZoomImageView
list,scroll	BeeUIScrollView
pager	BeeUIPageControl
web	BeeUIWebView
progress	BeeUIProgressView
input	BeeUITextField
indicator	BeeUIActivityIndicatorView
zoom	BeeUIZoomView
check	BeeUICheck

通用布局属性

布局属性	描述	赋值方法	缺省值
x,left	设置定位元素左外边距边界 与其包含块左边界之间的偏 移	5px	0

y,top	设置定位元素的上外边距边 界与其包含块上边界之间的 偏移	5px	0
right	设置定位元素右外边距边界 与其包含块右边界之间的偏 移	5px	0
bottom	设置定位元素下外边距边界 与其包含块下边界之间的偏 移	5px	0
w,width	设置元素的宽度	5px;50%;auto(BeeLabel根据content自适应)	0
h,height	设置元素的高度	5px;50%;auto(BeeLabel根据content自适应)	0
position	规定元素的定位类型	absolute;relative	relative
orient,orientation	规定元素布局的类型	h,horzonal;v,vertical	vertical
margin	设置所有外边距属性	0px(4个边距);0px(top,bottom) 0px(right,left);0px(top) 0px(right) 0px(bottom) 0px(left);	0
padding	设置所有内边距属性	0px(4个边距);0px(top,bottom) 0px(right,left);0px(top) 0px(right) 0px(bottom) 0px(left);	0

UIButton常用属性

布局属性	描述	赋值方法	缺省值
背景属性			
background-image,button-backround- nomal	按钮的背景	#FFFFFF;url(qq.com/logo.gif)	nil
background-image-highlighted,button- backround-highlighted	按钮的高亮背景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	\$("background- image")
background-image-disable,button- backround-disable	按钮禁用时背景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	\$("background- image")
background-image-selected,button- backround-selected	按钮选中时背景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	\$("background- image")
前景属性			

image,button-image	按钮的前景	#FFFFFF;url(qq.com/logo.gif)	nil
image-highlighted,button-image- highlighted	按钮的高亮前景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	\$(@"image")
image-disable,button-image-disable	按钮禁用时前景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	\$(@"image")
image-selected,button-image-selected	按钮选中时前景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	\$(@"image")
文本属性			
text,button-title	按钮文本	hello	nil
text-highlighted,button-title-highlighted	按钮高亮文本	hello	\$(@"text")
text-disable,button-title-disabled	按钮禁用文本	hello	\$(@"text")
text-selected,button-title-selected	按钮选中文本	hello	\$(@"text")
color,button-title-color	按钮文本颜色	#FFFFF 0.6;red 0.9	blackColor
color-highlighted,button-title-color-highlighted	#FFFFF 0.6;red 0.9	hello	\$(@"color")
color-disable,button-title-color-disabled	按钮禁用文本 颜色	#FFFFF 0.6;red 0.9	\$(@"color")
color-selected,button-title-color-selected	按钮选中文本 颜色	#FFFFF 0.6;red 0.9	\$(@"color")

UlLabel常用属性

布局属性	描述	赋值方法	缺省值
text,content	标签的文本	hello	nil
color,text-	文本颜色	#FFFFF;red	blackColor
text-align	文本的水平对齐方式	left;center;right	left
text-valign	文本的垂直对齐方式	top;center;bottom	center
line-break	换行规则	word-wrap;char-wrap;clip;head- trunc;tail-trunc;mid-trunc;	tail-trunc

line-num	最大显示行数	100	999999	
fit-width	是否自适应字体大小到文本宽度	NO;YES	NO	
word-wrap	允许对长的不可分割的单词进行分 割并换行到下一行	normal;break-word	normal	

UITextField,UITextView常用属性

布局属性	描述	赋值方法	缺省值
共有			
text	文本框文本内容	hello	nil
placeholder	文本框预留文本 内容	hello	nil
color,text-color	文本颜色	#FFFFF;red	blackColor
text-align	文本的水平对齐 方式	left;center;right	left
disable	是否禁用	NO;YES	NO
readonly	是否可以编辑	NO;YES	NO
maxlength	文本框的最大长度	100	0
UITextField独有			
return,input-return,return-key,input- return-key	键盘的返回类型	done;search;join;send;next;go	Default
keyboard,input-keyboard	键盘呈现的类型	abc;123;pin;phone;contact;email	Default
secure,input-secure	是否是密码	NO;YES	NO
border-style,input-border-style	输入框的边框	line;bezel;round	none

UllmageView常用属性

布局属性	描述	赋值方法content-mode	缺省值
src,image-src	图片的地址	url(qq.com/logo.gif)	nil

UIPageControl常用属性

布局属性	描述	赋值方法content-mode	缺省值
color,dot-color	点的颜色	#FFFFF;red	nil
color-highlighted,dot-color-highlighted	点的高亮颜色	#FFFFF;red	nil
image,dot-image	点的图像	url(qq.com/logo.gif)	nil
image-highlighted,dot-image-highlighted	点的高亮图像	url(qq.com/logo.gif)	nil
size,dot-size	点的尺寸大小	5px(width) 5px(height)	nil

UIScrollView常用属性

布局属性	描述	赋值方法content-mode	缺省值
orientation, direction	滑动方向	h,horizonal;v,vertical	vertical
insets,scoll-insets	设置scroll的定位区域	0px(top) 0px(right) 0px(bottom) 0px(left)	0рх
mode,scroll-mode	是否翻页模式	paging(翻页);continue(连续滑动)	continue