



him_m_melblau

Schnitt und Nähanleitung


e-book



1348

Bluse/Kleid

Gr.86- 134



Alle Rechte an diesem Schnittmuster liegen bei him_m_melblau/ Madelaine Hartwig.
Das weitergeben, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung und des Schnittmusters ist nicht erlaubt.
Jegliche übermäßig gewerbliche Nutzung und Massenproduktion sind untersagt. Für eventuelle Fehler in
dieser Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

<http://de.dawanda.com/shop/himmelmelblau;>

e-mail: him_m_melblau@gmx.de

Madelaine Hartwig Januar 2013


Nähanleitung Schnittmuster 1348

Zu Beginn das Schnittmuster ausdrucken mit Einstellung „Anpassen“, dann zusammenkleben, als Hilfe dient die Markierung in den Ecken mit Zahlen.
Die passende Größe auswählen und ausschneiden.


Was brauchst du: Stoff für außen und Futter, zwei Knöpfe 1,5-2cm groß, Vlieseline, eine Nähmaschine und eine Overlock (falls vorhanden), Schere, Garn, Stecknadeln, Bügeleisen und Bügelbrett,

Größentabelle:

| Größe | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Oberweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Taillenumfang | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 |

 **Nahtzugabe:** Im Schnittmuster ist **Keine** Nahtzugabe enthalten. Bitte beim Zuschneiden 1cm Naht anschneiden an die Schnittteile 1 und 2.
Rockteil und Träger bitte wie in der Tabelle zuschneiden, da die Nahtzugabe schon mit angerechnet ist.

 **Material:**
Stoffempfehlung: Baumwolle, Fein-Cord, Popeline, Webware

 **Stoffverbrauch:**
Stoffbreite 150cm

| Größe | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oberstoff | 1,00m | 1,00m | 1,00m | 1,10m | 1,10m | 1,10m | 1,20m | 1,20m | 1,20m |
| Futter/ Vlieseline | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Angaben: Breite x Länge

| Größe | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Träger schneiden | 24cm 5,5cm | 25cm x 5,5cm | 26cm x 5cm | 27cmx 5,5cm | 28cm x 5,5cm | 29cm x 5,5cm | 30cm x 5,5cm | 31cm x 5,5cm | 32cm x5,5cm |
| Rockteil schneiden | 52cm x 46 | 54cm x 48 cm | 54cm x 50cm | 56cm x 52cm | 56cm x 54cm | 58cm x 56cm | 60cm x 58cm | 62cm x 60cm | 64cm x 62cm |

Zuschneiden:

- 1** Vorderteil oben: 1x,
Futter 1x + Vlieseline
- 2** Rückenteil oben: 1x,
Futter 1x + Vlieseline
- 3** Rockteil vorne + hinten: 2x
- 4** Träger: 4 x Stoff, 4x Vlieseline



Nähen:

Die Vorbereitung:

1.

Zuerst markiere in allen Vorderteile die vordere Mitte und am Rückenteile die hintere Mitte durch einen kleinen Einschnitt ca. 0,5cm tief.

2.

Die Vlieseline auf den Stoff außen vom Vorderteil und Rückenteil oben bügeln, sowie auf die Träger(4x).



- 3.**
Zuerst die Schnittteile 1+2
Vorderteil und Rückenteil mit
der rechten Stoffseite
aufeinander.



- 4.**
Stecke die Seitennähte mit
Stecknadeln zusammen.

Nun nähe die Seitennähte 1cm
breit.



- 5.**
Bügel anschließend die Seitennaht
auseinander.

Das Vorderteil und Rückenteil
Innen
genauso nähen.

Lege beides zur Seite.



- 6.**
Nun nimm die Träger zu Hand.
Lege zwei Trägerteile mit der
rechten Stoffseite aufeinander.



- 7.** Stecke die Kanten mit Stecknadeln ringsherum zusammen.

Nähe dann eine Naht 1cm von der Kante.

Ein kurze Seite offen lassen zum Wenden.



- 8.** Nun die Nahtzugabe an den Ecken verschneiden.



- 9.** Jetzt den Träger wenden und bügeln.

Dann nähe am Träger ringsherum eine Naht ca. 0,3cm von der Kante entfernt.




- 10.** Nimm nun das Rockteil oben für außen zu Hand.
- Stecke die Träger am Rückenteil oben 1,3cm von der seitlichen Kante entfernt fest.
- Dann nähe die 0,7cm von Oben fest.





11.

Jetzt die Nahtzugabe an der unteren Kante 1cm nach oben bügeln.



12.

Nimm nun das Rockteil oben dazu mit der rechten Stoffseite außen.

Lege das Rockteil- Futter in das Rockteil Außen.



14.

Stecke die obere Nahtzugabe zusammen.
Achte dabei auf die Seitennähte, das diese aufeinander liegen.

Stecke diese zusammen.



- 15.**
Anschließend das Rockteil
zusammen nähen 1cm
breit von der Kante



- 16.**
Die Ecke am Rückenteil
verschneiden.

An der Rundung die
Nahtzugabe bis ca. 0,3cm vor
der Naht einschneiden.



- 17.**
Nun alles wenden und bügeln.


Jetzt noch 0,3cm von der Kante
die Naht flach steppen.

Bitte zur Seite legen.



- 18.** Nimm nun die beiden Rockteile zur Hand.

Versäubere die Seitennähte mit der Overlock oder einem Zick-Zackstich mit der Nähmaschine.



- 19.** Jetzt die obere Naht zum Einkräuseln am Vorderteil und Rückenteil Steppfussbreit und einer Stichlänge von 4,5 absteppen. Ein Ende dabei verriegeln mit der Nähmaschine und ein Ende offen lassen.



- 20.** Dann die Naht einkräuseln durch ziehen am Oberfadenende.

Die Kräuselung nun dem oberen Rockteil anpassen. Die Nahtzugabe beachten. Das Ende verknoten.





21.

Die beiden Rockteile mit der rechten Stoffseite aufeinander legen.



22.

Die Seitennähte aufeinanderlegen und mit Stecknadeln zusammen stecken.

Dann 1cm breit von der Kante zusammen nähen.



23.

Die Seitennähte noch auseinander bügeln.



- 24.** Jetzt das obere Rockteil dazu nehmen.

Und in das Rockteil legen.

Die Nahtzugabe vom Futter (Rockteil innen, hier weiß), mit dem Rockteil zusammen stecken.

Dabei das untere Rockteil in das obere Rockteil legen.



- 25.** Bitte die Markierungen von der vorderen und hinteren Mitte sowie die Seitennähte zusammen stecken mit Stecknadeln.

Die Kräuselung vom Rock dabei gleichmäßig verteilen.




- 26.** Das Futter und Rockteil 1cm breit von der Kante zusammen nähen.





27.

Dann die Nahtzugabe vom Rock nach oben bügeln.



28.

Und nun die umgebügelte Nahtzugabe an die Naht stecken.

Dabei die untere Naht etwas überlappen/abdecken.



29.

Die Naht knapp 0,3cm von der Kante feststeppen.





30.

Jetzt den Trägerrock wenden.

Am Saum 4cm Nahtzugabe nach oben
bügeln.



31.

Und die Nahtzugabe
noch einmal halbieren
und nach innen legen
und bügeln.

Fertig 2cm breit



32.

Abschließend 2cm breit
den Saum festnähen.






33.

Die Knopfloch- Position auf das Vorderteil übernehmen und mit der Nähmaschine das Knopfloch nähen.

Dann das Knopfloch mit einem Naht-Trenner vorsichtig öffnen.



34.

Jetzt noch die Knöpfe annähen.

Den Knopf 3,5cm von der kurzen Kante mittig annähen.





Alle Rechte an diesem Schnittmuster und der Nähanleitung liegen bei him_m_melblau/ Madelaine Hartwig. Das Weitergeben, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung und des Schnittmusters ist nicht erlaubt.



Jegliche übermäßig gewerbliche Nutzung und Massenproduktion sind untersagt. Für eventuelle Fehler in dieser Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Madelaine Hartwig 2015

e-mail: him_m_melblau@gmx.de

Anja Bieser (89967271)

Kontrollfenster 3cm x 3cm





Anja Bieser (89967271)

Anja Bieser (89967271)

⑨

Anja Bieser (89967271)

Kontrollfenster 3cm x 3cm



Anja Bieser (89967271)

(89967271)