Enemy AI · Hintergrund und Quellen

Fachvortrag zur Blueprint-Version in WhiteRoomInteractive

Name: [eintragen]

Matrikelnummer: [eintragen]

Modul: [eintragen]

Fachdozent:in: [eintragen]

Stand: 13.11.2026 · Projektnachweise: 12.11.2026

Dieses Begleitdossier erklärt die ausgewählten Vortragsthemen, ihre Implementierung, die fachliche Begründung und die Grenzen der vorhandenen Evidenz. Die vollständige Funktionsdokumentation bleibt EnemyInternals.md.

VORLAGE: Pflichtangaben, freigegebene Persona, Production-Ziele und persönlicher Eigenanteil vor Abgabe ergänzen. Die PDF-Dateien anschließend nach dem vorgegebenen Muster Matrikelnummer_NameDerAbgabe.pdf benennen. Es wurde nichts hochgeladen.

01 · Themenwahl und Bewertungsbezug

Leitfrage

Wie unterstützt eine verständliche, konfigurierbare Enemy AI das angestrebte Spielerlebnis?

Für acht Minuten werden drei technische Entscheidungen vertieft: Wahrnehmung mit Gedächtnis, begrenzte Kampfressourcen und progressionabhängige Entscheidungszeiten. Der Funktionskatalog bleibt im Dossier. Das schafft Platz für Begründung und Analyse statt einer langen Feature-Liste.

Kriterium laut Bewertungsbogen	Umsetzung im Entwurf
Einstieg, 17 %	Konkrete Ecksituation als verständliches Problem.
Präsentation, 17 %	Ergebnis → Begründung → Nachweis → Ausblick; wenige Aussagen je Folie.
Auftreten, 17 %	Sprechtexte als Probenhilfe; Blickkontakt, Pausen und sichere Übergänge.
Verständlichkeit, 17 %	Zustandsfolge, Kampfvergleich und drei berechnete Progressionswerte.
Fachliche Substanz, 34 %	Quellenbezug, explizite Formeln, Grenzen und getrennte technische/Nutzer-Evidenz.

Die genannten Gewichtungen ergeben rechnerisch 102 %. Sie werden hier unverändert aus dem Bewertungsbogen wiedergegeben; es wird keine eigene Notenberechnung erfunden.

Ziele und Annahmen

Bestätigter technischer Umfang: Patrol/Chase/Search, Sicht- und Schadensreaktion, zeitbasierte Näheerkennung, zwei Nahkampfvarianten, Taser, Block, vier Progressionswerte, Angriffs-Toggles und prozedurales Spawning. Die Blueprint-Version benötigt keine eigenen C++-Gameplayklassen.

Noch nicht bestätigt: eine konkrete Persona und die exakten freigegebenen Production-Ziele. „Verständliche Herausforderung mit taktischen Entscheidungen“ ist deshalb eine Arbeitsannahme, kein dokumentierter Zielgruppenbefund. [Q1: Analysemodell; E1: Implementierung]

Eigenanteil

Vor dem Vortrag ergänzen: Welche Entscheidungen, Graphen, Tests und Integrationsarbeiten hat die vortragende Person selbst verantwortet? Teamleistungen und persönliche Leistungen sauber trennen.

02 · Architektur und Ablauf

Verantwortlichkeiten

Asset	Kernaufgabe
BP_Enemy	Zustände, Wahrnehmung, Navigation, Kampftimer, Scaling, Finisher, Tod.
AC_EnemyHealth_BP	Gesundheitswerte und Health-basierte Todes-/Finisherflags.
AC_EnemyCombat_BP	Point Damage mit Gegner als Verursacher.
ABP_Enemy	Bewegungspose und Montage-Slot.
BP_PlayerBridge	Finisher-Input und zeitlich begrenzter Movement-Input-Lock.
BP_EnemySpawner	Räume, Quoten, gültige Spawnpunkte und Progressionsübergabe.
BP_TestObserver	Optionaler Smoke-Test, im normalen Play inaktiv.

Updatefolge

BeginPlay speichert den PatrolOrigin, initialisiert Health, wendet Difficulty an, erzeugt den AIController und findet/erstellt den PlayerBridge. Anschließend wird die Darstellung aktualisiert.

Der Character-Tick ist auf 0,05 s eingestellt. Reihenfolge: UpdateResources → UpdateBrain → AdvanceFinisher → UpdatePresentation. Die Timer arbeiten mit DeltaSeconds; sichtbare Reaktionen sind durch das Updateintervall quantisiert.

Zwei unterschiedliche Zustandsmaschinen

Der Gameplay-Zustandsautomat verwendet Integer: 0 Patrol, 1 Chase, 2 Search, 3 Attack, 4 Block, 5 Finisher, 6 Dead. SetState kümmert sich um Übergangsfolgen, etwa Guard-Montage stoppen, Bewegungsziel verwerfen und Entscheidungspause setzen.

Die Animations-State-Machine im ABP ist davon getrennt: Idle/Walk/Run, Falling und Landing erzeugen Posen. Die Animationszustände entscheiden nicht über Taser, Schaden oder Verfolgung.

Es gibt hier keinen Behavior Tree, Blackboard oder trainiertes Modell. Die vorhandene, kleine Verhaltensmenge wird durch normale Blueprint-Funktionen dispatcht. Das ist nachvollziehbar; mit stark wachsender Zustands-/Übergangszahl steigt der Pflegebedarf. [E1]

03 · Wahrnehmung und begrenztes Wissen

Implementierte Regeln

UpdateSenses holt Player Character 0. Bei gültigem, beschädigbarem Spieler prüft ClearLineTo eine Sichtlinie; Distanz und Blickkegel bestimmen Visible. Defaults: 18 m Sichtweite, 65° Halbwinkel. Das sind 130° Kegelöffnung, nicht 65° Gesamtöffnung.

NearPlayer benötigt freie Sicht und höchstens 2,5 m Abstand, aber keinen Blickkegel. ProximityTime muss 2,5 s durchgehend steigen. Beim Verlassen der Bedingung wird sie zurückgesetzt. NotifyPlayerDamage alarmiert bei einem zugeordneten, playerkontrollierten Character ohne diese Wartezeit.

Bei Wahrnehmung werden Target und LastKnownLocation aktualisiert. Ohne Wahrnehmung läuft UnseenTime hoch. Think verfolgt dann den letzten bekannten Ort. Die Suche beginnt beim Erreichen dieses Bereichs nach SightMemory oder nach dem zusätzlichen Timeout; sie dauert standardmäßig zehn Sekunden.

Was das für den Vortrag bedeutet

Die Ecksituation zeigt die Verbindung von Regel, beobachtbarer Reaktion und gewünschter Verständlichkeit. Die genaue Ausgestaltung stammt aus E1. Die fachlichen Prinzipien sind in Q2/Q3 eingeordnet; daraus folgt kein Nachweis, dass unsere Werte optimal sind.

Prüffall

1. Spieler sichtbar platzieren: Patrol → Chase beobachten.

2. Sicht mit einer Wand unterbrechen: LastKnownLocation muss unverändert bleiben.

3. Zum bekannten Ort laufen lassen und Search abwarten.

4. Hinter dem Gegner 2,5 m nah bleiben; kurze Unterbrechung muss den Nähetimer löschen.

Grenze: Positionswissen kann durch neuen Spielerschaden wieder aktualisiert werden. „Keine Allwissenheit“ sollte deshalb nur auf die Verfolgung nach verlorenem Wahrnehmungskontakt bezogen werden. Keine Hörsensorik oder Squad-Kommunikation behaupten.

04 · Kampf, Animation und Game Feel

Werkzeug	Basisregel	Zu prüfende Spielerentscheidung
Leichter Nahkampf	12 Schaden, 1,35× Play Rate	Timing erkennen und ausweichen/kontern.
Schwerer Nahkampf	25 Schaden, 0,75× Play Rate	Längeres Zeitfenster gegen höheren Schaden abwägen.
Taser	2 Schüsse, dann 6 s Recharge	Distanz/Deckung nutzen; kein automatischer Reload nach einem Schuss.
Block	75 % Reduktion für 3 akzeptierte Treffer, danach Recharge	Position oder Angriffszeitpunkt ändern.

Die rechte Spalte enthält Designhypothesen. Ob Spieler diese Möglichkeiten verstehen und nutzen, ist noch nicht empirisch gezeigt. Game Feel wird hier über Timing, Reaktion und Rückmeldung besprochen, nicht als bereits gemessener Kennwert.

Ausführung

TryAttack prüft Startbedingungen und plant ImpactTime und ActionTime. ResolveAttack prüft am Einschlag erneut Deckung, Entfernung und beim Nahkampf die Ausrichtung. Ein gestarteter Angriff ist also noch kein bestätigter Treffer. Ein ungeblockter Treffer gegen den Gegner kann einen ausstehenden Impact abbrechen.

Nominaler Impact: leicht 0,5 / 1,35 ≈ 0,370 s; schwer 0,5 / 0,75 ≈ 0,667 s. Die Aktion wartet zusätzlich mindestens Montage-Länge / Rate + 0,1 s. Die autonom nächste Entscheidung folgt erst wieder im Chase-Zustand. [E1]

Animation als Teil der Rückmeldung

Light und Heavy verwenden dieselben drei Punch-Montagen. ActiveMeleeMontage hält die tatsächlich ausgewählte Animation fest, damit die Dauerberechnung keine andere zufällig auswählt. Der Referenzaufbau entspricht BP_Enemy_punch mit passendem Rig, AnimGraph und Slot. Der Block und der Taserstrahl sind noch Platzhalter. Q5 ist die technische Referenz für Montage/Slot-Mechanik; die konkrete Korrektur und Posen sind E1/E3.

Die 75-%-Reduktion gilt nur für akzeptierte Treffer im Guard-Winkel und mit verfügbaren Charges. Rückwärtige oder nicht zugeordnete Treffer sind keine pauschal geblockten Treffer. Balancingwerte einzeln testen, bevor eine gute taktische Wirkung behauptet wird.

05 · Progression und Intelligenz-Heuristik

Berechnung

Alle vier Eingaben sind Integer und werden auf 0 bis 10000 begrenzt. Das Intelligenzlevel ist ihr Mittelwert. Alpha = clamp(Mittelwert / max(0,01, IntelligenceLevelForMaximum), 0, 1); der Standardnenner ist 10.

DecisionInterval = 0,35 − 0,25 × Alpha

PathUpdateInterval = 0,40 − 0,25 × Alpha

Mittelwert	Alpha	Entscheidung	Pfadauftrag
0	0	0,350 s	0,400 s
5	0,5	0,225 s	0,275 s
10 oder mehr	1	0,100 s	0,150 s

Das sind berechnete Sollintervalle, keine gemessene Framerate, Reaktionszeit eines Menschen oder CPU-Latenz. Die tatsächliche Ausführung hängt vom Tick und aktuellen Aktionszustand ab.

Was sich im Verhalten ändert

Schwere Angriffe werden bei hohem Alpha gegen Ziele innerhalb 80 % der Nahkampfreichweite und mit höchstens 75 cm/s horizontalem Tempo bevorzugt. Die Wahrscheinlichkeit nähert sich dort 80 %, andernfalls 0 %. Wenn nur Heavy eingeschaltet ist, bleibt dieser Angriff verwendbar. Verletzte Gegner erhalten mehr Blockpräferenz, gedeckelt auf 85 %. Verfolgung kann sichtbare Bewegung bis zu 0,45 s vorausberechnen; verdeckte Bewegung wird nicht laufend weiter extrapoliert. [E1]

Grenzen und Kopplungsrisiko

Die Heuristik lernt nicht. Sie erfasst keine Spielerleistung und betreibt keine automatische Difficulty-Anpassung. Gleiche Gewichtung bedeutet: Auch ein reiner Health-Anstieg erhöht Entscheidungstempo. Das kann unerwünschte Doppelsteigerungen erzeugen. In einem Balancingtest deshalb Stats und Alpha getrennt variieren; später gegebenenfalls einen separaten Intelligenzparameter einführen.

Q2 liefert Kontext für wahrgenommene Glaubwürdigkeit; die Gleichung selbst ist eine eigene Projektentscheidung und wird nicht dieser Quelle zugeschrieben.

06 · Spawning und Systemintegration

Prozedurales Spawning

SpawnPending wartet im Dungeonmodus auf Map_Generator.MapComplete und einen gültigen Spieler. Danach verarbeitet es Master_Room-Instanzen; Spawn_Room im Objektnamen und zu nahe Raumursprünge werden ausgeschlossen. ProcessRoom verwaltet parallele Arrays für Räume, erfolgreiche Spawns und zufällige Lebenszeitquoten.

Ein Kandidat benötigt einen erreichbaren NavMesh-Punkt, Mindestabstand zum Spieler, Capsule-Clearance und Abstand zu anderen BP_Enemy. Erst ein erfolgreicher Spawn verbraucht Quote. Der neue Gegner erhält die vier Difficulty-Werte nach dem Spawn. MaximumAlive begrenzt lebende Population, SpawnBudget erfolgreiche Spawns pro Update. MapComplete ist keine Garantie für Navigation. [E1, Q6]

Testarena

L_EnemyTest_BP enthält eine große ebene Fläche, Navigation, PlayerStart und einen Blueprint-Spawner mit drei Lebenszeitplätzen. Im Standalone-Modus dient die Spawnerposition als Raumursprung. Kills setzen die verbrauchte Quote nicht zurück; die Arena ist kein Endlos-Respawn-System.

Bestehende Systeme

AC_EnemyCombat_BP liefert Point Damage an die bestehende Spielerlogik. Incoming AnyDamage führt beim Gegner zu ReceiveCombatDamage. BP_PlayerBridge übernimmt den zusätzlichen Finisher-Input und den Taser-Movement-Lock; die alte Spieler-Blueprint bleibt unverändert. Die Gegner finden außerdem Widgets und optional den Sanity-Actor.

Wenn die Blueprint-Population im ProceduralDungeon getestet wird, muss die automatische Dungeon-Population des alten C++-Plugins deaktiviert sein, um beide Versionen nicht zu vermischen. Die Gameplay-Assets der neuen Version selbst verwenden Standard-Engine-Eltern und keine direkten ProgressEnemy-Runtimeaufrufe.

Noch prüfen

Mehrere Map-Seeds; fehlende/verspätete Navigation; enge Durchgänge; Spawnpunkte hinter Wänden; Abstände zum Spieler; konkurrierende Spawner. Das aktuelle Clearance-Volumen ist fest konfiguriert und wird nicht automatisch vom später geänderten Enemy-Capsule-Setup übernommen. Mehrspielerbetrieb und Replikation sind nicht implementiert bzw. geprüft.

07 · Nachweise und geplanter Playtest

Vorhandene Daten

Nachweis	Tatsächliche Aussage	Nicht daraus ableitbar
E2: 55 PASS, failures=0	Geskriptete Kompilier-, Parent- und Gameplayprüfungen bestanden.	55 unabhängige Experimente oder Zufriedenheit.
E3: 27 PASS, failures=0	Setup und ausgewertete Posen stimmen in den Testfällen mit der Referenz überein.	Perfekte Animation in jeder Spielsituation.
E4: 3 / 3 / 1	3 Gegner, 3 Controller, 1 bewegter Gegner am Stichprobenzeitpunkt.	Dauerhafte Bewegung aller Gegner oder Performanceprofil.

Die Reports stammen vom 12.11.2026 und wurden für diese Dokumentation gelesen, nicht als neue Nutzerstudie ausgeführt. Bestehende Missing-Sword-Fehler der alten BP_Enemy_Base sind hiervon getrennt. Die Zahlen werden nicht mit den Tests der C++-Version vermischt.

Vorgeschlagene nächste Untersuchung

Zunächst 5–8 zur bestätigten Persona passende Personen für einen explorativen Test einladen. Diese Zahl ist ein pragmatischer Plan, keine statistisch begründete Mindeststichprobe. Gleiche kurze Szenen: Sichtverlust, leichter/schwerer Schlag, zwei Taser-Schüsse, Schilderschöpfung.

Erfassen: erste erkannte Ankündigung; eingesetzte Gegenmaßnahme; Treffer-/Fehlerereignisse; kurze Erklärung nach der Szene; subjektive Verständlichkeit, Fairness und Herausforderung getrennt auf einer 1–7-Skala. Die selbst formulierten Skalen sind explorativ und keine validierte PENS-Erhebung.

Variantenreihenfolge wechseln, um Übungseffekte zu reduzieren. Bei Timingtests Schaden und Bewegung konstant halten. Median und Spannweite berichten, Beobachtungen und Widersprüche dokumentieren. Keine Signifikanz- oder Repräsentativitätsbehauptung bei dieser kleinen Pilotstudie.

Vorab vorgeschlagene Abnahmekriterien: Jede kritische Fehlfunktion beheben; zentrale Regeln sollen von einer vorher vereinbarten Mehrheit korrekt erklärt werden. Den Schwellenwert vor Teststart festlegen, nicht nachträglich passend wählen. Anschließend gezielte Iteration und erneuter Test.

08 · Persona, Ziele und Analyse

Verbindliche Angaben fehlen noch

Die Persona, Teamgröße, der individuelle Eigenanteil und die freigegebenen Production-Ziele liegen nicht als Projektquelle vor. Weder diese Felder noch Erfolgsmessungen werden erfunden.

Nachzutragen	Leitfrage für die Zuordnung
Persona und relevanter Bedarf	Welches tatsächliche Spielmotiv oder Problem adressiert der Gegner?
Production-Ziel	Welcher vorher definierte, überprüfbare Meilenstein wurde erreicht?
Fachlicher Eigenanteil	Welche technische/designbezogene Entscheidung kann die Person selbst begründen?
Erfolgskriterium	Welche Beobachtung würde die gewünschte Wirkung stützen oder widerlegen?

Vorläufige Wirkungskette

Regel: Ein gestarteter Schlag prüft Deckung am Impact erneut. Beobachtbares Verhalten: Rückzug hinter eine Wand kann den Treffer verhindern. Gewünschte Wirkung: Der Spieler erlebt eine verständliche Gegenmaßnahme. Dieses Beispiel ist Projektanalyse, kein Ergebnis einer bereits durchgeführten Spielerbefragung.

Ein zweites Beispiel ist der leere Taser nach zwei Schüssen. Das mögliche Angriffsfenster ist nur dann eine taktische Möglichkeit, wenn der Spieler die Schüsse und die Pause erkennen kann. Ein funktionierender Timer allein belegt das nicht.

Warum die ausgewählten Quellen passen

Q1 bietet die Analysebegriffe; Q2/Q3 adressieren die Verständlichkeit und Wahrnehmung eines Gegners; Q4 ordnet Kompetenz und Handlungsmöglichkeiten ein; Q5/Q6 erklären die tatsächlich genutzten Engine-Mechanismen. Methodenliteratur, Praxisbericht und technische Dokumentation werden dabei nicht als gleichartige empirische Belege behandelt.

Ausblick mit Priorität

1. Blockpose und Taser-Ankündigung fertigstellen.
2. Persona bestätigen und Pilot-Playtest planen.
3. Stats und Entscheidungszeit einzeln balancen.
4. Mehrere Map-Seeds und Navigationsfälle regressionsprüfen.
5. Erst nach neuen Daten die Aussage über Spielerlebnis und Persona-Passung aktualisieren.

09 · Quellenkritik

Q1 · Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)

MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

AAAI Workshop on Challenges in Game AI. Originalbeitrag, 5 PDF-Seiten; insbesondere PDF-S. 2 (MDA) und 3 (Dynamiken). Metadaten: https://aaai.org/papers/ws04-04-001-mda-a-formal-approach-to-game-design-and-game-research/

Befund: MDA unterscheidet Spielregeln, daraus entstehendes Laufzeitverhalten und angestrebte emotionale Spielerreaktionen.

Übertragung: Wir analysieren die Kette: begrenzte Taser-Schüsse → Abstand und Timing abwägen → angestrebte taktische Spannung. Die Wirkung ist eine Projekthypothese.

Grenze: Ein Analysemodell; kein experimenteller Nachweis für die Qualität dieses Enemys.

Direktquelle: https://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf

Abruf: 13.11.2026.

Q2 · Butcher & Griesemer (2002)

Creating the Illusion of Intelligence: Where AI and Level Design Overlap in Halo's AI

GDC 2002; archivierte Originalvortragsnotizen, Zusammenfassung auf Seite 25. Sessionnachweis: https://gdcvault.com/play/1022590/Creating-the-Illusion-of-Intelligence

Befund: Die Vortragsnotizen betonen verständliches, interaktives Gegnerverhalten und erkennbare Denkprozesse.

Übertragung: Verlust des Sichtkontakts soll Suche auslösen; nachvollziehbare Grenzen werden im Projekt durch Zustände und Ressourcen umgesetzt.

Grenze: Praxisbericht zu Halo, keine kontrollierte Studie und keine Übertragung der Halo-Implementierung. Die Webseite hat eine irreführende Audio-Kopfzeile; zitiert sind die AI-Notizen.

Direktquelle: https://halo.bungie.org/misc/gdc.2002.haloai/talk.html?page=25

Abruf: 13.11.2026.

Q3 · Martel (2017)

Can You See Me Now? Building Robust AI Sensory Systems

Eric Martel, Ubisoft, GDC 2017 AI Summit. Verwendet wurde die öffentlich lesbare Sessionbeschreibung, nicht eine vollständige Videoanalyse.

Befund: Die Sessionbeschreibung begründet glaubwürdige Detektion mit robusten, für Designer konfigurierbaren Sensorsystemen.

Übertragung: Sichtkegel, Distanz und Sichtprüfung werden getrennt von der zeitbasierten Näheerkennung eingestellt.

Grenze: Begründet das Designprinzip; liefert keine Bestätigung für unsere 65 Grad oder 2,5 Sekunden und belegt kein bei uns implementiertes Hören.

Direktquelle: https://www.gdcvault.com/play/1026497/Can-You-See-Me-Now

Abruf: 13.11.2026.

10 · Quellenkritik

Q4 · Ryan, Rigby & Przybylski (2006)

The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach

Motivation and Emotion, 30(4), 347–363. DOI: 10.1007/s11031-006-9051-8. Vier Studien; Abstract PDF-S. 1, Diskussion/Grenzen PDF-S. 14–16.

Befund: Erlebte Kompetenz und Autonomie stehen in den untersuchten Spielen mit Spielvergnügen in Zusammenhang.

Übertragung: Für unser Projekt folgt daraus die prüfbare Annahme, dass erkennbare Handlungsmöglichkeiten und bewältigbare Gegenwehr relevant sind.

Grenze: Kein Beleg für einen optimalen Schwierigkeitswert und kein Nachweis für unsere Zielgruppe. Genre- und Messgrenzen werden von den Autoren diskutiert.

Direktquelle: https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_RyanRigbyPrzybylski_MandE.pdf

Abruf: 13.11.2026.

Q5 · Epic Games: Animation Montage (UE 5.5)

Animation Montage

Offizielle technische Dokumentation; Abschnitte zu Blueprint-Steuerung, Slots und Slot Groups. Ohne ausgewiesenes Veröffentlichungsdatum; Versionsauswahl 5.5.

Befund: Montages lassen sich per Blueprint steuern und über Slots in die Animation einbinden.

Übertragung: ABP_Enemy verwendet den Referenz-Slotaufbau; TryAttack wartet auf die Dauer der ausgewählten Punch-Montage.

Grenze: Technische Referenz; belegt nicht automatisch korrektes Rigging, gutes Timing oder Multiplayer-Kompatibilität unseres Projekts.

Direktquelle: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/animation-montage-in-unreal-engine?application_version=5.5

Abruf: 13.11.2026.

Q6 · Epic Games: Navigation System (UE 5.5)

Navigation System

Offizielle technische Übersicht; Navigation Mesh und Generation Modes. Ohne ausgewiesenes Veröffentlichungsdatum; Versionsauswahl 5.5.

Befund: Unreal nutzt ein aus Levelkollision erzeugtes Navigation Mesh zur Wegfindung und bietet verschiedene Erzeugungsmodi.

Übertragung: Patrouille und Spawner benötigen erreichbare NavMesh-Punkte; prozedurale Räume werden erst nach MapComplete verarbeitet.

Grenze: MapComplete ersetzt keinen erfolgreichen Navigationstest; die Quelle belegt keine vollständige Erreichbarkeit aller generierten Räume.

Direktquelle: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/navigation-system-in-unreal-engine?application_version=5.5

Abruf: 13.11.2026.

11 · Projektnachweise und Prüfungsfragen

E1 · Blueprint-Implementierung und interner Funktionsnachweis

Dokumentation und Authoring-Quelle inklusive installierter Animationskorrektur. 23 Enemy-Funktionen und 8 unterstützende Funktionen. Parameter stammen aus dieser Implementierung, nicht aus externer Literatur.

Datei: ../EnemyInternals.md; ../../Authoring/generate_blueprints.py; ../../Authoring/update_intelligence.py; ../GraphInventory.json

E2 · Blueprint-Gameplayprüfung

Stand 12.11.2026: 55 PASS-Zeilen; RESULT failures=0. Enthält auch Kompilier-/Elternklassenprüfungen. Keine 55 unabhängigen Spielerexperimente.

Datei: ../../Verification.txt

E3 · Animierte Posen und Referenzsetup

Stand 12.11.2026: 27 PASS-Zeilen; RESULT failures=0. Vergleicht Referenzsetup und ausgewertete Posen mit BP_Enemy_punch; kein vollständiger visueller Playtest.

Datei: ../../AnimationPoseVerification.txt

E4 · Arena-Smoke-Test

Protokoll vom 12.11.2026: BLUEPRINT_ONLY_SMOKE enemies=3 controllers=3 moving=1. Ein bewegter Gegner am Messzeitpunkt, keine Aussage über dauerhaftes Verhalten aller Gegner.

Datei: ../../Authoring/intelligence_arena.log

Kritische Fragen mit Antwortkern

- „Ist der Gegner wirklich intelligent?“ Regelbasierte Heuristik und messbare Timer, kein Lernen; Wahrnehmung durch Nutzer noch offen.

- „Warum Blueprint?“ Erfüllt den ausdrücklich gewünschten Blueprint-Umfang, nutzt vorhandene Engine-Systeme und erlaubt visuelles Tuning; keine pauschale Performanceüberlegenheit behaupten.

- „Warum sind die Ergebnisse gut?“ Die vereinbarten Funktionen sind vorhanden und durch benannte Tests gestützt; die Erlebnisziele sind noch zu validieren.

- „Warum diese Zahlen?“ Konfigurierbare Ausgangswerte aus der Implementierung, keine Literatur-Optima.

- „Wo ist der nächste Engpass?“ Lesbare Rückmeldung, getrenntes Balancing und empirischer Persona-Abgleich.

12 · Abgabe, Probe und faire Sprechzeit

Formale Abgabe

Gefordert ist PDF mit genau einer Deckblattseite am Anfang, einschließlich Matrikelnummer, Modul und Fachdozent:in. Name und Beitragstitel sind zusätzlich vorbereitet. Dateimuster nach Ergänzung: 123456_Name_EnemyAI_Fachvortrag.pdf. Der Vortrag muss am Vortag der Prüfung hochgeladen werden; das konkrete Prüfungsdatum wurde nicht genannt. Prüfungsbeginn laut Aufgabe: 09:30 Uhr.

Die mitgelieferten Dateien sind wegen offener Pflichtdaten als VORLAGE bezeichnet. Sie sind noch nicht unmittelbar abgabefertig. Kein Upload wurde ausgeführt. Die bearbeitbare PowerPoint ist eine Arbeitsdatei; die geforderte Einreichung ist die PDF.

Zeitplan

Folien 1–10: 20 + 35 + 45 + 60 + 70 + 70 + 55 + 55 + 55 + 15 Sekunden = 480 Sekunden = 8:00 Minuten. Folien 11–12 sind Quellenanhang. Diese Dauer ist geplant, nicht durch eine Sprechprobe gemessen.

Die Aufgabenstellung kombiniert „5–10 Minuten ±10 %“ mit „4–11 Minuten“. Mathematisch wären 10 % unter fünf Minuten 4:30. Deshalb nicht an die Untergrenze planen; acht Minuten liegen in beiden Lesarten sicher. Für den konkreten Prüfungsmaßstab die Lehrperson fragen.

Teamregel

Dieser Entwurf ist ein eigener Beitrag für eine Person. Bei zwei Personen ergibt ein einfaches Halbieren nur vier Minuten und erfüllt nicht die Zielvorgabe. Für jede weitere Person einen gleich langen eigenen Beitrag planen oder das Thema fachlich erweitern. Sprechzeiten einzeln stoppen; gleiche Folienzahl garantiert keine gleiche Zeit.

Vortragsprobe

Zweimal laut mit Stoppuhr proben. Zielkorridor 7:30–8:30. Erst den roten Faden ohne Notizen erklären, dann Zahlen und Übergänge sichern. Den Einstieg mit Blickkontakt sprechen; Fachbegriffe einmal definieren; keine Blueprint-Knoten ablesen. Rückfragen nach Datum, Quelle, Testgrenze und Eigenanteil trainieren.

Ein echter Projektclip ist optional, aber nicht enthalten. Eine Live-Demo nur mit getesteter Zeitreserve; die vorhandene Textfolge ist die vollständige Rückfallebene. Mit fehlender Persona oder offenen Pflichtdaten nicht unverändert einreichen.