
RAPPORT DU PROJET:

CENTRE MÉDICAL



Sommaire

I. Le Site	3
Le Lien	
Login & Mot de Passe Nécessaire	3
II. Les Requêtes	4
auth_personnel.php	4
insertion_client.php	4
creation_projet.php	4
form_modification_projet.php	
modification suppression projet.php	
modification_insertion_projet.php	5
suppression_projet.php	5
III. Schéma de Navigation	6

I. LE SITE

LE LIEN

Pour pouvoir naviguer sur le site veuillez entrer cette URL : https://etudiant.u-pem.fr/~pravendr/index.php

LOGIN & MOT DE PASSE NÉCESSAIRE

Aller dans la fenêtre « ESPACE PATIENT »(https://etudiant.u-pem.fr/~pravendr/page_connexion.php) et insérer :

- Le mail : « Arnaud.Dupont@gmail.com » ;
- Le mot de passe: «ADPAT01»

OU les identifiants d'un personne venant de s'inscrire.

FONCTIONNEMENT DU SITE

- > Tout d'abord, afin de faciliter l'utilisateur, si une information fausse est rentrée, un message d'erreur serra affiché afin de vous aiguiller dans votre prochaine tentative.
- Lorsque vous vous rendez sur l'url ci-dessus, vous êtes automatiquement redirigé vers l'accueil de ce site. Sur ce site, il vous est proposé deux options.
- ➤ Soit de vous inscrire afin de rejoindre notre centre medical. Soit de vous connecter. Une fois connecté, il y a un onglet mis à votre disposition.
- > Dans l'onglet séjour, il est afficher les différents séjour avec leur dates et les différents biens déposés durant chaque séjour.
- ➤ Une fois sur cette page vous avez la possibilité de modifier la description d'un bien. Vous avez également la possibilité de supprimer un bien, que vous devriez venir retirer au centre médical.
- Pour finir, il vous est également possible de vous déconnecter en cliquant le bouton
 « Déconnexion »
- Maintenant, que vous avez les instructions du site, inscrivez vous sur notre site afin d'élargir notre renommé!

II. LES REQUÊTES

page_inscription.php

!empty(\$_GET['?']) : Cette commande vérifie si la variable récupéré avec GET est vide ou non.

htmlspecialchars(\$_GET['?]) : Convertit la variable récupéré en caractère md5(\$_GET['?]) : Convertit en mot de passe crypté.

SELECT * FROM patient WHERE mail = ?;

Cette requête affiche tout les patient ayant le même mail que de l'utilisateur qui veut s'inscrire.

insertion_patient.php

INSERT INTO patient(nom, prenom, adresse, mail, mdp) VALUES(?, ?, ?, ?);

Cette requête insert le nom, prénom, l'adresse, le mail et le mot de passe du patient lors de son inscription. En executant cette requête avec la commande execute(array(\$nom, \$prenom, \$adresse, \$mail, \$mdp))

page_connexion.php

SELECT * from patient;

Cette requête sélectionne tout les patient puis on vérifie si le mail et le mot de passe correspondent à ceux qu'on a récupéré. Si l'authentification est réussie alors on renvoie à la page d'accueil du site. On insert ensuite les variables récupérés dans la \$_SESSION

page patient.php

On vérifie si \$_SESSION est vide, si la SESSION est vide alors l'utilisateur n'est pas connecté donc on le renvoie à la page d'accueil du site, soit index.php. Si la SESSION n'est pas vide alors on affiche un message de bienvenue avec le nom et prénom.

page_sej_bien.php

```
SELECT * FROM sejour WHERE ipu = $_SESSION[ipu];
```

Avec cette requête, on sélectionne puis affiche tout les séjours auquel le patient à effectué.

```
SELECT * FROM $nom_bien NATURAL JOIN bien NATURAL JOIN sejour WHERE num_sej = $ligne[num_sej];
```

La requête affiche toute les informations concernant le nom du bien qui peut être entre un (effet, bijou, chequier, liquidite, objet_bancaire), étant déposé durant le séjour concerné.

On affiche alors les informations différentes pour chaque bien, puis on a les boutons

mod_sup.php

```
DELETE FROM bien WHERE id_bien = ".$id;
```

Cette requête supprime le bien selectionné avec l'instruction 'DELETE'

```
SELECT * FROM $nomb NATURAL JOIN bien NATURAL JOIN sejour WHERE id_bien = $idb and ipu = $_SESSION[ipu];
```

La requete selectionne toutes les info du biens voulu du patient en fonction de son séjour

modification.php

```
UPDATE effet SET type = '$type' WHERE id_bien = '$idb' ;
```

A l'aide de cette requête on fait une modification dans la table effet (ou autre bien) en modifiant la description du bien en fonction de ce que l'utilisateur à entrer.

page_deconnexion.php

```
session_start();

$_SESSION = array();
session_unset();
session_destroy();
```

On détruit la session en cours pour ce deconnecter.

III. Schéma de Navigation

